

雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：隆安县交通运输局
(单位盖章)

造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司
(单位盖章)

2025年6月6日

封-1

雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

隆安县交通运输局
(单位盖章)



造价咨询人：

广西易通工程咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：




编 制 时 间：

2025年6月6日

复 核 时 间：

2025年6月6日



编制说明

一、工程概况

雁江镇雁江至和济村道路修筑建设位于隆安县雁江镇雁江至和济村，项目包含雁江镇雁江至和济村道路修筑建设（C106雁江-和济）、雁江镇雁江至和济村道路修筑建设（C234和济涵洞-那绿）、雁江镇雁江至和济村道路修筑建设（C235那艾-和济）三个子项目。

全线按实际增加挡土墙、涵洞及盖板涵。远离村庄路段，采用共振破碎机将旧水泥混凝土板块破碎，破碎后振动碾压，加铺20cm水泥混凝土面层；靠近村庄、涵洞路段，凿除旧路面，重新恢复15cm级配碎石基层+20cm水泥混凝土面层。

二、编制依据

1、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。

2、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG 3830-2018）。

3、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。

4、桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。

5、桂交基建管发[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班使用税标准的通知》。

6、计价依据：《部2018预》部颁2018预算计价依据。

7、本工程采用“同望WECOST公路工程造价管理系统v10.8”用计算机进行编制。

三、单价

1、根据桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》，本工程综合人工工资和机械工工资：101.25元/工日。

2、材料费：外购材料单价采用询价方式，油类及钢材参考《南宁建设工程造价信息2025年4月（下半月刊）》除税信息价计取。

①钢材：材料原价按南宁信息价+增运运费计算。

②水泥：材料原价按隆安县信息价+增运运费计算。

③中（粗）砂、碎石、块石：材料原价按隆安县信息价+增运运费计算。

四、相关费用

1、其他直接费率：

①冬季施工增加费：本项目所在地不属于冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；

②雨季施工增加费：本项目所在地雨量区Ⅱ、雨季期5个月，计算雨季施工增加费；

③夜间施工增加费：本项目不计此项费用；

④特殊地区施工增加费：本项目不计此项费用；

⑤行车干扰工程施工增加费：本项目不计此项费用；

⑥施工辅助费：按《编制办法》规定计列；

⑦工地转移费：按50km计列。

2、间接费：

（一）规费

①养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

②失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

③医疗保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

④住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列；

⑤工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列。

（二）企业管理费

①基本费用：按《编制办法》规定计列；

②主副食运费补贴：按3km计列；

③职工探亲路费：按《编制办法》规定计列；

④职工取暖补贴：本项目不计此项费用；

⑤财务费用：按《编制办法》规定计列。

3、利润：按《编制办法》规定计列。

4、税金：按《编制办法》规定计列。

5、专项费用：

①安全生产费：按《编制办法》规定以建筑安装工程费乘以安全生产费费率进行计算，费率按1.5%计取。

②施工场地建设费以施工场地计费基数，以累进法计算。施工场地计费基数为定额建筑安装工程费扣除专项费，费率按1.0%计取。

各标段主要项目数量单价表

项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设										标表2-1	
编号	项目名称	单位	雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）		雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那淥）		雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）				加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	
102-3	安全生产费	总额	1		1		1				
104-1	施工场地建设费	总额	1		1		1				
202-1-a	卸载边坡土方 运距：5km	m3					552				
202-1-a	砍树挖根树直径10cm以上	棵	5								
202-1-b	卸载边坡石方 运距：5km	m3					828				
202-2-a	挖除水泥混凝土路面 运距：5km	m3	721.028		258		60				
202-2-b	挖除水泥混凝土路面 平面交叉 运距：2km	m3			17						
202-2-b	挖除整体路面基层 运距：5km	m3	435.771				30				
202-2-c	挖除水泥混凝土路面 平面交叉 运距：2km	m3	95								
202-3-c-1	拆除浆砌旧挡土墙 运距：5km	m3					98				
207-1-c	现浇C20混凝土边沟	m3	66.49				12.25				
209-5-a	C20片石混凝土仰斜式路肩挡土墙	m3	69								
209-5-a	C20片石砼重力式路堑挡土墙	m3					145				
209-5-b	C20片石混凝土直立式路肩挡土墙	m3	646								
306-3-a	10cm级配碎石基层（含过渡段、平面交叉）	m2	1105								
306-3-a	10cm级配碎石基层（过渡段）	m2			365		81				
306-3-b	15cm级配碎石基层（普除恢复）	m2	2697.5		1440.45		180				
312-1-a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度 4.5MPa（含过渡段、平面交叉）	m2	17572.5								
312-1-a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度 4.5MPa（含平面交叉）	m2			3910						
312-1-a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度 4.5MPa	m2					1372.5	92.2			

编制：

复核：

各标段主要项目数量单价表

项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修繕建设																	标表2-1	
编号	项目名称	单位	雁江镇雁江至和济村道路修繕建设 (C106雁江-和济)		雁江镇雁江至和济村道路修繕建设 (C234和济涵洞-那淥)		雁江镇雁江至和济村道路修繕建设 (C235那艾-和济)								合计数量	加权平均单价		
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价				
312-2-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	928.704		619.136		123.827											
312-2-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	5040.281		1122.758		403.685											
313-1	土质路槽 (合格土用于培路肩)	m3			229.64													
313-1	路肩培土 (含购土费用)	m3	1069.38				83.5											
313-2	路肩培土	m3			143.4													
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2	15300		2372		1225											
419-1-1	1-D1.0m钢筋砼圆管涵	m			67													
419-1-1	1-D0.6m钢筋砼圆管涵 管壁	m	13															
420-1-1	1-2×2钢筋混凝土盖板涵	m			14													
602-3-a-1	波形钢板护栏 (Gr-C-4E)	m	154															
602-3-a-2	波形钢板护栏 (Gr-C-4C)	m	254															
604-7-1	栏式轮廓标	块	55															
604-7-1	拆除波形梁护栏	m	408															
605-8-1	减速振动标线	m	145.8															

工程量清单表

合同段：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	10cm级配碎石基层（过渡段）	m2	365		
-b	15cm级配碎石基层（凿除恢复）	m2	1440.45		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa（含平面交叉）	m2	3910		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	619.136		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	1122.758		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	土质路槽（合格土用于培路肩）	m3	229.64		
313-2	路肩培土	m3	143.4		
315	其他路面				
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2	2372		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

标表2

[illegible]