园建设计说明

一、项目概况

1.1工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目。

1.2建设单位:防城港市住房和城乡建设局。

1.3建设地点:防城港市防城区。

1.4现状概述:本项目分为两期实施建设,本次绘制图纸为一期建设内容。本项目位于广西壮族自治区防城港市,防城港区,防城区总工会西侧,防城港第七中学西南侧,总用地面积约2000平方米。本项目的建设内容为体育公园的园路及铺装、景观小品及构筑物、

绿化设计、城市家具、照明设计、给排水等。

二.设计依据:

《 城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2017):

《公园设计规范》(GB51192-2016);

《风景园林工程设计文件编制深度规定》

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010);

《城市电力规划规范》(GBT50293-2014);

《无障碍设计规范》(GB50763-2012);

《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018):

《城市道路绿化设计标准》(CJJ/T75-2023);

《城乡建设用地竖向规划规范》(CJJ83-2016):

《室外排水设计标准》(GB50014-2021):

《室外给水设计标准》(GB50013-2018):

《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012);

《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);

《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021);

《 工程结构通用规范 》(GB 55001-2021) ;

《混凝土结构设计标准》(GB/T50010-2010);

《混凝土结构通用规范》(GB 55008-2021);

《园林绿化工程项目规范》(GB 55014-2021);

《 小型游乐设施安全规范》(GB/T 34272-2017);

《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2024);

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB 55032-2022);

《体育公园配置标准》GBT+44092-2024;

《透水水泥混凝土路面技术规程》(CJJ/T135-2009);

其他现行的国家、部、地方有关设计规范、规程和规定。

其他相关现行国家和地方有关法律、法规及政策;当依据的标准规范进行修订或有新的标注规范出版实施时,以上依据与行工程建设

标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品,视为无效;

项目的方案设计批复文件,初步设计批复文件:

项目业主提供的实测地形图、基础资料、参考资料、文件等相关资料。现场踏勘资料。

三、设计内容及设计条件:

1.本套图纸为该项目的景观施工图设计,包括:铺装及园路、矮墙、宣传栏、栏杆、体育健身设施、羽毛球场、乒乓球台、景观小品等。

2.主要设计条件:按照重要性分类,本工程安全等级为二级;本工程混凝土结构设计工作年限为50年,钢结构设计工作年限为50年;本工程建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为6度。

四、铺装及园路:

公园的铺装根据场地功能,来进行适当的设计,与周围环境相协调。铺装主要根据使用功能进行划分,上山步道采用花岗岩整石铺装:山顶的体育健身活动场地和羽毛球场主要采用EPDM场地做法。

五、城市家具

本次设计对果皮箱、座凳等城市家具进行统一布点,并提供成品造型意向图,成品采购由业主、设计人员看样后方可选定。具体定点位置详见索引图。

1、果皮箱:采用分类垃圾箱固定设置、沿园路及休闲场地设置、间距控制约50米一个。

2、座凳:部分入口、休闲场地、平台以及休闲廊架内合理设置。

六、单位及图例


无特殊说明、标高标注单位一律为米、尺寸单位为毫米、角度单位为度。

七、工程技术要求

本工程主要包括有地面铺装、园林小品、城市家具、休闲廊架等,详见相关施工详图。本图册及相应资料应作为一整体,各部分相似的种类,本图已经明确索引出处。

1、伸缩缝设置

a、混凝土路面(当路面宽度<7米时不设纵向缝),平面如下:



b、铺装的广场,路面,人形道基层处理:

[、设计用松散材料碾压而成的基层(级配碎石等)不必设缝:

Ⅱ、为承受较大负荷用刚性的混凝土做基层,应设变形缝:纵缝双向不大于12米,缝宽20毫米,内填沥 青砂或经沥青处理的松木条。

Ⅲ、铺装面层如用石材,每块石材间冬季施工时留2毫米缝,夏季施工图留1毫米缝,缝内扫粗砂。花岗岩石材六面需涂刷"石材处理剂" 一道,以防"泛浆",污染墙面或地面。地面不规则石材铺装,除特殊标注外,缝宽均为5-8毫米,并勾凹平缝,不规则石材周边须用手工

2、基层做法:

切割并使边缘自然。

广场、人行道在铺装面层以下的基层施工:土基压实度不应小于93%(重击实体标准),回弹模量不应小于20Mpa,其上基层压实度密度不应小于93%(重击实体标准),回弹模量不应小于80Mpa,常用级配碎石垫层。干硬性水泥砂浆为1:3或1:4配比。

3、砖及混凝土砌体施工:

除特殊注明外,砖砌体用Mu7.5水泥砂浆,不得使用普通实心粘土砖。可选用混凝土砌块,各类烧结空心砖、实心砌块,各类蒸压空心,实心砌块,用于基础及承重的砌体不得使用轻质混凝土砌块,替代粘土实心砖的承重砌块宜选用烧结空心砌块。

4、钢筋砼结构:

铺地结构及垫层采用C20素砼(车道结构除外),结构部分采用C25(或C20)砼;水体部分结构砼池底与池壁要使用防水型砼,并做好相应防水处理, 采用聚合物防水卷材及聚合物涂层与防水水泥砂浆相结合的方法,或按甲方现场专业工程师指示施工,以确保水无渗漏。大面积景观水池钢筋砼结构需按规范要求增设变形缝,变形缝应从池底、池壁整体断开。变形缝处混凝土厚度不小于300,且应确保变形缝处不漏水,做法参见环境景观设计图集03J012-1第114页图5或按当地施工工艺习惯做法施工。

5.铺装防止泛碱要求

铺装为防止白华(泛碱)的形成,可采取以下几点施工:

a.石材在施工以前,都应采用优质养护剂进行六面防护处理;

).尽量采用低碱水泥进行施工

c.尽量减少水泥中水份的含量,建议采用在水泥中加入减水剂以达到减水的目的:

d.建议在水泥中加入防水添加剂,以达到水泥防水的目的;

e.石材安装完成后,应尽快用填缝剂将所有缝隙密封;

f做好墙体的防水工作。

6、常用木材防腐,防虫、防白蚁及防火处理:

所有木构件建议用南方松和菠萝格 涂抹清漆进行防腐防虫处理。

a、铜铬合剂(水溶性)常温浸渍或加压浸注,处理温度不宜超过76℃,无臭味,木材处理后呈绿褐色,不影响油漆工序。遇水不易流失。按12Kg/m于制配制 配合比(%)为硫酸铜5.6(重铬酸钾)8.56.醋酸0.25.水85.5.

b、仅用于埋入地下部分的木材,强化防腐油(油类)适用于南方腐朽及白蚁严重地区,有臭味,呈黑色,涂后不能再刷油漆。遇水不会流失。药效持久。配合比(%):混合防腐油(或葱油)94,五氯酚5,狄氏剂(或林丹、氯丹),涂刷方法按0.5~0.6KG/M。

c、也可用水溶性氯化钠,铜铬合剂,氯砷铬合剂,油溶性的林丹,五氯酚合剂;油类的混合防腐油;浆膏类的沥青浆等处理应视当地实况,防白蚁,日照、温湿程度用常温浸渍,热或冷槽浸渍以及加压浸渍等方法处理。并根据厂方规定的剂量配剂。

7、石材绿地缘石的要求

a、本工程采用的石材、路缘石及其他铺地材料均为一等品,具有耐风化和抗腐蚀性,软化系数< 0.8,饱和抗压强度< 120MPa,饱和抗折强度< 9MPa,磨损率< 4%,吸水率< 1%,孔隙< 3%,颜色均由业主、设计、监理、施工四方看样后方可采购。

b、工程中石材、路缘石弧线段部分应加工成内小外大的梯形,每块外边缘长度≤200mm,且须保证弧线段每5 路缘石长度均匀一致,缝宽统一并与直线段一致,严禁出现三角缝。如每块路缘石外边长度无法达到上述最小 值;施工单位需做出试验段,由业主组织设计,监理等部门负责现场确定。

8、金属:

a、材料:圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板采用Q235B钢,钢筋采用HPB235级钢,不锈钢应符合国家有关 标准,钢和不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条。

b、焊接及焊接材料应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002的有关技术规定。电焊条选用E43的手工电 孤条型号。焊缝应满焊并保持焊缝均匀,不得有裂缝、过烧现象,处理处应缝平、磨光。焊缝的高c、 各金属构件 表面应光滑、平直,无毛刺,无铁锈,无油污及附着在构件表面的杂物。

d、钢板制作的装饰件应保持边角整齐,切割部位须挂平磨光,不得留有切割痕迹和毛刺。

e、 各种机加工件 要求尺寸精确表面光洁。

f、钢构件表面装饰及防腐处理:各种钢构件在油漆前应进行彻底的防锈处理。

(、预埋铁件应进行防锈处理,外露钢材宜采用热镀锌处理。

9、油漆:

对室外各构件的油漆做法 除图纸中另有注明者外 均按地上建筑做法说明中的做法。

a、金属构件.铁刷除锈,磨去毛刺,湿布擦净,涂硝基底漆一遍,刮5p基腻子一遍,填补麻点、凹痕、划痕,砂纸磨平,喷硝基外用色漆直至颜色均匀,膜面平整,木砂纸打磨。喷亚光硝基外用油漆(Qn11型)罩面,颜色另定。

b、木材:本图均用俄罗斯樟子松防腐木,室外专用防腐木并且保证在风吹日晒雨淋的情况下20年不腐烂、防白蚁、防真菌、防霉变。其含水率较低,在20%以下,防腐木等级为(A级)一级少树节,A级可以使用在与水、土壤或混凝土中,防腐木只具有防腐烂、防虫、防真菌的作用,不具备阻燃的作用。

10、安全措施:

a、防滑:凡是光滑的地面材料(如:玻璃、卵石铺装)坡度必须小于0.5%。

b、人流密集的场所台阶高度超过0.60m并侧面临空时,应有防护设施,护栏的结实,牢固,竖向力和项部能承受大于1.0KN/m的侧向推力。

(、桥面、栈道边缘是悬空的部位,为防止物品滚入和拐杖滑入,边缘应有高起至少50mm的挡边。

d、亭、廊、花架、敞厅等供游人坐稳之处,不采用粗糙饰面材料,也不采用易刮伤皮肤和衣物的构造。

e、任何有人活动的场所,在高度2米以下范围不得有尖锐的构筑物、石材、金属饰品等。应做成纯角或圆角,以版伤人。

f、凡有儿童出入场所的栏杆必须采用防止儿童攀登的构造:竖向杆件净距不宜大于0.11m,横向杆件项部扶手应向内突出使攀爬儿童重心不易翻出外沿。

g、硬地人工水体的近岸(如:水池、湖边、溪流等)如未设置栏杆,附近2m范围内水深不大于0.7m,园桥、汀步附近2m范围内水深不大于0.5m,图上未表示的,施工时必须以砂石填高至到此规定值为止。

11、防潮、防水、排水:

a、凡用砖砌体砌筑的地面构筑物,墙体应设防潮层。防潮层做法20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂,或者5厚聚合物水泥砂浆。墙身防潮层设置位置:水平方向设于地面-0.05m处,垂直方向为有高差土层或土层一侧墙面。

b、所有的防水材料以迎水面作为第一道防水层设置,其底面做好水泥砂浆找平层,其顶面做好水泥砂浆保护层。防水材料必须经国家省、部委有关机构认证,应有明确标志、说明书、合格证,经检测机构复检合格后方可使用,质检部门才可验收。严禁在工程中使用不合格材料,多种不同类型的防水材料在复合使用,配合使用时应注意相容性,不得相互腐蚀,相互破坏,起不良物理作用和化学作用。

(、地下室顶板,建筑屋面等已做防水层的顶板上严禁再打膨胀螺栓,导致破坏防水层。

d、为了防积水,室外所有的广场、道路、构筑物项面、座椅面、围墙项、饰物品等应有斜面以便排水,其坡度为: 排水路径越长,坡度值越小。反之坡度越大。在其排水下口做有组织的排水或无组织的散水排放。一般无组织排水量小的,可以直接排入种植大地,量大的应设计雨水口,管道排出。有绿化的地下室项板,屋项花园等。板项最终保护层必须有1-3%的排水口或地下室外侧大地。

e、广场排水坡度0.3%-1%,道路宽度为6米以上排水方式为双向放坡排水,6米以下为单面排水,2.5米以下可直接排入绿地。

12、围墙(或其他构筑物)长度超过50米时应设变形缝:设双柱,缝宽30,内填沥青木丝板,两端沥青胶泥封堵。

13、粘结水洗石地面做法中需强调的是待结合层水泥砂浆凝固到一定程度(24小时后),用刷子将表面刷光,再用水冲刷,直至砾石均露明,而水泥砂浆不外露。

d

广西华景城建筑设计有限公司

Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltc 地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011

传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境卫生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

注: DESCRIPTIONS

1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工 手续禁止用于施工。

2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大版次为有效版本。

注册执业章: SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME

防城港市防城区狗岭体育公园项目

子项名称: SUBITEM NAME

图名: DRAWING TITLE

园建设计说明

设计阶段	施工图	工程号	
DESIGN STAGE		ENGINEERING	
专业	风景园林	图号	Y J1
PROFESSION	八水四小	DRAWING No.	
版 次		出图日期	2025.00
EDITION		DATE	2025.09
条形码			
BVD CODE			

园建材料总表

14、人工湖、驳岸、池塘、溪流、跌水等水景做法:视当地水文资料设计防渗或不防渗池底,但无论哪一种做法都必须十分坚固的驳岸,驳岸要有防渗漏设施,一般驳岸剖面缓于45°的可视为比较安全,仅设一般防渗层即可,驳岸陡于45°的应做混凝土或钢筋混凝土护岸并设防水层。

15、铺装防滑等级要求

类型	防滑值 (BPN)	工程部位	防滑等级
混凝土	≥60	披道、无障碍步道	Aw
透水混凝土	≥60	楼梯踏步	Aw
聚合物(树脂)砂浆	≥60	建筑出口平台	Bw
地面石材	≥60	人行道、室外广场	Bw

16、混凝土防滑要求:混凝土表面拉毛处理,构造深度0.6mm-0.9mm或刻痕防滑处理,阶梯槽型深度10mm-30mm。露骨料混凝土防滑面层,应对混凝土表面进行冲刷。将表面水泥浆冲刷干净,露出骨料。混凝土磨平或防滑构造处理后应及时保湿养护。

八、室外健身器材

1.空间设计:除器材的功能性部件外,最小空间内不应有任何导致使用者伤害的障碍物,如:树杈、绳索、横梁等;器材最小空间内,特别是使用者头部或者视线高度 范围外,不应有不可预知的障碍物和突出物:锻炼空间和主运动方向上的活动空间不应与行走通道重叠。

2.安全保护设计:器材的安装应确保在安全使用寿命内稳固、可靠,不应有基础部件的松动和晃动现象;器材安装后应能承受单一水平方向拉力应不小于1800N,测试后不应有任何方向的倾斜、翻倒或明显的永久变形现象。

3.安全警示:器材标志牌采用不锈钢菜市或相应性能的材料,可靠的固定在器材实体上的明显位置,标志牌上的文字和数字应采用凹凸形式标示;各类标志文字、图案,应醒目清晰、易于识别,应与安全使用寿命相匹配的牢固性和耐久性:器材和场地的安全标志和标签应符合GB 2894和GB/T34289的要求。


4 未尽事官参照《室外健身器材的安全通用要求》。

九、设计要求

- 1、为确保工程质量和最终效果,要求严格按照图纸要求施工。在铺装地铺设时,要求手工精细、细腻,雨花石、水洗石都要按照规格经过筛选,粒径均匀。在建设过程中,业主、监理、设计三方要做好监督工作。
- 2、绿地缘石必须稳固,并应线直、弯顺、无折角,顶面应平整无错牙,侧石勾缝应严密,缘石不得阻水。砌体砂浆必须嵌填饱满、密实。灰缝应整齐均匀、缝宽符合要求、勾缝不得有空鼓、脱落。砌体分层砌筑必须错缝、其相交处的咬扣必须紧密。
- 3、预埋件、泄水孔、反滤层、防水设施等必须符合设计规范的要求。 干砌石不得有松动、叠砌和浮塞现象。

十、备注

- 1、施工过程中、除设计图标明之外的有关做法、其余均按国家有关技术规范和要求进行施工。
- 2、图纸尺寸如遇实际尺寸误差或不详处,可在保持原设计效果不变的情况下,根据现场核准尺寸进行修改,并通知设计单位认可后方可施工。
- 3、本套图纸中图纸以说明为准、景观小品图以大样图为准,大样图以详图为准。
- 4、各项施工图均应按照国家相关标准进行施工,达到国家验收规范的要求。
- 5、以上所述之施工工艺仅供施工参考,若其工艺、材料、标准等与项目当地相关之工艺、标准、规范、惯例等有冲突之处,按项目当地之相关工艺、标准、规范、惯例等进行施工。
- 6、园建施工前应仔细阅读绿化配植设计图,如发现绿化图中乔木土球直径大于树池或树穴宽度时应采取先种树后做树池硬景的原则。
- 7、园建图中所有自然面石材均指表面及可视侧面均为自然面。
- 8、a、用材除图中注明者外 钢筋为HPB235级钢筋 钢筋混凝土为[25 素混凝土为[20 预制混凝土为[20。
- b、砖采用机砖(可承重非粘土烧结砖)砖强度>Mu10,水泥砂浆的强度等级M10。毛石可采用当地石材,用M10水泥砂浆砌筑;
- (、木材一般采用优质东北红松木,含水率<=15%。木构件所有木材只需作防腐处理(防腐作法:木构件采用双酚坏氧树脂漆刷两次,聚胺脂两次),表面为天然木原木色调或淡灰色,木质铺装,饰面木材还应在表面刷光油二度:构件间连接主要采用木榫头并辅以铁钉连接,特别说明者除外。



			园建材料表		
序号	名称	単位	规格(mm)	数量	备注
1	现状铺装破除	平方米		90	
2	入园道路恢复	平方米	220mm C30水泥混凝土面层(面层拉毛)	90	详见YJ7图8
3	EPDM场地	平方米	13厚EPDM塑胶	412	详见YJ7图3
4	黄锈石做法一	平方米	30厚500×200拉槽面火烧面黄锈石花岗岩工字铺	37	详见YJ7图1
5	黄锈石做法二	平方米	30厚500×200拉槽面火烧面黄锈石花岗岩工字铺	67	详见YJ7图2
6	波打线	*	600×100×30火烧面芝麻黑花岗岩	73	详见YJ7图4
7	耐候钢矮墙大样一	*	平台处有坐凳	10	详见YJ8图1
8	耐候钢矮墙大样一	*	平台处无坐凳	13	详见YJ8图2
9	耐候钢矮墙大样三	米	台阶处无栏杆	16	详见YJ8-1图1
10	耐候钢矮墙大样三	*	台阶处有栏杆	11	详见YJ8-1图2,栏杆数量已计入栏杆
11	耐候钢标识牌	米	耐候钢	8	详见YJ8-12图2
12	星光隧道宣传栏	\	耐候钢	1	详见YJ8-2
13	星光隧道装饰墙	\	耐候钢	1	详见YJ8-9
14	宣传栏1	\	弧形镀锌钢宣传栏	1	详见YJ9
15	宣传栏2	\	高2200,宽5230宣传栏	1	详见YJ10图1
16	可移动宣传栏	\	高2000,宽2600不锈钢木色烤漆宣传栏	7	详见YJ10图8
17	栏杆	*	304不锈钢	142	详见YJ11
18	羽毛球场		13厚EPDM塑胶	1	详见YJ12
19	体育建设设施	组	成品采购	5	详见YJ13
20	乒乓球台		成品采购	2	详见YJ13图4
21	成品花箱	\	成品采购	9	详见YJ14图1
22	果皮箱		成品采购	2	详见YJ14图4
23	公园入口标识牌	1	700×1540耐候钢标识牌	1	详见YJ14图5
24	多功能监测室	\	3000×4000×3000成品采购设备房	1	详见YJ15

说明:因狗岭为山地,道路狭窄,机械运输设备难以到达山腰以及山顶的建设区域,需进行二次搬运,二次搬运距离为100米。

rHa

广西华景城建筑设计有限公司 Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.

> 地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境卫生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS

- 1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工 手续禁止用于施工。
- 2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大 版次为有效版本。

注册执业章: SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

审定人 APPROVED		
项目负责人	胡繁荣	研察系
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	覃泽富	草泽富
审核人 VERIFIER	胡繁荣	山繁菜
校对人 PROOFREADER	覃泽富	草泽富
设计人 DESIGNER	梁志浩	基础
制图人 CARTOGRAPHIC MAN	梁志浩	~0V=167

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME


防城港市防城区狗岭体育公园项目


子项名称: SUBITEM NAME


图名: DRAWING TITLE


园建材料总表


设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	工程号 ENGINEERING	
专业 PROFESSION	风景园林	图 号 DRAWING No.	YJ2
版 次 EDITION		出图日期 DATE	2025.09
条形码 BAR CODE	-		











广西华景城建筑设计有限公司 Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.

地址:广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋

电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境级、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境区生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(撤察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、

附注: DESCRIPTIONS
1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
手续禁止用于施工。
2、本项目施工图版次按1、2、3...顺序排列,数字最大的
版次为有效版本。

胡繁荣 城市 400 A

樂志浩 貫崧富 胡繁荣 貫崧富 400 A **水液等** ****


生物


防城港市住房和城乡建设局

防城港市防城区狗岭体育公园项目

通用做法大样图— 铺装

图 号 DRAWING No. 出图日期 DATE 2025.09 YJ7





说明:台阶侧面裸露位置采用混凝土抹灰装饰

说明: 台阶侧面裸露位置采用混凝土抹灰装饰



拉槽面火烧面黄锈石花岗岩意向图



广西华景城建筑设计有限公司Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.
地址:广西北族自治区南宁市青秀区长湖路56号龙光君绚华府8栋

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境区生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [柱]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS
1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
手续禁止用于施工。
2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的
版次为有效版本。

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

专业负责人 DISCIPLINE HEAD 审核人 VERIFIER 项目负责人 PROJECT DIRECTOR 貫裓富 胡繁荣 富炫富 胡繁荣 W. 本教師 400 A

制图人 CARTOGRAPHIC MAN 梁志浩 400 A ***

建设单位: CLIENT


项目名称: PROJECT NAME 防城港市住房和城乡建设局


子项名称: SUBITEM NAME 防城港市防城区狗岭体育公园项目


图名: DRAWING TITLE


超工路 通用做法大样图— 台阶


设计阶段
DESIGN STAGE
专业
PROFESSION
版次
EDITION
ARKGODE 风景园林 图 号 DRAWING No. 出图日期 DATE YJ7-1 2025.09











出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

一西华景城建筑设计有限公司
Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.
地址: 广西社族自治区南宁市青秀区
长湖路56号龙光君御华府8栋
电话: 0771-3106011
传真: 0771-5675828
电子邮箱: gxhjc58hr@163.com
公司网址: http://www.hjcadc.com
徽信公众号: huajingcheng2002
邮編: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境平生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询

附注: DESCRIPTIONS
1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
手续禁止用于施工。
2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的
版次为有效版本。

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

说明: 1. 钢龙骨之间均为焊接固定; 2. 钢龙骨余带耐候钢之间为焊接固定; 3. 耐候钢拼接处焊缝需做无缝化、防水处理; 4. 钢龙骨间距再确保结构安全的情况下,可根据实际需要进行调整,但间距不应超过1 m。

项目负责人 PROJECT DIRECTOR 制图人 CARTOGRAPHIC MAN 专业负责人 DISCIPLINE HEAD 审核人 VERIFIER 项目名称: PROJECT NAME 子项名称: SUBITEM NAME 图名: DRAWING TITLE 建设单位: CLIENT 防城港市防城区狗岭体育公园项目 防城港市住房和城乡建设局 外达路 発売を 貫裓富 胡繁荣 富崧富 胡繁荣 海野 を変 研察条 100 PM ****

设计阶段
DESIGN STAGE
专业
PROFESSION
版次
EDITION
条形码
BAR CODE


施工图 工程号 ENGINEERING RAFID林 图 号 DRAWING No. H图日期 DATE


YJ8-4

2025.09

施工图

星空隧道宣传栏顶盖顶钢骨架布置平面图





广西华景城建筑设计有限公司Guangxi Huajingoheng Architectural Design Co., Ltd.
地址:广西北族自治区南宁市青秀区长湖路56号龙光君绚华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境级、 市政行业(边路、排水、给水、桥梁、环境工生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询 附注: DESCRIPTIONS
1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
手续禁止用于施工。
2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的
版次为有效版本。 设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [柱]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

项目负责人 PROJECT DIRECTOR 富崧富 胡繁荣 案的 100 PM

樂志浩 貫裓富 胡繁荣 を変 研察条 ***

制图人 CARTOGRAPHIC MAN 专业负责人 DISCIPLINE HEAD 审核人 VERIFIER 発売を

建设单位: CLIENT

项目名称: PROJECT NAME 防城港市住房和城乡建设局


防城港市防城区狗岭体育公园项目

图名: DRAWING TITLE 子项名称: SUBITEM NAME

星空隧道宣传栏1一1剖面图

设计阶段
DESIGN STAGE
专业
PROFESSION
版次
EDITION
条形码
BAR CODE 施工图 7J8-6

风景园林 图号 PRAWING No. 出图日期 DATE 2025.09



一西华京城建筑设计有限公司
Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.
地址:广西社族自治区南宁市青秀区长湖路56号龙光君御华府8栋电话:0771-3106011 传真:0771-5675828 电子邮箱:gxhjc58hr@163.com
公司网址:http://www.hjcadc.com
徽信公众号:huajingcheng2002
邮编:530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境平生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询 设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS
1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
手续禁止用于施工。
2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的
版次为有效版本。

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

项目负责人 PROJECT DIRECTOR 胡繁荣 案的

专业负责人 DISCIPLINE HEAD 审核人 VERIFIER 外达路 貫裓富 胡繁荣 富崧富 を変 研察条 100 PM

制图人 CARTOGRAPHIC MAN 発売を ***

建设单位: CLIENT


项目名称: PROJECT NAME 防城港市住房和城乡建设局

子项名称: SUBITEM NAME 防城港市防城区狗岭体育公园项目

图名: DRAWING TITLE

星空隧道宣传栏正立面图

设计阶段
DESIGN STAGE
专业
PROFESSION
版次
EDITION
条形码
BAR CODE 施工图 工程号 ENGINEERING 图号 DRAWING No. H图日期 DATE 2025.09 YJ8-7



广西华景城建筑设计有限公司Guangxi Huajingoheng Architectural Design Co., Ltd.
地址:广西北族自治区南宁市青秀区长湖路56号龙光君绚华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境区生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询 设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [柱]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS
1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
手续禁止用于施工。
2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的
版次为有效版本。

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

项目负责人 PROJECT DIRECTOR 富炫富 胡繁荣 案件 100 PM

专业负责人 DISCIPLINE HEAD 审核人 VERIFIER 樂志浩 貫裓富 胡繁荣 を変 胡塞茶

A THE

制图人 CARTOGRAPHIC MAN **岩京等**

建设单位: CLIENT 防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME

防城港市防城区狗岭体育公园项目

子项名称: SUBITEM NAME


图名: DRAWING TITLE


设计阶段
DESIGN STAGE
专业
PROFESSION
版次
EDITION
条形码 施工图 星空隧道宣传栏2一2剖面图


风景园林 图号 prawme no.
出图日期 pate

2025.09

YJ8-8







广西华景城建筑设计有限公司 Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd. 地址:广西北族自治区南宁市青秀区 长潮路56号龙光君绚华府8栋

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境级、 市政行业(边路、排水、给水、桥梁、环境工生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询 设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [柱]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

附注: DESCRIPTIONS
1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
手续禁止用于施工。
2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的
版次为有效版本。

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

貫裓富 胡繁荣 富崧富 胡繁荣 を変 案的 100 PM

制图人 CARTOGRAPHIC MAN 专业负责人 DISCIPLINE HEAD 审核人 VERIFIER 项目负责人 PROJECT DIRECTOR **岩京等** 樂志浩 ***

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME

防城港市防城区狗岭体育公园项目

子项名称: SUBITEM NAME


星光隧道装饰墙侧立面图


1:20

图名: DRAWING TITLE 星光隧道装饰墙侧立面图

设计阶段
DESIGN STAGE
专业
PROFESSION
版次
EDITION
条形码
BAR CODE 施工图 YJ8-11

风景园林 图 号 DRAWING No. 出图日期 DATE 2025.09





建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、 市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境级、 市政行业(边路、排水、给水、桥梁、环境工生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询 设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [柱]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192 广西华景城建筑设计有限公司 Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd. 地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区 长潮路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 徽信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

附注: DESCRIPTIONS
1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
手续禁止用于施工。
2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的
版次为有效版本。

1			
1			

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE


审定人 APPROVED		
项目负责人	胡繁荣	城市
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	富法富	李松章
审核人 VERIFIER	胡繁荣	水液体
校对人 PROOFREADER	軍释富	事件章
设计人 DESIGNER	樂志浩	WAR.
制图人 CARTOGRAPHIC MAN	禁法格	A 24 A


项目负责人	胡繁荣	W.E.
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	覃释富	李松章
审核人 VERIFIER	胡繁荣	学家的一
校对人 PROOFREADER	覃泽富	季考書
设计人 DESIGNER	梁志浩	-N+€
制图人 CARTOGRAPHIC MAN	梁志浩	- 07 xx 10
本公苗分·CIIENT		

			条形码 BAR CODE
2025.09	出图日期 DATE		版 次 EDITION
YJ8-12	图号 DRAWING No.	风景园林	专业 PROFESSION
	工程号	施工图	设计阶段 DESIGN STAGE
	g 断面图 丝做法大样	星光隧道装饰Q-Q 断	里 第 洗

图名: DRAWING TITLE

子项名称: SUBITEM NAME







Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.

地址:广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业 (建筑工程) 甲级、风景园林工程专项甲 级 、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境 卫生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS

1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工 手续禁止用于施工。 2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的

版次为有效版本。

注册执业章: SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

审定人 APPROVED		
项目负责人	胡繁荣	山祭茶
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	覃泽富	掌灣當
审核人 VERIFIER	胡繁荣	山繁荣
校对人 PROOFREADER	覃泽富	草泽富
设计人 DESIGNER	梁志浩	# to the
制图人	梁志浩	-01×16

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME


防城港市防城区狗岭体育公园项目


子项名称: SUBITEM NAME


图名: DRAWING TITLE

宣传栏1做法大样图(二)

设计阶段	施工图	工程号	
DESIGN STAGE	76-1-14	ENGINEERING	
专业	风景园林	图号	Y J9-2
PROFESSION	/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	DRAWING No.	137 2
版 次		出图日期	2025.09
EDITION		DATE	2023.09
条形码			
BAR CODE			







(3) 防腐木坐凳标准段大样图 1:10



广西华景城建筑设计有限公司 Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.

> 地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境卫生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编 (142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS

1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工 手续禁止用于施工。

2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的版次为有效版本。

注册执业章: SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

审定人 APPROVED		
项目负责人	胡繁荣	州繁荣
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	覃泽富	掌灣當
审核人 VERIFIER	胡繁荣	山祭茶
校对人 PROOFREADER	覃泽富	草泽富
设计人 DESIGNER	梁志浩	美士之
制图人 CARTOGRAPHIC MAN	梁志浩	~0V#10

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME


防城港市防城区狗岭体育公园项目


子项名称: SUBITEM NAME

图名: DRAWING TITLE

宣传栏1做法大样图(三)

设计阶段	施工图	工程号	
DESIGN STAGE	//EE_	ENGINEERING	
专业	风景园林	图号	YJ9-3
PROFESSION	/ NAN EATH	DRAWING No.	1 2 2 3
版 次		出图日期	2025.09
EDITION		DATE	2023.09
条形码			_
BAR CODE			





3) 宣传栏1 A-B轴立面 1:5

出

广西华景城建筑设计有限公司 Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.

> 地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境卫生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编 (142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS

1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工 手续禁止用于施工。

2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的 版次为有效版本。

注册执业章: SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

审定人 APPROVED		
项目负责人	胡繁荣	州繁东
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	覃泽富	草泽宫
审核人 VERIFIER	胡繁荣	山繁茶
校对人 PROOFREADER	覃泽富	草泽宫
设计人 DESIGNER	梁志浩	基础
制图人 CARTOGRAPHIC MAN	梁志浩	-01=10

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME


防城港市防城区狗岭体育公园项目


子项名称: SUBITEM NAME

图名: DRAWING TITLE

宣传栏1做法大样图(四)

设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	工程号 ENGINEERING	
专业 PROFESSION	风景园林	图 号 DRAWING No.	Y J9-4
版 次 EDITION		出图日期 DATE	2025.09
条形码 BAR CODE			





出

广西华景城建筑设计有限公司 Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.

> 地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境卫生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS

1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工 手续禁止用于施工。

2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的版次为有效版本。

注册执业章: SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

审定人 APPROVED		
项目负责人	胡繁荣	小学教
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	覃泽富	草泽宫
审核人 VERIFIER	胡繁荣	山祭茶
校对人 PROOFREADER	覃泽富	草泽宫
设计人 DESIGNER	梁志浩	基本心
制图人 CARTOGRAPHIC MAN	梁志浩	~0V=16

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME


防城港市防城区狗岭体育公园项目


子项名称: SUBITEM NAME


图名: DRAWING TITLE

宣传栏1做法大样图(五)

设计阶段	施工图	工程号 ENGINEERING	
DESIGN STAGE		ENGINEERING	
专业	风景园林	图号	Y J9-5
PROFESSION	/ N// 121/11	DRAWING No.	1 7 7
版次		出图日期	2025.00
EDITION		DATE	2025.09
条形码			
BAR CODE			







羽毛球场平面图 1:50



广西华景城建筑设计有限公司 Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.

地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲级、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境卫生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、造价咨询

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS

1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工 手续禁止用于施工。 2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的 版次为有效版本。

注册执业章: SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

审定人 APPROVED		
项目负责人	胡繁荣	研察
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	覃泽富	掌灣當
审核人 VERIFIER	胡繁荣	山祭茶
校对人 PROOFREADER	覃泽富	草泽富
设计人 DESIGNER	梁志浩	基础
制图人 CARTOGRAPHIC MAN	梁志浩	-0/±16

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME


防城港市防城区狗岭体育公园项目


子项名称: SUBITEM NAME

图名: DRAWING TITLE

羽毛球场做法大样图

设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	工程号 ENGINEERING	
专业 PROFESSION	风景园林	图 号 DRAWING No.	Y J12
版 次 EDITION		出图日期 DATE	2025.09
条形码 BAR CODE			








安装说明:


- 一、安装
- 器材安装场地要求如下:
- a)器材的安装应确保在安全使用寿命期限内稳固、可靠,不应有基础部件的松动和晃动现象;
- b)器材安装后应能承受单一水平方向不小于1800N的拉力,按GB19272-2024 6.5进行试验后,不应有任何方向的倾斜、翻倒或较明 显的永久变形现象;
 - 注: 单一水平拉力指一个人运动锻炼时器材能承受的稳定性能力。
 - c)器材安装后,安装基础和地面不应存在突出物,地面缓冲层应符合GB19272-2024 5.7.5的要求;
 - d)器材安装后,器材根部不应积水。
- 二、地基
 - 1. 地埋结构符合下列要求。
- a) 埋入地下的器材立柱, 地埋部分应具有横向支撑或支撑盘, 地埋器材应标志出永久地埋标志线, 地埋结构如下图所示。



标引序号说明:

1----场地表面;

- 2--地埋标志线; 3---器材立柱;
- 4---混凝土;
- 5---排水坡度不小于3%。



说明: 1. 健身器材均为成品购买,主材为彩色烤漆镀锌钢材、塑木、木材; 2. 健身器材规格为市面上的标准规格, 安装方式参考下图。 3. 健身器材的具体样式由业主确定。





单位为毫米

- b)安装器材的土质,在距地表800mm深度以内不应低于GB/T50145-2007中5.1.2规定的干强度中等的土质要求。
- c)器材立柱埋入地下的深度. 当器材地面以上的高度大于2000mm时,不应小于600mm;器材地面以上的高度大于1000mm且小于 2000mm时,不应小于500mm;器材地面以上的高度小于1000mm时,不应小于400mm。器材立柱底部以下应有不小于100mm厚度
- d)安装器材支撑立柱混凝土地基坑的水平尺寸不应小于400mm X400mm。
- e) 混凝土地基不应为上大下小的形状
- f) 浇筑器材地基所使用的混凝土强度不应低于C2O, 且在地基没有完全凝固之前, 应该有专人监护。
- q)器材安装后,各支撑立柱和主体应保证与安装地面的垂直,垂直度公差不应大于1/100。
- 2. 器材不应使用膨胀螺栓进行地面固定。具有框架式底座的器材,采用地脚螺栓固定时,应采取防松和防护措施。
- 3. 未尽事宜,详《室外健身器材的安全 通用要求(GB19272-2024)》,及运动器械生产厂家说明书。

Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.

地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程专项甲 级 、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境 卫生工程) 乙级、建筑行业(人防工程) 乙级、公 路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程 (勘察) 乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、 造价咨询

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

- 1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工
- 手续禁止用于施工。 2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的 版次为有效版本。

注册执业章: SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

审定人 APPROVED		
项目负责人	胡繁荣	山繁菜
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	覃泽富	掌释當
审核人 VERIFIER	胡繁荣	山繁荣
校对人 PROOFREADER	覃泽富	草泽富
设计人 DESIGNER	梁志浩	* The second
制图人 CARTOGRAPHIC MAN	梁志浩	-0/20

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME

防城港市防城区狗岭体育公园项目


子项名称: SUBITEM NAME

图名: DRAWING TITLE

体育健身设施做法大样图

设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	工程号 ENGINEERING	
专业 PROFESSION	风景园林	图 号 DRAWING No.	Y J13
版 次 EDITION		出图日期 DATE	2025.09
条形码 BAR CODE			

地埋示意图





成品采购,由专业厂家安装。



多功能监测室意向图

广西华景城建筑设计有限公司 Guangxi Huajingcheng Architectural Design Co., Ltd.

地址:广西壮族自治区南宁市青秀区 长湖路56号龙光君御华府8栋 电话: 0771-3106011 传真: 0771-5675828 电子邮箱: gxhjc58hr@163.com 公司网址: http://www.hjcadc.com 微信公众号: huajingcheng2002 邮编: 530028

建筑行业 (建筑工程) 甲级、风景园林工程专项甲 级、市政行业(道路、排水、给水、桥梁、环境卫生工程)乙级、建筑行业(人防工程)乙级、公路行业(人防工程)乙级、公路行业(公路)丙级、城乡规划乙级、岩土工程(勘察)乙级、工程测量乙级、工程咨询甲级、 造价咨询

设计资质证书编号: A245006275 规划资质证书编号: [桂]城规编(142102) 勘察资质证书编号: B245006275 咨询资信证书编号: 甲252020010192

附注: DESCRIPTIONS

1、本图纸未经施工图审查合格及取得相关建设施工手续禁止用于施工。 2、本项目施工图版次按1,2,3...顺序排列,数字最大的版次为有效版本。

注册执业章: SEAL OF CERTIFIED DESIGNER

出图章: SEAL OF DRAWING ISSUE

审定人 APPROVED		
■ - - - - - - - - - - - - -	胡繁荣	州祭茶
PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 DISCIPLINE HEAD	覃泽富	掌灣當
审核人 VERIFIER	胡繁荣	一份条条
校对人 PROOFREADER	覃泽富	草泽宫
设计人 DESIGNER	梁志浩	美士之
制图人 CARTOGRAPHIC MAN	梁志浩	~ 01×10

建设单位: CLIENT

防城港市住房和城乡建设局

项目名称: PROJECT NAME

防城港市防城区狗岭体育公园项目

子项名称: SUBITEM NAME

图名: DRAWING TITLE

多功能监测室大样图

设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	工程号	
专业 PROFESSION	风景园林	图 号 DRAWING No.	Y J15
版 次 EDITION		出图日期 DATE	2025.09
条形码 BAR CODE	-		