

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：宾阳县宾州镇现代渔业养殖基地项目(设备采购)

项目编号：NNZC2025-G1-260086-GXGC 分标：无

投标人名称：广东统领渔业设备有限公司

序号	标的名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	▲竖式直流微滤机	货物规格： 1. 流量 200 方/小时，竖式直流式设计 2. 过滤精度 200 目 3. 自动反冲洗，时间和水位控制 4. 电机：0.37KW，220-380V，50HZ，1.12-1.65A，1400r/min 5. 水泵：最大扬程 46m，额定扬程 27m，额定流量 8 m³/h，电压 220V，电流 6.0A，功率 1.5KW，最大吸程：9m，频率 50Hz，转速 2900r/min，单相，最大液体温度 70℃ 6. 进口不锈钢 316L 材质过滤网。 货物型号：TL-3200	广东统领渔业设备有限公司	2	22500	45000	无
2	全自动电控系统（无线物联网控制，含监控设备）	货物规格： 1. 溶氧测量范围 0—20mg/L (ppm)，测量精度低于 5PPMm: ±0.2ppm(0.2mg/L)，高于 55ppm: ±0.3ppm (0.3mg/L)，可重复性溶氧 0.2ppm(0.2mg/L) 2. pH 值测量范围 4-11，精度 0.1 3. 温度测量范围 0-40℃，精度 ±0.1℃ 4. 氨氮监测范围 0-1000mg/L 5. 制氧机：10L/20L 氧气浓度 93%±3，氧气调节器，含压力表； 6. 臭氧发生器：臭氧产量 20g/h 臭氧浓度 15-25mg/H;	广东统领渔业设备有限公司	2	92000	184000	无

		7. 水泵，微滤机，推水装置等实现联动控制； 8. PLC 液晶显示器：7 寸显示屏。 9. 实现对溶氧，PH 值，温度，氨氮，自动监测，自动报警。 货物型号：TL-9011					
3	▲生化控制系统（含 h1\h2\B1, 浮床、生化仓、微调仓）	货物规格： 1. 生化 h1：增加水中含氧量，稳定 PH 值，平衡水体微量元素； 2. 生化 h2：净化水质、稳定水质； 3. 生化 B1：过滤吸附，滋生微生物菌生长，控制水体蓝藻，降解氨氮； 4. 浮床 MBBR：亲和水体，挂膜率高，促进生物活性，分解有机物能力强，达到去除氨氮目的； 5. 生化仓：PP 材质， $\varnothing$ 2.5M，H2M，加强生化效果； 6. 脱氮增氧仓：pp 材质，剔除水体氮气； 7. 微调仓：调节水体微生物、藻类。 货物型号：TL-6003	广东统领渔业设备有限公司	2	1121300	2242600	无
4	紫外线杀菌系统	货物规格： 1. 额定电压：220 - 240V/50Hz 2. 耗电量：36W 3. 电力电缆长度：5m 4. 净重：2.28kg 5. UVC 电源：36W 6. 工作压力： $\leq$ 0.6bar 7. 泵容量： $\leq$ 6000L/h 货物型号：TL-6005	广东统领渔业设备有限公司	2	25000	50000	无
5	排污系统	货物规格： 二次椎底拦网、不锈钢材质，底部双口排污器（含 PP 法兰，不锈钢螺丝，密封圈），底部排污，面水排污。 货物型号：TL-6001	广东统领渔业设备有限公司	50	4800	240000	无

6	增氧推水装置	货物规格： PVC 材质 160mm*800mm、接 12mm 气管推动。 货物型号：TL-6006	广东统领渔业设备有限公司	156	400	62400	无
7	锌铝镁 PP 养殖池， $\varnothing$ 米直径 13 米	货物规格： $\varnothing$ 米直径 13 米，桶身高 2.2 米、厚度 8MM. 二次椎底（含底座基建:用 C30 商砼） 货物型号：TL-13000	广东统领渔业设备有限公司	32	58000	1856000	无
8	锌铝镁 PP 养殖池， $\varnothing$ 米直径 6 米	货物规格： $\varnothing$ 米直径 6 米，桶身高 1.8 米、厚度 8MM. 二次椎底（含底座基建:用 C30 商砼） 货物型号：TL-6000	广东统领渔业设备有限公司	28	16000	448000	无
9	电线电缆	货物规格： 1. 国标纯铜芯 4*35 平方，300 米； 2. 国标纯铜芯 3*16 平方，300 米； 3. 国标纯铜芯 3*10 平方，300 米； 4. 国标纯铜芯 3*8 平方，300 米； 货物型号： ZC-YJV4 芯 35mm ² ； ZC-YJV3 芯 16m ² ； ZC-YJV3 芯 10m ² ； ZC-YJV3 芯 8m ² ；	广东珠江电缆实业有限公司	300	200	60000	无
10	高压旋涡风机	货物规格： 功率：2.2KW，电压 380V 货物型号：2HG420-2200S	浙江亚士霸机电有限公司	24	3500	84000	无
11	高扬程水泵	货物规格： 功率：5.5KW，扬程 8 米 货物型号：DSU-100B	深圳市精泽机电有限公司	12	6500	78000	无
12	纳米陶瓷曝气盘	货物规格： 1. 曝气孔小、出气均匀细腻、静音无干扰、增强氧气效果 2. PVC+陶瓷 3. 流量：0.5-1.5L/分钟 4. 尺寸：长 36cm*宽 9.5cm 5. 出气压力：0.1-0.15MPa 货物型号：655-88	四川源琦机械有限公司	300	380	114000	无

13	管道及配件	货物规格： 联塑 ppr 管道：DN50 管 300 米， DN25 管 300 米； 联塑 PVC 管道：DN50 管 600 米， DN160 管 300 米；DN110 管 200 米 货物型号： PPR-DN50/DN25； PVC-DN50/DN60/DN110；	广东邦达管道配件有限公司	3	40000	120000	无
14	供氧系统	货物规格： 1. 6Mpa 液氧罐和液氧管道系统，罐体 5 立方，含管道系统 货物型号：TL-6200	广东统领渔业设备有限公司	1	110000	110000	无
15	恒温系统	货物规格： 1. 30 匹空气能恒温系统，淡水海水通用型； 2. 冷暖恒温、自动温控。 货物型号：TL-1808	广东统领渔业设备有限公司	2	54500	109000	无
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币：伍佰捌拾万零叁仟元整（¥ 5803000.00 元）							
无__分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
验收标准：按招标文件要求执行。							
优惠及其它：无							

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。

5、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)： 广东统领渔业设备有限公司

日期：2025 年 7 月 20 日