

5. 投标标的清单

投标标的清单

序号	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	备注 (如果有)
1	警务通安全应用定制服务	提供合同期内 284 套警务通安全应用定制服务	一、终端型号参数要求（不低于）： 1. 外观设计：尺寸（± 0.5）$\geq 164.6\text{mm}$（长± 0.5）$\times 79.5\text{mm}$（宽± 0.5）$\times 8.2\text{mm}$（厚± 0.2）； 2. 网络制式：全网通； 3. 双卡双待双通，支持 SIM 卡、nano SIM 卡； 4. 存储：RAM$\geq 12\text{GB}$，ROM$\geq 256/512\text{GB}$； 5. CPU：国产芯片； 6. 支持 BeiDou/Galileo/GPS/AGPS/QZSS/Glonass； ▲7. 屏幕：≥ 6.9 英寸，≥ 10.7 亿色，具备 P3 广色域的 OLED 显示屏，支持自适应刷新	自项目验收合格之日起 36 个月内	我公司承诺： 一、终端型号参数要求： 1. 外观设计：尺寸为 164.6mm（长）$\times 79.5\text{mm}$（宽）$\times 8.2\text{mm}$（厚）； 2. 网络制式：全网通； 3. 双卡双待双通，支持 SIM 卡、nano SIM 卡； 4. 存储：RAM 为 12GB，ROM 为 512GB； 5. CPU：国产芯片； 6. 支持 BeiDou/Galileo/GPS/AGPS/QZSS/Glonass； ▲7. 屏幕：6.9 英寸，10.7 亿色，具备 P3 广色域的 OLED 显示屏，支持自适应刷新率，分辨率为 2832×1316 像素；	无

		率，分辨率$\geq 2832 \times 1316$ 像素； ▲8. 后置摄像头：≥ 4 个摄像头，摄像头像素≥ 5000 万像素+ 4000 万像素+ 4800 万像素+150 万像素，支持自动对焦；前置摄像头：≥ 1300 万像素； 9. 电池容量：$\geq 5500\text{mAh}$（典型值），手机支持最大快充$\geq 100\text{W}$，支持无线充电，支持 80W 超级快充，支持无线反向充电； ▲10. 传感器：包括但不限于 3D 人脸识别、姿态感应器、重力传感器、红外传感器、侧边指纹、霍尔传感器、气压计、陀螺仪、指南针、环境光传感器、接近光传感器、Camera 激光对焦传感器、色温传感器； ▲11. 防水防尘：具备或优于防水防尘 IP68 等级标准。 二、设备操作系统及软件适配要求： ▲1. 操作系统安全要求：具备两个完全独立的操作系统，可根据不同的使用环境切换不同的操作系统。安全模式下操作系统接受广	▲8. 后置摄像头：4 个摄像头，摄像头像素为 5000 万像素+ 4000 万像素+ 4800 万像素+150 万像素，支持自动对焦；前置摄像头：1300 万像素； 9. 电池容量：5500mAh（典型值），手机支持最大快充 100W，支持无线充电，支持 80W 超级快充，支持无线反向充电； ▲10. 传感器：包括但不限于 3D 人脸识别、姿态感应器、重力传感器、红外传感器、侧边指纹、霍尔传感器、气压计、陀螺仪、指南针、环境光传感器、接近光传感器、Camera 激光对焦传感器、色温传感器； ▲11. 防水防尘：优于防水防尘 IP68 等级标准。 二、设备操作系统及软件适配要求： ▲1. 操作系统安全要求：具备两个完全独立的操作系统，可根据不同的使用环境切换不同的操作系统。安全模式下操作系统接受广	
--	--	--	---	--

		广西壮族自治区公安厅移动警务管理平台进行统一认证和设备绑定，进入工作系统受到保护； 2. 操作系统定制能力：双系统同时在线，支持公共 APN 和专属 APN 同时接入、同时在线。当前系统能接收到另外一个系统的通知栏消息，但看不到数据；双系统定位双在线，定位芯片可以同时向两个系统提供定位服务，保证前后台系统都能获取到正确的位置信息； ▲3. 操作系统国产自主可控，支持操作系统级定制，满足国家“十四五”战略要求； 4. 操作系统支持与鸿蒙生态设备间的一碰传功能、音频流转功能、文件拖拽编辑功能、分享分布式图片与视频功能； 5. NFC 应用：可用于实现 NFC 读取身份证标识码核验身份证信息功能； 6. 安全水印：支持系统级全局水印功能，防止偷拍屏幕造成信息泄露，同时支持防截屏、		广西壮族自治区公安厅移动警务管理平台进行统一认证和设备绑定，进入工作系统受到保护； 2. 操作系统定制能力：双系统同时在线，支持公共 APN 和专属 APN 同时接入、同时在线。当前系统能接收到另外一个系统的通知栏消息，但看不到数据；双系统定位双在线，定位芯片可以同时向两个系统提供定位服务，保证前后台系统都能获取到正确的位置信息； ▲3. 操作系统国产自主可控，支持操作系统级定制，满足国家“十四五”战略要求； 4. 操作系统支持与鸿蒙生态设备间的一碰传功能、音频流转功能、文件拖拽编辑功能、分享分布式图片与视频功能； 5. NFC 应用：可用于实现 NFC 读取身份证标识码核验身份证信息功能； 6. 安全水印：支持系统级全局水印功能，防止偷拍屏幕造成信息泄露，同时支持防截屏、	
--	--	---	--	---	--

		防录屏； 7. 设备应用适配：可适配我单位的警务通应用软件； 8. 设备安全功能要求：支持数据加密存储功能；具备安全引导机制，防止非法刷机；具备内核级防破解反 Root 技术； ▲9. 设备安全检测：投标人提供的终端设备和操作系统，通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检查的，提供的终端符合公安部最新移动警务终端标准（《GA/T 1466.1-2018 智能手机型移动警务终端第 1 部分：技术要求》检测报告复印件。 三、含加密+MDM 管控+2 年延保服务+3 年 1 次碎屏(前屏)+脱敏服务) 四、移动警务终端加密证书使用服务 ▲采用移动警务芯片加密证书方案，为采购单位提供移动警务终端（±3 名，具体按实际人数结算）加密证书服务，提供移动警务		防录屏； 7. 设备应用适配：可适配采购单位的警务通应用软件； 8. 设备安全功能要求：支持数据加密存储功能；具备安全引导机制，防止非法刷机；具备内核级防破解反 Root 技术； ▲9. 设备安全检测：我公司提供的终端设备和操作系统，通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检查的，提供的终端符合公安部最新移动警务终端标准（《GA/T 1466.1-2018 智能手机型移动警务终端第 1 部分：技术要求》检测报告复印件。（详见商务技术文件部分 4.1） 三、含加密+MDM 管控+2 年延保服务+3 年 1 次碎屏(前屏)+脱敏服务) 四、移动警务终端加密证书使用服务 ▲采用移动警务芯片加密证书方案，为采购单位提供移动警务终端（±3 名，具体按实际人数结算）加密证书服务，提供移动警务内	
--	--	---	--	---	--

		内置安全芯片加密方案。终端密码模块为空中发证客户端、VPDN 客户端、可信计算模块提供各项密码功能，实现证书和密钥对应的安全存储和使用，参数要求： (1) 内置安全芯片 inSE (2) 在线安全初始化、授权激活 (3) 支持密钥管理 (4) 支持数据加解密 (5) 支持数字签名/验签 (6) 支持消息杂凑、消息验证码 MAC、随机数 (7) 支持 SKF 国密接口 (8) 支持作为移动警务终端可信根使用 (9) 支持 SM2/SM3/SM4 国密算法、支持 RSA、SHA1/SHA256 (10) SM4 加/解密速率：不低于 15Mbps (11) SM2 签名验签速率：不低于 5 次/秒 (12) SM3 计算速率：不低于 30Mbps 五、通信网络服务 提供通信网络服务 5G\4G 网络以及 DNN\APN		置安全芯片加密方案。终端密码模块为空中发证客户端、VPDN 客户端、可信计算模块提供各项密码功能，实现证书和密钥对应的安全存储和使用，参数要求： (1) 内置安全芯片 inSE (2) 在线安全初始化、授权激活 (3) 支持密钥管理 (4) 支持数据加解密 (5) 支持数字签名/验签 (6) 支持消息杂凑、消息验证码 MAC、随机数 (7) 支持 SKF 国密接口 (8) 支持作为移动警务终端可信根使用 (9) 支持 SM2/SM3/SM4 国密算法、支持 RSA、SHA1/SHA256 (10) SM4 加/解密速率：不低于 15Mbps (11) SM2 签名验签速率：不低于 5 次/秒 (12) SM3 计算速率：不低于 30Mbps 五、通信网络服务 提供通信网络服务 5G\4G 网络以及 DNN\APN	
--	--	---	--	--	--

			开卡服务。		开卡服务。	
2	警务通 配套通 讯服务	提 供 合 同 期 内 284 套 警 务 通 配 套 通讯服务	1. 套餐内含国内通话费 1000 分钟，3000 分钟区内公安内部网内通话，200 条公安网内短信。 2. 150G 国内流量。 3. 提供一条 1000M 速率光纤网络 4. 提供一条 IPTV 电视功能（不含机顶盒调测费） 特别注明：不允许办副卡和其他增值业务。	自项目 验收合 格之日 起 36 个 月内	我公司承诺： 1. 套餐内含国内通话费 1000 分钟，3000 分钟区内公安内部网内通话，200 条公安网内短信。 2. 150G 国内流量。 3. 提供一条 1000M 速率光纤网络 4. 提供一条 IPTV 电视功能（不含机顶盒调测费） 特别注明：不允许办副卡和其他增值业务。	无

6. 商务偏离表

商务偏离表

序号	商务条款名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离说明
1	报价要求	本次报价须为人民币报价，包含产品价、项目整体服务的价格、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、验收、产品质保期内维护费、技术支持、售后服务、更新升级等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。	我公司承诺： 本次报价为人民币报价，包含产品价、项目整体服务的价格、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、验收、产品质保期内维护费、技术支持、售后服务、更新升级等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，我公司分别报价。对于本文件中未列明，而我公司认为必需的费用也列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付我公司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。	无偏离
2	合同签订时间	自中标通知书发出之日起 7 日内（因不	我公司承诺： 自中标通知书发出之日起	无偏离

		可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜）。	7日内（因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜）。	
3	提交服务成果时间、地点及要求	1. 时间：自合同签订之日起30个工作日内，服务所涉及的全部硬件设备交货、安装调试完毕，所有服务内容必须提交使用。 2. 地点：采购人指定地点。 3. 要求：交付现场，须提供每台警务通终端开箱验证，如因机身划痕、开裂、机身颜色不均等其他问题的由投标人负责更换全新机子。	我公司承诺： 1. 时间：自合同签订之日起30个工作日内，服务所涉及的全部硬件设备交货、安装调试完毕，所有服务内容提交使用。 2. 地点：采购人指定地点。 3. 要求：交付现场，提供每台警务通终端开箱验证，如因机身划痕、开裂、机身颜色不均等其他问题的由我公司负责更换全新机子。	无偏离
4	售后服务	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物因其自身原因或质量缺陷导致问题的，成交供应商应负责免费予以处理（包括修理和换货）。成交供应商在接到用户通知后24小时内予以	我公司承诺： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物因其自身原因或质量缺陷导致问题的，我公司负责免费予以处理（包括修理和换货）。我公司在接到用户通知后24小时内予以响应售后服	无偏离

	响应售后服务要求，5 个日历日内对应换货的货物进行免费更换。 2. 整机保修服务：提供 1 年中国手机三包法规定的标准保修服务。要求 100% 原装原厂零件保修，在保修范围内“零”费用保修。 3. 含加密+MDM 管控+2 年延保服务+3 年 1 次碎屏(前屏)+脱敏服务 4. 提供 7*24 小时响应用户电话咨询服 务，及时响应并解决问题或给出合理的 意见与建议； 5. 成交供应商接到采购单位的通知后， 按国家及行业标准及其售后服务承诺 (如有不一致，以标准高者为准，下同) 响应，提供备品备件，备品备件必须保 证是同型号或相近型号、性能不低于原 型号的全新、未使用过的备品备件，保 证采购人正常使用。 6. 定期回访、走访；	务要求，5 个日历日内对应换货的货物 进行免费更换。 2. 整机保修服务：提供 1 年中国手机三 包法规定的标准保修服务。要求 100% 原装原厂零件保修，在保修范围内“零” 费用保修。 3. 含加密+MDM 管控+2 年延保服务+3 年 1 次碎屏(前屏)+脱敏服务 4. 提供 7*24 小时响应用户电话咨询服 务，及时响应并解决问题或给出合理的 意见与建议； 5. 我公司接到采购单位的通知后，按国 家及行业标准及其售后服务承诺(如有 不一致，以标准高者为准，下同)响应， 提供备品备件，备品备件保证是同型号 或相近型号、性能不低于原型号的全 新、未使用过的备品备件，保证采购人 正常使用。 6. 定期回访、走访；	
--	--	--	--

		7. 投标时提供售后服务人员名单、联系电话及 E-mail 等，以便为采购人提供完善的售前和售后技术咨询服务。如相关服务人员需要更换，应提前向采购人申请，经采购人同意后方可更换。 8. 中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。	7. 投标时提供售后服务人员名单、联系电话及 E-mail 等，以便为采购人提供完善的售前和售后技术咨询服务。如相关服务人员需要更换，提前向采购人申请，经采购人同意后方可更换。 8. 中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，我公司在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由我公司向制造商支付，我公司可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。	
5	付款方式	合同价款以银行转账方式支付至成交供应商收款账户： 1. 本项目无预付款。 2. 本项目分六次付款，每半年完成相关服务后等额支付。	我公司承诺： 合同价款以银行转账方式支付至我公司收款账户： 1. 本项目无预付款。 2. 本项目分六次付款，每半年完成相关服务后等额支付。	无偏离

6	服务响应要求	(一) 投标报价为投标人提供的所有服务的报价, 需报出项目整体服务总价和单价。本项目在原合同履行过程中, 因实际需求增加, 需追加与原合同标的相同的货物/服务时, 补充采购部分按中标人的投标单价结算。根据《政府采购法》第四十九条规定, 补充合同金额不超过原合同采购金额的百分之十。 (二) 投标人投标时提供详细的项目实施方案、7×24 小时技术支持电话服务, 并提供售后服务承诺书、保密承诺等。 (三) 投标人投标时提供针对本项目有效的干系人列表 (包括: 客户经理和技术接口人及联系电话清单、指定售后服务机构、工作日服务时间及售后服务联系人及联系电话清单等)。如相关服务人员需要更换, 应提前向采购人申请, 经采购人同意后方可更换。	我公司承诺: (一) 投标报价为我公司提供的所有服务的报价, 报出项目整体服务总价和单价。本项目在原合同履行过程中, 因实际需求增加, 需追加与原合同标的相同的货物/服务时, 补充采购部分按我公司的投标单价结算。根据《政府采购法》第四十九条规定, 补充合同金额不超过原合同采购金额的百分之十。 (二) 我公司投标时提供详细的项目实施方案、7×24 小时技术支持电话服务, 并提供售后服务承诺书、保密承诺等。 (三) 我公司投标时提供针对本项目有效的干系人列表 (包括: 客户经理和技术接口人及联系电话清单、指定售后服务机构、工作日服务时间及售后服务联系人及联系电话清单等)。如相关服务人员需要更换, 提前向采购人申请, 经采购人同意后方可更换。	无偏离
---	--------	--	---	-----

	(四) 移动警务通终端的服务保修政策：全国联保，享受三包服务。 (五) 在服务质量保证期内，中标方所提供的移动警务通终端在使用过程中，出现任何故障问题需要维修，必须在 72 小时内完成。符合国家三包服务的，需要在 72 小时候完成更换。 (六) 移动警务终端的服务质量保证期：自整体验收合格之日起 36 个月内。如因质量或故障问题，由指定售后服务机构办理检测手续，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，10 日内更换服务，15 日以上在质保期内享受免费保修等三包服务。 (七) 投标人在提供服务过程中，服务中断（如运营商设备故障或者其他突然性原因造成网络中断），应在 72 小时内完成修复（如需和网络运营商沟通协调的，由中标人自行沟通协调），并按	(四) 移动警务通终端的服务保修政策：全国联保，享受三包服务。 (五) 在服务质量保证期内，我公司所提供的移动警务通终端在使用过程中，出现任何故障问题需要维修，在 72 小时内完成。符合国家三包服务的，在 72 小时候完成更换。 (六) 移动警务终端的服务质量保证期：自整体验收合格之日起 36 个月内。如因质量或故障问题，由指定售后服务机构办理检测手续，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，10 日内更换服务，15 日以上在质保期内享受免费保修等三包服务。 (七) 我公司在提供服务过程中，服务中断（如运营商设备故障或者其他突然性原因造成网络中断），在 72 小时内完成修复（如需和网络运营商沟通协调的，由我公司自行沟通协调），并按比	
--	---	---	--

	比减免服务费用。如 72 小时未能修复的，采购人有权追究其违约责任（如属于采购方人为原因或不可抗力原因除外）。 （八）移动警务终端在满 3 年的终端服务质量保证期后，但仍在本次服务合同范围期内，如移动警务终端出现故障，中标人须提供成本价的维修服务或折价更换新的移动警务终端。 （九）投标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因服务商原因造成的信息泄露事件，采购人可追究其责任。 ▲（十）当中标人需进行施工、网络割接等而影响移动警务终端应用的基础数据流量服务运行的，须至少提前 3 个工作日通知用户，并且尽快消除故障、恢复通信线路。	减免服务费用。如 72 小时未能修复的，采购人有权追究其违约责任（如属于采购方人为原因或不可抗力原因除外）。 （八）移动警务终端在满 3 年的终端服务质量保证期后，但仍在本次服务合同范围期内，如移动警务终端出现故障，我公司提供成本价的维修服务或折价更换新的移动警务终端。 （九）我公司在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因我公司原因造成的信息泄露事件，采购人可追究其责任。 ▲（十）当我公司进行施工、网络割接等而影响移动警务终端应用的基础数据流量服务运行的，提前 3 个工作日通知用户，并且尽快消除故障、恢复通信线路。	
--	--	--	--

7	其他要求	(一) 投标人应当保证其所提供服务包含的所有软硬件产品为符合国家知识产权法律法规要求的国产正规正版产品。 (二) 投标人所提供的标的涉及到的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究投标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。 (三) 投标人须随投标文件附上《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中附上《廉洁承诺书》的可视为投标无效。	我公司承诺： (一) 我公司保证其所提供服务包含的所有软硬件产品为符合国家知识产权法律法规要求的国产正规正版产品。 (二) 我公司所提供的标的涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，我公司负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究我公司的法律责任，其不利后果由我公司全部承担。 (三) 我公司随投标文件附上《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中附上《廉洁承诺书》的可视为投标无效。(详见商	无偏离
---	------	---	---	-----

		(三) 本项目的终端或服务必须符合国家安全标准，一旦发现供应商有违反，如终端使用了非国产 CPU 芯片或非国产可控操作系统，采购人有权立即终止合同，无需支付剩余款项，并追究法律责任。	务技术文件部分 11. 廉洁承诺书) (三) 本项目的终端或服务符合国家安全标准，一旦发现我公司有违反，如终端使用了非国产 CPU 芯片或非国产可控操作系统，采购人有权立即终止合同，无需支付剩余款项，并追究法律责任。	
8	验收	1. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 采购人按招标文件的采购需求、中标供应商投标文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同，逐一核验无误后方可验收通过。如投标人所提供服务或货物等服务成果达不到验收标准的，不予验收，中标供应商应当退还采购人已支付的相关费用，造成采购人损失的，中标供应商应当予以赔偿，情形严重的采购人有权追究中标人的违约责任。	我公司承诺： 1. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 采购人按招标文件的采购需求、我公司投标文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同，逐一核验无误后方可验收通过。如我公司所提供服务或货物等服务成果达不到验收标准的，不予验收，我公司退还采购人已支付的相关费用，造成采购人损失的，我公司予以赔偿，情形严重的采购人有权追究我公司的违约责任。相关一切不利后果由我	无偏离

		任。相关一切不利后果由中标供应商自行承担。 3. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用	公司自行承担。 3. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由我公司承担，我公司在投标报价时考虑相关费用	
9	进口产品说明	☐ 本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本项目货物不接受进口产品（即通过	我公司承诺： ☐ 本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本项目货物不接受进口产品（即通过	无偏离

		中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有进口产品参与投标的作无效标处理。	中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有进口产品参与投标的作无效标处理。	
10	文件或者资料名称	无	无	无偏离

投标人保证:除商务偏离表列出的偏离外,投标人响应招标文件的全部商务要求

注:

1. 说明:应对照招标文件第三章“采购需求”中的“商务条款”逐条明确的响应,并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺,对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称(公章):中国电信股份有限公司北海分公司

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期:2025年10月23日

