

采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 本采购项目所属行业：批发业。

分标 1、分标 2、分标 3：

序号	标的名称	数量及单位	服务需求
1	中药饮片供应及相关服务	1项	<p>一、服务范围</p> <p>1. 招标内容：为满足临床及患者对传统中药服务和质量需求，通过公开招标方式择优选择医药生产或配送供应商，为采购人提供中药饮片（小包装、大包装）及相关服务，不包括中药配方颗粒。具体中药饮片采购清单及采购控制价详见本章附件1。</p> <p>▲2. 服务期限：自合同签订生效之日起1年，或本合同的结算金额达合同金额，则服务自动终止。在服务期限内，若政府新颁布或上级监管部门新颁布的对有关药品采购（配送）政策法规或相关要求与合同内容有相矛盾的，采购人有权依据新法律法规、政策文件对合同条款进行调整。</p> <p>▲3. 配送范围：柳州市工人医院总院、柳州市鱼峰区天马街道社区卫生服务中心、柳州市鱼峰区五里亭街道社区卫生服务中心、柳州市柳南区鹅山社区卫生服务中心、柳州市鱼峰区箭盘山街道社区卫生服务中心。</p> <p>二、服务要求</p> <p>（一）质量要求</p> <p>▲1. 中标人须具有提供本中药饮片采购清单所有品种中药饮片的能力。</p> <p>▲2. 中标人提供的中药饮片必须符合国家、行业或地方标准的药品收载的标准要求，并满足采购人用药习惯要求。对特许生产和经营的中药饮片、国家中药批准文号的中药饮片需符合国家相关文件要求。</p> <p>▲3. 中标人供应的小包装中药饮片规格和色标应符合《国家中医药管理局办公室关于印发小包装中药饮片规格和色标的通知（国中医药办医政发〔2011〕18号）》的要求。中药饮片内、外标签必须符合《国家药监局关于发布〈中药饮片标签管理规定〉的公告（2023年第90号）》的要求。</p> <p>▲4. 中药饮片的包装等相关要求：①包装材质要求不刺手又不易破，且符合国家药品包装要求；②包装袋有一面必须要有透明窗，能直观地看到内装中</p>

		<p>药饮片；③产品外包装标签必须标有品名、规格、产地、等级、生产企业、产品批号、生产日期、有效期并附上质量合格标志等，同时药品出库单须与药品同行并附上与药品批次对应的成品检验报告单，中标人所供产品须均为有医保编码的产品。</p> <p>5. 中标人必须建立药品档案，提升中药饮片的溯源管理水平，便于关键质量信息的查询，提供可溯源中药饮片二维码。药品可供采购溯源，供应商需源头的相关信息要明确，如药品产地、生产厂家、质量检验报告、生产日期等。中标人在供货时提供药品产地、生产厂家、质量检验报告、生产日期等相关质量信息，如提供的信息与可溯源二维码扫出信息不一致的，中标人须无条件给予退换，由此产生的相关责任及费用由中标人自行承担。</p> <p>(二) 配送服务要求</p> <p>▲1. 中标人必须产品齐全，不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人药品采购计划，保证临床用药不断档。接到采购人出具的采购计划通知后，保证及时组织备货和配送，必须在采购人要求的时间和地点将中药饮片配送到位，以满足采购人用药需求：</p> <p>▲ (1) 正常计划：当日早上 11 点之前下发的计划，要求供应商当日下午 17 点半前送达；当日 11 点之后的计划，要求供应商次日 17 点半之前送达。如在约定时间内无法完成配送的，需在收到计划 6 小时内反馈。</p> <p>▲ (2) 急需计划：由于采购人用药周转率高，为防止采购人中药饮片出现缺货的情况发生，要求供应商有紧急配送的能力。即采购人要求的急送药品，在早上 10 点前下发的急送计划，要求供应商当日上午 12 点前送达；而下午 15 点半前下发的急送计划，要求供应商当日 17 点半前送达。如在约定时间内无法完成配送的，需在收到计划 1 小时内反馈。</p> <p>▲2. 有固定的生产场地或经营场所及物流配送体系，有专业的服务队伍和相应的服务能力，具有持续生产、保障供应的能力；有专用的中药饮片仓库，包含阴凉库、常温库等。中药饮片生产企业应设有原料库、药材前处理间、干燥间、炮制间、分装间、成品库等，有标本室或留样室，质检设施完备，配备充实的质检队伍。[投标人须在投标文件中提供生产场地或经营场所的平面图、实景图片（若生产场地或经营场所为多层的，须提供每层的实景图片且注明每层的面积）、场地产权证明并加盖投标人电子公章；生产场地或经营场所为租赁的，须在投标文件中提供生产场地或经营场所的平面图、实景图片（若生产场地或经营场所为多层的，须提供每层的实景图片且注明每层的面积）、有效期内的场地租赁合同并加盖投标人电子公章。]</p> <p>三、其他要求</p> <p>▲1. 如发现疑似质量问题，采购人可要求对中标人提供的中药饮片进行抽</p>
--	--	---

		<p>检并送市级及以上药品检测部门检测，检验检测的费用由中标人承担。被药品检测部门抽检定为假、劣药的中标人须无条件给予退换，并承担相关的法律责任，由此产生的相关费用由中标人自行承担。</p> <p>▲2. 如患者在使用中标人提供的中药饮片后出现不良反应或药物损害，中标人应积极配合采购人做好调查核实工作，同时配合封存有关的资料及相关中药饮片，若调查核实确定为中标人责任，相关责任及费用由中标人承担。</p> <p>▲3. 中标人在供货时须提供中药饮片正规来源的证明材料，确保货物的质量符合国家、相关质量标准，确保交易合法。</p> <p>▲4. 中标人在保证药品质量、执行国家物价的前提下，按约定的药品品种、剂型、规格、数量、价格、供货方式等供货，保证临床用药不断档，并保证实际配送的货物必须为合格品，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则采购人有权依法终止与中标人的供货合同并追究其相关法律责任。</p> <p>▲5. 中标人应遵守有关的国家法律、法规和条例。</p> <p>▲6. 中标人具备药品存储条件及配送条件，并投入至少2名固定配送人员提供配送等服务，未经采购人允许，固定人员不得随意变更，并至少投入1辆配送车辆。</p> <p>▲7. 根据采购人用药需求，对清单外的药品品种，中标人应配合采购人寻找货源，按采购人内控制度执行。</p> <p>▲8. 中标人无法按质量或不能及时供应，采购人可通过另外两家中标人进行询价，按采购人内控制度执行。</p> <p>▲9. 中标人必须遵守的规定：</p> <p>(1) 中标中药饮片品种一旦确定，不得无故不予配送。中标人必须交付与投标时承诺的质量相同的中药饮片，验收时如发现与投标时承诺的质量要求不相符的，予以退货处理。一个月内若不按规定时间配送，中标人向采购人按下列表约定支付违约金：第一次1000元，第二次3000元，第三次5000元，第四次10000元，第五次20000元，5次以上不按规定时间配送，采购人有权单方面终止合同，并书面通知中标人。</p> <p>(2) 被药监部门抽检定为假、劣药的须无条件给予退换，并承担相关的法律责任，由此产生的相关责任及费用由中标人自行承担。同时采购人有权单方终止与中标人的供货协议/合同并追究相关法律责任。</p> <p>(3) 因中药饮片质量问题引起纠纷投诉的，由中标人承担相应赔偿并退货，情节严重的，采购人有权取消该品种供货资格。</p> <p>10. 中标人需利用现代医药物流信息技术和相关设施设备为采购人提供物流配送、药品存储管理及相关增值服务，保障采购人饮片供应，提高药房整体服务和解决方案。</p>
--	--	--

		<p>▲11. 若与国家政策相冲突，原则上按国家有关政策规定执行。采购人将按国家政策调整各分标中药饮片采购清单配送计划，采购人不承担调配后对配送商造成的任何损失，未调整部分仍按原合同执行。</p> <p>▲12. 合同履行期限满后，中标人须按采购人要求进行工作交接，并保障采购人顺利运转。</p>
商务条款		
合同履行期限	自合同签订生效之日起1年，或本合同的结算金额达合同金额，则合同自动终止。	
交货时间及地点	<p>1. 交货时间：根据采购人每次出具的采购计划数量进行分批供货，中标人每次接到采购人供货通知单后，在采购人指定的时间和地点交付产地、质量、包装、有效期等均符合条件的药品，且产品外包装标签上必须标示有品名、规格、产地、等级、生产企业、产品批号、生产日期等并附质量合格标志。中药饮片出库单须与药品同行并附上与药品批次对应的成品检验报告单。采购人根据中药饮片验收时的质量状况确定是否收货或者退货。</p> <p>(1) 正常计划：当日早上11点之前下发的计划，要求供应商当日下午17点半前送达；当日11点之后的计划，要求供应商次日17点半之前送达。如在约定时间内无法完成配送的，需在收到计划6小时内反馈。</p> <p>(2) 急需计划：由于医院用药周转率高，为防止医院中药饮片出现缺货的情况发生，要求供应商有紧急配送的能力。即医院要求的急送药品，在早上10点前下发的急送计划，要求供应商当日上午12点前送达；而下午15点半前下发的急送计划，要求供应商当日17点半前送达。如在约定时间内无法完成配送的，需在收到计划1小时内反馈。</p> <p>2. 交货地点：柳州市工人医院总院、柳州市鱼峰区天马街道社区卫生服务中心、柳州市鱼峰区五里亭街道社区卫生服务中心、柳州市柳南区鹅山社区卫生服务中心、柳州市鱼峰区箭盘山街道社区卫生服务中心。</p>	
其他服务要求	<p>1. 每次验收合格后中标人安排至少2名固定售后人员协助采购人将中药饮片整理上架。</p> <p>2. 原则上不能配送效期≤6个月的药品，特殊或紧急情况下，配送效期≤6个月的药品，需先征得采购人同意。</p> <p>3. 配送服务商的送货专员，在院内活动必须严格遵守采购人各项规章制度（包括车辆出入和停放管理、区域出入管理、疫情管理等）。</p>	
售后服务要求	<p>1. 按国家有关规定执行“三包”。</p> <p>2. 由中标人送货到采购人指定地点，由此产生的一切费用由中标人负责，报价时投标人应当考虑相关费用。</p> <p>3. 中标人安排至少1名固定售后人员在采购人服务地点进行质量跟踪服务。</p>	

	<p>出现退换货情形，要求 2 日内完成退换货工作，否则按无故不予配送情形处理。</p> <p>4. 突发事件或紧急药品及使用科室应急药品须随叫随送，超过时间（3 小时）采购人有权按合同违约处理（特殊情况另议）。</p> <p>5. 中标人应在中药饮片发货前对其进行防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运输。</p> <p>6. 中药饮片在正式交付采购人前发生的风险均由中标人负责。</p> <p>7. 中标人提供的中药饮片须在质量保证期内，因工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由此产生的所有费用由中标人负责，采购人有权从未支付的结算款中扣除相应费用。</p> <p>8. 接受采购人的临时抽检，抽检样品由采购人和中标人双方现场包装密封并签字，送有资质的相关部门检测，检测相关费用由中标人承担。</p> <p>9. 质保期小于等于六个月的中药饮片采购人有权要求中标人退换。</p> <p>10. 中标人在采购人中药房须至少配备 1 名服务人员协助对中药饮片质量进行管理，中标人配备的服务人员必须是药学类专业人员，工作期间服务人员须遵守采购人内部的规章制度，服从采购人工作安排。</p>
投标报价要求	<p>1. 投标人须根据各分标采购预算金额和附件 1 中各分标所有药品品种的单价控制价对所投分标各中药饮片单价进行报价，所有报价单价均保留小数点后两位。中标后，中标人的各中药饮片中标单价作为各中药饮片的结算单价。</p> <p>2. 中药饮片同时有小包装和大包装的，报价必须为小包装和大包装的综合报价。</p> <p>3. 投标报价包含采购的全部费用（如中药饮片、利润、人员薪资、验收、包装、运输、检测、管理服务、保险、税金等费用）、产品指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用的总和）。</p> <p>4. 签订合同后，除与国家政策相冲突以外，合同履约服务期内中标单价不能增涨。因国家政策调整导致相关中药饮片的价格变动，对应中标人中药饮片中标单价，按就低不就高原则进行供货及结算。</p> <p>5. 采购人不承诺业务量，最终结算金额以实际发生采购量×中标单价为准。投标人自行考虑风险进行报价。</p> <p>6. 所报单价要符合市场价格，不能恶意报低价或虚高价。</p> <p>7. 每个药品必须配备列出的所有包装规格，且不同规格每千克单价一致，特殊品种单位另有规定的按其特殊规定。中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行。</p>
付款方式	<p>1. 采购人和中标人双方在每月结束后的次月核对上月货款，采购人于确认收货后 12 个月内结清货款，但中标人须在结清每批次货款前向采购人提供合法有效的发票。如遇特殊情况，经双方协商一致后可适当延期付款周期。</p>

	<p>2. 若政府新颁布或上级监管部门新颁布的，对有关药品采购结算政策法规或相关要求与合同内容有相矛盾的，则按新法律法规、政策文件对支付条款执行。</p>
验收标准	<p>1. 在每批次中药饮片送到采购人指定地点后，采购人 2 个工作日内组织开展履约验收。</p> <p>2. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。验收过程中，若出现需要第三方机构介入验收的，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>3. 中标人在验收时由采购人对照招标文件的项目要求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>4. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p> <p>5. 采购人对每批饮片进行验收，出现每袋（瓶/盒）重量误差不在标示重量±5%以内情况按所供药品质量不合格处罚。</p> <p>6. 合同履行过程中，采购人将同时按照招标文件及中标人投标文件承诺的条款进行验收，如所提供的相关服务不符合要求，由中标人在规定时间内进行整改，给采购人造成的损失等费用均由中标人承担。拒不按要求整改（或经多次沟通未能整改到位的），或发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对服务需求及商务条款有虚假响应情况的，采购人追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。</p> <p>7. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。</p>
其他要求	<p>1. 投标人须在投标文件中提供拟投入本项目人员（包含但不限于固定配送人员、固定售后人员、中药房服务人员等）近一个月的工资流水或劳动合同或近一个月社保证明并加盖投标人电子公章，否则按无效投标处理，且未经采购人允许，固定人员不得随意变更。</p> <p>2. 投标人可根据项目需求及评分标准编制技术内容用于评审，内容包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 质量控制方案； (2) 售后服务方案； (3) 运输配送方案。 <p>3. 中标人或所投产品的生产厂家应有标本室或留样室，质检设施完备。</p> <p>4. 所投产品如涉及实行批准文号管理的中药饮片，其提供的产品须取得国家药品监督管理局颁发的批准文号，并于交货时提供相应的证明材料。</p> <p>5. 中标人需结合自身能力及本项目服务需求，为本项目提供（包括但不限于）</p>

	专业人员配备、中药供货经验案例、中药饮片质量可追溯体系、供应保障、服务保障方案、合同管控便捷度等。
样品递交事宜	<p>1. 中标人需根据所投分标按照本章附件 1 “中药饮片采购清单”中备注需要提供样品（见“是否送样”）的中药饮片品种，提供 1 份样品（独立包装，每份 100g，均用自封密封透明食品袋包装）并标注品名、序号（与所投分标采购清单序号一致），样品装箱后需附上送样品种目录（即样品递交表，详见第六章“投标文件格式”提供的样品递交表格式）。</p> <p>注：请投标人在获取招标文件后 5 个工作日内到广西大德项目管理有限公司（柳州市潭中东路 17 号华信国际 B 座 910）领取样品包装袋和标签贴。</p> <p>2. 投标人按要求包装样品，按所投分标分别提供。样品的外包装及标识不得出现投标人信息，如投标人名称、生产厂家名称、地址、电话、商标等，递交样品前投标人自觉对相关信息自行处理，否则，该样品有可能被拒绝接收。</p> <p>3. 样品递交方式：样品递交采用现场递交方式，投标人持授权委托书原件、代理人身份证原件、样品递交表办理样品递交手续，以其它方式递交样品的将被拒绝接收，后果自负。</p> <p>4. 样品递交时间：2025 年 12 月 29 日 15 时 00 分至 16 时 00 分（逾期递交所造成的一切后果由投标人自行承担）。样品递交截止时间：2025 年 12 月 29 日 16 时 00 分止。</p> <p>5. 样品递交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路 13 号柳州市民服务中心北楼 6 楼）。</p> <p>6. 样品退还：按柳州市公共资源交易中心《样品收退办理指南》（网址：http://ggzy.liuzhou.gov.cn/bszn/bszn/202102/t20210203_2474642.shtml）办理。</p> <p>7. 投标人不提供样品或未按招标文件要求提供样品或提供样品不齐全的，样品分得 0 分。</p> <p>8. 特别说明：</p> <p>①样品不可共享或共用，共享样品的投标人均作投标无效处理。</p> <p>②所提供的样品实际信息与投标文件投标产品信息不一致的，作投标无效处理。</p> <p>③评标时，评委会对样品进行破坏性评审（如切片、研磨等），无论投标人中标与否，投标人不得以此要求赔偿。请各投标人投标前自行考虑清楚后参加投标活动。</p> <p>9. 其他说明：样品的全部费用由各投标人自行负责，所投展示样品应与投标文件中的所投产品相一致，投标人无需随样品提交相关检测报告，中标人样品将由采购人留存，作为验收依据，不予退还，其余投标人样品在评标结束后 15 个</p>

	日历日内退还。
签订合同日期	自中标通知书发出之日起 25 日内。
项目特别说明	
项目特别说明	本项目合同签订后，采购人管理的柳州市鱼峰区天马街道社区卫生服务中心、柳州市鱼峰区五里亭街道社区卫生服务中心、柳州市柳南区鹅山社区卫生服务中心、柳州市鱼峰区箭盘山街道社区卫生服务中心分别作为甲方与中标人签订相同内容合同并按实际需求进行采购及结算。

附件1:

中药饮片采购清单

分标1：以下为每年预计采购量

中药饮片质量要求（备注：每个药品必须配备列出的所有包装规格，且不同规格每千克单价一致，特殊品种单位另有规定的按其特殊规定。中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行，中药饮片内、外标签必须符合《国家药监局关于发布〈中药饮片标签管理规定〉的公告（2023年第90号）》的要求）。

序号	药品名称	规格	包装规格(g/袋)	参考执行标准	基源	炮制要求	片型规格	供货质量最低要求(其它应符合相应执行标准)	每年拟采购量	单位	单价控制价(元)	是否送样	是否二维码溯源
1	矮地茶	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为紫金牛科植物紫金牛 <i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume 的干燥全草。	生品	选货, 长段	茎略呈扁圆柱形, 表面红棕色, 叶多破碎, 灰绿色至棕绿色。	7	kg	35.15		
2	白花蛇舌草	1000g /kg	1000、500	《广西中药饮片炮制规范》2007年版	本品为茜草科植物白花蛇舌草 <i>Hedyotis diffusa</i> Willd. 的干燥全草。	生品	选货, 长段	软草, 净度95%以上, 色灰绿, 带果实时。	164	kg	38.95		
3	阿胶	1000g /kg	250	《中国药典》2025年版	本品为马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L. 的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。	国药准字	块	有国药准字。	13	kg	3200		
4	半枝莲	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为唇形科植物半枝莲 <i>Scutellaria barbata</i> D. Don 的干燥全草。	生品	选货, 长段	色紫绿, 带叶。	58	kg	33		
5	北柴胡	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 干燥根。	生品	选货, 厚片	直径0.3~0.8cm, 偶见残茎, 杂质少于3%。	1307	kg	231	是	
6	扁豆花	1000g /kg	500	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品为豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. 的干燥花。	生品	个子/(选货)	花完整, 色黄白, 无杂质, 未完全开放。	2	kg	216		

7	鳖甲胶	1000g /kg	1000	《部颁标准》	本品为鳖科动物鳖 <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann 的背甲。经煎煮浓缩冷凝切块、阴干制成的固体胶。	国药准字	块	有国药准字。	4	kg	5335	
8	槟榔	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥成熟种子。	生品	选货，薄片	直径 1.5~3cm, 大小均一，无碎渣。	24	kg	50.35	
9	蚕沙	1000g /kg	1000	《广西中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 二至三眠后幼虫的干燥粪便。	生品	选货，个	圆柱形小颗粒，长约 0.3cm。	9	kg	21	
10	侧柏叶	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥枝梢和叶。	生品	选货，长段	叶完整，色青绿。	47	kg	18	
11	炒茺蔚子	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的干燥成熟果实。	清炒	选货，个	三棱形，长 2~3mm，宽约 1.5mm，粒大，饱满。	26	kg	94	
12	炒川楝子	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为楝科植物川楝 <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。	清炒	选货，厚片，对开片	直径 2~3.2cm. 表面金黄色至棕黄色。	18	kg	24.7	
13	炒稻芽	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为禾本科植物稻 <i>Oryza sativa</i> L. 的成熟果实在发芽干燥的炮制加工品。	清炒	选货，个	颗粒饱满，出芽率 ≥85%。	18	kg	18	
14	炒鸡内金	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为雉科动物家鸡 <i>Gallus gallus domesticus</i> Brisson 的干燥沙囊内壁。	烫制	选货，块	表面颜色焦黄色，微鼓起，味淡，无焦黑片。	181	kg	31	是
15	炒僵蚕	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 4~5 龄的幼虫感染（或人工接种）白僵菌 <i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) Vuillant 而致死的干燥体。	照麸炒法炒至表面黄色。	选货，个	长 2~5cm，直径 0.5~0.7cm，虫体饱满，大小均一。	16	kg	268	

16	炒芥子	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为十字花科植物芥 <i>Brassica juncea</i> (L.)Czern. et Coss. 的干燥成熟种子。	清炒	选货, 个	黄芥子, 直径0.1~0.2cm, 饱满均匀, 炮制到位。	64	kg	51. 8	是
17	炒莱菔子	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为十字花科植物萝卜 <i>Raphanus sativus</i> L. 的干燥成熟种子。	清炒法	选货, 个	颗粒饱满。焦香味明显, 无杂质。	40	kg	32	
18	炒蒲黄	1000g /kg	500	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2022年版	本品为香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同属植物的干燥花粉的炮制品。	清炒	细粉/(选货)	为深黄色粉末。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2022年版相符。	2	kg	144	
19	炒酸枣仁	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为鼠李科植物酸枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。	清炒	选货, 个	呈扁圆形或扁椭圆形, 长5~9mm, 宽5~7mm, 厚约3mm。饱满无空壳, 干瘪率≤5%, 破粒率≤5%。	227	kg	1180	是
20	炒王不留行	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为石竹科植物麦蓝菜 <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子。	清炒	选货, 个	爆花率≥95%, 无焦花。	41	kg	28	
21	车前草	1000g /kg	1000、500	《中国药典》2025年版	本品为车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 的干燥全草。	生品	选货, 长段	表面灰绿色, 无杂草。	149	kg	31	
22	赤小豆	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物赤小豆 <i>Vigna umbellata</i> Ohwi et Ohashi 的干燥成熟种子。	生品	选货, 个	长0.5~0.8cm, 直径0.3~0.5cm, 长圆形, 颗粒饱满, 表面紫红色, 无破粒。	62	kg	22	
23	川木通	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为毛茛科植物小木通 <i>Clematis armandii</i> Franch. 或绣球藤 <i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. 的干燥藤茎。	生品	厚片横切	切面色黄白, 无黑心。	26	kg	64	

24	穿破石	1000g /kg	1000	《广西壮族自治区瑶药材质量标准》第二卷（2022年版）	本品为桑科植物构棘 <i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour.) Kudo et Masam. 的干燥根。	生品	选货，厚片	淡黄色或淡黄棕色。	16	kg	23	
25	醋香附	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L. 的干燥根茎。	醋炙法	选货，厚片	除去毛须及杂质，直径 0.6cm 以上的片占比 $\geq 70\%$ 。	520	kg	37	
26	淡竹叶	1000g /kg	1000、500	《中国药典》2025年版	本品为禾本科植物淡竹叶 <i>Lophatherum gracile</i> Brongn. 的干燥茎叶。	生品	选货，中段	浅绿色或黄绿色，杂质少于 3%。	287	kg	35	
27	地耳草	1000g /kg	500	《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷	本品为金丝桃科植物地耳草 <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. 的干燥全草。	生品	段	色黄绿，带花，无杂质。	2	kg	58	
28	冬瓜子	1000g /kg	1000	《中国药典》1977年版一部	本品为葫芦科植物冬瓜 <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. 的干燥成熟种子。	生品	选货，个	双边冬瓜子，饱满，大小均一，边缘两面外缘各有一环纹	77	kg	85	
29	豆蔻	1000g /kg	1000、6	《中国药典》2025年版一部	本品为姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. 的干燥成熟果实。	生品	选货，个 (用时捣碎)	直径 1.3-1.8cm，大小均一，无瘪子及空壳。	132	kg	128	
30	煅磁石	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为氧化物类矿物尖晶石族磁铁矿，主含四氧化三铁 (Fe3O4)。	煅淬法	选货，碎块	表面黑色。质硬而酥。无磁性。	24	kg	16	
31	煅龙骨	1000g /kg	1000、10、15、30	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品为古代哺乳动物如象类、犀类、三趾马、牛类、鹿类等的骨骼化石或象类的门齿化石。	明煅法，煅至红透。	选货，粗粒	酥脆易碎，吸湿性强。	400	kg	335	是
32	煅瓦楞子	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为蚶科动物毛蚶 <i>Arca subcrenata</i> Lischke 的贝壳。	明煅法	选货，碎块	质酥脆。气微，味淡。	520	kg	16.17	

33	儿茶	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物儿茶 <i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd. 的去皮枝、干的干燥煎膏。	煎膏	选货，粗粒	本品呈方形或不规则块状，大小不一。表面棕褐色或黑褐色，光滑而稍有光泽。质硬，易碎，断面不整齐，具光泽，有细孔，遇潮有黏性。气微，味涩、苦，略回甜。	4	kg	60	
34	法半夏	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。	生石灰、甘草制	选货，破碎成不规则颗粒状	类球型，直径0.7~1.5cm，颜色均一，炮制到位，无杂质。	908	kg	186.2	是
35	番泻叶	1000g /kg	1000、100	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物狭叶番泻 <i>Cassia angustifolia</i> Vahl 或 尖叶番泻 <i>Cassia acutifolia</i> Delile 的干燥小叶。	生品	选货	片大而完整，梗小色绿。无杂质。	9	kg	30	
36	凤仙透骨草	1000g /kg	1000	《中国药典》1977年版一部	本品为凤仙花科植物凤仙花 <i>Impatiens balsamina</i> L. 的干燥茎。	生品	选货，段	茎长柱形，有少数分枝，具明显的纵沟，节部膨大，体轻质脆易折断，断面中空，以色红棕、不带叶者为佳。	263	kg	60	
37	麸炒苍术	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎。	麸炒法，炒至表面	选货，厚片	直径1~2cm，朱砂点明显，质地疏松。无残留茎基及碎屑。	425	kg	232	是

38	麸煨肉豆蔻	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为肉豆蔻科植物肉豆蔻 <i>Myristica fragrans</i> Houtt. 的干燥种仁。	麸 煨	选货, 个 (用时捣碎)	长2~3cm, 直径1.5~2.5cm, 直径2cm以上者占比≥60%。	13	kg	154	
39	浮石	1000g /kg	1000	《中国药典》1977年版一部	本品为火山喷出的岩浆凝固形成的多孔状石块。	生 品	选货, 粗 粒	灰白色, 体轻。	11	kg	15	
40	浮小麦	1000g /kg	1000	《广西中药饮片炮制规范》2007年版	本品为禾本科植物小麦 <i>Triticum aestivum</i> L. 的干燥轻浮瘪瘦果实。	生 品	选货, 个	果实轻浮、干瘪。	158	kg	15	
41	附片	1000g /kg	1000、10、15、30	《中国药典》2025年版一部	本品为毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品。	胆 巴 水 制	选货, 厚 片, 纵切	黑顺片, 胆巴液煮至透心, 水漂, 调色调成浓茶色; 宽2cm以上的片占比≥50%, 无咸味, 边片占比≤5%。	950	kg	165	是
42	干姜	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎。	生 品	选货, 厚 片	略具粉性, 无边 片。	875	kg	49	
43	岗梅	1000g /kg	1000	《广西壮族自治区瑶药材质量标准》第一卷(2014年版)	本品为冬青科植物岗梅 <i>Ilex asprella</i> (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. 的干燥根。	生 品	选货, 厚 片	白解, 厚0.5~1.2cm, 宽1.5~5cm, 质坚, 色白。	4	kg	22	是
44	藁本片	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为伞形科植物藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. 或辽藁本 <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag. 的干燥根茎和根。	生 品	选货, 厚 片	直径0.6~2cm, 筛去碎渣。	6	kg	171	是
45	钩藤	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为茜草科植物钩藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.、华钩藤 <i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.)	生 品	选货, 中 段	带钩茎枝占比≥75%。	25	kg	129	是

					Havil. 的干燥带钩茎枝。							
46	瓜蒌皮	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 的干燥成熟果皮。	除去果瓢及种子	选货, 宽丝	外表面橙红色或橙黄色, 无残存果梗。	105	kg	47	
47	瓜蒌子	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟种子。	生品	选货, 个	成熟种子, 双边栝楼, 较大而扁。饱满, 无走油。	36	kg	64	
48	龟甲胶	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为龟甲经水煎煮、浓缩制成的固体胶。	国药准字	块	符合野生动物管理, 有国药准字。	4	kg	3880	
49	海风藤	1000g /kg	500	《中国药典》2025年版	本品为胡椒科植物风藤 <i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi 的干燥藤茎。	生品	厚片	均匀、气香。切厚片。	6	kg	46	
50	海金沙	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为海金沙科植物海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. 的干燥成熟孢子。	生品	选货, 细粉	含杂质≤1%, 总灰分≤10%。	32	kg	320	
51	海桐皮	1000g /kg	1000	《广西中药饮片炮制规范》2007年版	本品为豆科植物刺桐 <i>Erythrina variegata</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Merr. 乔木刺桐 <i>Erythrina arborescens</i> Robx.	生品	选货, 宽丝	刺桐: 厚0.3~1cm, 外表面灰褐色, 具纵裂纹, 有的具乳头状的钉刺。	6	kg	69	
52	荷叶	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶。	生品	宽丝	叶上表面深绿色或黄绿色, 下表面淡灰棕色, 无锈	20	kg	34	

								斑，稍有清香气。				
53	葫芦茶	1000g /kg	1000	《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷（2008年版）	本品为豆科植物葫芦茶 <i>Desmodium triquetrum</i> (L.) DC. 的干燥全株。	生品	选货，段	除去杂质	11	kg	24	
54	琥珀	1000g /kg	1000	《全国中药炮制规范》1988年版	本品为古代松科松属植物的树脂埋藏地下经年久转化而成。	生品	选货，细粉	无杂质。	4	kg	154	
55	槐花	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥花及花蕾。	生品	选货	花萼钟状，黄绿色，先端5浅裂；花瓣5，黄色或黄白色。	77	kg	73.5	
56	槐花炭	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥花及花蕾。	制炭	选货，个	表面焦黑色，完整，晒去灰屑。	7	kg	50	
57	槐角	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥成熟果实	生品	选货，个	质柔润，干燥皱缩，易在收缩处折断，断面黄绿色，有黏性。除去杂质	3	kg	30	
58	火麻仁	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为桑科植物大麻 <i>Cannabis sativa</i> L. 的干燥成熟果实。	去壳	选货	除去杂质和果皮，饱满，油性足	18	kg	73	是
59	姜皮	1000g /kg	1000、500	《中国药典》2025年版一部	本品为姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 根茎的栓皮。	生品	选货，碎片	黄白色，香辣气味浓，无杂质。	7	kg	43	
60	姜竹茹	1000g /kg	1000、500	《中国药典》2025年版	本品为禾本科植物青秆竹 <i>Bambusa tuldaoides</i> Munro、大头典竹 <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure var. <i>pubescens</i> P. F. Li 或淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎秆的干燥中间层。	姜汁炙法，炒至黄色，微有姜	选货，切段或揉成小团	无硬片，杂质碎屑占比≤3%。	205	kg	23	

						香 气。						
61	焦山楂	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为蔷薇科植物山里红 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. var. major N. E. Br. 或山楂 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. 的干燥成熟果实的炮制加工品。	炒焦	厚片	无散落的核。表面焦褐色，内部黄褐色，有焦香气。	7	kg	29	
62	荔枝核	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为无患子科植物荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn. 的干燥成熟种子。	生品	选货，个（用时捣碎）	长 1.5~2.2cm, 直径 1~1.5cm, 粒大、饱满、光亮。	18	kg	21	
63	刘寄奴	1000g /kg	1000	《广西壮药质量标准》第二卷（2011年版）	本品为菊科植物奇蒿 <i>Artemisia anomala</i> S. Moore 的干燥地上部分。	生品	选货，长段	叶绿，穗黄而多。	67	kg	41.16	
64	龙血竭	1000g /kg	1000、250	国家药品标准 WS3-082(Z-016)-99 (Z)	本品为百合科剑叶龙血树 <i>Dracaena cochinchensis</i> (Lour.) S. C. Chen 的含脂木材经提取得到的树脂。	国药准字	碎块	除去杂质，用时打碎，红棕色至黑棕色，有光泽，有国药准字。	98	kg	1180	
65	芦根	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为禾本科植物芦苇 <i>Phragmites communis</i> Trin. 的新鲜或干燥根茎。	生品	选货，长段	直径 1.5~2cm, 长短均一。表面黄白色，内面不发黑。	780	kg	48	
66	鹿角胶	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为鹿角经水煎煮、浓缩制成的固体胶。	国药准字	块	有国药准字。	4	kg	3880	
67	玫瑰花	1000g /kg	1000、500	《中国药典》2025年版	本品为蔷薇科植物玫瑰 <i>Rosa rugosa</i> Thunb. 的干燥花蕾。	生品	个子	色紫红，朵完整，香气浓。	4	kg	129	

68	蜜麻黄	1000g /kg	500	《中国药典》2025年版	本品为麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎。	蜜炙	段	粗细均匀，切段长短均匀，木质茎不超过3%。表面微有光泽。有蜜香气，味甜。	4	kg	45	
69	磨盘草	1000g /kg	1000	《广西壮药质量标准》第二卷（2011年版）	本品为锦葵科植物磨盘草 <i>Abutilon indicum</i> (Linn.) Sweet 的干燥地上部分。	生品	选货，段	体轻，质韧，断面中央有髓蒴果圆形，磨盘状，被柔毛	7	kg	35	
70	木棉花	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为木棉科植物木棉 <i>Gossampinus malabarica</i> (DC.) Merr. 的干燥花。	生品	选货，个	长2~4cm，直径1.8~2.7mm，过4毫米筛去碎渣。手选去杂质、梗。	269	kg	24	
71	木香	1000g /kg	1000、6、9、10	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne. 的干燥根。	生品	选货，厚片	直径1.5~5cm，无芦头，不走油，杂质少于3%。	136	kg	96	
72	木贼	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为木贼科植物木贼 <i>Equisetum hyemale</i> L. 的干燥地上部分。	生品	选货，短段	直径0.2~0.7cm，色绿，不脱节。	17	kg	32.3	
73	牛大力	1000g /kg	1000	《广西壮族自治区壮药质量标准》（第一卷）	本品为豆科植物美丽崖豆藤 <i>Millettia speciosa</i> Champ. 的干燥块根。	生品	厚片/斜切/(选货)	断面不平，有裂隙。味甘。	16	kg	182	
74	藕节	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥根茎节部。	生品	选货，块	两头白色，节部黑褐色，无须根。	4	kg	40	
75	藕节炭	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥根茎节部。	制炭	选货，块	表面黑褐色，无须根。	6	kg	54.15	
76	千斤拔	1000g /kg	500	《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷	本品为豆科植物蔓性千斤拔 <i>Flemingia philippinensis</i> Merr. et Rolfe 或大叶千斤拔 <i>Flemingia macrophylla</i> (Willd) Prain 的	生品	厚片	外表面棕红色，或灰褐色，断面菊花心，皮部薄。	48	kg	118.776	

					干燥根。							
77	千年健	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为天南星科植物千年健 <i>Homalomena occulta</i> (Lour.) Schott 的干燥根茎。	生品	选货, 厚片	直径 0.8~1.5cm, 断面可见深褐色具光泽的油点。	16	kg	55	
78	茜草炭	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为茜草科植物茜草 <i>Rubia cordifolia</i> L. 的干燥根和根茎。	炒炭法	选货, 厚片或段	根占比≥80%, 直径 0.2~1.0cm, 其中直径 0.3cm 以上者占比≥50%, 无灰屑, 炒至表面焦黑色。	6	kg	420	
79	青蒿	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> L. 的干燥地上部分。	生品	选货, 长段	直径 0.2~0.4cm, 表面黄绿色, 色泽均一, 叶片较多, 枝条较少且为小枝居多, 有浓郁香气。有花。	9	kg	21	
80	肉桂	1000g /kg	1000、3、6	《中国药典》2025年版一部	本品为樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮。	生品	选货, 块(用时捣碎)	厚 0.4~0.8cm, 味甜润, 辛辣。无粗皮。	58	kg	66	
81	桑白皮	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥根皮。	生品	选货, 宽丝	皮厚 2~4mm。刮皮率≥80%。内表面黄白色或灰黄色, 质柔韧。	132	kg	60	
82	桑叶	1000g /kg	1000、500	《中国药典》2025年版	本品为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥叶。	去柄	选货, 宽丝	上表面黄绿色或浅黄棕色, 无杂质	108	kg	19	
83	生草果	1000g /kg	500	《中国药典》2025年版	本品为姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemarie 的干燥成熟果实	生品	个子	个大, 颗粒均匀, 内部饱满, 无破裂。	2	kg	90	

84	熟地黄	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的新鲜或干燥块根。	蒸法或酒炖法	选货，厚片	直径2cm以上者占比≥60%，质柔韧。	263	kg	54	
85	檀香	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为檀香科植物檀香 <i>Santalum album</i> L. 树干的干燥心材。	生品	选货，镑片或锯成小段	无粉末状碎屑，香气浓郁。	4	kg	933	
86	烫狗脊	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为蚌壳蕨科植物金毛狗脊 <i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm. 的干燥根茎。	砂烫	选货，厚片	砂烫至表面略鼓起，除去残存绒毛	39	kg	174	
87	天竺黄	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为禾本科植物青皮竹 <i>Bambusa textilis</i> McClure 或 华思劳竹 <i>Schizostachyum chinense</i> Rendle 等秆内的分泌液干燥后的块状物。	生品	选货，粗粒	天然品，杂质≤5%。	13	kg	776	
88	葶苈子	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为十字花科植物播娘蒿 <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl. 的干燥成熟种子。	生品	选货，个	长约0.8~1.2mm，宽约0.5mm。表面棕色或红棕色，颗粒均匀，饱满。	7	kg	35	
89	土鳖虫	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为鳖蠊科昆虫地鳖 <i>Eupolyphaga sinensis</i> Walker 或 地鳖 <i>Steleophaga plancyi</i> (Boley) 的雌虫干燥体。	生品	选货，个	个子匀称，肚子干瘪，无断截，黄曲霉和灰分合格。	81	kg	145	是
90	土茯苓	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为百合科植物光叶菝葜 <i>Smilax glabra</i> Roxb. 的干燥根茎。	生品	选货，薄片	水湿润后有明显粘滑感，粉性足。	114	kg	87	是
91	吴茱萸	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. 的干燥近成熟果实。	生品	选货，个	中花，果实未开裂，大小均一，含杂率≤1%。	16	kg	94	

92	五倍子	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为漆树科植物盐肤木 <i>Rhus chinensis</i> Mill.、青麸杨 <i>Rhus potaninii</i> Maxim 或红麸杨 <i>Rhus punjabensis</i> Stewvar. (Diels) Rehd. et Wils. 叶上的虫瘿，主要由五倍子蚜 <i>Melaphis chinensis</i> (Bell) Baker 寄生而形成。	生品	选货，碎块	肚倍，敲开，除去杂质。	27	kg	95	是
93	小茴香	1000g /kg	1000、100	《中国药典》2025年版一部	本品为伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. 的干燥成熟果实。	生品	选货，个	饱满，色黄绿，少梗，特异香气，杂质控制 4%。	584	kg	36	
94	小蓟	1000g /kg	500、250	《中国药典》2025年版	本品为菊科植物刺儿菜 <i>Cirsium setosum</i> (Willd.) MB. 的干燥地上部分。	生品	选货，长段	叶多，色绿。	3	kg	29	
95	辛夷	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为木兰科植物望春花 <i>Magnolia biondii</i> Pamp. 的干燥花蕾。	生品	选货，个	花蕾长 1.2~2.5cm，完整无破碎，灰绿色，花梗长≤0.5cm，无杂质。	41	kg	258	
96	徐长卿	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为萝藦科植物徐长卿 <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag. 的干燥根和根茎。	生品	选货，长段	根茎直径 0.2~0.4mm，根直径直径 0.1~0.15cm。	16	kg	126	
97	盐橘核	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟种子。	盐水炙	选货，个	颗粒均匀，饱满，色黄白。	13	kg	24	
98	野菊花	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i> L. 的干燥头状花序。	生品	选货，个	花序完整，直径 0.3~0.8cm，无碎末焦黑者及杂质占比≤2%。	30	kg	105	
99	一点红	1000g /kg	1000	《中国药典》1977年版一部	本品为菊科植物一点红 <i>Emilia sonchifolia</i> (Linnaeus) DC. 的干燥全草。	生品	选货，长段	干燥，叶不少于 30%。	21	kg	38	
100	知母	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i>	生品	选货，厚片	直径 1cm 以上的占比≥60%，大小	141	kg	69	

					Bge. 的干燥根茎。			均一。边片占比≤20%，无须根，毛屑。				
101	制川乌	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的干燥母根。	水煮至内无白心、口尝微有麻感	选货，薄片	直径 1.3~2.5cm。炮制到位。表面黑褐色，透心，无残茎。	27	kg	222	
102	制何首乌	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥块根。	黑豆制	选货，厚片或块	厚约 1cm, 体重，质坚，折断面有的可见光泽，无碎渣。	38	kg	94	
103	制马钱子	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为马钱科植物马钱 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子。	砂烫至鼓起	选货，个	直径 1.5~3cm, 厚 0.3~0.6cm，饱满，表面鼓起棕色，断面棕褐色。	9	kg	235	
104	制天南星	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为天南星的炮制加工品。	生姜、白矾制	选货，薄片	高 1~2cm，直径 1.5~6.5cm。表面类白色或淡棕色，较光滑，无杂质无变色。	6	kg	125	
105	重楼	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为百合科植物云南重楼 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Hand.-Mazz. 的干燥根茎。	生品	选货，薄片	直径 1.2~4.5cm，大小均一。体实，色白，粉性足。	7	kg	425	

106	紫花地丁	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为堇菜科植物紫花地丁 <i>Viola yedoensis</i> Makino 的干燥全草。	生品	选货, 短段	叶绿, 带根, 无杂质。	4	kg	39		
107	紫石英	1000g /kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为氟化物类矿物萤石族萤石, 主含氟化钙 (CaF ₂)。	生品	选货, 碎块	紫色或绿色, 半透明至透明, 有玻璃样光泽, 无杂质。	53	kg	20		
108	紫苏叶	1000g /kg	1000、250	《中国药典》2025年版一部	本品为唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥叶(或带嫩枝)。	生品	选货, 未切叶或段	两面紫色或上表面绿色, 下表面紫色, 杂质少于 3%。	47	kg	57		
109	蜂蜜	480g*1 瓶/瓶		《中国药典》2025年版	本品为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 <i>Apis cerana</i> Fabricius 或 意大利蜂 <i>Apis mellifera</i> Linnaeus 所酿的蜜。	生品	液体/(选货)	透明、有光泽。气芳香, 味极甜。	37	瓶	39		
110	酒制蜂胶	0.05g *1 粒/粒		《中国药典》2025年版	本品为蜜蜂科昆虫意大利蜂 <i>Apis mellifera</i> L. 工蜂采集的植物树脂与其上颚腺、蜡腺等分泌物混合形成的具有黏性的固体胶状物。	精制饮片	精选/粒	符合相应执行标准	1983 75	粒	6.66		
111	阿胶珠	3g*1 袋/袋		《中国药典》2025年版一部	本品为马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L. 的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。	精制饮片	精选/取阿胶丁, 蛤粉烫至成珠, 内无溏心。	大小均一, 色泽均匀, 表面光滑, 无白色粉末附着。	2952 0	袋	17		
112	苏合香	0.5g*1 瓶/瓶		《中国药典》2025年版	本品为金缕梅科植物苏合香树 <i>Liquidambar orientalis</i> Mill. 的树干渗出的香树脂经加工精制而成。	精制饮片	精选/半流动性的浓稠液体。	符合相应执行标准	1468 3	瓶	24		
113	枫香脂	1g/袋		《中国药典》2025年版	本品为金缕梅科植物枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 的干燥树脂。	精制饮片	精选/块状	符合相应执行标准	1472 9	袋	39		

114	鲜竹沥	30ml*1 瓶/瓶		《卫生部药品标准》1992年版中药材第一册	为禾本科植物粉绿竹 <i>Phyllostachys glauca</i> McClure、净竹 <i>Phyllostachys nuda</i> McClure 及同属数种植物的鲜茎秆经加热后自然沥出的液体,煮沸后,加适量防腐剂制得。	精制饮片	液体	本品为淡黄色至红棕色的液体,透明。具竹香气,味微甘。其它应符合相应执行标准	4911	瓶	29	
115	胆南星	3g*1 袋/袋		《中国药典》2025年版一部	本品为制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成,或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成。	精制饮片	精选/方块状或圆柱状	符合相应执行标准	1772	袋	21.8 4	
116	烫水蛭	1g*1 袋/袋		《中国药典》2025年版一部	本品为水蛭科动物蚂蟥 <i>Whitmania pigra</i> Whitman、水蛭 <i>Hirudo nipponica</i> Whitman 干燥全体。	精制饮片	精选/段	符合相应执行标准	2410	袋	10.3	
117	人参片	3g*1 袋/袋		《中国药典》2025年版一部	本品为五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎。	精制饮片	精选/薄片	符合相应执行标准	2532	袋	6.5	
118	化橘红	3g*1 袋/袋		《中国药典》2025年版一部	本品为芸香科植物柚 <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。	精制饮片	精选/细丝或块	符合相应执行标准	639	袋	17.0 4	
119	红曲	3g*1 袋/袋		《湖南省中药材标准》2009年版	本品为曲霉科真菌红曲霉 <i>Monascus purpureus</i> Went. 的菌丝体寄生在禾本科植物稻的种仁上而成的红曲米。	精制饮片	精选/颗粒	体膨大鼓起,质轻、酥松。	355	袋	24	
120	松花粉	3g*1 瓶/瓶		《中国药典》2025年版	本品为松科植物马尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.、油松 <i>Pinus tabuliformis</i> Carr. 或同属数种植物的干燥花粉。	精制饮片	精选/粉	本品为淡黄色的细粉。	147	瓶	22	
121	马钱子粉	0.3g*1 瓶/瓶		《中国药典》2025年版一部	本品为马钱科植物马钱 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子。	精制饮	精选/粉	符合相应执行标准	28	瓶	78	

						片						
122	西瓜霜	7g*1盒/盒		《中国药典》2025年版	本品为葫芦科植物西瓜 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsumu. et Nakai 的成熟新鲜果实与皮硝经加工制成。	精制饮片	类白色至黄白色的结晶性粉末	符合相应执行标准	52	盒	23.84	
123	红芪	10g*1袋/袋		《中国药典》2025年版	本品为豆科植物多序岩黄芪 <i>Hedysarum polybotrys</i> Hand.-Mazz. 的干燥根。	精制饮片	精选、厚片	本品呈类圆形或椭圆形的厚片。外表皮红棕色或黄棕色。切面皮部黄白色，形成层环浅棕色，木质部淡黄棕色，呈放射状纹理。片形均匀。	960	袋	18.24	
124	酒白芍	10g*1袋/袋		《中国药典》2025年版	本品为毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall 的干燥根。	精制饮片	精选，薄片	表面微黄色或淡棕黄色，有的可见焦斑，微有酒香气	492	袋	9	
125	酒川牛膝	10g*1袋/袋		《中国药典》2025年版	本品为苋科植物川牛膝 <i>Cyathula officinalis</i> Kuan 的干燥根。	精制饮片	精选，薄片	表面棕黑色。微有酒香气，味甜。	492	袋	11.2	
126	鹿角	2g*1袋/袋		《中国药典》2025年版	本品为鹿科动物马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 或梅花鹿 <i>Cervus Nippon</i> Temminck 已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角基。	精制饮片	精选，镑片	质坚，颜色均匀，无破损、裂纹或厚度不匀，有自然腥味，无腐臭味	87	袋	22	
127	沙棘	5g*1袋/袋		《中国药典》2025年版	本品为胡颓子科植物沙棘 <i>Hippophae rhamnoides</i> L. 的干燥成熟果实	精制饮片	精选、个子	本品呈类球形或扁球形，有的数个粘连。表面橙黄色或棕红色，皱缩。	37	袋	18	
128	五味子	6g*1袋/袋		《中国药典》2025年版	本品为木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。	精制饮片	精选、个子	果肉柔软，味酸；干瘪粒不超过 2%。	345	袋	14.22	

129	余甘子	6g*1袋/袋		《中国药典》2025年版	本品系藏族习用药材。为大戟科植物余甘子 <i>Phyllanthus emblica</i> L. 的干燥成熟果实。	精制饮片	精选、个子	本品呈球形或扁球形，直径 1.2~2cm。	37	袋	15.8		
-----	-----	---------	--	--------------	--	------	-------	-----------------------	----	---	------	--	--

分标 2：以下为每年预计采购量

中药饮片质量要求（备注：每个药品必须配备列出的所有包装规格，且不同规格每千克单价一致，特殊品种单位另有规定的按其特殊规定。中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行，中药饮片内、外标签必须符合《国家药监局关于发布<中药饮片标签管理规定>的公告（2023年第90号）》的要求）。

序号	药品名称	规格	包装规格(g/袋)	参考执行标准	基源	炮制要求	片型规格	供货质量最低要求(其它应符合相应执行标准)	每年拟采购量	单位	单价控制价(元)	是否送样	是否二维码溯源
1	白鲜皮	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为芸香科植物白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz. 的干燥根皮。	生品	选货，厚片	厚 0.3~0.5cm，抽心率 ≥99%。	81	kg	434		
2	百部	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为百部科植物对叶百部 <i>Stemona tuberosa</i> Lour. 的干燥块根。	生品	选货，厚片	直径 0.6~1.5cm，其中直径 0.8cm 以上的片占比 ≥70%。大小均一，无黑片。	61	kg	120		
3	败酱草	1000g/kg	1000	《中华人民共和国药典》(1977年版)	本品为败酱科植物白花败酱 <i>Patrinia villosa</i> Juss. 或 黄花败酱 <i>Patrinia scabiosae folia</i> Fisch. 的干燥全草。	生品	选货，长段	特异性气味明显，无木化老茎，无杂质。	54	kg	25.8		
4	板蓝根	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥根。	生品	选货，厚片	直径 0.5~1cm，皮部黄白色，木部黄色；无掺劣(皮部棕黄色)；	18	kg	47	是	
5	薄荷	1000g/kg	1000、5、6、9	《中国药典》2025年版一部	本品为唇形科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq. 的干燥地上部分。	生品	选货，中段	叶上表面深绿色，下表面灰绿色，揉搓后有浓郁的特殊清凉香气。叶占比 ≥40%，无杂质。	204	kg	33		
6	北沙参	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为伞形科植物珊瑚菜 <i>Glehnia littoralis</i> Fr.	除去外皮	选货，	直径 0.5~1.2cm，无根头片，无空洞。	251	kg	104		

					Schmidt ex Miq. 的干燥根。		短段					
7	冰片	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为松节油和樟脑等原料经化学方法合成所得的制品，主含消旋龙脑。	国药准字	片状结晶	合成龙脑，无杂质，有国药准字。	16	kg	650	
8	苍术	1000g/kg	500	《中国药典》2025年版	本品为菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎。	生品	类圆形或条形厚片	外表皮灰棕色至黄棕色，有皱纹，有时可见根痕。切面黄白色或灰白色，散有多数橙黄色或棕红色油室，有的可析出白色细针状结晶。气香特异，味微甘、辛、苦。	3	kg	150	
9	蝉蜕	1000g/kg 500、 250	1000、 500、 250	《中国药典》2025年版一部	本品为蝉科昆虫黑蚱 <i>Cryptotympana pustulata</i> Fabricius 的若虫羽化时脱落的皮壳。	生品	选货，个	完整无残缺，长约3.5cm，宽约2cm，洁净无土屑。	80	kg	1824	是
10	燬苦杏仁	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为蔷薇科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim. 、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L. 、东北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子。	燬法去皮	选货，个	扁心形，长1~1.9cm，宽0.8~1.5cm，厚0.5~0.8cm，颗粒饱满完整，大小均一，无油片。	263	kg	79	
11	燬桃仁	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 的干燥成熟种子。	燬法去皮。 用时捣碎。	选货，个	种仁饱满，长1~1.9cm，宽0.8~1.5cm，厚0.5~0.8cm，大小均一，破粒率≤10%。	550	kg	146	
12	炒苍耳子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为菊科植物苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i> Patr. 的干燥成熟带总苞的果实。	清炒	选货，个	长1~1.5cm，直径0.4~0.7cm，去刺，筛净。	16	kg	43	

13	炒牛蒡子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa L.</i> 的干燥成熟果实。	清炒	选货，个(用时捣碎)	颗粒饱满，无杂质。	82	kg	53	
14	川贝母	1000g/kg	1000、100	《中国药典》2025年版一部	本品为百合科植物川贝母 <i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don、暗紫贝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia、甘肃贝母 <i>Fritillaria przewalskii</i> Maxim. 的干燥鳞茎。	生品	选货，个	松贝占比≥75%，直径0.3~0.8cm，大小均一，无碎粒油粒。	6	kg	5455	是
15	醋鳖甲	1000g/kg	1000、10	《中国药典》2025年版一部	本品为鳖科动物鳖 <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann 的背甲。	照烫法用砂烫至表面淡黄色，醋淬	选货	无异味，无油甲，除去杂质，无鳖肉残留。	93	kg	284.05	
16	醋莪术	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为姜科植物广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 的干燥根茎。	醋制	选货，厚片	广西莪术，直径2.5~4cm，透心。无边片，无须根。	105	kg	54	
17	醋龟甲	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为龟科动物乌龟 <i>Chinemys reevesii</i> (Gray) 的背甲及腹甲。	醋制	选货，碎块，用时捣碎	背甲与腹甲数量大致相等，无异味，无油板。	50	kg	274	
18	醋乳香	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为橄榄科植物乳香树 <i>Boswellia carterii</i> Birdw.	醋炙法	选货，	表面深黄色，显油亮。	171	kg	116	

					树皮渗出的树脂。		块					
19	大腹皮	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥果皮。	生品	选货,	大腹毛, 去外果皮, 毛黄白色或淡棕色, 内果皮黄棕色。	77	kg	22	
20	大黄	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L. 的干燥根和根茎。	刮去外皮	选货,厚片或块	切面平整, 星点片占比>60%, 无空心片, 无水根, 碎屑率≤5%。	168	kg	64	是
21	大青叶	1000g/kg	1000、500	《中国药典》2025年版一部	本品为十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥叶。	生品	选货,长段	叶面完整而大, 色暗灰绿。	4	kg	19	
22	大血藤	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为木通科植物大血藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils. 的干燥藤茎。	生品	选货,厚片	直径 1.2~3.0cm, 大小均一。	52	kg	29	
23	胆南星	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成, 或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成。	国药准字	块	大小颜色均一, 无碎屑, 有国药准字。	32	kg	60	
24	灯心草	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为灯心草科植物灯心草 <i>Juncus effusus</i> L. 的干燥茎髓。	生品	选货,长段	直径 0.1~0.3cm。表面白色或淡黄白色, 无杂质。	4	kg	272	
25	地肤子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为藜科植物地肤 <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. 的干燥成熟果实。	生品	选货,个	无灰屑, 杂质。	54	kg	43	
26	地龙	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为钜蚓科动物参环毛蚓 <i>Pheretima aspergillum</i> (E. Perrier) 、通俗环毛蚓 <i>Pheretima vulgaris</i> Chen、威廉环毛蚓 <i>Pheretima guillelmi</i> (Michaelsen) 或栉盲环毛蚓 <i>Pheretima pectinifera</i>	生品	选货,段	广地龙, 宽 0.8~2.0cm, 大小均一。无泥杂。	45	kg	520	

					Michaelsen 的干燥体。							
27	地榆炭	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为薔薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. 或长叶地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yü et Li 的干燥根。	制炭	选货，厚片	直径 0.5~2cm，厚 0.2~0.4cm。质脆。	6	kg	70	
28	煅自然铜	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家中药饮片炮制规范》	本品为硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿，主含二硫化铁(FeS ₂)。	煅淬法	选货，碎块	整齐，色黄而光亮，断面有金属光泽。	196	kg	30	
29	防己	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为防己科植物粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore 的干燥根。	生品	选货，厚片	直径 1.5~5cm，切面粉性足。	32	kg	585	是
30	粉葛	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth. 的干燥根。	生品	选货，方丁边长约1cm	切面色黄白。	359	kg	36	
31	麸炒枳实	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥幼果。	麸炒法	选货，薄片	直径 0.5~2.0cm，大小均一。	139	kg	74.37	是
32	茯苓皮	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 菌核的干燥外皮。	生品	选货，宽丝	质柔韧，略具弹性。	25	kg	18	
33	茯神	1000g/kg	1000	安徽省中药饮片炮制规范 2019 版	本品为多菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wölf 的干燥菌核中间抱有松根(即	生品	选货，厚片	带松根、松枝或松树皮者占比≥50%。	57	kg	70	

					“茯神木”) 的白色部分。							
34	覆盆子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为薔薇科植物华东覆盆子 <i>Rubus chingii</i> Hu 的干燥果实。	生品	选货,个	完整。直径 0.8~1.2cm, 表面黄绿色或淡棕色, 无果梗。	184	kg	265	是
35	甘草片	1000g/kg	1000、6	《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.、胀果甘草 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Bat. 的干燥根和根茎。	生品	选货,厚片	直径 0.8~1.5cm, 大小均一, 外表皮红棕色, 粉性足。	949	kg	72	是
36	干鱼腥草	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为三白草科植物蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. 的新鲜全草或干燥地上部分。	生品	选货,长段	叶黄棕色至暗棕色。穗状花序黄棕色。鱼腥气浓, 含杂质率≤1%。	73	kg	26.46	
37	广藿香	1000g/kg	1000、10	《中国药典》2025年版	本品为唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 的干燥地上部分。	生品	选货,长段	直径 0.2~0.7cm, 无老茎, 叶占比≥30%。	146	kg	39	
38	鬼针草	1000g/kg	1000	《广西壮药质量标准》第二卷(2011年版)	本品为菊科植物鬼针草 <i>Bidens pilosa</i> Linn. 或白花鬼针草 <i>Bidens pilosa</i> Linn. var. <i>radiata</i> Sch.-Bip. 的干燥全草。	切段,晒干	选货,切段	茎呈方柱形。	54	kg	21	
39	海藻	1000g/kg	1000、500	《中国药典》2025年版	本品为马尾藻科植物羊栖菜 <i>Sargassum fusiforme</i> (Harv.) Setch. 的干燥藻体。	生品	选货,长段	色黑褐, 白霜少。	16	kg	45	
40	花椒	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为芸香科植物花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. 的干燥成熟果皮。	除去椒目、果柄等杂质。	选货,个	紫红色, 香气浓郁, 含杂质率≤1%。	16	kg	154	

41	黄柏	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 的干燥树皮。	生品	选货, 宽丝	横切丝条片状, 厚2-6mm, 厚薄均一, 无栓皮。	100	kg	150		
42	黄明胶	1000g/kg	1000	《部颁标准中 药成方制剂第 十七册》	本品为牛科动物牛的干燥皮, 经煎煮、浓缩冷凝, 切块, 阴干而制成的固体胶。	国药 准字	块	有国药准字。	4	kg	776		
43	鸡骨草	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物广州相思子 <i>Abrus cantoniensis</i> Hance 的干燥全株。	生品	选货, 长段	除去杂质和荚果。	310	kg	103	是	
44	姜半夏	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。	生 姜、 白矾 制	个子	呈片状、不规则颗粒状或类球形。表面棕色至棕褐色。质硬脆, 断面淡黄棕色, 常具角质样光泽。	123	kg	192		
45	姜厚朴	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮。	姜汁 炙法	选 货, 宽丝	厚 0.2-0.8cm, 厚薄均一。	327	kg	42		
46	姜黄	1000g/kg	1000、 100	《中国药典》2025年版	本品为姜科植物姜黄 <i>Curcuma Longa</i> L. 的干燥根茎。	生品	选 货, 厚片	长 2~5cm, 直径 1~3cm, 质坚实, 断面色金黄、气味浓。	619	kg	35		
47	金樱子肉	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为蔷薇科植物金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx. 的干燥成熟果实。	去 毛、 核	选 货, 瓣 (纵 切两 瓣)	饱满, 大小均一, 有光泽。无毛刺, 无破损。	149	kg	106		
48	酒苁蓉	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma 的干燥带鳞叶的肉质茎。	酒制	选 货, 厚片	直径 2.0cm 以上的片占比百≥60%, 质油润, 枯心片占比≤8%。	45	kg	192.0 3		

49	酒黄精	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为百合科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll, et Hemsl. 的干燥根茎。	照酒炖法或酒蒸法，炖透或蒸透	选货，厚片	直径 2.0cm 以上的片占比 ≥60%，质油润，有光泽。	86	kg	169.83	
50	菊花	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. 的干燥头状花序。	生品	选货，个	杭白菊，直径 2.5~4cm，破朵率 ≤5%，花梗枝叶占比 ≤3%。	77	kg	128	是
51	决明子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为豆科植物钝叶决明 <i>Cassia obtusifolia</i> L. 或决明（小决明） <i>Cassia tora</i> L. 的干燥成熟种子。	生品	选货，个	颗粒饱满，含杂率 ≤1%。	13	kg	32	
52	昆布	1000g/kg	1000、500	《中国药典》2025年版一部	本品为海带科植物海带 <i>Laminaria japonica</i> Aresch. 的干燥叶状体。	漂净	选货，宽丝	宽 10~40cm。	6	kg	66	
53	两面针	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为芸香科植物两面针 <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC. 的干燥根。	生品	选货，厚片	无杂质，不规则片不得超过 5%。	6	kg	65	
54	六神曲	1000g/kg	1000	《卫生部药品标准中药成方制剂》第十九册	本品为辣蓼、青蒂、苦杏仁等药味与小麦面粉或麸皮混合后，经发酵而成的曲剂。	发酵品	选货	灰白色至微黄色	571	kg	26	
55	龙齿	1000g/kg	1000	《中国药典》1977年版一部	本品为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马类等的牙齿化石。	生品	选货，粗粒	0.3~1.3cm 的颗粒占比 ≥70%。	47	kg	880	
56	龙胆	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为龙胆科植物龙胆 <i>Gentiana scabra</i> Bge. 的干燥根和根茎。	生品	选货，长段	龙胆，根茎占比 ≤20%，无杂质。	9	kg	290	是
57	龙骨	1000g/kg	1000、10、15、30	《中国药典》1977年版一部	本品为古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的骨骼化石或象类门齿的化石。	生品	选货，供货为粗	质地重，部分有龙骨斑，0.3~1.3cm 的颗粒占比 ≥70%。	102	kg	509	

							粒					
58	龙眼肉	1000g/kg	500	《中国药典》2025年版	本品为无患子科植物龙眼 <i>Dimocarpus longan</i> Lour. 的假种皮。	生品	个子	呈囊状或薄片，半透明。味甜。	9	kg	142.1	
59	鹿角霜	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为鹿角去胶质的角块。	去胶质的角块	选货，粗粒	无异味。0.5~1.5cm的颗粒占比≥60%。	44	kg	166	
60	蔓荆子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham. 或蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥成熟果实。	生品	选货	直径4~6mm，基部有灰白色宿萼及短果梗，密被茸毛，横切面可见4室，每室有种子1枚。	6	kg	189	
61	芒硝	1000g/kg	1000、250	《中国药典》2025年版一部	本品为硫酸盐类矿物芒硝族芒硝，经加工精制而成的结晶体。主含含水硫酸钠 (Na ₂ SO ₄ • 10H ₂ O)。	生品	选货，粒状	无色透明，无杂质。	478	kg	36	是
62	猫爪草	1000g/kg	500	《中国药典》2025年版	本品为毛茛科植物小毛茛 <i>Ranunculus ternatus</i> Thunb. 的干燥块根。	生品	个子，选货	由数个至数十个纺锤形的块根簇生，形似猫爪，表面黄褐色或灰黄色，久存色泽变深，微有纵皱纹，并有点状须根痕和残留须根。质坚实，断面类白色或黄白色，空心或实心，粉性，杂质不超过2%，无碎爪。	3	kg	203	
63	绵萆薢	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为薯蓣科植物绵萆薢 <i>Dioscorea spongiosa</i> J. Q. Xi, M. Mizuno et W. L. Zhao 或福州薯蓣 <i>Dioscorea futschauensis</i> Uline ex R. Kunth 的干燥根茎。	生品	选货，薄片	切面灰白色至浅灰棕色，无黑片，无边片。	54	kg	42	

64	墨旱莲	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物鳢肠 <i>Eclipta prostrata</i> L. 的干燥地上部分。	生品	选货，长段	叶墨绿色，除去杂质，无老梗。	73	kg	40		
65	女贞子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为木犀科植物女贞 <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. 的干燥成熟果实。	生品	选货，个	长0.6~0.85mm，直径0.35~0.55mm，饱满、完整。无杂质。	149	kg	14		
66	炮姜	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为干姜的炮制加工品。	照炒法用砂烫至鼓起	选货，个	表面棕黑色或棕褐色。质轻泡。	52	kg	45		
67	芡实	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为睡莲科植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb. 的干燥成熟种仁。	切半	选货，个	对开粒，直径0.6~0.8cm，粉性足，无变色。	164	kg	49		
68	茜草	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为茜草科植物茜草 <i>Rubia cordifolia</i> L. 的干燥根和根茎。	生品	选货，厚片或段	根占比≥80%，直径0.2~1.0cm，其中直径0.3cm以上者占比≥50%，无灰屑。	24	kg	311		
69	秦艽	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为龙胆科植物麻花秦艽 <i>Gentiana straminea</i> Maxim. 的干燥根。	生品	选货，厚片	麻花秦艽，皮部较疏松，有裂隙。无残基、无杂质。	127	kg	177		
70	青黛	1000g/kg	1000、500	《中国药典》2025年版一部	本品为爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek. 的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒。	国药准字	细粉	微有草腥气，有国药准字。	4	kg	150		
71	青皮	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥幼果或未成熟果实的果皮。	生品	选货，细丝	表面灰绿色或黑绿色，密生多数油室，切面黄白色或淡黄棕色。	187	kg	36		
72	人参片	1000g/kg	1000、500	《中国药典》2025年版	本品为五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎。	生品	选货，薄片，	直径1.0~1.6厘米的圆片，大小均一，特异性香气明显。	164	kg	780		

							送样 为人 参个 及饮 片					
73	三七粉	1000g/ kg	250、10	《中国药典》 2025年版一部	本品为五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F. H. Chen 的干 燥根和根茎。	生品	选 货, 细粉	色偏灰白，特异性香气 明显。	132	kg	321	
74	桑寄生	1000g/ kg	1000	《中国药典》 2025年版	本品为桑寄生科植物桑寄生 <i>Taxillus chinensis</i> (DC.) Danser 的干燥带叶茎枝。	生品	选 货, 厚片 或短 段	枝细嫩，色红褐，叶多。	228	kg	15	
75	桑椹	1000g/ kg	1000	《中国药典》 2025年版	本品为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥果穗。	生品	选 货, 个	长 1~2.0cm，直径 0.5~0.8cm，大小均一， 完整。	25	kg	38	
76	砂仁	1000g/ kg	1000、 3、6、9	《中国药典》 2025年版、《国 家炮规》	本品为姜科植物阳春砂 <i>Amomum villosum</i> Lour. 的干 燥成熟果实。	生品	选 货, 个 (用 时捣 碎)	阳春砂，籽粒饱满，无 瘪瘦果，直径 1.2~1.5cm，大小均一， 炸裂果占比≤3%。	191	kg	289	
77	山豆根	1000g/ kg	1000	《中国药典》 2025年版一部	本品为豆科植物越南槐 <i>Sophora tonkinensis</i> Gagnep. 的干燥根和根茎。	除去 残茎	选 货, 厚片	条粗，质坚硬，色棕褐， 味苦。	4	kg	358	
78	山银花	1000g/ kg	500	《中国药典》 2025年版	本品为忍冬科植物灰毡毛忍 冬 <i>Lonicera macranthoides</i> Hand.-Mazz. 、红腺忍冬 <i>Lonicera hypoglauca</i> Miq. 、 华南忍冬 <i>Lonicera confusa</i> DC. 或黄褐毛忍冬 <i>Lonicera fulvotomentosa</i> Hsu et S. C. Cheng 的干燥花蕾或带	生品	个子	呈棒状而稍弯曲，	48	kg	126	

					初开的花。							
79	蛇床子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为伞形科植物蛇床 <i>Cnidium monnieri</i> (L.)Cuss. 的干燥成熟果实。	生品	选货,个	长 0.2~0.4cm, 直径约 0.2cm。表面灰黄色或灰褐色, 气清香无杂质。	52	kg	65	
80	射干	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为鸢尾科植物射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC. 的干燥根茎。	生品	选货,薄片	切面黄色, 味苦, 偶见细根, 含杂率≤1%。	93	kg	117	是
81	伸筋草	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为石松科植物石松 <i>Lycopodium japonicum</i> Thunb. 的干燥全草。	生品	选货,长段	黄绿色。灰屑率≤2%。	181	kg	25	
82	升麻	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim. 或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. 的干燥根茎。	生品	选货,厚片	直径 2.5cm 以上的片占比≥50%大小均一。	52	kg	210	
83	石菖蒲	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎。	生品	选货,厚片	直径 0.3~1cm, 香气浓郁。	139	kg	150	
84	石韦	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为水龙骨科植物有柄石韦 <i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching 的干燥叶。	生品	选货,短段	有柄石韦, 叶柄长 3~5cm, 直径约 0.1cm, 无杂质。	47	kg	58	
85	首乌藤	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥藤茎。	生品	选货,短段	直径 0.4~0.7cm。无杂质。	408	kg	29	
86	水牛角	1000g/kg	1000、500	《中国药典》2025年版	本品为牛科动物水牛 <i>Bubalus bubalis</i> Linnaeus 的角。	生品	选货,镑片	有纹理, 角质坚韧。	36	kg	85	

87	锁阳	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为锁阳科植物锁阳 <i>Cynomorium songaricum</i> Rupr. 的干燥肉质茎。	生品	选货，薄片	直径 1.5~5cm, 筛去碎渣, 断面黄色三角状维管束明显。	6	kg	163		
88	烫骨碎补	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为水龙骨科植物槲蕨 <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm. 的干燥根茎。	砂烫	选货	表面黄棕色至深棕色, 体膨大鼓起, 质轻、酥松。	134	kg	137		
89	通草	1000g/kg	1000、250	《中国药典》2025年版一部	本品为五加科植物通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch 的干燥茎髓。	生品	选货，片	片型完整, 直径 1.0~2.5cm, 色白。	48	kg	384	是	
90	乌梅	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥近成熟果实。	闷至色变黑	选货，个	直径 1.5~3cm, 个大, 肉厚, 质润。	24	kg	44		
91	乌药	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kos-trem. 的干燥块根。	生品	选货，薄片	粉质片不得少于 30%, 直径 1~3cm, 大小均一, 香气浓郁。	100	kg	60		
92	蜈蚣	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 <i>Scolopendra subspinipes mutilans</i> L. Koch 的干燥体。	微火焙黄, 剪段	选货, 短段, 报价按公斤报价	宽 0.5~1cm, 去竹片, 段状, 棕褐色或灰褐色, 具焦香气	27	kg	4448		
93	五加皮	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为五加科植物细柱五加 <i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith 的干燥根皮。	生品	厚片横切	不规则卷筒状, 气微香, 味微辣而苦。	11	kg	178		
94	西青果	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 的干燥幼果。	生品	选货, 个	长 1.5~3cm, 直径 0.5~1.2cm, 无梗, 无碎粒。	9	kg	61		
95	细辛	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var.	生品	选货, 长段	根茎直径 0.1~0.3cm, 根茎占比≤15%。	68	kg	720		

					mandshuricum (Maxim .)Kitag•的干燥根和根茎。							
96	仙茅	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为石蒜科植物仙茅 <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn. 的干燥根茎。	生品	选货，短段	直径 0.4~0.8cm。	9	kg	280	
97	香薷	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为唇形科植物石香薷 <i>Mosla chinensis</i> Maxim. 或 江香薷 <i>Mosla chinensis</i> ‘Jiangxiangru’ 的干燥地上部分。	生品	长段/(选货)	穗多、质嫩、叶青绿色、香气浓。	13	kg	32	
98	薤白	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为百合科植物小根蒜 <i>Allium macrostemon</i> Bge 或 薤 <i>Allium chinense</i> G. Don 的干燥鳞茎。	生品	选货，个	大小均一，蒜臭味明显，无杂质。	41	kg	122	
99	旋覆花	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为菊科植物旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb. 或 欧亚旋覆花 <i>Inula britannica</i> L. 的干燥头状花序。	生品	个子	体轻，易散碎，无杂质。	30	kg	125	
100	盐巴戟天	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为茜草科植物巴戟天 <i>Morinda officinalis</i> How 的干燥根。	盐蒸法，去除木心	选货，短段	表面灰黄色或暗灰色，直径 0.8~1.5cm。除净木心。切面皮部厚，紫色或淡紫色。	61	kg	189	
101	盐补骨脂	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物补骨脂 <i>Psoralea corylifolia</i> L. 的干燥成熟果实。	盐炙	选货，个	颗粒饱满，大小均一。干瘪率≤3%。无杂质。	99	kg	38	
102	盐沙苑子	1000g/kg	500	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物扁茎黄芪 <i>Astragalus complanatus</i> R. Br. 的干燥成熟种子。	盐炙	个子	略呈肾形而稍扁，味微咸，嚼之有豆腥味。	11	kg	75	
103	淫羊藿	1000g/kg	1000、500	《中国药典》2025年版一部	本品为小檗科植物淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim. 的干燥叶。	生品	选货，宽丝	心叶淫羊藿，切丝，叶新鲜、色绿，除去枝梗。碎叶少，占比低于 1%。	149	kg	426.3	

104	浙贝母	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. 的干燥鳞茎。	生品	选货,厚片	直径2.0~3.5cm,大小均一,边片占比≤15%。	400	kg	258		
105	栀子炭	1000g/kg	1000	《广西中药饮片炮制规范》2007年版	本品为茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实。	制炭	选货,碎块	饱满、完整、大小均一。	32	kg	160		
106	制草乌	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为毛茛科植物北乌头 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. 的干燥块根。	水煮至内无白心、口尝微有麻感。	选货,薄片	长2~7cm,直径0.6~1.8cm,炮制到位。	36	kg	240		
107	朱茯神	1000g/kg	500	《湖北省中药饮片炮制规范》(2009年版)	本品为多菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wölf 的干燥菌核中间抱有松根(即“茯神木”)的白色部分的加工品。	朱砂粉拌	厚片/(选货)	外表面粘满朱砂细粉,有的可见松木。	7	kg	139		
108	紫菀	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f. 的干燥根和根茎。	生品	选货,段	水洗货,头少须多。质柔韧、色紫红;气微香、无霉味不泛油。杂质小于3%。	77	kg	148	是	
109	走马胎	1000g/kg	1000	《广西中药饮片炮制规范》2007年版	本品为紫金牛科植物走马胎 <i>Ardisia gigantifolia</i> Stapf. 的干燥根及根茎。	生品	选货,厚片	有较大的结节,无茎枝,表面“蛤蟆皮”明显,断面白色带粉性及纹理清晰。	17	kg	160		
110	熊胆粉	0.1g*1瓶/瓶		《中华人民共和国卫生部药品标准新药转正标准》第十一册	是由熊科动物黑熊或棕熊的干燥胆汁制成。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求,符合相应执行标准	29447	瓶	34		
111	降香	3g*1袋/袋		《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物降香檀 <i>Dalbergia odorifera</i> T.	直服饮片	粉	符合直服饮片要求,符合相应执行标准	2785	袋	39.9		

					Chen 树干和根的干燥心材。							
112	西洋参粉	3g*1 袋/袋		《云南省食品药品监督管理局标准》云 YPBZ-0193-2013	品为五加科植物西洋参 <i>Panax quinquefolium L.</i> 的干燥根。均	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	2259	袋	33	
113	木芙蓉叶	10g*1 袋/袋		《中国药典》2025 年版一部	本品为锦葵科植物木芙蓉 <i>Hibiscus mutabilis L.</i> 的干燥叶。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	3030	袋	24	
114	檵藤子	5g*1 袋/袋		《中国药典》2025 年版	本品系民族习用药材。为豆科植物檵藤子 <i>Entada phaseoloides (Linn.) Merr.</i> 的干燥成熟种子。	直服饮片	粉	炒熟后去壳，研粉。	1520	袋	29	
115	三七粉	3g*1 袋/袋		《中国药典》2025 年版一部	本品为五加科植物三七 <i>Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen</i> 的干燥根和根茎。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	1772	袋	24.3	
116	人工牛黄	0.35g*1 瓶/瓶		《中国药典》2025 年版	本品由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	1329	瓶	31.84	
117	熟三七粉	3g*1 袋/袋		《云南省食品药品监督管理局标准》云 YPBZ-0193-2013	本品为五加科植物三七 <i>Panaxnotoginseng (Burk.) F. H. Chen</i> 的干燥根和根茎。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	1417	袋	28	
118	灵芝孢子(破壁)	3g*1 袋/袋		《四川省中药饮片炮制规范》2015 年版	本品为多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.</i> 或紫芝 <i>Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang</i> 的干燥成熟孢子。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	1063	袋	20	

119	珍珠粉	0.3g*1 袋/袋		《中国药典》2025年版	本品为珍珠贝科动物马氏珍珠贝 <i>Pteria martensi</i> (Dunker)、蚌科动物三角帆蚌 <i>Hyriopsis cumingii</i> (Lea) 或褶纹冠蚌 <i>Cristaria plicata</i> (Leach) 等双壳类动物受刺激形成的珍珠。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	2278	袋	14.46	
120	夏天无粉	3g*1 袋/袋		《四川省中药饮片炮制规范》2015年版	本品为罂粟科植物伏生紫堇 <i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers. 的干燥块茎。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	886	袋	31	
121	猪胆粉	0.3g*1 瓶/瓶		《中国药典》2025年版	本品为猪科动物猪 <i>Sus scrofa domestica</i> Brisson. 胆汁的干燥品。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	709	瓶	32	
122	白及粉	3g*1 袋/袋		《云南省食品药品监督管理局标准》云 YPBZ-0193-2013	本品为兰科植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f. 的干燥块茎。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	1014	袋	12	
123	鹿血晶	1g*1 瓶/瓶		《辽宁省中药饮片炮制规范》	本品为鹿科动物梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 或 马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 健康活体抽取的静脉鲜血的加工炮制品。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	229	瓶	63	
124	川贝母粉	1g*1 袋/袋		《四川省中药饮片炮制规范》2015年版	本品为百合科植物川贝母 <i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don、暗紫贝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia、甘肃贝母 <i>Fritillaria przewalskii</i> Maxim.、梭砂贝母 <i>Fritillaria</i>	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	336	袋	29.5	

125	菲牛蛭冻干粉	0.3g*1瓶/瓶		云南省食品药品监督管理局标准(云YPBZ-0199-2013)	本品为医蛭科动物菲牛蛭的养殖品新鲜全体	直服饮片	粉	符合直服饮片要求, 符合相应执行标准	52	瓶	31.6		
126	天然冰片(右旋龙脑)	0.9g*1瓶/瓶		《中国药典》2025年版一部	本品为樟科植物樟 <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl的新鲜枝、叶经提取加工制成。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求, 符合相应执行标准	52	瓶	39.84		
127	铁皮石斛粉	2g*1袋/袋		《中国药典》2025年版	本品为兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo 的干燥茎	直服饮片	粉	符合直服饮片要求, 符合相应执行标准	78	袋	18		
128	竹节参	1g*1袋/袋		—	本品为五加科植物竹节参 <i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. 的干燥根茎	直服饮片	粉	符合直服饮片要求, 符合相应执行标准	30	袋	39.8		
129	黄精	3g*1袋/袋		—	本品为百合科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl.、黄精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Red. 或多花黄精 <i>Polygonatum cyrtorum</i> Hua 的干燥根茎。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求, 符合相应执行标准	30	袋	31		
130	贯叶金丝桃	1g*1袋/袋		—	本品为藤黄科植物贯叶金丝桃 <i>Hypericum perforatum</i> L. 的干燥地上部分。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求, 符合相应执行标准	30	袋	24		
131	红景天	2g*1袋/袋		—	本品为景天科植物大花红景天 <i>Rodiola crenulata</i> (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba 的干燥根和根茎。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求, 符合相应执行标准	30	袋	24.8		
132	红芪	10g*1袋/袋		—	本品为豆科植物多序岩黄芪 <i>Hedysarum polybotrys</i> Hand.-Mazz. 的干燥根。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求, 符合相应执行标准	30	袋	19		

133	绞股蓝	3g*1 袋 /袋		—	本品为葫芦科植物绞股蓝 [Gnostemma pentaphyllum(Thunb.)Maki no]的干燥全草。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	30	袋	23.84	
134	独一味	3g*1 袋 /袋		—	本品系藏族习用药材。为唇形科植物独一味 Lamiophlomis rotata (Benth.) Kudo 的干燥地上部分。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	30	袋	19.8	
135	救必应	10g*1 袋/袋		—	本品为冬青科植物铁冬青 Ilex rotunda Thunb. 的干燥树皮。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	30	袋	19.8	
136	蜘蛛香	3g*1 袋 /袋		—	本品为败酱科植物蜘蛛香 Valeriana jatamansi Jones 的干燥根茎和根。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	30	袋	19.8	
137	化橘红	3g*1 袋 /袋		—	本品为芸香科植物柚 Citrus grandis (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。	直服饮片	粉	符合直服饮片要求，符合相应执行标准	296	袋	22.8	

分标 3：以下为每年预计采购量

中药饮片质量要求（备注：每个药品必须配备列出的所有包装规格，且不同规格每千克单价一致，特殊品种单位另有规定的按其特殊规定。中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行，中药饮片内、外标签必须符合《国家药监局关于发布<中药饮片标签管理规定>的公告（2023年第90号）》的要求）。

序号	药品名称	规格	包装规格(g/袋)	参考执行标准	基源	炮制要求	片型规格	供货质量最低要求(其它应符合相应执行标准)	每年拟采购量	单位	单价控制价(元)	是否送样	是否二维码溯源
----	------	----	-----------	--------	----	------	------	-----------------------	--------	----	----------	------	---------

1	艾绒	1000g/kg	1000	《上海市中药材标准》1994年版	本品为菊科植物艾蒿属 <i>Artemisia</i> 多种植物的嫩叶，研碎而形成的绒团状物。	制绒	选货，绒团	绒团状，灰绿色至黄绿色，质柔软。	26	kg	80		
2	艾叶	1000g/kg	1000、50、100	《中国药典》2025年版	本品为菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Lev. et Vant. 的干燥叶。	生品	选货，长段	气清香明显，无枯叶、枝梗。	1839	kg	25		
3	白及	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为兰科植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f. 的干燥块茎。	生品	选货，薄片	长2~6cm，大小均一，苦味明显，嚼之粘性大。	149	kg	272		
4	白茅根	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为禾本科植物白茅 <i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. 的干燥根茎。	生品	选货，长段	直径0.3cm以上者，占比≥60%。粗细均匀，色黄白，味甜，无杂质。	327	kg	44		
5	白前	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为萝藦科植物柳叶白前 <i>Cynanchum stauntonii</i> (Decne.) Schltr. ex Lévl. 或芫花叶白前 <i>Cynanchum glaucescens</i> (Decne.) Hand.-Mazz. 的干燥根茎和根。	生品	选货，长段	直径1.5~4mm，根茎粗细均匀，色泽均一，无地上部分，无杂质。	13	kg	115		
6	柏子仁	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥成熟种仁。	除去杂质和残留的种皮	选货，个	气清香。长4~7mm，直径1.5~3mm。破粒率≤3%。	94	kg	283	是	
7	萹蓄	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为蓼科植物萹蓄 <i>Polygonum aviculare</i> L. 的干燥地上部分。	生品	选货，长段	质嫩，叶多，色灰绿。	16	kg	31		
8	侧柏炭	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥枝梢和叶。	制炭	选货，长段	无杂质。	6	kg	28		

9	炒白扁豆	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. 的干燥成熟种子。	清炒	选货，个 (用时捣碎)	粒大饱满，无破粒。	228	kg	52	
10	炒蒺藜	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为蒺藜科植物蒺藜 <i>Tribulus terrestris</i> L. 的干燥成熟果实。	清炒	选货，个	直径 0.7~1.2cm，无尖刺，色泽均一，无败油味，无黑果无杂质。	58	kg	84	
11	炒紫苏子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥成熟果实。	清炒法	选货，个	直径约 1.5mm。表面灰棕色或灰褐色，颗粒饱满，大小均一，无杂质。	64	kg	53	
12	赤芍	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 或川赤芍 <i>Paeonia veitchii</i> Lynch 的干燥根。	生品	选货，厚片	直径 0.8~1.5cm，裂隙较明显，外皮易脱落。不得有黑白芍。	716	kg	105	是
13	醋甘遂	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为大戟科植物甘遂 <i>Euphorbia kansui</i> T.N.Liou ex T.P.Wang 的干燥块根。	醋制	选货，短段	长 1~5cm，直径 0.5~2.5cm，质坚，色棕黄，连珠形，质细，粉性足。	32	kg	215	
14	醋没药	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl. 的干燥树脂。	醋炙法	选货，粗粒	团块或颗粒状，棕褐色或焦黑色，香气浓郁，含杂质≤3%。	175	kg	196	
15	醋三棱	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为黑三棱科植物黑三棱 <i>Sparganium stoloniferum</i> Buch.-Ham. 的干燥块茎。	醋制	选货，薄片	直径 2~4cm，大小均一。	36	kg	52	
16	醋五灵脂	1000g/kg	1000	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品为鼯鼠科动物复齿鼯鼠 <i>Trogopterus xanthipes</i> Milne-Edwards 的干燥粪便。	醋制	选货，个	大小、颜色均匀，无碎裂，无杂质。	52	kg	176	
17	醋延胡索	1000g/kg	1000	《中国药典》2025	本品为罂粟科植物延胡索 <i>Corydalis yanhusuo</i> W.T.Wang	醋制	选货，	类圆形的厚片，直径 0.8cm 以上占比≥60%。	450	kg	322	是

				年版一部	的干燥块茎。		厚片						
18	大枣	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实。	生品	选货，个	大小均一，长2~3.5cm，直径1.5~2.5cm，肉质肥厚，味甜，无破皮。	273	kg	33		
19	地骨皮	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 或宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥根皮。	生品	选货，长段	无杂质（木心），0.5cm以下碎块占比≤10%。	380	kg	195		
20	地榆	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. 的干燥根。	生品	选货，厚片	地榆，直径0.5~2cm，除去残茎。	24	kg	48		
21	丁香	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. 的干燥花蕾。	生品	选货，个	长1~2cm。花冠圆球形，直径0.3~0.5cm，杂质不得过4%。	13	kg	112		
22	独活	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根。	生品	选货，薄片	尾部占比≤1/4，质油润，无焦枯片。	164	kg	82		
23	煅牡蛎	1000g/kg	1000、10、15、30	《中国药典》2025年版	本品为牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳。	明煅	选货，碎块	煅至酥脆，无臭气，无杂质。	807	kg	18		
24	煅赭石	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含三氧化二铁(Fe2O3)。	煅淬法	选货，碎块	色棕红，断面层叠状，有钉头。	17	kg	15		
25	防风	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根。	生品	选货，厚片	野生，直径0.5~1.5cm，裂隙明显。根头占比≤10%。	95	kg	694	是	

26	蜂房	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为胡蜂科昆虫果马蜂 <i>Polistes olivaceous</i> (DeGeer) , 日本长脚胡蜂 <i>Polistes japonicus</i> Saussure 或异腹胡蜂 <i>Parapolybia varia</i> Fabricius 的巢。	略蒸	选货，块	孔径 3~4mm 或 6~8mm, 体轻, 质韧, 略有弹性, 质酥脆或坚硬者不可供药用, 无虫串, 灰屑率≤2%。	4	kg	1569		
27	佛手	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为芸香科植物佛手 <i>Citrus medica L. var. sarcodactylis</i> Swingle 的干燥果实。	切丝	选货，薄片	片大, 绿皮白肉, 香气明显, 无杂质。	93	kg	113.68		
28	麸炒白术	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎。	麸皮炒	选货，厚片	直径 1.8~7cm, 切面获炒至深黄色, 色均匀, 无残留茎, 无空泡、无泛油、无炭化。	11	kg	207		
29	麸炒枳壳	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium L.</i> 及其栽培变种的干燥未成熟果实。	麸炒法	选货，薄片	直径 3.0~4.5cm, 中果皮厚 0.4~1.3cm。	445	kg	62		
30	干石斛	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为兰科植物流苏石斛 <i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook. 的栽培品及其同属植物近似种的新鲜或干燥茎。	生品	选货，短段	流苏石斛, 直径 0.7~1.5cm, 表面黄色至暗黄色有光泽, 色泽粗细均匀, 无黑片, 含杂率≤1%。	308	kg	217	是	
31	干益母草	1000g/kg	1000、50、100	《中国药典》2025年版一部	本品为唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的新鲜或干燥地上部分。	生品	选货，短段	茎灰绿色, 叶多, 花序少, 无老茎。	1283	kg	22		
32	高良姜	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为姜科植物高良姜 <i>Alpinia officinarum</i> Hance 的干燥根茎。	生品	选货，薄片	直径 1~1.5cm, 片型均匀。	18	kg	59		
33	枸杞子	1000g/kg	1000、500	《中国药典》2025年版	本品为茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥成熟果实。	生品	选货，个	产地宁夏, 长 6~20mm, 直径 3~10mm, 无黏连, 破粒率≤1%。	244	kg	78	是	
34	谷精草	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为谷精草科植物谷精草 <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern. 的干燥带花茎的头状	生品	选货，长段	头状花序呈半球形, 直径 0.4~0.5cm, 花茎长≤3cm, 带头状花序的茎占	4	kg	108		

					花序。			比≥30%。含杂质≤1%。				
35	广金钱草	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物广金钱草 <i>Desmodium styracifolium</i> (Osb.) Merr. 的干燥地上部分。	生品	选货，长段	叶片上表面黄绿色或灰绿色，含叶的重量不少于50%。	109	kg	23	
36	海螵蛸	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为乌贼科动物无针乌贼 <i>Sepiella maindroni</i> de Rochebrune 或金乌贼 <i>Sepia esculenta</i> Hoyle 的干燥内壳。	生品	选货，块	2~4cm 不规则块状。	342	kg	148	
37	诃子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 的干燥成熟果实。	生品	选货，个(用时打碎)	粒大、质坚实、肉厚约2~4mm，外皮黄棕色、微皱，有光泽。	13	kg	24	
38	合欢花	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. 的干燥花序或花蕾。	生品	选货	头状花序，皱缩成团。总花梗长3~4cm，花长0.7~1cm，无杂质	566	kg	318	是
39	胡黄连	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为玄参科植物胡黄连 <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell 的干燥根茎。	生品	选货，薄片	直径0.3~1cm，筛去碎渣。	4	kg	700	
40	虎杖	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为蓼科植物虎杖 <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc. 的干燥根茎和根。	生品	选货，厚片	直径0.5~2.5cm，其中直径1.0cm以上的片占比≥60%。	18	kg	31	
41	滑石	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为硅酸盐类矿物滑石族滑石，主含含水硅酸镁 [Mg ₃ (Si ₄ O ₁₀)(OH) ₂]。	净制	选货，细粉	白色或类白色、微细、无砂性的粉末。	132	kg	18	
42	化橘红	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为芸香科植物柚 <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。	生品	选货，细丝或块	橘红胎，厚0.2~0.5cm。	18	kg	37	

43	黄连片	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch. 的干燥根茎。	生品	选货，薄片	鸡爪黄连，直径0.5~1.5cm，基本无须根，焦枯者及碎屑占比≤2%。	128	kg	682	是	
44	黄芩片	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根。	生品	选货，薄片	直径0.8~1.5cm，大小均匀，切面棕黄色。	520	kg	128	是	
45	鸡血藤	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物密花豆 <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn 的干燥藤茎。	生品	选货，厚片	切面红棕色，树脂状分泌物明显。	401	kg	22		
46	降香	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为豆科植物降香檀 <i>Dalbergia odorifera</i> T. Chen 树干和根的干燥心材。	生品	选货，小块或镑片	紫红色或红褐色。含杂质≤3%。	6	kg	526		
47	焦神曲	1000g/kg	1000、500	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》	本品为辣蓼、青蒂、苦杏仁等药味与小麦面粉或麸皮混合后，经发酵而成的曲剂的炮制加工品。	炒焦	块状	形同生神曲，呈微焦黑色，有焦香气。	6	kg	43		
48	荆芥炭	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq. 的干燥地上部分。	炒炭法	选货，长段	炒至表面焦黑色，内部焦黄色，含杂质≤3%。	4	kg	44.1		
49	救必应	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为冬青科植物铁冬青 <i>Ilex rotunda</i> Thunb. 的干燥树皮。	生品	选货，厚片	厚0.1~1.5cm。外表面灰白色至浅褐色，较粗糙，有皱纹。内表面黄绿色、黄棕色或黑褐色，有细纵纹。	4	kg	54		
50	卷柏	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为卷柏科植物卷柏 <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring 的干燥全草。	除去残留须根及杂质	选货，长段	本品卷缩似拳状，长3~10cm，筛去碎渣。	3	kg	111		
51	苦参	1000g/kg	1000	《中国药典》2025	本品为豆科植物苦参 <i>Sophora flavescens</i> Ait. 的干燥根。	生品	选货，	直径1~4cm，大小均匀，无异形片，除去根头。	54	kg	58		

				年版一部			厚片						
52	款冬花	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物款冬 <i>Tussilago farfara</i> L. 的干燥花蕾。	除去杂质及残梗	选货,个	总花梗长≤1cm, 开头、黑头者占比均不超过 3%。	45	kg	429	是	
53	连钱草	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为唇形科植物活血丹 <i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kupr. 的干燥地上部分。	生品	长段	叶多, 色绿, 香气浓。	6	kg	43		
54	莲子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥成熟种子。	去心、切开	个子	表面红棕色, 无碎粒。	26	kg	86		
55	灵芝	1000g/kg	500	《中国药典》2025年版	本品为多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss. ex Fr.) Karst. 或紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体。	生品	厚片 / (选货)	皮壳坚硬, 有漆样光泽。	6	kg	130		
56	鹿茸片	1000g/kg	1000、50	《中国药典》2025年版一部	本品为鹿科动物梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 或马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角。	燎去茸毛	选片、薄片	红粉片	6	kg	2800	是	
57	鹿衔草	1000g/kg	1000、500	《中国药典》2025年版一部	本品为鹿蹄草科植物鹿蹄草 <i>Pyrola calliantha</i> H. Andres 的干燥全草。	生品	选货,长段	叶多, 紫红色或紫褐色。	6	kg	60		
58	路路通	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为金缕梅科植物枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 的干燥成熟果序。	生品	选货,个	直径 2~3cm, 个大, 无柄, 无树脂。	109	kg	22		
59	麻黄	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎。	生品	段	长短均一, 表面淡绿色, 玫瑰心明显, 粗细均匀, 木质茎不超过 3%。	52	kg	48		

60	麻黄根	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥根和根茎。	生品	选货，厚片	直径 0.5~1.5cm。无杂质，无地上部分。	4	kg	62		
61	密蒙花	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为马钱科植物密蒙花 <i>Buddleja officinalis</i> Maxim. 的干燥花蕾和花序。	生品	选货，个	花序呈不规则圆锥状，长 1.5~3cm。花蕾呈短棒状，上端略大，长 0.3~1cm，直径 0.1~0.2cm。无杂质。	25	kg	72		
62	牡蛎	1000g/kg	1000、10、30	《中国药典》2025年版	本品为牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳。	生品	选货	质硬，内表面洁白，无水泥杂质，重金属和含量达标。	376	kg	13		
63	木蝴蝶	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为紫葳科植物木蝴蝶 <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent. 的干燥成熟种子。	生品	选货，个	长 5~8cm，宽 3.5~4.5cm。表面浅黄白色，翅半透明，有绢丝样光泽。	24	kg	100		
64	佩兰	1000g/kg	1000、10	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物佩兰 <i>Eupatorium fortunei</i> Turcz. 的干燥地上部分。	生品	选货，长段	芳香味明显。叶绿褐色，无老茎，无杂草，无杂质。	41	kg	33		
65	枇杷叶	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. 的干燥叶。	除去绒毛	选货，宽丝	表面灰绿色、黄棕色或红棕色，较光滑。	25	kg	20		
66	蒲黄	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同属植物的干燥花粉。	生品	选货，细粉	色鲜黄，粉细，有滑腻感	71	kg	115		
67	蒲黄炭	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同属植物的干燥花粉。	制炭	选货，细粉	无杂质。	4	kg	168		
68	千里光(九里)	1000g/kg	1000	《中国药典》2025	本品为菊科植物千里光 <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham.	生品	选货，	叶两面有细柔毛。	18	kg	22		

	明)			年版	的干燥地上部分。		长段						
69	前胡	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为伞形科植物白花前胡 <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn 的干燥根。	生品	选货,薄片	直径 0.5~1.5cm, 其中直径 0.8cm 以上者占比≥60%, 香气浓郁。	25	kg	255	是	
70	羌活	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根。	生品	选货,厚片	直径 1.0~2.5cm, 香气浓郁。无变色, 不走油。	82	kg	360		
71	秦皮	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为木犀科植物苦枥白蜡树 <i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance、白蜡树 <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.、尖叶白蜡树 <i>Fraxinus szaboana</i> Lingelsh. 或宿柱白蜡树 <i>Fraxinus stylosa</i> Lingelsh. 的干燥枝皮或干皮。	生品	选货,宽丝	条长呈桶状, 外皮薄而光滑。	4	kg	32		
72	瞿麦	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为石竹科植物石竹 <i>Dianthus chinensis</i> L. 的干燥地上部分。	生品	选货,长段	黄绿, 穗及叶多。	32	kg	22		
73	全蝎	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为钳蝎科动物东亚钳蝎 <i>Buthus martensii</i> Karsch 的干燥体。	清水货	选货,个	完整者体长约 6cm, 无盐霜, 破碎率≤5%。	9	kg	3382		
74	忍冬藤	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥茎枝。	生品	选货,短段	直径 0.15~0.6cm, 无老茎, 无残叶, 无杂质。	255	kg	16		
75	三七片	1000g/kg	500、10	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品属于五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk). F. H. Chen 的干燥根及根茎。	蒸制	选货,薄片	为灰黄色薄片, 其厚度不超过 0.1cm, 气微, 味苦回甜	26	kg	326.7		

76	桑螵蛸	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为螳螂科昆虫大刀螂 <i>Tenodera sinensis</i> Saussure 的干燥卵鞘。	蒸制	选货，个	团螵蛸 略呈圆柱形或半圆形，由多层膜状薄片叠成，长 2.5~4cm，大小均一，含杂质≤3%。	16	kg	1553		
77	桑枝	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥嫩枝。	生品	选货，厚片	直径 0.5~1.2cm，无粘连及异形片、黑片。	67	kg	10		
78	生石膏	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙 (CaSO ₄ • 2H ₂ O)。	生品	选货，细粉	除去杂质，色白半透明，有丝样光泽。	77	kg	15		
79	石决明	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为鲍科动物杂色鲍 <i>Haliotis diversicolor</i> Reeve、皱纹盘鲍 <i>Haliotis discus hannai</i> Ino、羊鲍 <i>Haliotis ovina</i> Gmelin、澳洲鲍 <i>Haliotis ruber</i> (Leach)、耳鲍 <i>Haliotis asinina</i> Linnaeus 或白鲍 <i>Haliotis laevigata</i> (Donovan) 的贝壳。	生品	选货，碎块	直径 0.2~1.2cm 的颗粒占比≥80%。	45	kg	18		
80	使君子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为使君子科植物使君子 <i>Quisqualis indica</i> L. 的干燥成熟果实。	生品	选货，个	长 2.5~4cm，直径约 2cm。表面紫黑色、具光泽、仁饱满、黄白色。	4	kg	50		
81	丝瓜络	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为葫芦科植物丝瓜 <i>Luffa cylindrica</i> (L.) Roem. 的干燥成熟果实的维管束。	除去残留种子及外皮。	选货，短段	长 3~5cm，表面黄白色，色泽均一，无种子，无黑段。	38	kg	182		
82	苏木	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物苏木 <i>Caesalpinia sappan</i> L. 的干燥心材。	生品	选货，长段	心材，红黄色无白边，呈长片状，长约 3cm。	132	kg	45		
83	烫水蛭	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为水蛭科动物蚂蟥 <i>Whitmania pigra</i> Whitman、水蛭 <i>Hirudo nipponica</i> Whitman	滑石粉烫	选货，长段	宽 0.5~2cm，形体鼓起，显微黄色，质松脆，微有香气。	7	kg	1700		

					干燥全体。							
84	天冬	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. 的干燥块根。	生品	选货，薄片	直径 0.6~2cm, 大小均一，无外皮残留，无白心。	24	kg	167	
85	天麻	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl. 的干燥块茎。	生品	选货，薄片	冬麻，1~2毫米半透明薄片，大小均一，点状环纹明显，部分顶端有红色鹦嘴状的牙。体饱满，质坚实。切面无白心无残茎无黑片。	58	kg	350	是
86	王不留行	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为石竹科植物麦蓝菜 <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子。	生品	选货，个	质硬，直径约 2mm。表面黑色，少数红棕色，略有光泽	4	kg	33	
87	威灵仙	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为毛茛科植物东北铁线莲 <i>Clematis manshurica</i> Rupr. 的干燥根和根茎。	生品	选货，长段	根茎直径 0.3~1.5cm, 根直径 0.1~0.3cm, 根茎占比≤30%。	228	kg	220	
88	五味子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家炮规》	本品为木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。	生品	选货，个(用时捣碎)	直径 5~8mm, 表面黑色，果肉厚实，显油性。干瘪率≤2%，果梗占比≤2%。	132	kg	118	
89	五指毛桃	1000g/kg	1000	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2022年版	本品为桑科植物粗叶榕 <i>Ficus hirta</i> Vahl 的干燥根。	生品	选货，厚片	直径 0.3~4cm。	105	kg	105	
90	溪黄草	1000g/kg	500	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007	本品为唇形科植物线纹香茶菜 <i>Isodon lophanthoides</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) Hara 的干燥地上部分。	生品	长段/(选货)	叶片多，色青绿，无花。	2	kg	30	

				年版								
91	新疆紫草	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为紫草科植物新疆紫草 <i>Arnebia euchroma</i> (Royle) Johnst. 的干燥根。	生品	选货, 厚片或段	新疆紫草, 色紫红质松软。无毛头, 无杂质碎屑。	18	kg	840	
92	续断片	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为川续断科植物川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wall, ex Henry 的干燥根。	生品	选货, 厚片	直径 0.6~2.0cm, 其中 0.8cm 以上者占比≥60%, 切面皮部墨绿色, 质密实。	185	kg	71	
93	盐车前子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 的干燥成熟种子。	盐炙法	选货, 个	颗粒饱满, 含杂率≤1%。	64	kg	86.45	
94	盐黄柏	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 的干燥树皮。	盐制(盐水制法)	选货, 宽丝	横切丝条片状, 厚 2~6mm, 厚薄均一, 无栓皮。	18	kg	100	
95	盐菟丝子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为旋花科植物菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam. 的干燥成熟种子。	盐炙法	选货, 个	直径 1~2mm, 颗粒饱满, 大小色泽均一, 无灰屑。	278	kg	55	
96	盐益智仁	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为姜科植物益智 <i>Alpinia oxyphylla</i> Miq. 的干燥成熟果实。	盐炙	选货, 个	种仁饱满, 无瘪子, 无走油, 杂质即壳不超过 2%。	67	kg	195	
97	盐知母	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 的干燥根茎。	盐水炙	选货	色黄或微带焦斑。味微咸。	45	kg	68	
98	茵陈	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为菊科植物滨蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit. 或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 的干燥地上部分。	搓碎或切碎	选货, 碎	灰绿色, 全体密被白色绒毛, 气清香。老茎杂质占比≤1%。	704	kg	49	
99	银柴胡	1000g/kg	1000	《中国药典》2025	本品为石竹科植物银柴胡 <i>Stellaria dichotoma</i> L. var.	生品	选货,	直径 0.5~2.5cm。大小均匀, 无根头。	9	kg	398	

				年版一部	lanceolata Bge. 的干燥根。		厚片						
100	玉竹	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版、《国家中药饮片炮制规范》	本品为百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎。	生品	选货，厚片	直径 0.6~1.6cm，大小均匀，黄白色无油片。	86	kg	97		
101	郁金	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为姜科植物温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling、姜黄 <i>Curcuma Longa L.</i> 、广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val. 的干燥块根。	生品	选货，薄片	直径 1.0~2.5cm，大小均匀，边片占比≤10%。	327	kg	67.53	是	
102	郁李仁	1000g/kg	500	《中国药典》2025年版	本品为蔷薇科植物欧李 <i>Prunus humilis</i> Bge.、郁李 <i>Prunus japonica</i> Thunb. 或长柄扁桃 <i>Prunus pedunculata</i> Maxim. 的干燥成熟种子。	生品	个子	种仁饱满，无油粒，自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。	3	kg	195		
103	皂角刺	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物皂莢 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥棘刺。	生品	选货	无未带刺枝条，主刺长 3cm 以上，色紫棕，髓红棕。	24	kg	105	是	
104	泽兰	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为唇形科植物毛叶地瓜儿苗 <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel 的干燥地上部分。	生品	选货，长段	灰绿色。叶占比≥30%。无老茎。	36	kg	18		
105	珍珠母	1000g/kg	1000、10	《中国药典》2025年版	本品为蚌科动物三角帆蚌 <i>Hyriopsis cumingii</i> (Lea)、褶纹冠蚌 <i>Cristaria plicata</i> (leach) 或珍珠贝科动物马氏珍珠贝 <i>Pteria martensii</i> (Dunker) 的贝壳。	生品	选货，碎块	刮去外层黑皮，无杂质，酸不溶性灰分小于 4%。	431	kg	12		

106	梔子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实。	生品	选货，送样送个，供货为碎块	饱满、完整、大小均一，表面红色。	27	kg	112		
107	制白附子	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版	本品为天南星科独角莲 <i>Typhonium giganteum</i> Engl. 的干燥块茎的炮制加工品。	生姜、白矾制	厚片横切	片大，外表皮淡棕色，切面黄色，角质。微有麻舌感。	16	kg	174		
108	制远志	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. 或卵叶远志 <i>Polygala sibirica</i> L. 的干燥根。	甘草制、去心	选货，长段	直径 0.2-1cm，透心。抽心率 $\geqslant 98\%$ 。	230	kg	510		
109	猪苓	1000g/kg	1000	《中国药典》2025年版一部	本品为多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核。	生品	选货，厚片	直径 2.5-6cm，大小均一，无菌斑片。	52	kg	275		