

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濠江镇泗州村庭院经济建设项目-矮墙及花池

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
分部分项工程							
	0104	840清水红砖矮墙					
1	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	565.95			
2	010103002005	余方弃置 1. 土方弃置5km	m³	153.37			
3	010103001002	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:外购土方	m³	413.58			
4	010401009003	实心砖柱-清水柱 砖品种、规格、强度等级: 混合砂浆M5 柱类型、周长: 方形柱周长0.96m	m³	25.51			
5	010401012001	840清水红砖矮墙 墙体厚度: 240mm 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5 部位: 详图纸	m³	254.16			
6	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	47.89			
7	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	1.123			
8	011203001001	零星项目一般抹灰 部位: 钢筋底部	m²	151.76			
9	011201001002	水泥砂浆勾缝 部位: 840清水红砖矮墙	m²	1957.85			
10	01B001001	墙面安装成品混凝土构件 1. 规格: 扇形180×100mm 2. 部位: 840清水红砖矮墙八号	m²	4.75			
11	01B001002	墙面安装成品混凝土构件 规格: Φ 240mm 部位: 840清水红砖矮墙	个	1759			
12	01B001003	墙面安装成品混凝土构件 规格: Φ 120m 部位: 840清水红砖矮墙	个	1848			
13	01B001004	墙面安装成品混凝土构件 1. 规格: V字形高120mm 2. 部位: 840清水红砖矮墙五号	个	205			
	0104	桥底0.3米清水红砖					
14	010401012002	零星砌砖-清水墙 墙体厚度: 240mm 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5 部位: 300高红砖墙	m³	2.16			
15	050101006001	清除苔藓和污渍 部位: 原桥底0.8米挡墙	m²	24.00			
16	010903002001	墙面涂膜防水 遍数: 2遍 部位: 桥底30米长1.1米高挡墙	m²	49.20			
	0115	其他装饰工程					
17	011503001001	不锈钢仿竹篱笆围挡 立杆: Φ 60*1.0不锈钢竹节管+两根40*20*1.0不锈钢方通, 均仿竹纹饰面 横杆: Φ 40*0.8不锈钢竹节管, 仿竹纹饰面	m	110.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濠江镇泗州村庭院经济建设项目-矮墙及花池

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		内斜杆：Φ20*0.6不锈钢竹节管，仿竹纹饰面					
	0104	砌筑工程-600高A型					
18	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m³	349.55			
19	010103002008	余方弃置 1. 土方弃置5km	m³	94.11			
20	010103001003	回填方 1. 密实度：符合设计要求 2. 填方材料品种：外购土方	m³	255.44			
21	010401009004	实心砖柱-清水柱 砖品种、规格、强度等级：混合砂浆M5 柱类型、周长：方形柱周长0.96m	m³	30.50			
22	010401003001	实心砖墙-清水墙 墙体厚度：240mm 砂浆种类、强度等级：混合砂浆M5 部位：600高红砖墙	m³	149.23			
23	010501001003	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m³	29.58			
24	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	1.194			
25	011203001002	零星项目一般抹灰 部位：钢筋底部	m²	72.58			
26	011201001003	水泥砂浆勾缝 部位：600高红砖墙	m²	1085.87			
27	01B001009	墙面安装成品构件 部位：600高红砖墙-A型	个	1256			
	0104	砌筑工程-600高B型					
28	010101003004	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m³	197.35			
29	010103002011	余方弃置 1. 土方弃置5km	m³	53.13			
30	010103001004	回填方 1. 密实度：符合设计要求 2. 填方材料品种：外购土方	m³	144.22			
31	010401009005	实心砖柱-清水柱 砖品种、规格、强度等级：混合砂浆M5 柱类型、周长：方形柱周长0.96m	m³	35.59			
32	010401003002	实心砖墙-清水墙 墙体厚度：240mm 砂浆种类、强度等级：混合砂浆M5 部位：600高红砖墙	m³	76.97			
33	010501001004	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m³	16.70			
34	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.712			
35	011203001003	零星项目一般抹灰 部位：钢筋底部	m²	124.04			
36	011201001004	水泥砂浆勾缝 部位：600高红砖墙	m²	575.83			

