

最终报价清单

项目名称：万秀区农村义务教育学生营养改善计划食堂设备采购项目（重）

项目编号：WXZC2024-J1-00001-CGZX（重）

供应商名称：桂林厨之星厨房设备有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
----	------	--------	----	------	-----	-----	------------	-----	-----------

1. 梧州市城东镇中心小学食堂设备清单

1	25kw大锅灶猛火灶台大炒炉（含锅盖）	1台	沁鑫	规格：1100*1200*800+350MM 型号：QX—D800	广东沁鑫科技有限公司	广东	1. 灶台尺寸：1100*1200*800+350MM 2. 容量：105L 3. 面板厚度：国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率：380V/25KW 5. 锅径：900mm 锅深：270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕，0.19mm 加粗铜线，27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试，2 年质保，2 年内整机保修，售后一对一服务。	4558	4558
2	四门商用冰箱立式 920L	1台	星星	规格：1200*700*1970mm 型号：Q1.0V4	广东星星制冷设备有限公司	广东	1. 产品类型：立式 2. 产品容量：920L 3. 尺寸：1200*700*1970mm 4. 电源规格：220V/50Hz 5. 产品结构：四门 制冷方式：直冷 6. 冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7. 日耗电量：3.8kw.h/24h 8. 有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10. 面板材质：不锈钢	3032	3032
3	留样冰箱	1台	兴南	规格：430*480*640mm 型号：SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称：62L 留样展示柜 2. 电压频率：220V~240V150HZ 3. 净重毛重：22kg/24kg 4. 制冷方式：压缩机制冷 5. 温度范围：0~10 °C 6. 产品尺寸：430*480*640mm	1006	1006

4	分餐 间空 调	1	台	格 力	品牌： 格力 型号： KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广 东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房 间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
5	电蒸 饭机	1	台	美 厨	规格： 139*60 *160cm 型号： MCKZ-J D24	滨州 市美 厨厨 业有 限公 司	山 东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大 24 盘 13. 电压：380v 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360 人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	5760
6	桶	30	只	厨 之 星	规格： 35*35 (30 升) 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35（30 升） 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	6600

7	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
8	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	504
9	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	4	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20°C ~ 80°C 熔点: 131°C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	524

11	菜刀	6	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	558
12	蔬菜框	4	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	深圳	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	524
13	食品(干货)储藏箱	4	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	692
14	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099

15	手拉车	1	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
16	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
17	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
18	餐具货架(三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
19	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精 工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 制 作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢 板 制作;	1689	3378

							5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子 弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。			
20	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
21	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
22	不锈钢吸烟罩	3	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	2688
23	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
24	灭火器	2	只	永安	规格:5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格:5kg 3. 安装方式 :放置式	69	138

25	双头应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
26	强力工业抽风机 (配吸烟罩使用)	1	台	兴通	规格: 750W 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 220V/750W 2. 转速 2800r/min 3. 风量: 1200m³/h 4. 全压: 1210pa	689	689
27	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精 工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
28	饭碗、饭匙	230	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	2530

29	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
30	食堂人员着装	3	套	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	219
31	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格：150 升 规格型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头 2. 规格：150 升，实际容量 142 升 3. 内径(CM)：55.5 4. 内高(CM)：59 5. 加盖高(CM)：72 6. 外高(CM)：69 7. 外径(CM)：61.5 8. 装水：275 斤 9. 牢固锁扣，密封防溢	532	532

2. 梧州市思扶小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
----	------	-------	----	------	-----	-----	------------	---------	-------------------

1	25kw 大锅 灶 猛火 电 灶台 大 炒炉 (含 锅 盖)	1	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 : 国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保 修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	不粘 底 汤粥 炉	1	台	沁 鑫	规格: 60*80* 113cm 型号: QX-Z60	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 额定电压:380V 2. 额定功率:9KW 3. 产品规格 : 60*80*113cm 容积:226L 重量:33kg 4. 材料厚度采用食品级 304 不锈钢≥1.5mm, 多 档位启动开关火力大小容易控制。 5. 包安装、调试。	3858	3858
3	四门 商 用冰 箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
4	留样 冰 箱	1	台	兴 南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广州	1. 产品名称:62L 留样展示柜 2. 电压频率:220V~240V150HZ 3. 净重毛重:22kg/24kg 4. 制冷方式 :压缩机制冷 5. 温度范围:0~10 ° C 6. 产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006

5	分餐间空调	1	台	格力	品牌： 格力 型号： KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
6	电蒸饭机	1	台	美厨	规格： 139*60 *160cm 型号： MCKZ-J D24	滨州市美厨厨具有限公司	山东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大 24 盘 13. 电压：380v 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360 人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	5760
7	桶	30	只	厨之星	规格： 35*35 (30 升) 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35（30 升） 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	6600

8	盆	10	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq$ 1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	1040
9	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	504
10	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格:1 号 厚度:1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
11	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	4	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	524

12	菜刀	6	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	558
13	蔬菜框	4	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	524
14	食品(干货)储藏箱	4	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	692
15	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
16	电饭煲	1	只	三角牌	规格:32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	758

17	手拉 车	4	台	厨之 星	规格: 1250*8 00*400 mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	3032
18	自动 切 菜机	1	台	银 鹰	规格: 91*61* 97cm 型号: YQC-QJ 1000	山东 省银 鹰炊 事机 械有 限公 司	山 东	1. 机器名称: 多功能切菜机 2. 电机功率: 1500w+120W+120W 3. 适用食材: 多种圆茎类、叶菜类 4. 生产能力: 500-800KG/h 5. 切片厚度: 2-6mm(可选) 6. 切丁大小: 8/10/12/15/20mm(可选) 7. 额定电压: 220V 8. 额定频率: 50Hz 9. 机器尺寸: 91*61*97cm 10. 切丝厚度: 2-6mm(可选) 11. 切段调节: 2mm-3cm	5099	5099
19	自动 切 肉机	1	台	百 轮	规格: 320*32 0*460M M 型号: QJ-228 P	广州 百轮 食品 机械 有限 公司	广 州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚 度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
20	电烧 水 机	1	台	裕 豪	规格: 402*26 4*727m m 型号: HZK-60 A3	广东 裕豪 厨具 电器 有限 公司	广 东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
21	餐具 货 架 (三 层)	2	套	厨之 星	规格: 2500*5 00*220 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢 板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	5512

						司				
22	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
23	单星操作台(不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
24	吸烟排风扇	4	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	2112
25	不锈钢吸烟罩	3	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	2688
26	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m ³ /h 风量 2. 全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的	2067	2067

					D			保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。		
27	灭火器	2	只	永安	规格:5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式	69	138
28	双头应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1.额定功率: 2X3W 2.应急时间: ≥90min 3.额定电压: 110-260VAC 4.产品重量: 2.8Kg 5.防护等级: IP65 6.防腐等级: WF2 7.进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8.铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
29	强力工业抽风机 (配吸烟罩使用)	1	台	兴通	规格: 750W 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 220V/750W 2. 转速 2800r/min 3. 风量: 1200m³/h 4. 全压: 1210pa	689	689
30	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精 工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制 作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板	531	1062

								制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。		
31	饭碗、饭匙	235	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	2585
32	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
33	食堂人员着装	3	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	219
34	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格: 150 升 规格型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆, 加厚桶盖, 双龙头 2. 规格: 150 升, 实际容量 142 升 3. 内径(CM): 55.5 4. 内高(CM): 59 5. 加盖高(CM): 72 6. 外高(CM): 69 7. 外径(CM): 61.5 8. 装水: 275 斤 9. 牢固锁扣, 密封防溢	532	532

3. 梧州市河口小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	25kw 大锅 灶 猛火 电 灶台 大 炒炉 (含 锅 盖)	2	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1.灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2.容量:105L 3.面板厚度 :国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4.电压/功率 : 380V/25KW 5.锅径: 900mm 锅深:270MM 6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9.全面防水抗污设计。 10.包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保修, 售后一对一服务。	4558	9116
2	不粘 底 汤粥 炉	2	台	沁 鑫	规格: 60*80* 113cm 型号: QX-Z60	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格 : 60*80*113cm 容积:226L 重量:33kg 4.材料厚度采用食品级 304 不锈钢 ≥1.5mm, 多档位启动开关火力大小容易控制。 5.包安装、调试。	2618	5236
3	四门 商 用冰 箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广东	1.产品类型: 立式 2.产品容量: 920L 3.尺寸: 1200*700*1970mm 4.电源规格: 220V/50Hz 5.产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6.冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7.日耗电量: 3.8kw.h/24h 8.有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10.面板材质: 不锈钢	3032	3032

4	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 430*480*640mm 型号: SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称:62L 留样展示柜 2. 电压频率:220V~240V150HZ 3. 净重毛重:22kg/24kg 4. 制冷方式 :压缩机制冷 5. 温度范围:0~10 ° C 6. 产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006
5	分餐间空调	1	台	格力	品牌: 格力 型号: KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型: 壁挂式 2. 空调匹数: 1.5 匹 3. 冷暖方式: 冷暖电辅 4. 适用面积: 约 16~20m 5. 制冷: 额无冷量: 3510W 额无冷功率: 810W 6. 能效等级: 1 级能效 7. 空调技术: 变频 8. 制热: 额无热量: 5010W 额无热功率: 1250W 电辅热: 1000W 9. 噪音量: 内机噪音: 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音: ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量: 640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
6	电蒸饭机	2	台	美厨	规格: 139*60*160cm 型号: MCKZ-J D24	滨州市美厨厨具有限公司	山东	1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质 :食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关 :预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	11520

7	桶	60	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2.材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3.规格: 35*35 (30 升) 4.桶身外径: 36cm 5.桶身内径: 34.5cm 6.桶身高度: 35.5cm 7.底部外径: 33cm	220	13200
8	盆	20	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.规格: 68cm 2.尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3.高度: 19cm 4.食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用	104	2080
9	分餐勺子	36	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.规格: 6 两 2.厚度: 1.5mm 3.勺口直径: 11cm 4.长度: 48cm 5.勺口盛水: 158g 6.重量: 271g 7.食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	756
10	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
11	PE 塑料砍切菜板圆形砧	6	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1.名称: PE 圆形砧板 2.型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3.耐温: -20°C ~ 80°C 熔点: 131°C 密度: 0.910-0.925G/CM 4.特点: 结实耐用易清洗	131	786

	板						5. 材质： 聚乙烯树脂 6. 颜色： 白色 7. 外装金属提手，防滑凹凸纹理		
12	菜刀	6	把	厨之星	规格： 刀全长： 304mm 刀刃长： 178mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 产品类型：斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺：喷砂工艺 5. 刀全长：304mm 刀刃长： 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	558
13	蔬菜框	5	只	雅而达	规格： 800*570*510 型号： 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东 1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	655
14	食品(干货)储藏箱	4	只	雅而达	规格： 88*64.5*57cm 型号： 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东 1. 规格：加厚特大 2. 尺寸：88*64.5*57cm 3. 容量：285L 4. 带轮 5. 材质：优质 PP	173	692
15	电消毒柜	2	套	众康	规格： 1300*630*1940mm 型号： RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山 1. 规格：1300*630*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量 800L，高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材，无磁层架； 3. 门内外加厚正材 201#板； 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺， 门体整体发泡工艺； 5. 全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6. 工程款翻边拉手设计，全无磁； 7. 加粗层架，不锈钢重力脚； 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统， 自动/人工操作，灵活方便； 9. 另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置	5099	10198

							计; 10. 带推车设计。			
16	手拉 车	2	台	厨之 星	规格: 1250*8 00*400 mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公 斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	1516
17	自动 切 菜机	1	台	银 鹰	规格: 91*61* 97cm 型号: YQC-QJ 1000	山东 省银 鹰炊 事机 械有 限公 司	山 东	1. 机器名称: 多功能切菜机 2. 电机功率: 1500w+120W+120W 3. 适用食材: 多种圆茎类、叶菜类 4. 生产能力: 500-800KG/h 5. 切片厚度: 2-6mm(可选) 6. 切丁大小: 8/10/12/15/20mm(可选) 7. 额定电压: 220V 8. 额定频率: 50Hz 9. 机器尺寸: 91*61*97cm 10. 切丝厚度: 2-6mm(可选) 11. 切段调节: 2mm-3cm	5099	5099
18	自动 切 肉机	1	台	百 轮	规格: 320*32 0*460M M 型号: QJ-228 P	广州 百轮 食品 机械 有限 公司	广 州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸:320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头,切片厚 度:3.5MM 7. 切片入口尺寸:38*70MM 8. 不锈钢刀网,绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。	1998	1998

								10. 不锈钢机身		
19	电烧 水 机	2	台	裕 豪	规格: 402*26 4*727m m 型号: HZK-60 A3	广东 裕豪 厨具 电器 有限 公司	广 东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	1338
20	装水 桶 (牛 筋 圆 桶)	4	只	雅 而 达	规格: 97*76* 71cm 型号: 无	深圳 雅而 达塑 胶制 品有 限公 司	广 州	1. 容量: 400 升 2. 尺寸: 97*76*71cm 3. 带盖加厚 (圆形)	248	992
21	餐具 货 架 (三 层)	2	套	厨 之 星	规格: 2500*5 00*220 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈 钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子 弹脚。	2756	5512
22	三星 清 洗池	2	套	厨 之 星	规格: 1800*8 00*(80 0+150) mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈 钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈 钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不 锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连 可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方 通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
23	单星 操 作台 (不	3	套	厨 之 星	规格: 2000*1 000*80 0mm	桂林 厨之 星厨 房设	广 西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝 焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	3927

	锈钢案台)				型号: 无	备有 限公 司				
24	吸烟排风扇	4	台	兴通	规格: 310mm* 260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	2112
25	不锈钢吸烟罩	3	套	厨之星	规格: 1300*1 150*55 0mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作;吊杆采用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	2688
26	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*71 0*700m m 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1.850*710*700mm, 电压:2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2.全镀锌复合式; 3、与风机配套使用,满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单;智能的保护系统,能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常,快速准确的反应及保护,保证设备运行安全。	2067	2067
27	灭火器	2	只	永安	规格:5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式	69	138
28	双头应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1.额定功率:2X3W 2.应急时间: ≥90min 3.额定电压: 110-260VAC 4.产品重量: 2.8Kg 5.防护等级: IP65 6.防腐等级: WF2 7.进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8.铝合金压铸壳体,表面高压静电喷塑,钢化玻璃透明罩,不锈钢外露紧固件,防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射,双重防腐,内置免维护电池组,在正常供电下自动充电,事故断电或停电时应急灯自动点亮,应急灯自动切换应	76	304

								急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明 LED 光源。		
29	洗手池	2	台	厨之星	规格： 400*400*270mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格：400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4. 脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
30	抽油烟机	1	套	兴通	规格： 380V/3KW 型号： DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率：380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场无； 3. 法兰，30*30 国标角铁，吊杆Φ10mm 吊码等； 4. 软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5. 支架，材料：主骨架 8#国标槽钢，支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁，除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
31	饭碗、饭匙	535	套	厨之星	规格： 定制 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	5885
32	食堂水电设备布线、辅	1	项	厨之星	规格： 定制 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180

	材、设备 安装、调 试人工 费等								
33	食堂 人员着 装	6	套	厨之 星	规格： 定制 型号： 无	桂林 厨之星 厨房设 备有限 公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73 438
34	茶水 保温桶	3	个	厨之 星	规格： 150 升 规格型 号：无	桂林 厨之星 厨房设 备有限 公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖， 双龙头 2. 规格： 150 升，实际容量 142 升 3. 内径(CM)：55.5 4. 内高(CM)：59 5. 加盖高(CM)：72 6. 外高(CM)：69 7. 外径(CM)：61.5 8. 装水：275 斤 9. 牢固锁扣，密封防溢	532 1596

4. 梧州市华堂小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报 价 ③=① ×②
1	25kw 大锅 灶 猛火 电 灶台 大 炒炉 (含 锅 盖)	1 台	沁 鑫	规格： 1100*1 200*80 0+350M M 型号： QX— D800	广东 沁鑫 科技有 限公司	广东	1. 灶台尺寸： 1100*1200*800+350MM 2. 容量：105L 3. 面板厚度：国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率： 380V/25KW 5. 锅径：900mm 锅深：270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑 档。 8. 500 股铜丝加密缠绕，0.19mm 加粗铜线， 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。	4558	4558

								10. 包安装、调试，2 年质保，2 年内整机保修，售后一对一服务。		
2	四门商用冰箱立式920L	1	台	星星	规格： 1200*700*1970mm 型号： Q1.0V4	广东星星制冷设备有限公司	广东	1. 产品类型：立式 2. 产品容量：920L 3. 尺寸：1200*700*1970mm 4. 电源规格：220V/50Hz 5. 产品结构：四门 制冷方式：直冷 6. 冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7. 日耗电量：3.8kw.h/24h 8. 有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10. 面板材质：不锈钢	3032	3032
3	留样冰箱	1	台	兴南	规格： 430*480*640mm 型号： SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称：62L 留样展示柜 2. 电压频率：220V~240V/50Hz 3. 净重毛重：22kg/24kg 4. 制冷方式：压缩机制冷 5. 温度范围：0~10℃ 6. 产品尺寸：430*480*640mm	1006	1006
4	分餐间空调	1	台	格力	品牌： 格力 型号： KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27	4134	4134

							循环风量: 640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》		
5	电蒸饭机	1	台	美厨	规格: 139*60*160cm 型号: MCKZ-JD24	滨州市美厨厨具有限公司	山东 1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质: 食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关: 预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	5760
6	桶	24	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) ≥1.5mm 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	5280
7	盆	10	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质≥1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形	104	1040

								7.用料厚久耐用		
8	分餐勺子	12	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	252
9	炒锅铲、勺子	2	套	厨之星	规格: 12两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格:1 号 厚度:1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	64
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	4	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	524
11	菜刀	4	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排	93	372

					型号: 无			骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N		
12	蔬菜 框	4	只	雅 而 达	规格: 800*57 0*510 型号: 无	深圳 雅而 达塑 胶制 品有 限公 司	广 东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	524
13	食品 (干 货) 储 藏箱	4	只	雅 而 达	规格: 88*64. 5*57cm 型号: 无	深圳 雅而 达塑 胶制 品有 限公 司	广 东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	692
14	电消 毒 柜	1	套	众 康	规格: 1300*6 30*194 0mm 型号: RTP198 OT2	佛山 市顺 德区 众康 电器 有限 公司	佛 山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配 折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独 立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/ 手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
15	电饭 煲	2	只	三 角 牌	规 格:32L 型号: LX320- 365A	广东 立新 电器 有限 公司	广 东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	1516

16	手拉车	1	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
17	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
18	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
19	餐具货架 (三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
20	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通;	1689	3378

								7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。		
21	单星操作台（不锈钢案台）	2	套	厨之星	规格：2000*1000*800mm 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质：1.2 厚 304 不锈钢面，整体无缝焊接 2. 操作台尺寸：2000*1000*800mm 3. 产品类型：两层，双通型	1309	2618
22	吸烟排风扇	4	台	兴通	规格：310mm*260mm 型号：4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	2112
23	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格：1300*1150*550mm 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用 304#φ 16mm*1.2 不锈钢管。长宽高：1300*1150*550mm	896	1792
24	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格：850*710*700mm 型号：JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm， 电压：2KW/220v， 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。	2067	2067
25	灭火器	2	只	永安	规格：5kg 型号：MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格：5kg 3. 安装方式：放置式	69	138

26	双头 应急灯	4	台	安 俊 祺	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
27	强力 工业抽 风机 (配 吸烟 罩 使用)	1	台	兴 通	规格: 配套 型号: 4G-4	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	1. 220V/750W 2. 转速 2800r/min 3. 风量: 1200m³/h 4. 全压: 1210pa	689	689
28	洗手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
29	饭 碗、 饭匙	18 5	套	厨 之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 东	食品级 304 不锈钢	11	2035

30	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
31	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	146
32	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格：150 升 规格型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头 2. 规格：150 升，实际容量 142 升 3. 内径(CM)：55.5 4. 内高(CM)：59 5. 加盖高(CM)：72 6. 外高(CM)：69 7. 外径(CM)：61.5 8. 装水：275 斤 9. 牢固锁扣，密封防溢	532	532

5. 梧州市双桥小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
----	------	-------	----	------	-----	-----	------------	---------	-------------------

1	25kw 大锅 灶 猛火 电 灶台 大 炒炉 (含 锅 盖)	1	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 :国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提 示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑 档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机 保修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	四门 商 用冰 箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃ ~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
3	留样 冰 箱	1	台	兴 南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广 州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V150HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式: 压缩机制冷 5. 温度范围: 0~10 ° C 6. 产品尺寸: 430*480*640mm	1006	1006

4	分餐间空调	1	台	格力	品牌：格力 型号：KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
5	电蒸饭机	1	台	美厨	规格：139*60*160cm 型号：MCKZ-J D24	滨州市美厨厨具有限公司	山东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大 24 盘 13. 电压：380v 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360 人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	5760
6	桶	24	只	厨之星	规格：35*35 (30 升) 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质：特厚提桶 (304 材质) ≥1.5mm 3. 规格：35*35 (30 升) 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	5280

7	盆	10	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	1040
8	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	504
9	炒锅铲、勺子	2	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	64
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	4	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: $-20\sim 80^{\circ}\text{C}$ 熔点: 131°C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	524

11	菜刀	5	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	465
12	蔬菜框	4	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	524
13	食品(干货)储藏箱	4	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	692
14	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
15	电饭煲	2	只	三角牌	规格:32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	1516

16	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
17	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
18	餐具货架 (三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
19	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
20	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618

21	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
22	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
23	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1.850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2.全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
24	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格: 5kg 3.安装方式: 放置式	69	138
25	双头应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1.额定功率: 2X3W 2.应急时间: ≥90min 3.额定电压: 110-260VAC 4.产品重量: 2.8Kg 5.防护等级: IP65 6.防腐等级: WF2 7.进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8.铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304

26	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
27	抽油烟风机	1	套	兴通	规格: 380V/3KW 型号: DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Ø10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
28	饭碗、饭匙	420	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	4620
29	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
30	食堂人员着装	5	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	365

						限公 司			
--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

6. 梧州市塘源小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报 价 ③=① ×②
1	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 430*480*640mm 型号: SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称:62L 留样展示柜 2. 电压频率:220V~240V150HZ 3. 净重毛重:22kg/24kg 4. 制冷方式 :压缩机制冷 5. 温度范围:0~10 ° C 6. 产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006
2	分餐间空调	1	台	格力	品牌: 格力 型号: KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型: 壁挂式 2. 空调匹数: 1.5 匹 3. 冷暖方式: 冷暖电辅 4. 适用面积: 约 16~20m 5. 制冷: 额无冷量: 3510W 额无冷功率: 810W 6. 能效等级: 1 级能效 7. 空调技术: 变频 8. 制热: 额无热量: 5010W 额无热功率: 1250W 电辅热: 1000W 9. 噪音量: 内机噪音: 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音: ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量: 640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
3	桶	15	只	厨之星	规格: 35*35 (30升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) ≥1.5mm 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	3300

4	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止 盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
5	分餐 勺子	12	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	252
6	炒锅 铲、 勺子	1	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格:1 号 厚度:1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	32
7	PE 塑 料砍 切菜 板圆 形砧 板	2	块	雅而 达	规格: 长度: 48CM 宽 度: 5CM 型号: 加厚加 大号	深圳 雅而 达塑 胶制 品有 限公 司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: $-20\sim 80^{\circ}\text{C}$ 熔点: 131°C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	262

8	菜刀	3	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	279
9	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
10	食品(干货)储藏箱	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	346
11	电消毒柜	2	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP198OT2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	10198
12	电饭煲	3	只	三角牌	规格型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	2274

13	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
14	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
15	餐具货架(三层)	2	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	5512
16	单星操作台(不锈钢案台)	1	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	1309
17	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式: 放置式	69	138

18	双头 应急 灯	1	台	安 俊 祺	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明LED光源。	76	76
19	洗手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
20	饭 碗、 饭匙	28 5	套	厨 之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 东	食品级 304 不锈钢	11	3135
21	食堂 水电 设备 布 线、 辅 材、 设备 安 装、 调试 人工 费等	1	项	厨 之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西		3180	3180

22	食堂 人员 着装	3	套	厨 之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	工作服、水鞋、袖套	73	219
----	----------------	---	---	-------------	-----------------------	---------------------------------------	--------	-----------	----	-----

7. 梧州市太和小学食堂设备清单

序号	货物 名称	数量及单 位		品 牌	规格型 号	制造 商	原 产 地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报 价 ③=① ×②
1	四门 商用 冰箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广 东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃ ~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
2	留样 冰箱	1	台	兴 南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广 州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V150HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式: 压缩机制冷 5. 温度范围: 0~10 °C 6. 产品尺寸: 430*480*640mm	1006	1006
3	分餐 间空 调	1	台	格 力	品牌: 格力 型号: KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广 东	1. 空调类型: 壁挂式 2. 空调匹数: 1.5 匹 3. 冷暖方式: 冷暖电辅 4. 适用面积: 约 16~20m 5. 制冷: 额无冷量: 3510W 额无冷功率: 810W 6. 能效等级: 1 级能效 7. 空调技术: 变频 8. 制热: 额无热量: 5010W 额无热功率: 1250W 电辅热: 1000W 9. 噪音量: 内机噪音: 18-41dB(A) (静音档-超强档)	4134	4134

								外机噪音: $\leq 51\text{dB(A)}$ APF: 5.27 循环风量: $640\text{ m}^3/\text{h}$ 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》		
4	桶	18	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	3960
5	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止 盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
6	分餐 勺子	12	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	252

7	炒锅铲、勺子	1	套	厨之星	规格: 12两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	32
8	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	3	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 °C 熔点: 131 °C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	393
9	菜刀	3	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 : 约 318g 3. 刀身材质: 40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 : 喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 : 适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	279
10	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称: 多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm): 800*570*510 3. 内径尺寸(mm): 750*525*500 4. 产品颜色蓝色 : 绿色 5. 产品材质: HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
11	食品(干货)储	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮	173	346

	藏箱				无	品有 限公 司		5. 材质：优质 PP		
12	电消毒柜	1	套	众康	规格： 1300*630*1940mm 型号： RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格：1300*630*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量 800L，高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材，无磁层架； 3. 门内外加厚正材 201#板； 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5. 全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6. 工程款翻边拉手设计，全无磁； 7. 加粗层架，不锈钢重力脚； 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9. 另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10. 带推车设计。	5099	5099
13	电电饭煲	2	只	三角牌	规格型号： LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格： 1. 升数：32L 实际容量：25L 2. 电压：220V 功率：2650W 3. 使用插座：16A 家用插	758	1516
14	手拉车	1	台	厨之星	规格： 1250*800*400mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车：网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸：1250*800*400mm 4. 底部材质：厚壁镀锌方管 底部方管厚度：30X30mm 5. 四周材质：厚壁镀锌方管 四周方管厚度：30X30mm 6. 丝径材质：镀锌丝网 7. 丝径尺寸：4mm 8. 外部孔距：40X40mm 9. 外部工艺：环保喷塑	758	758
15	自动切菜机	1	台	银鹰	规格： 91*61*97cm 型号： YQC-QJ1000	山东省银鹰炊事机械有限公司	山东	1. 机器名称：多功能切菜机 2. 电机功率：1500w+120W+120W 3. 适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4. 生产能力：500-800KG/h 5. 切片厚度：2-6mm(可选) 6. 切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选) 7. 额定电压：220V 8. 额定频率：50Hz 9. 机器尺寸：91*61*97cm 10. 切丝厚度：2-6mm(可选)	5099	5099

								11. 切段调节: 2mm-3cm		
16	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
17	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
18	餐具货架(三层)	2	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	5512
19	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378

20	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
21	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
22	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304# ϕ 16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
23	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m ³ /h 风量 2. 全镀锌复合式; 3. 与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4. 功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
24	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式: 放置式	69	138

25	双头 应急灯	2	台	安俊棋	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明LED光源。	76	152
26	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
27	抽油烟风机	1	套	兴通	规格型号: DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
28	饭碗、饭匙	285	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	3135

29	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
30	食堂人员着装	3	套	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	219
31	茶水保温桶	3	个	厨之星	规格：150 升 规格型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头 2.规格：150 升，实际容量 142 升 3.内径(CM)：55.5 4.内高(CM)：59 5.加盖高(CM)：72 6.外高(CM)：69 7.外径(CM)：61.5 8.装水：275 斤 9.牢固锁扣，密封防溢	532	1596

8. 梧州市夏郢中心小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
----	------	-------	----	------	-----	-----	------------	---------	-------------------

1	25kw 大锅 灶猛 火电 灶台 大炒 炉 (含 锅 盖)	2	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广 东	1.灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2.容量:105L 3.面板厚度 :国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4.电压/功率 : 380V/25KW 5.锅径: 900mm 锅深:270MM 6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑 档。 8.500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9.全面防水抗污设计。 10.包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保 修, 售后一对一服务。	4558	9116
2	不粘 底汤 粥炉	2	台	长 晟	规格: 60*80* 113cm 型号: 无	广东 厨贝 科技 有限 公司	广 州	1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格 : 60*80*113cm 容积:226L 重量:33kg 4.材料厚度采用食品级 304 不锈钢≥1.5mm, 多档位启动开关火力大小容易控制。 5.包安装、调试。	2618	5236
3	四门 商用 冰箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广 东	1.产品类型: 立式 2.产品容量: 920L 3.尺寸: 1200*700*1970mm 4.电源规格: 220V/50Hz 5.产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6.冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃ ~0℃ 7.日耗电量: 3.8kw.h/24h 8.有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10.面板材质: 不锈钢	3032	3032
4	留样 冰箱	1	台	兴 南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广 州	1.产品名称:62L 留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式 :压缩机制冷 5.温度范围:0~10 ° C 6.产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006

5	分餐 间空 调	1	台	格 力	品牌： 格力 型号： KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广 东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数： 1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级： 1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率： 1250W 电辅热： 1000W 9. 噪音量： 内机噪音： 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音： ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
6	电蒸 饭机	2	台	美 厨	规格： 139*60 *160cm 型号： MCKZ-J D24	滨州 市美 厨厨 业有 限公 司	山 东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大 24 盘 13. 电压：380v 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360 人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	11520
7	桶	60	只	厨 之 星	规格： 35*35 (30 升) 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35（30 升） 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	13200

8	盆	10	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq$ 1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	1040
9	分餐勺子	30	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	630
10	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格:1 号 厚度:1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
11	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	6	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 °C 熔点: 131 °C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	786


12	菜刀	6	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	558
13	蔬菜框	4	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	524
14	食品(干货)储藏箱	4	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	692
15	电消毒柜	2	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	10198
16	电饭煲	2	只	三角牌	规格型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	1516

17	手拉车	4	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	3032
18	自动切菜机	1	台	银鹰	规格: 91*61*97cm 型号: YQC-QJ1000	山东省银鹰炊事机械有限公司	山东	1. 机器名称: 多功能切菜机 2. 电机功率: 1500w+120W+120W 3. 适用食材: 多种圆茎类、叶菜类 4. 生产能力: 500-800KG/h 5. 切片厚度: 2-6mm(可选) 6. 切丁大小: 8/10/12/15/20mm(可选) 7. 额定电压: 220V 8. 额定频率: 50Hz 9. 机器尺寸: 91*61*97cm 10. 切丝厚度: 2-6mm(可选) 11. 切段调节: 2mm-3cm	5099	5099
19	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
20	电烧水机	2	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	1338
21	装水桶 (牛筋圆桶)	4	只	雅而达	规格: 97*76*71cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广西	1. 容量: 400 升 2. 尺寸: 97*76*71cm 3. 带盖加厚 (圆形)	248	992

						司				
22	餐具 货架 (三 层)	3	套	厨 之 星	规格: 2500*5 00*220 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	8268
23	三星 清洗 池	2	套	厨 之 星	规格: 1800*8 00*(80 0+150) mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
24	单星 操作 台 (不 锈钢 案 台)	3	套	厨 之 星	规格: 2000*1 000*80 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	3927
25	吸烟 排风 扇	4	台	兴 通	规格: 310mm* 260mm 型号: 4G-4	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	2112
26	不锈 钢吸 烟罩	4	套	厨 之 星	规格: 1300*1 150*55 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	3584

27	低空 排放 油烟 净化 器	1	台	金 美	规格: 850*71 0*700m m 型号: JM-YJ-D	博兴 县金 美厨 房设 备厂	山 东	1.850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2.全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要 求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能 的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠 压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应 及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
28	灭 火 器	2	只	永 安	规 格:5kg 型号: MFZ/AB C4	东莞 市永 安消 防器 材厂	广 东	1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式 :放置式	69	138
29	双头 应急 灯	4	台	安 俊 祺	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~ Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢 化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网 罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防 腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动 充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放点和过充电 保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
30	洗 手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢 板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
31	抽 油 烟 风 机	1	套	兴 通	规格型 号: DT-12	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制 作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码 等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠 式安装;	4555	4555

								5. 支架，材料：主骨架 8#国标槽钢，支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁，除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。		
32	饭碗、饭匙	600	套	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	6600
33	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
34	食堂人员着装	6	套	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	438
35	茶水保温桶	2	个	厨之星	规格：150 升 规格型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头 2. 规格：150 升，实际容量 142 升 3. 内径(CM)：55.5 4. 内高(CM)：59 5. 加盖高(CM)：72 6. 外高(CM)：69 7. 外径(CM)：61.5 8. 装水：275 斤 9. 牢固锁扣，密封防溢	532	1064



9. 梧州市夏郢小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	25kw 大锅 灶猛 火电 灶台 大炒 炉 (含 锅 盖)	1	台	沁鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 :国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保 修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	四门 商用 冰箱 立式 920L	1	台	星星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw. h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
3	留样 冰箱	1	台	兴南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广州	1. 产品名称:62L 留样展示柜 2. 电压频率:220V~240V150HZ 3. 净重毛重:22kg/24kg 4. 制冷方式 :压缩机制冷 5. 温度范围:0~10 ° C 6. 产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006

4	分餐间空调	1	台	格力	品牌： 格力 型号： KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
5	电蒸饭机	1	台	美厨	规格： 139*60 *160cm 型号： MCKZ-J D24	滨州市 美厨 厨业 有限 公司	山东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大 24 盘 13. 电压：380V 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360°人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	5760
6	桶	23	只	厨之星	规格： 35*35 (30 升) 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35（30 升） 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	5060

7	盆	10	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq$ 1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	1040
8	分餐勺子	12	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	252
9	炒锅铲、勺子	2	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格:1 号 厚度:1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	64
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	4	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20°C ~ 80°C 熔点: 131°C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	524

11	菜刀	4	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质: 40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	372
12	蔬菜框	4	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	524
13	食品(干货)储藏箱	4	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	692
14	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
15	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM	1998	1998

								8. 不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66*90MM 9. 双离合器， 固定插销。 10. 不锈钢机身		
16	电烧水机	1	台	裕豪	规格： 402*264*727mm 型号： HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格：402*264*727mm， 2. 电压/功率：380V/6KW 3. 出水龙头：2 开， 4. 供水量：60L/H 5. 温度显示：程控数显， 二级过滤 PP+活性炭	669	669
17	餐具货架（三层）	1	套	厨之星	规格： 2500*500*2200mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格：2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管，配可调子弹脚。	2756	2756
18	三星清洗池	2	套	厨之星	规格： 1800*800*(800+150)mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格：1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通； 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
19	单星操作台（不锈钢案台）	2	套	厨之星	规格： 2000*1000*800mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质：1.2 厚 304# 不锈钢面，整体无缝焊接 2. 操作台尺寸：2000*1000*800mm 3. 产品类型：两层，双通型	1309	2618
20	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格： 310mm*260mm 型号： 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟2800转)310mm*260mm	528	1056

						公司				
21	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304# ϕ 16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
22	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1.850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m ³ /h 风量 2.全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
23	灭火器	2	只	永安	规格:5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式	69	138
24	双头应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1.额定功率: 2X3W 2.应急时间: $\geq$ 90min 3.额定电压: 110-260VAC 4.产品重量: 2.8Kg 5.防护等级: IP65 6.防腐等级: WF2 7.进线口: G3/4" 螺纹: ϕ 7~ ϕ 12mm 8.铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
25	强力工业抽风机 (配吸烟罩使	1	台	兴通	规格: 配套 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	1.220V/750W 2.转速 2800r/min 3.风量: 1200m ³ /h 4.全压: 1210pa	689	689

	用)									
26	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
27	饭碗、饭匙	231	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	2541
28	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
29	食堂人员着装	3	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	219



30	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格: 150 升 规格型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆, 加厚桶盖, 双龙头 2. 规格: 150 升, 实际容量 142 升 3. 内径(CM): 55.5 4. 内高(CM): 59 5. 加盖高(CM): 72 6. 外高(CM): 69 7. 外径(CM): 61.5 8. 装水: 275 斤 9. 牢固锁扣, 密封防溢	532	532
----	-------	---	---	-----	----------------------	---------------	----	--	-----	-----

10. 梧州市镇安小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	25kw 大锅灶猛火电灶台大炒炉 (含锅盖)	1	台	沁鑫	规格: 1100*1200*800+350MM 型号: QX—D800	广东沁鑫科技有限公司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 : 国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	四门商用冰箱立式 920L	1	台	星星	规格: 1200*700*1970mm 型号: Q1.0V4	广东星星制冷设备有限公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032

3	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 430*480*640mm 型号: SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称:62L 留样展示柜 2. 电压频率:220V~240V150HZ 3. 净重毛重:22kg/24kg 4. 制冷方式 :压缩机制冷 5. 温度范围:0~10 ° C 6. 产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006
4	电蒸饭机	1	台	美厨	规格: 139*60*160cm 型号: MCKZ-JD24	滨州市美厨厨具有限公司	山东	1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质 :食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关 :预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	5760
5	桶	12	只	厨之星	规格: 35*35 (30升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) ≥1.5mm 3. 规格 : 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	2640
6	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质≥1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
7	分餐勺子	12	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	252

8	炒锅铲、勺子	2	套	厨之星	规格: 12两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	64
9	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	3	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 °C 熔点: 131 °C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	393
10	菜刀	3	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重: 约 318g 3. 刀身材质: 40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺: 喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途: 适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	279
11	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称: 多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm): 800*570*510 3. 内径尺寸(mm): 750*525*500 4. 产品颜色蓝色: 绿色 5. 产品材质: HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
12	食品(干货)储	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮	173	346

	藏箱				无	品有 限公 司		5. 材质: 优质 PP		
13	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
14	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
15	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
16	餐具货架 (三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子	2756	2756

						司		弹脚。		
17	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
18	单星操作台(不锈钢案台)	1	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	1309
19	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
20	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式: 放置式	69	138

21	双头 应急灯	1	台	安俊棋	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	76
22	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
23	饭碗、饭匙	240	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	2640
24	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人	1	项	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180

	工 费 等								
25	食堂 人员 着装	3	套	厨之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	工作服、水鞋、袖套	73 219

11. 梧州市凤凰小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报 价 ③=① ×②
1	25kw 大锅 灶猛 火电 灶台 大炒 炉 (含 锅 盖)	1	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广 东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 : 国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	不粘 底汤 粥炉	1	台	长 晟	规格: 60*80* 113cm 型号: 无	广东 厨贝 科技 有限 公司	广 州	1. 额定电压:380V 2. 额定功率:9KW 3. 产品规格 : 60*80*113cm 容积:226L 重量:33kg 4. 材料厚度采用食品级 304 不锈钢 ≥1.5mm, 多档位启动开关火力大小容易控制。	2618	2618

								5. 包安装、调试。		
3	四门商用冰箱立式920L	1	台	星星	规格: 1200*700*1970mm 型号: Q1.0V4	广东星星制冷设备有限公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
4	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 430*480*640mm 型号: SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V/150HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式: 压缩机制冷 5. 温度范围: 0~10℃ 6. 产品尺寸: 430*480*640mm	1006	1006
5	分餐间空调	1	台	格力	品牌: 格力 型号: KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型: 壁挂式 2. 空调匹数: 1.5 匹 3. 冷暖方式: 冷暖电辅 4. 适用面积: 约 16~20m 5. 制冷: 额无冷量: 3510W 额无冷功率: 810W 6. 能效等级: 1 级能效 7. 空调技术: 变频 8. 制热: 额无热量: 5010W 额无热功率: 1250W 电辅热: 1000W 9. 噪音量: 内机噪音: 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音: ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量: 640 m³/h 10. 产品能效执行标准为: GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134

6	电蒸饭机	1	台	美厨	规格: 139*60 *160cm 型号: MCKZ-J D24	滨州市美厨业有限公司	山东	1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质: 食品级 304 不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}$ 4. 独立开关: 预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	5760
7	桶	20	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶(带盖) 2. 材质: 特厚提桶(304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	4400
8	盆	10	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	1040
9	分餐勺子	12	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: $\geq 1.5\text{mm}$ 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	252

10	炒锅铲、勺子	2	套	厨之星	规格: 12两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	64
11	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	3	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 °C 熔点: 131 °C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	393
12	菜刀	4	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重: 约 318g 3. 刀身材质: 40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺: 喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途: 适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	372
13	蔬菜框	4	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称: 多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm): 800*570*510 3. 内径尺寸(mm): 750*525*500 4. 产品颜色蓝色: 绿色 5. 产品材质: HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	524
14	食品(干货)储	4	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮	173	692

	藏箱				无	品有限公司		5. 材质: 优质 PP		
15	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
16	电饭煲	3	只	三角牌	规格型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	2274
17	手拉车	1	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758

18	自动切菜机	1	台	银鹰	规格: 91*61* 97cm 型号: YQC-QJ 1000	山东省银鹰炊事机械有限公司	山东	1. 机器名称: 多功能切菜机 2. 电机功率: 1500w+120W+120W 3. 适用食材: 多种圆茎类、叶菜类 4. 生产能力: 500-800KG/h 5. 切片厚度: 2-6mm(可选) 6. 切丁大小: 8/10/12/15/20mm(可选) 7. 额定电压: 220V 8. 额定频率: 50Hz 9. 机器尺寸: 91*61*97cm 10. 切丝厚度: 2-6mm(可选) 11. 切段调节: 2mm-3cm	5099	5099
19	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
20	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
21	餐具货架(三层)	2	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	5512
22	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚;	1689	3378

								6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。		
23	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
24	吸烟排风扇	4	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	2112
25	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
26	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
27	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式 :放置式	69	138

28	双头 应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
29	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
30	抽油烟风机	1	套	兴通	规格型号: DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
31	饭碗、饭匙	200	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	2200

32	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格:定制型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
33	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格:定制型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	146
34	茶水保温桶	2	个	厨之星	规格:150升规格型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.食品级 304 不锈钢内胆,加厚桶盖,双龙头 2.规格: 150 升,实际容量 142 升 3.内径(CM): 55.5 4.内高(CM): 59 5.加盖高(CM): 72 6.外高(CM): 89 7.外径(CM): 61.5 8.装水: 275 斤 9.牢固锁扣,密封防溢	532	1064

12. 梧州市竹坡小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
----	------	-------	----	------	-----	-----	------------	---------	-------------------

1	25kw 大锅 灶猛 火电 灶台 大炒 炉 (含 锅 盖)	1	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广 东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 :国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑 档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保 修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	四门 商用 冰箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广 东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃ ~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
3	留样 冰箱	1	台	兴 南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广 州	1. 产品名称:62L 留样展示柜 2. 电压频率:220V~240V150HZ 3. 净重毛重:22kg/24kg 4. 制冷方式 :压缩机制冷 5. 温度范围:0~10 ° C 6. 产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006

4	分餐间空调	1	台	格力	品牌： 格力 型号： KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
5	电蒸饭机	1	台	美厨	规格： 139*60 *160cm 型号： MCKZ-J D24	滨州市 美厨厨 业有 限公 司	山东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大 24 盘 13. 电压：380v 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360 人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	5760
6	桶	30	只	厨之星	规格： 35*35 (30 升) 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35（30 升） 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	6600

7	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq$ 1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
8	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	504
9	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格:1 号 厚度:1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	2	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	262

11	菜刀	2	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	186
12	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
13	食品(干货)储藏箱	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	346
14	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099

15	手拉车	1	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
16	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
17	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
18	餐具货架(三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
19	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通;	1689	3378

								7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。		
20	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
21	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
22	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304# ϕ 16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
23	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m ³ /h 风量 2. 全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
24	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式 : 放置式	69	138

25	双头 应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明LED光源。	76	304
26	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
27	抽油烟风机	1	套	兴通	规格型号: DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
28	饭碗、饭匙	160	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	1760

29	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格:定制 型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
30	食堂人员着装	3	套	厨之星	规格:定制 型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	219
31	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格:150 升 规格型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.食品级 304 不锈钢内胆,加厚桶盖,双龙头 2.规格: 150 升,实际容量 142 升 3.内径(CM): 55.5 4.内高(CM): 59 5.加盖高(CM): 72 6.外高(CM): 69 7.外径(CM): 61.5 8.装水: 275 斤 9.牢固锁扣,密封防溢	532	532

13. 梧州市泗马小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
----	------	-------	----	------	-----	-----	------------	---------	-------------------

1	25kw 大锅 灶猛 火电 灶台 大炒 炉 (含 锅 盖)	1	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广 东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 : 国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保 修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	四门 商用 冰箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广 东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
3	留样 冰箱	1	台	兴 南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广 州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V150HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式 : 压缩机制冷 5. 温度范围: 0~10 ° C 6. 产品尺寸: 430*480*640mm	1006	1006

4	分餐间空调	1	台	格力	品牌： 格力 型号： KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广 东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间 空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
5	电蒸饭机	1	台	美厨	规格： 139*60 *160cm 型号： MCKZ-J D24	滨 州 市 美 厨 厨 业 有 限 公 司	山 东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大-24 盘 13. 电压：380v 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360 人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	5760
6	桶	30	只	厨之星	规格： 35*35 (30 升) 型号： 无	桂 林 厨 之 星 厨 房 设 备 有 限 公 司	广 西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35（30 升） 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	6600

7	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
8	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	504
9	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	2	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20°C ~ 80°C 熔点: 131°C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	262

11	菜刀	2	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等 中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	186
12	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
13	食品(干货)储藏箱	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	346
14	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099

15	手拉 车	1	台	厨 之 星	规格: 1250*8 00*400 mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
16	自动 切肉 机	1	台	百 轮	规格: 320*32 0*460M M 型号: QJ-228 P	广州 百轮 食品 机械 有限 公司	广 州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚 度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
17	电烧 水机	1	台	裕 豪	规格: 402*26 4*727m m 型号: HZK-60 A3	广东 裕豪 厨具 电器 有限 公司	广 东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
18	餐具 货架 (三 层)	1	套	厨 之 星	规格: 2500*5 00*220 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢 板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
19	三星 清洗 池	2	套	厨 之 星	规格: 1800*8 00*(80 0+150) mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 精 工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 制 作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢 板 制作;	1689	3378

								5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子 弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。		
20	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
21	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
22	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
23	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m ³ /h 风量 2. 全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
24	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式 :放置式	69	138

25	双头 应急灯	4	台	安 俊 祺	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~ Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
26	洗手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精 工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 制 作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢 板 制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
27	抽油 烟风 机	1	套	兴 通	规格型 号: DT-12	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码 等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠 式 安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm ×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、 调和漆 2 遍。	4555	4555
28	饭 碗、 饭匙	18 5	套	厨 之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 东	食品级 304 不锈钢	11	2035

29	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
30	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	146
31	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格：150 升 规格型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头 2. 规格：150 升，实际容量 142 升 3. 内径(CM)：55.5 4. 内高(CM)：59 5. 加盖高(CM)：72 6. 外高(CM)：69 7. 外径(CM)：61.5 8. 装水：275 斤 9. 牢固锁扣，密封防溢	532	532
14. 梧州市里秀小学食堂设备清单										
序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②	

1	25kw 大锅 灶猛 火电 灶台 大炒 炉 (含 锅 盖)	1	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限公 司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 : 国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	四门 商用 冰箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限公 司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
3	留样 冰箱	1	台	兴 南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V 150HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式 : 压缩机制冷 5. 温度范围: 0~10 ° C 6. 产品尺寸: 430*480*640mm	1006	1006

4	分餐 间空 调	1	台	格 力	品牌： 格力 型号： KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广 东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定 值及能效等级》	4134	4134
5	电蒸 饭机	1	台	美 厨	规格： 139*60 *160cm 型号： MCKZ-J D24	滨州 市美 厨厨 业有 限公 司	山 东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大 24 盘 13. 电压：380v 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360 人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	5760
6	桶	30	只	厨 之 星	规格： 35*35 (30 升) 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35（30 升） 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	6600

7	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq$ 1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
8	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	504
9	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	2	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20°C ~ 80°C 熔点: 131°C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	262

11	菜刀	2	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刀长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刀长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	186
12	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
13	食品(干货)储藏箱	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	346
14	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099

15	手拉 车	1	台	厨 之 星	规格: 1250*8 00*400 mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公 斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
16	自动 切肉 机	1	台	百 轮	规格: 320*32 0*460M M 型号: QJ-228 P	广州 百轮 食品 机械 有限 公司	广 州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚 度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
17	电烧 水机	1	台	裕 豪	规格: 402*26 4*727m m 型号: HZK-60 A3	广东 裕豪 厨具 电器 有限 公司	广 东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
18	餐具 货架 (三 层)	1	套	厨 之 星	规格: 2500*5 00*220 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈 钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子 弹脚。	2756	2756

19	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
20	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
21	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
22	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管, 长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
23	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3. 与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4. 功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
24	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/AB	东莞市永安消防器	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式: 放置式	69	138

					C4	材厂				
25	双头 应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
26	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
27	抽油烟风机	1	套	兴通	规格型号: DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
28	饭碗、饭匙	120	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	1320

29	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
30	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	146
31	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格：150 升 规格型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头 2. 规格：150 升，实际容量 142 升 3. 内径(CM)：55.5 4. 内高(CM)：59 5. 加盖高(CM)：72 6. 外高(CM)：69 7. 外径(CM)：61.5 8. 装水：275 斤 9. 牢固锁扣，密封防溢	532	532

15. 梧州市德安小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
----	------	-------	----	------	-----	-----	------------	---------	-------------------

1	25kw 大锅 灶 猛火 电 灶台 大 炒炉 (含 锅 盖)	1	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 :国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保 修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	四门 商 用冰 箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
3	留样 冰 箱	1	台	兴 南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V/50HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式: 压缩机制冷 5. 温度范围: 0~10 ° C 6. 产品尺寸: 430*480*640mm	1006	1006

4	分餐间空调	1	台	格力	品牌：格力 型号：KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
5	电蒸饭机	1	台	美厨	规格：139*60*160cm 型号：MCKZ-JD24	滨州市美厨厨业有限公司	山东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大 24 盘 13. 电压：380v 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360 人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	5760
6	桶	30	只	厨之星	规格：35*35 (30 升) 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35 (30 升) 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	6600

7	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质≥1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
8	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	504
9	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格:1 号 厚度:1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	2	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	262

11	菜刀	2	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺: 喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	186
12	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
13	食品(干货)储藏箱	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	346
14	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
15	电饭煲	1	只	三角牌	规格:32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	758

16	手拉 车	1	台	厨之 星	规格: 1250*8 00*400 mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
17	自动 切 肉机	1	台	百 轮	规格: 320*32 0*460M M 型号: QJ-228 P	广州 百轮 食品 机械 有限 公司	广 州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚 度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
18	电烧 水 机	1	台	裕 豪	规格: 402*26 4*727m m 型号: HZK-60 A3	广东 裕豪 厨具 电器 有限 公司	广 东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
19	餐具 货 架 (三 层)	1	套	厨之 星	规格: 2500*5 00*220 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢 板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
20	三星 清 洗池	2	套	厨之 星	规格: 1800*8 00*(80 0+150) mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 精 工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 制 作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢 板 制 作;	1689	3378

								5.脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子 弹脚; 6.脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。		
21	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2.操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3.产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
22	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟2800 转)310mm*260mm	528	1056
23	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#φ 16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
24	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1.850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效6000m ³ /h 风量 2.全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
25	灭火器	2	只	永安	规格:5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式 :放置式	69	138

26	双头 应急灯	4	台	安 俊 棋	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
27	洗手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精 工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 制 作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢 板 制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
28	抽油 烟 风机	1	套	兴 通	规格: 380V/3 KW 型号: DT-12	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码 等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠 式 安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm ×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、 调和漆 2 遍。	4555	4555
29	饭 碗、 饭匙	20 5	套	厨 之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 东	食品级 304 不锈钢	11	2255

30	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格:定制 型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
31	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格:定制 型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	146

16. 梧州市保安小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉(含锅盖)	1	台	沁鑫	规格:1100*1200*800+350MM 型号:QX—D800	广东沁鑫科技有限公司	广东	1.灶台尺寸:1100*1200*800+350MM 2.容量:105L 3.面板厚度:国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4.电压/功率:380V/25KW 5.锅径:900mm 锅深:270MM 6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8 段细分文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9.全面防水抗污设计。 10.包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保修, 售后一对一服务。	4558	4558

2	四门商用冰箱立式920L	1	台	星星	规格: 1200*700*1970mm 型号: Q1.0V4	广东星星制冷设备有限公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
3	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 430*480*640mm 型号: SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V150HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式: 压缩机制冷 5. 温度范围: 0~10 °C 6. 产品尺寸: 430*480*640mm	1006	1006
4	分餐间空调	1	台	格力	品牌: 格力 型号: KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型: 壁挂式 2. 空调匹数: 1.5 匹 3. 冷暖方式: 冷暖电辅 4. 适用面积: 约 16~20m 5. 制冷: 额无冷量: 3510W 额无冷功率: 810W 6. 能效等级: 1 级能效 7. 空调技术: 变频 8. 制热: 额无热量: 5010W 额无热功率: 1250W 电辅热: 1000W 9. 噪音量: 内机噪音: 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音: ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量: 640 m³/h 10. 产品能效执行标准为: GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134

5	电蒸饭机	1	台	美厨	规格: 139*60 *160cm 型号: MCKZ-J D24	滨州市美厨厨具有限公司	山东	1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质 : 食品级 304 不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}$ 4. 独立开关 : 预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	5760
6	桶	30	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3. 规格 : 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	6600
7	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
8	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 41cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	504

9	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	2	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	262
11	菜刀	2	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 : 约 318g 3. 刀身材质: 40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 : 喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 : 适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	186
12	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 : 多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm): 800*570*510 3. 内径尺寸(mm): 750*525*500 4. 产品颜色蓝色 : 绿色 5. 产品材质: HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
13	食品(干货)储	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮	173	346

	藏箱				无	品有 限公 司		5. 材质：优质 PP		
14	电消毒柜	1	套	众康	规格： 1300*630*1940mm 型号： RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格：1300*630*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量 800L，高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材，无磁层架； 3. 门内外加厚正材 201#板； 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5. 全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6. 工程款翻边拉手设计，全无磁； 7. 加粗层架，不锈钢重力脚； 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9. 另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10. 带推车设计。	5099	5099
15	电饭煲	1	只	三角牌	规格：32L 型号： LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格： 1. 升数：32L 实际容量：25L 2. 电压：220V 功率：2650W 3. 使用插座：16A 家用插	758	758
16	手拉车	1	台	厨之星	规格： 1250*800*400mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车：网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸：1250*800*400mm 4. 底部材质：厚壁镀锌方管 底部方管厚度：30X30mm 5. 四周材质：厚壁镀锌方管 四周方管厚度：30X30mm 6. 丝径材质：镀锌丝网 7. 丝径尺寸：4mm 8. 外部孔距：40X40mm 9. 外部工艺：环保喷塑	758	758

17	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
18	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
19	餐具货架 (三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
20	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
21	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618

22	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
23	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
24	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3. 与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4. 功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
25	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式: 放置式	69	138
26	双头应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304

27	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
28	抽油烟风机	1	套	兴通	规格: 380V/3KW 型号: DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Ø10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
29	饭碗、饭匙	210	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	2310
30	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
31	食堂人员着装	3	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设	广西	工作服、水鞋、袖套	73	219

						备有 限公 司			
17. 梧州市旺坡小学食堂设备清单									
序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ② 竞标报 价 ③=① ×②
1	25kw 大锅 灶 猛火 电 灶台 大 炒炉 (含 锅 盖)	2	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广 东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 :国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑 档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机 保修, 售后一对一服务。	4558 9116
2	不粘 底 汤粥 炉	2	台	沁 鑫	规格: 60*80* 113cm 型号: QX-Z60	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广 东	1. 额定电压:380V 2. 额定功率:9KW 3. 产品规格 : 60*80*113cm 容积:226L 重量:33kg 4. 材料厚度采用食品级 304 不锈钢≥1.5mm, 多档位启动开关火力大小容易控制。 5. 包安装、调试。	2618 5236
3	四门 商 用冰 箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广 东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃ ~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频	3032 3032

								10. 面板材质：不锈钢		
4	留样冰箱	1	台	兴南	规格： 430*480*640mm 型号： SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称:62L 留样展示柜 2. 电压频率:220V~240V150HZ 3. 净重毛重:22kg/24kg 4. 制冷方式 :压缩机制冷 5. 温度范围:0~10 ° C 6. 产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006
5	分餐间空调	1	台	格力	品牌： 格力 型号： KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数： 1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级： 1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率： 1250W 电辅热： 1000W 9. 噪音量： 内机噪音： 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音： ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134

6	电蒸饭机	2	台	美厨	规格: 139*60*160cm 型号: MCKZ-JD24	滨州市美厨业有限公司	山东	1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质: 食品级 304 不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}$ 4. 独立开关: 预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	11520
7	桶	60	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	13200
8	盆	25	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	2600
9	分餐勺子	36	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	756

10	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
11	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	6	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	786
12	菜刀	6	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重: 约 318g 3. 刀身材质: 40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺: 喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途: 适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	558
13	蔬菜框	5	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称: 多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm): 800*570*510 3. 内径尺寸(mm): 750*525*500 4. 产品颜色蓝色: 绿色 5. 产品材质: HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	655
14	食品(干货)储	4	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮	173	692

	藏箱				无	品有限公司		5. 材质: 优质 PP		
15	电消毒柜	2	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	10198
16	电饭煲	2	只	三角牌	规格: 32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	1516
17	手拉车	2	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	1516
18	自动切菜机	1	台	银鹰	规格: 91*61*97cm 型号: YQC-QJ1000	山东省银鹰炊事机械有限公司	山东	1. 机器名称: 多功能切菜机 2. 电机功率: 1500w+120W+120W 3. 适用食材: 多种圆茎类、叶菜类 4. 生产能力: 500-800KG/h 5. 切片厚度: 2-6mm(可选) 6. 切丁大小: 8/10/12/15/20mm(可选) 7. 额定电压: 220V 8. 额定频率: 50Hz 9. 机器尺寸: 91*61*97cm 10. 切丝厚度: 2-6mm(可选)	5099	5099

								11. 切段调节: 2mm-3cm		
19	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
20	电烧水机	2	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	1338
21	装水桶 (牛筋圆桶)	4	只	雅而达	规格: 97*76*71cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广州	1. 容量: 400 升 2. 尺寸: 97*76*71cm 3. 带盖加厚 (圆形)	248	992
22	餐具货架 (三层)	2	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	5512

23	三星 清洗池	2	套	厨之 星	规格: 1800*8 00*(80 0+150) mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
24	单星 操作台 (不锈 钢案 台)	3	套	厨之 星	规格: 2000*1 000*80 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	3927
25	吸烟 排 风扇	4	台	兴 通	规格: 310mm* 260mm 型号: 4G-4	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	2112
26	不锈 钢 吸烟 罩	3	套	厨之 星	规格: 1300*1 150*55 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	2688
27	低空 排 放油 烟 净化 器	1	台	金 美	规格: 850*71 0*700m m 型号: JM-YJ- D	博兴 县金 美厨 房设 备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3. 与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4. 功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
28	灭火 器	2	只	永 安	规 格: 5kg 型号: MFZ/AB C4	东莞 市永 安消 防器 材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式: 放置式	69	138

29	双头 应急灯	4	台	安 俊 祺	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~ Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
30	洗手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
31	抽油 烟 风机	1	套	兴 通	规格: 380V/3 KW 型号: DT-12	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
32	饭 碗、 饭匙	18 0	套	厨 之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 东	食品级 304 不锈钢	11	1980

33	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格：定制型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
34	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格：定制型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	146
35	茶水保温桶	3	个	厨之星	规格：150 升规格型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头 2. 规格：150 升，实际容量 142 升 3. 内径(CM)：55.5 4. 内高(CM)：59 5. 加盖高(CM)：72 6. 外高(CM)：69 7. 外径(CM)：61.5 8. 装水：275 斤 9. 牢固锁扣，密封防溢	532	1596

18. 梧州市民智小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
----	------	-------	----	------	-----	-----	------------	---------	-------------------

1	25kw 大锅 灶 猛火 电 灶台 大 炒炉 (含 锅 盖)	1	台	沁 鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 :国标 201 不锈钢加厚 1. 2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障 提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控 滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗 铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内 整机保修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	四门 商 用冰 箱 立式 920L	1	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
3	留样 冰 箱	1	台	兴 南	规格: 430*48 0*640m m 型号: SC-75K	广州 博澳 斯电 器有 限公 司	广州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V150HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式 : 压缩机制冷 5. 温度范围: 0~10 ° C 6. 产品尺寸: 430*480*640mm	1006	1006

4	分餐间空调	1	台	格力	品牌： 格力 型号： KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广 东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
5	电蒸饭机	1	台	美厨	规格： 139*60 *160cm 型号： MCKZ-J D24	滨州市美厨厨业有限公司	山 东	1. 版本名称：变频微电脑款 2. 加热方式：不锈钢发热管 3. 蒸盘材质：食品级 304 不锈钢 ≥1.5mm 4. 独立开关：预约定时开关机 5. 控制面板：微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能：多种菜式可选 12. 盘数：大 24 盘 13. 电压：380v 14. 功率：12+12kw 15. 适用：约 360 人 16. 尺寸：139*60*160cm	5760	5760
6	桶	30	只	厨之星	规格： 35*35 (30 升) 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广 西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35（30 升） 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm	220	6600

								7.底部外径: 33cm		
7	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq$ 1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
8	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	504
9	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	3	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂	131	393

								6. 颜色： 白色 7. 外装金属提手，防滑凹凸纹理		
11	菜刀	3	把	厨之星	规格： 刀全长： 304mm 刀刃长： 178mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型：斩切刀 2. 净重：约 318g 3. 刀身材质：40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺：喷砂工艺 5. 刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6. 刀具用途：适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	279
12	蔬菜框	2	只	雅而达	规格： 800*570*510 型号： 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称：多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色：绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
13	食品（干货）储藏箱	2	只	雅而达	规格： 88*64.5*57cm 型号： 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格：加厚特大 2. 尺寸：88*64.5*57cm 3. 容量：285L 4. 带轮 5. 材质：优质PP	173	346
14	电消毒柜	1	套	众康	规格： 1300*630*1940mm 型号： RTP198OT2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格：1300*630*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量 800L，高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材，无磁层架； 3. 门内外加厚正材 201#板； 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5. 全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6. 工程款翻边拉手设计，全无磁； 7. 加粗层架，不锈钢重力脚； 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9. 另设有故障检测系统，语音提示系	5099	5099

							统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10. 带推车设计。		
15	电饭煲	1	只	三角牌	规格:32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东 规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	758
16	手拉车	1	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
17	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州 1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998

18	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
19	餐具货架 (三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
20	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
21	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
22	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
23	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm	桂林厨之星厨房设	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管。 长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792

					型号: 无	备有 限公 司				
24	低空 排 放油 烟 净 化 器	1	台	金 美	规格: 850*71 0*700m m 型号: JM-YJ- D	博兴 县金 美厨 房设 备厂	山 东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排 风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、 过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运 行安全。	2067	2067
25	灭 火 器	2	只	永 安	规 格: 5kg 型号: MFZ/AB C4	东莞 市永 安消 防器 材厂	广 东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式 : 放置式	69	138
26	双头 应 急 灯	4	台	安 俊 棋	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷 塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧 固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌 后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护 电池组, 在正常供电下自动充电, 事 故断电或停电时应急灯自动点亮, 应 急灯自动切换应急, 并具有放点和过 充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
27	洗 手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不 锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不 锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂 不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水 龙头。	531	1062

28	抽油烟风机	1	套	兴通	规格: 380V/3 KW 型号: DT-12	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Ø10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
29	饭碗、饭匙	100	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 东	食品级 304 不锈钢	11	1100
30	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西		3180	3180
31	食堂人员着装	1	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	工作服、水鞋、袖套	73	73

32	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格: 150 升 规格型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆, 加厚桶盖, 双龙头 2. 规格: 150 升, 实际容量 142 升 3. 内径(CM): 55.5 4. 内高(CM): 59 5. 加盖高(CM): 72 6. 外高(CM): 69 7. 外径(CM): 61.5 8. 装水: 275 斤 9. 牢固锁扣, 密封防溢	532	532
----	-------	---	---	-----	----------------------	---------------	----	--	-----	-----

19. 梧州市答洞小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉(含锅盖)	1	台	沁鑫	规格: 1100*1200*800+350MM 型号: QX—D800	广东沁鑫科技有限公司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量: 105L 3. 面板厚度 : 国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深: 270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	四门商用冰箱立式 920L	1	台	星星	规格: 1200*700*1970mm 型号: Q1.0V4	广东星星制冷设备有限公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
3	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 430*480*640mm	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V150HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式: 压缩机制冷	1006	1006

					型号: SC-75K	限公 司		5. 温度范围:0~10 ° C 6. 产品尺寸:430*480*640mm		
4	分餐 间 空调	1	台	格 力	品牌: 格力 型号: KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广 东	1. 空调类型: 壁挂式 2. 空调匹数: 1.5 匹 3. 冷暖方式: 冷暖电辅 4. 适用面积: 约 16~20m 5. 制冷: 额无冷量: 3510W 额无冷功率: 810W 6. 能效等级: 1 级能效 7. 空调技术: 变频 8. 制热: 额无热量: 5010W 额无热功率: 1250W 电辅热: 1000W 9. 噪音量: 内机噪音: 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音: ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量: 640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房 间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
5	电蒸 饭 机	1	台	美 厨	规格: 139*60 *160cm 型号: MCKZ-J D24	滨州 市美 厨厨 业有 限公 司	山 东	1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质 :食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关 :预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	5760
6	桶	18	只	厨 之 星	规格: 35*35 (30 升) 型号:	桂林 厨之 星厨 房设 备有	广 西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) ≥1.5mm 3. 规格 : 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm	220	3960

					无	限公司		6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm		
7	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq$ 1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
8	分餐勺子	12	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	252
9	炒锅铲、勺子	2	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	64
10	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	3	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20°C ~ 80°C 熔点: 131°C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	393

11	菜刀	3	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	279
12	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
13	食品(干货)储藏箱	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	346
14	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
15	电饭煲	1	只	三角牌	规格:32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	758

16	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
17	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
18	餐具货架 (三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
19	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
20	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
21	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm	广西兴通通风	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056

					型号: 4G-4	设备 有限 公司				
22	不锈 钢 吸 烟 罩	2	套	厨 之 星	规格: 1300*1 150*55 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆 采用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792
23	低空 排 放油 烟 净 化 器	1	台	金 美	规格: 850*71 0*700m m 型号: JM-YJ- D	博兴 县金 美厨 房设 备厂	山 东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的 保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、 过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保 护, 保证设备运行安全。	2067	2067
24	灭 火 器	2	只	永 安	规 格: 5kg 型号: MFZ/AB C4	东莞 市永 安消 防器 材厂	广 东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式 : 放置式	69	138
25	双头 应 急灯	2	台	安 俊 祺	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢 化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网 罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防 腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动 充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电和过充电 保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	152
26	洗 手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢	531	1062

						司		板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。		
27	抽油烟机	1	套	兴通	规格: 380V/3KW 型号: DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Ø10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
28	饭碗、饭匙	180	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	1980
29	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
30	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	146

20. 梧州市周睦小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	25kw 大锅 灶 猛火 电 灶台 大 炒炉 (含 锅 盖)	1	台	沁鑫	规格: 1100*1 200*80 0+350M M 型号: QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 : 国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保 修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	不粘 底 汤粥 炉	1	台	沁鑫	规格: 60*80* 113cm 型号: QX-Z60	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 额定电压:380V 2. 额定功率:9KW 3. 产品规格 : 60*80*113cm 容积:226L 重量:33kg 4. 材料厚度采用食品级 304 不锈钢≥1.5mm, 多 档位启动开关火力大小容易控制。 5. 包安装、调试。	2618	2618
3	四门 商 用冰 箱 立式 920L	1	台	星星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw. h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032

4	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 430*480*640mm 型号: SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称:62L 留样展示柜 2. 电压频率:220V~240V150HZ 3. 净重毛重:22kg/24kg 4. 制冷方式 :压缩机制冷 5. 温度范围:0~10 ° C 6. 产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006
5	分餐间空调	1	台	格力	品牌: 格力 型号: KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型: 壁挂式 2. 空调匹数: 1.5 匹 3. 冷暖方式: 冷暖电辅 4. 适用面积: 约 16~20m 5. 制冷: 额无冷量: 3510W 额无冷功率: 810W 6. 能效等级: 1 级能效 7. 空调技术: 变频 8. 制热: 额无热量: 5010W 额无热功率: 1250W 电辅热: 1000W 9. 噪音量: 内机噪音: 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音: ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量: 640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
6	电蒸饭机	1	台	美厨	规格: 139*60*160cm 型号: MCKZ-J D24	滨州市美厨厨业有限公司	山东	1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质 :食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关 :预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	5760

7	桶	30	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	6600
8	盆	10	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	1040
9	分餐勺子	12	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	252
10	炒锅铲、勺子	2	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺 (砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	64
11	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	3	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ 熔点: 131°C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂	131	393

								6. 颜色： 白色 7. 外装金属提手，防滑凹凸纹理		
12	菜刀	4	把	厨之星	规格： 刀全长： 304mm 刀刃长： 178mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型：斩切刀 2. 净重：约 318g 3. 刀身材质：40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺：喷砂工艺 5. 刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6. 刀具用途：适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	372
13	蔬菜框	4	只	雅而达	规格： 800*570*510 型号： 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称：多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色：绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	524
14	食品（干货）储藏箱	4	只	雅而达	规格： 88*64.5*57cm 型号： 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格：加厚特大 2. 尺寸：88*64.5*57cm 3. 容量：285L 4. 带轮 5. 材质：优质 PP	173	692
15	电消毒柜	1	套	众康	规格： 1300*630*1940mm 型号： RTP198OT2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格：1300*630*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量 800L，高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材，无磁层架； 3. 门内外加厚正材 201#板； 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5. 全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6. 工程款翻边拉手设计，全无磁； 7. 加粗层架，不锈钢重力脚； 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9. 另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10. 带推车设计。	5099	5099

16	电饭煲	3	只	三角牌	规格: 32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	2274
17	手拉车	1	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
18	自动切菜机	1	台	银鹰	规格: 91*61*97cm 型号: YQC-QJ1000	山东省银鹰炊事机械有限公司	山东	1. 机器名称: 多功能切菜机 2. 电机功率: 1500w+120W+120W 3. 适用食材: 多种圆茎类、叶菜类 4. 生产能力: 500-800KG/h 5. 切片厚度: 2-6mm(可选) 6. 切丁大小: 8/10/12/15/20mm(可选) 7. 额定电压: 220V 8. 额定频率: 50Hz 9. 机器尺寸: 91*61*97cm 10. 切丝厚度: 2-6mm(可选) 11. 切段调节: 2mm-3cm	5099	5099
19	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
20	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669

21	餐具 货架 (三层)	2	套	厨之 星	规格: 2500*5 00*220 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	5512
22	三星 清洗池	2	套	厨之 星	规格: 1800*8 00*(80 0+150) mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精 工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制 作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子 弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	3378
23	单星 操作台 (不锈 钢案 台)	3	套	厨之 星	规格: 2000*1 000*80 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	3927
24	吸烟 排 风扇	2	台	兴通	规格: 310mm* 260mm 型号: 4G-4	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
25	不锈 钢 吸烟 罩	2	套	厨之 星	规格: 1300*1 150*55 0mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采 用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792

26	低空排 放油烟 净化器	1	台	金 美	规格: 850*71 0*700m m 型号: JM-YJ- D	博兴 县金 美厨 房设 备厂	山 东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m ³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的 保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、 过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保 护, 保证设备运行安全。	2067	2067
27	灭 火 器	2	只	永 安	规 格: 5kg 型号: MFZ/AB C4	东莞 市永 安消 防器 材厂	广 东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式: 放置式	69	138
28	双头 应 急灯	2	台	安 俊 祺	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化 玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采 用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内 置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事 故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动 切换应急, 并具有放电和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	152
29	洗 手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 精 工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板 制 作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢 板 制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062

30	抽油烟风机	1	套	兴通	规格: 380V/3 KW 型号: DT-12	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Ø10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、 调和漆 2 遍。	4555	4555
31	饭碗、饭匙	200	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	食品级 304 不锈钢	11	2200
32	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西		3180	3180
33	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	工作服、水鞋、袖套	73	146

34	茶水保温桶	2	个	厨之星	规格: 150 升 规格型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆, 加厚桶盖, 双龙头 2. 规格: 150 升, 实际容量 142 升 3. 内径(CM): 55.5 4. 内高(CM): 59 5. 加盖高(CM): 72 6. 外高(CM): 69 7. 外径(CM): 61.5 8. 装水: 275 斤 9. 牢固锁扣, 密封防溢	532	1064
----	-------	---	---	-----	----------------------	---------------	----	--	-----	------

21. 梧州市毓秀小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	25kw 大锅灶猛火灶灶台大炒炉(含锅盖)	1	台	沁鑫	规格: 1100*1200*800+350MM 型号: QX-D800	广东沁鑫科技有限公司	广东	1. 灶台尺寸 : 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度 : 国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率 : 380V/25KW 5. 锅径: 900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕, 0.19mm 加粗铜线, 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试, 2 年质保, 2 年内整机保修, 售后一对一服务。	4558	4558
2	不粘底汤粥炉	1	台	沁鑫	规格: 60*80*113cm 型号: QX-Z60	广东沁鑫科技有限公司	广东	1. 额定电压:380V 2. 额定功率:9KW 3. 产品规格 : 60*80*113cm 容积:226L 重量:33kg 4. 材料厚度采用食品级 304 不锈钢≥1.5mm, 多档位启动开关火力大小容易控制。 5. 包安装、调试。	2618	2618

3	四门商用冰箱立式920L	1	台	星星	规格: 1200*700*1970mm 型号: Q1.0V4	广东星星制冷设备有限公司	广东	1. 产品类型: 立式 2. 产品容量: 920L 3. 尺寸: 1200*700*1970mm 4. 电源规格: 220V/50Hz 5. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 6. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 7. 日耗电量: 3.8kw.h/24h 8. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10. 面板材质: 不锈钢	3032	3032
4	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 430*480*640mm 型号: SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称: 62L 留样展示柜 2. 电压频率: 220V~240V/50HZ 3. 净重毛重: 22kg/24kg 4. 制冷方式: 压缩机制冷 5. 温度范围: 0~10 °C 6. 产品尺寸: 430*480*640mm	1006	1006
5	分餐间空调	1	台	格力	品牌: 格力 型号: KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型: 壁挂式 2. 空调匹数: 1.5 匹 3. 冷暖方式: 冷暖电辅 4. 适用面积: 约 16~20m 5. 制冷: 额无冷量: 3510W 额无冷功率: 810W 6. 能效等级: 1 级能效 7. 空调技术: 变频 8. 制热: 额无热量: 5010W 额无热功率: 1250W 电辅热: 1000W 9. 噪音量: 内机噪音: 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音: ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量: 640 m³/h 10. 产品能效执行标准为: GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134

6	电蒸饭机	1	台	美厨	规格: 139*60 *160cm 型号: MCKZ-J D24	滨州市美厨业有限公司	山东	1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质: 食品级 304 不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}$ 4. 独立开关: 预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	5760
7	桶	30	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	6600
8	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
9	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	504


10	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
11	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	3	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 °C 熔点: 131 °C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	393
12	菜刀	3	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重: 约 318g 3. 刀身材质: 40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺: 喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途: 适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	279
13	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称: 多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm): 800*570*510 3. 内径尺寸(mm): 750*525*500 4. 产品颜色蓝色: 绿色 5. 产品材质: HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
14	食品(干货)储	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮	173	346

	藏箱				无	品有限公司		5. 材质: 优质 PP		
15	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
16	电饭煲	3	只	三角牌	规格: 32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	2274
17	手拉车	1	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
18	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998

19	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
20	装水桶 (牛筋圆桶)	1	只	雅而达	规格: 97*76*71cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广州	1. 容量: 400 升 2. 尺寸: 97*76*71cm 3. 带盖加厚 (圆形)	248	248
21	餐具货架 (三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
22	单星操作台 (不锈钢案台)	2	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	2618
23	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
24	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304# ϕ 16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	1792

25	低空排 放油烟 净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3、与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4、功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
26	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式: 放置式	69	138
27	双头 应急灯	4	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放电和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
28	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
29	抽油烟 风机	1	套	兴通	规格: 380V/3KW 型号: DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2	4555	4555

								遍、调和漆 2 遍。		
30	饭碗、饭匙	150	套	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	1650
31	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
32	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格：定制 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	146
33	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格：150 升 规格型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头 2. 规格：150 升，实际容量 142 升 3. 内径(CM)：55.5 4. 内高(CM)：59 5. 加盖高(CM)：72 6. 外高(CM)：69 7. 外径(CM)：61.5 8. 装水：275 斤	532	532



								9. 牢固锁扣，密封防溢		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

22. 梧州市荣雁小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	25kw 大锅灶 猛火电 灶台大 炒炉（含 锅盖）	2	台	沁鑫	规格： 1100*1 200*80 0+350M M 型号： QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 灶台尺寸： 1100*1200*800+350MM 2. 容量:105L 3. 面板厚度：国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率： 380V/25KW 5. 锅径：900mm 锅深:270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8. 500 股铜丝加密缠绕，0.19mm 加粗铜线， 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试，2 年质保，2 年内整机保修，售后一对一服务。	4558	9116
2	不粘 底 汤粥 炉	2	台	沁鑫	规格： 60*80* 113cm 型号： QX-Z60	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 额定电压:380V 2. 额定功率:9KW 3. 产品规格： 60*80*113cm 容积:226L 重量:33kg 4. 材料厚度采用食品级 304 不锈钢≥1.5mm， 多档位启动开关火力大小容易控制。 5. 包安装、调试。	2618	5236
3	四门 商用冰 箱 立式 920L	1	台	星星	规格： 1200*7 00*197 0mm 型号： Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广东	1. 产品类型：立式 2. 产品容量：920L 3. 尺寸：1200*700*1970mm 4. 电源规格：220V/50Hz 5. 产品结构：四门 制冷方式：直冷 6. 冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7. 日耗电量：3.8kw.h/24h	3032	3032

							8.有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 10.面板材质: 不锈钢		
4	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 430*480*640mm 型号: SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	1.产品名称:62L 留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10 °C 6.产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006
5	分餐间空调	1	台	格力	品牌: 格力 型号: KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	1.空调类型: 壁挂式 2.空调匹数: 1.5 匹 3.冷暖方式: 冷暖电辅 4.适用面积: 约 16~20m 5.制冷: 额无冷量: 3510W 额无冷功率: 810W 6.能效等级: 1 级能效 7.空调技术: 变频 8.制热: 额无热量: 5010W 额无热功率: 1250W 电辅热: 1000W 9.噪音量: 内机噪音: 18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音: ≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量: 640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
6	电蒸饭机	2	台	美厨	规格: 139*60*160cm 型号: MCKZ-JD24	滨州市美厨厨具有限公司	1.版本名称: 变频微电脑款 2.加热方式: 不锈钢发热管 3.蒸盘材质: 食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4.独立开关: 预约定时开关机 5.控制面板: 微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10.防溢水 11.智能功能: 多种菜式可选 12.盘数: 大 24 盘 13.电压: 380v	5760	11520

							14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm		
7	桶	60	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) ≥1.5mm 3. 规格 : 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	13200
8	盆	20	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质≥1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	2080
9	分餐勺子	30	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	630
10	炒锅铲、勺子	3	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号	32	96

							厚度:1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g		
11	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	6	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东 1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	786
12	菜刀	6	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	558
13	蔬菜框	5	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东 1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸 (mm): 800*570*510 3. 内径尺寸 (mm): 750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	655
14	食品(干货)储藏箱	6	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东 1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	1038

15	电消毒柜	2	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	10198
16	电饭煲	2	只	三角牌	规格: 32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	1516
17	手拉车	2	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	1516
18	自动切菜机	1	台	银鹰	规格: 91*61*97cm 型号: YQC-QJ1000	山东省银鹰炊事机械有限公司	山东	1. 机器名称: 多功能切菜机 2. 电机功率: 1500w+120W+120W 3. 适用食材: 多种圆茎类、叶菜类 4. 生产能力: 500-800KG/h 5. 切片厚度: 2-6mm(可选) 6. 切丁大小: 8/10/12/15/20mm(可选) 7. 额定电压: 220V 8. 额定频率: 50Hz 9. 机器尺寸: 91*61*97cm 10. 切丝厚度: 2-6mm(可选) 11. 切段调节: 2mm-3cm	5099	5099

19	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
20	电烧水机	2	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	1338
21	装水桶 (牛筋圆桶)	4	只	雅而达	规格: 97*76*71cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广州	1. 容量: 400 升 2. 尺寸: 97*76*71cm 3. 带盖加厚 (圆形)	248	992
22	餐具货架 (三层)	3	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	8268
23	三星清洗池	3	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	1689	5067

24	单星操作台(不锈钢案台)	3	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	3927
25	吸烟排风扇	4	台	兴通	规格: 310mm*260mm 型号: 4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	2112
26	不锈钢吸烟罩	4	套	厨之星	规格: 1300*1150*550mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作; 吊杆采用 304#Φ16mm*1.2 不锈钢管。长宽高: 1300*1150*550mm	896	3584
27	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格: 850*710*700mm 型号: JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm, 电压: 2KW/220v, 高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式; 3. 与风机配套使用, 满足厨房整体排风要求; 4. 功能面板简洁、易懂、操作简单; 智能的保护系统, 能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常, 快速准确的反应及保护, 保证设备运行安全。	2067	2067
28	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式: 放置式	69	138
29	双头应急灯	4	台	安俊棋	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动	76	304

								充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明 LED 光源。		
30	洗手池	2	台	厨之星	规格： 400*400*270mm 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格：400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4. 脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
31	抽油烟机	1	套	兴通	规格： 380V/3KW 型号： DT-12	广西兴通通风设备有限公司	广西	1. 电压/功率：380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场无； 3. 法兰，30*30 国标角铁，吊杆Ø10mm 吊码等； 4. 软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5. 支架，材料：主骨架 8#国标槽钢，支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁，除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
32	饭碗、饭匙	500	套	厨之星	规格： 定制 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	 食品级 304 不锈钢	11	5500
33	食堂水电设备布线、辅材、设备	1	项	厨之星	规格： 定制 型号： 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180

	安 装、 调 试人 工 费 等									
34	食 堂 人 员 着 装	5	套	厨 之 星	规格： 定制 型号： 无	桂 林 厨 之 星 厨 房 设 备 有 限 公 司	广 西	工作服、水鞋、袖套	73	365
35	茶 水 保 温 桶	2	个	厨 之 星	规格： 150 升 规格型 号：无	桂 林 厨 之 星 厨 房 设 备 有 限 公 司	广 西	1.食品级 304 不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头 2.规格： 150 升，实际容量 142 升 3.内径(CM)：55.5 4.内高(CM)：59 5.加盖高(CM)：72 6.外高(CM)：69 7.外径(CM)：61.5 8.装水：275 斤 9.牢固锁扣，密封防溢	532	1064

23. 梧州市儒岩小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报 价 ③=① ×②
1	25kw 大 锅灶 猛 火电 灶 台大 炒 炉 (含 锅 盖)	1 台	沁 鑫	规格： 1100*1 200*80 0+350M M 型号： QX— D800	广东 沁鑫 科技 有限 公司	广东	1. 灶台尺寸： 1100*1200*800+350MM 2. 容量：105L 3. 面板厚度：国标 201 不锈钢加厚 1.2MM 4. 电压/功率： 380V/25KW 5. 锅径：900mm 锅深：270MM 6. 液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7. 8 段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑 档。 8. 500 股铜丝加密缠绕，0.19mm 加粗铜线， 27 圈均距密绕全面覆盖锅体。 9. 全面防水抗污设计。 10. 包安装、调试，2 年质保，2 年内整机	4558	4558

							保修，售后一对一服务。			
2	四门商用冰箱 立式 920L	1	台	星星	规格： 1200*700*1970mm 型号： Q1.0V4	广东星星制冷设备有限公司	广东	1. 产品类型：立式 2. 产品容量：920L 3. 尺寸：1200*700*1970mm 4. 电源规格：220V/50Hz 5. 产品结构：四门 制冷方式：直冷 6. 冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7. 日耗电量：3.8kw.h/24h 8. 有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9. 控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10. 面板材质：不锈钢	3032	3032
3	留样冰箱	1	台	兴南	规格： 430*480*640mm 型号： SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1. 产品名称:62L 留样展示柜 2. 电压频率:220V~240V/50HZ 3. 净重毛重:22kg/24kg 4. 制冷方式 :压缩机制冷 5. 温度范围:0~10 °C 6. 产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006
4	分餐间空调	1	台	格力	品牌： 格力 型号： KFR-35GW/NhA d1BAj	珠海格力电器股份有限公司	广东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m ² 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27	4134	4134

							循环风量: 640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》		
5	电蒸饭机	1	台	美厨	规格: 139*60*160cm 型号: MCKZ-JD24	滨州市美厨厨具有限公司	山东 1. 版本名称: 变频微电脑款 2. 加热方式: 不锈钢发热管 3. 蒸盘材质: 食品级 304 不锈钢≥1.5mm 4. 独立开关: 预约定时开关机 5. 控制面板: 微电脑控温 6. 变频省电 7. 自动补水 8. 浮球防干烧 9. 双重防干烧 10. 防溢水 11. 智能功能: 多种菜式可选 12. 盘数: 大 24 盘 13. 电压: 380v 14. 功率: 12+12kw 15. 适用: 约 360 人 16. 尺寸: 139*60*160cm	5760	5760
6	桶	30	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) ≥1.5mm 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	6600
7	盆	5	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西 1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质≥1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形	104	520

								7.用料厚久耐用		
8	分餐勺子	24	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	504
9	炒锅铲、勺子	4	套	厨之星	规格: 12两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格:1 号 厚度:1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	128
10	PE 塑料 砍切菜板圆形砧板	3	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	393
11	菜刀	3	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排	93	279

					型号: 无			骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N		
12	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 :多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm):800*570*510 3. 内径尺寸(mm):750*525*500 4. 产品颜色蓝色 :绿色 5. 产品材质:HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
13	食品(干货)储藏箱	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮 5. 材质: 优质 PP	173	346
14	电消毒柜	1	套	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
15	电饭煲	1	只	三角牌	规格:32L 型号: LX320-365A	广东立新电器有限公司	广东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	758

16	手拉车	1	台	厨之星	规格: 1250*800*400mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
17	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
18	电烧水机	1	台	裕豪	规格: 402*264*727mm 型号: HZK-60A3	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 规格: 402*264*727mm, 2. 电压/功率: 380V/6KW 3. 出水龙头: 2 开, 4. 供水量: 60L/H 5. 温度显示: 程控数显, 二级过滤 PP+活性炭	669	669
19	餐具货架 (三层)	1	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	2756
20	三星清洗池	2	套	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 1800*800*(800+150)mm 2. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 3. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 5. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 6. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通;	1689	3378

							7. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。			
21	单星操作台（不锈钢案台）	2	套	厨之星	规格：2000*1000*800mm 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质：1.2 厚 304 不锈钢面，整体无缝焊接 2. 操作台尺寸：2000*1000*800mm 3. 产品类型：两层，双通型	1309	2618
22	吸烟排风扇	2	台	兴通	规格：310mm*260mm 型号：4G-4	广西兴通通风设备有限公司	广西	轴流风机高转速管道 12 寸高速(每分钟 2800 转)310mm*260mm	528	1056
23	不锈钢吸烟罩	2	套	厨之星	规格：1300*1150*550mm 型号：无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用 304#φ 16mm*1.2 不锈钢管。长宽高：1300*1150*550mm	896	1792
24	低空排放油烟净化器	1	台	金美	规格：850*710*700mm 型号：JM-YJ-D	博兴县金美厨房设备厂	山东	1. 850*710*700mm，电压：2KW/220v，高效 6000m³/h 风量 2. 全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。	2067	2067
25	灭火器	2	只	永安	规格：5kg 型号：MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格：5kg 3. 安装方式：放置式	69	138

26	双头 应急灯	4	台	安 俊 祺	规格: 260*25 0mm 型号: Z-ZFZD -E3W	中山 市泽 上电 子有 限公 司	广 东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~ Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	304
27	洗手 池	2	台	厨 之 星	规格: 400*40 0*270m m 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
28	抽油 烟 风机	1	套	兴 通	规格: 380V/3 KW 型号: DT-12	广西 兴通 通风 设备 有限 公司	广 西	1. 电压/功率: 380V/3KW。 2. 排烟管、弯头、变头, 采用优质不锈钢制作, 规格: 现场无; 3. 法兰, 30*30 国标角铁, 吊杆Φ10mm 吊码等; 4. 软接, 材质: 防火帆布, 做法: 三层重叠式安装; 5. 支架, 材料: 主骨架 8#国标槽钢, 支架 50mm×50mm×4mm 国标角铁, 除微锈、防锈漆 2 遍、调和漆 2 遍。	4555	4555
29	饭 碗、 饭匙	11 0	套	厨 之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 东	食品级 304 不锈钢	11	1210

30	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等	1	项	厨之星	规格:定制型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180
31	食堂人员着装	2	套	厨之星	规格:定制型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	146
32	茶水保温桶	1	个	厨之星	规格:150升规格型号:无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.食品级 304 不锈钢内胆,加厚桶盖,双龙头 2.规格: 150 升,实际容量 142 升 3.内径(CM): 55.5 4.内高(CM): 59 5.加盖高(CM): 72 6.外高(CM): 69 7.外径(CM): 61.5 8.装水: 275 斤 9.牢固锁扣,密封防溢	532	532

24. 梧州市龙湖镇中心小学食堂设备清单

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	留样冰箱	1	台	兴南	规格:430*480*640mm 型号:SC-75K	广州博澳斯电器有限公司	广州	1.产品名称:62L 留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10 °C 6.产品尺寸:430*480*640mm	1006	1006

2	分餐间空调	1	台	格力	品牌： 格力 型号： KFR-35 GW/NhA d1BAj	珠海 格力 电器 股份 有限 公司	广东	1. 空调类型：壁挂式 2. 空调匹数：1.5 匹 3. 冷暖方式：冷暖电辅 4. 适用面积：约 16~20m 5. 制冷： 额无冷量：3510W 额无冷功率：810W 6. 能效等级：1 级能效 7. 空调技术：变频 8. 制热： 额无热量：5010W 额无热功率：1250W 电辅热：1000W 9. 噪音量： 内机噪音：18-41dB(A) (静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF: 5.27 循环风量：640 m³/h 10. 产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》	4134	4134
3	桶	15	只	厨之星	规格： 35*35 (30 升) 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 加厚提桶：大号商用不锈钢桶（带盖） 2. 材质：特厚提桶（304 材质）≥1.5mm 3. 规格：35*35（30 升） 4. 桶身外径：36cm 5. 桶身内径：34.5cm 6. 桶身高度：35.5cm 7. 底部外径：33cm	220	3300
4	盆	5	只	厨之星	规格： 68cm 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 规格：68cm 2. 尺寸：外径 68cm，内径 61.5cm，底径 44cm 3. 高度：19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质≥1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盆子变形 7. 用料厚久耐用	104	520
5	分餐勺子	12	把	厨之星	规格：6 两 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广西	1. 规格：6 两 2. 厚度：1.5mm 3. 勺口直径：11cm 4. 长度：48cm 5. 勺口盛水：158g 6. 重量：271g 7. 食品级 304 不锈钢：厚度:1.5mm	21	252

6	炒锅铲、勺子	1	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 12 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 14.5cm 长度: 53cm 勺口盛水: 368g 重量: 447g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 规格: 1 号 厚度: 1.5mm 铲口直径: 14cm 长度: 54cm 重量: 313g	32	32
7	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	2	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 °C 熔点: 131 °C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	262
8	菜刀	3	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 产品类型: 斩切刀 2. 净重 : 约 318g 3. 刀身材质: 40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 : 喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 : 适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	279
9	蔬菜框	2	只	雅而达	规格: 800*570*510 型号: 无	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 产品名称 : 多功能周转筐 2. 外径尺寸(mm): 800*570*510 3. 内径尺寸(mm): 750*525*500 4. 产品颜色蓝色 : 绿色 5. 产品材质: HDPE 高密度聚乙烯 6. 弧形提手 圆润边角	131	262
10	食品(干货)储	2	只	雅而达	规格: 88*64.5*57cm 型号: 无	深圳雅而达塑胶制	广东	1. 规格: 加厚特大 2. 尺寸: 88*64.5*57cm 3. 容量: 285L 4. 带轮	173	346

	藏箱				无	品有 限公 司		5. 材质: 优质 PP		
11	电消 毒柜	1	套	众 康	规格: 1300*6 30*194 0mm 型号: RTP198 OT2	佛山 市顺 德区 众康 电器 有限 公司	佛 山	1. 规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 2. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 3. 门内外加厚正材 201#板; 4. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折 弯工艺, 门体整体发泡工艺; 5. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立 风道设计; 6. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 7. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 8. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手 动控制系统, 自动/人工操作, 灵活方便; 9. 另设有故障检测系统, 语音提示系统, 一 键保温系统等先进安全保护装置设计; 10. 带推车设计。	5099	5099
12	电饭 煲	3	只	三 角 牌	规 格:32L 型号: LX320- 365A	广东 立新 电器 有限 公司	广 东	规格: 1. 升数: 32L 实际容量: 25L 2. 电压: 220V 功率: 2650W 3. 使用插座: 16A 家用插	758	2274
13	手拉 车	1	台	厨 之 星	规格: 1250*8 00*400 mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 平板车: 网格款带围栏手推车 2. 配 6 寸工业级重型橡胶轮承重 400 公斤 3. 尺寸: 1250*800*400mm 4. 底部材质: 厚壁镀锌方管 底部方管厚度: 30X30mm 5. 四周材质: 厚壁镀锌方管 四周方管厚度: 30X30mm 6. 丝径材质: 镀锌丝网 7. 丝径尺寸: 4mm 8. 外部孔距: 40X40mm 9. 外部工艺: 环保喷塑	758	758
14	自动 切 菜机	1	台	银 鹰	规格: 91*61* 97cm 型号: YQC-QJ 1000	山东 省银 鹰炊 事机 械有 限公 司	山 东	1. 机器名称: 多功能切菜机 2. 电机功率: 1500w+120W+120W 3. 适用食材: 多种圆茎类、叶菜类 4. 生产能力: 500-800KG/h 5. 切片厚度: 2-6mm(可选) 6. 切丁大小: 8/10/12/15/20mm(可选) 7. 额定电压: 220V 8. 额定频率: 50Hz 9. 机器尺寸: 91*61*97cm 10. 切丝厚度: 2-6mm(可选)	5099	5099

								11. 切段调节: 2mm-3cm		
15	自动切肉机	1	台	百轮	规格: 320*320*460MM 型号: QJ-228P	广州百轮食品机械有限公司	广州	1. 产品类型: 强力绞切机 2. 额定定压: 220V/50HZ 3. 输入功率: 1500w 4. 生产能力: 200KG/H 5. 产品尺寸: 320*320*460MM 6. 不锈钢切片机头, 切片厚度: 3.5MM 7. 切片入口尺寸: 38*70MM 8. 不锈钢刀网, 绞肉入口直径: 70/66*90MM 9. 双离合器, 固定插销。 10. 不锈钢机身	1998	1998
16	餐具货架(三层)	2	套	厨之星	规格: 2500*500*2200mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 2500*500*2200mm 2. 架身用采用厚度 1.2mm 优质 304#不锈钢板 3. 层板用厚度 0.8mm 优质 304#不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 优质 304#不锈钢磨砂板 5. 加强筋用 1.0mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。	2756	5512
17	单星操作台(不锈钢案台)	1	套	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 材质: 1.2 厚 304 不锈钢面, 整体无缝焊接 2. 操作台尺寸: 2000*1000*800mm 3. 产品类型: 两层, 双通型	1309	1309
18	灭火器	2	只	永安	规格: 5kg 型号: MFZ/ABC4	东莞市永安消防器材厂	广东	1. 手提式(干粉磷酸铵盐) 2. 规格: 5kg 3. 安装方式 :放置式	69	138

19	双头 应急灯	1	台	安俊祺	规格: 260*250mm 型号: Z-ZFZD-E3W	中山市泽上电子有限公司	广东	1. 额定功率: 2X3W 2. 应急时间: ≥90min 3. 额定电压: 110-260VAC 4. 产品重量: 2.8Kg 5. 防护等级: IP65 6. 防腐等级: WF2 7. 进线口: G3/4" 螺纹: Φ7~Φ12mm 8. 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑, 钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件, 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射, 双重防腐, 内置免维护电池组, 在正常供电下自动充电, 事故断电或停电时应急灯自动点亮, 应急灯自动切换应急, 并具有放点和过充电保护等功能, 照明应急两用式, 应急照明 LED 光源。	76	76
20	洗手池	2	台	厨之星	规格: 400*400*270mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 400*400*270mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.0mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚踏阀, 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。	531	1062
21	饭碗、饭匙	160	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	1760
22	食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工	1	工程总量	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西		3180	3180



	费等									
23	食堂 人员着 装	2	套	厨 之 星	规格: 定制 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	工作服、水鞋、袖套	73	146
24	茶水 保 温桶	2	个	厨 之 星	规格: 150 升 规格型 号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 食品级 304 不锈钢内胆, 加厚桶盖, 双龙 头 2. 规格: 150 升, 实际容量 142 升 3. 内径(CM): 55.5 4. 内高(CM): 59 5. 加盖高(CM): 72 6. 外高(CM): 69 7. 外径(CM): 61.5 8. 装水: 275 斤 9. 牢固锁扣, 密封防溢	532	1064
25. 夏郢初中食堂设备项目清单										
序号	货物 名称	数量及单 位		品 牌	规格型 号	制造 商	原 产 地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报 价 ③=① ×②
1	自动 切菜 机	1	台	银 鹰	规格: 680*50 0*730m m 型号: YQC-QJ 660	山东 省银 鹰炊 事机 械有 限公 司	山 东	1. 立式切肉机 2. 电压/功率: 220V3000w 3. 尺寸: 680*500*730mm	3307	3307
2	四门 商用 冰箱 冰柜 立式 920L	2	台	星 星	规格: 1200*7 00*197 0mm 型号: Q1.0V4	广东 星星 制冷 设备 有限 公司	广 东	1. 产品容量: 920L 2. 尺寸: 1200*700*1970mm 3. 电源规格: 220V/50Hz 4. 产品结构: 四门 制冷方式: 直冷 5. 冷藏温度: 0℃~10℃ 冷冻温度: -15℃~0℃ 6. 日耗电量: 3.8kw. h/24h 7. 有效容量: 冷藏(440L)/冷冻(460L) 8. 控温方式: 电脑控温 变频/定频: 变频 9. 面板材质: 不锈	3032	6064

								钢		
3	浸泡池	3	件	厨之星	规格: 1800*800*(800+150)mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	规格: 1800*800*(800+150)mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板精工制作; 2. 星斗采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 3. 补强撑采用 1.2mm 厚 SUS304#磨砂不锈钢板制作; 4. 脚采用 38×38×1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚; 5. 脚横通采用 25×25×1.0mm 不锈钢方通; 6. 配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 7. 分二格, 每格深 600mm	1654	4962
4	学生饮水机	2	台	裕豪	规格: 一开三温 型号: ZK-4-110L-UF	广东裕豪厨具电器有限公司	广东	1. 电压/功率: 220V4500w 2. L3-一开三温 3. 1.2 厚 304 不锈钢面板	3790	7580
5	304 不锈钢工作台案板	2	件	厨之星	规格: 2000*1000*800mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.2 厚 304 不锈钢面 2000*1000*800mm, 双层	1309	2618
6	消毒柜	2	台	众康	规格: 1300*630*1940mm 型号: RTP1980T2	佛山市顺德区众康电器有限公司	佛山	规格: 1300*630*1940mm, 电压/功率: 220V/4120W, 容量 800L, 高温热风循环 1. 内外 201#无磁板材, 无磁层架; 2. 门内外加厚正材 201#板; 3. 门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺, 门体整体发泡工艺; 4. 全钢发热管配置, 热风循环系统, 带独立风道设计; 5. 工程款翻边拉手设计, 全无磁; 6. 加粗层架, 不锈钢重力脚; 7. 设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动	5099	10198

								控制系统，自动/ 人工操作，灵活方便； 8. 另设有故障检测系统，语音提示系统，一键 保温系统等先进 安全保护装置设计； 9. 带推车。		
7	学校 食堂 学生 餐桌	27	张	厨之 星	规格： 2300*1 520*68 0mm 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 304 不锈钢≥1.2mm，桌、凳连体，两边排 座 10 人位 2. 尺寸：2300*1520*680mm， 桌面：宽 600mm 3. 桌凳材质：桌面、凳面均采用 304 不锈钢 ≥1.2mm，耐磨耐高 温，防火脚架材质：采用不锈钢 5*5cm 方 管，管厚 1.0mm 厚， 表层无有机溶液，无污染质保；	1270	34290
8	防蚊 灯	10	套	田 可	规 格：16W 型号： 无	佛山 市顺 德区 勒流 镇田 可电 器厂	广 州	LED 灭蚊灯 16W	76	760
9	紫外 线灯	6	套	田 可	规格型 号：无	佛山 市顺 德区 勒流 镇田 可电 器厂	广 州	T8 1.2 米 40W/套	138	828
10	电脑	1	套	联 想	规格型 号：扬 天 T4900K	联想 （北 京）有 限公 司	北 京	1. 显示器 23.8 英寸，分辨率 1920*1080 2. （intel i5 16G 256G SSD+1T HDD） 3. CPU:i5-12400, 六 核	4018	4134

12	菜盘	50	只	厨之星	规格: 40cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 40cm 2. 尺寸: 外径 40cm, 底径 23cm 3. 高度: 13cm 4. 食品级 304 不锈钢材质≥1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	55	2750
13	电饭煲	3	只	三角牌	规格: 36L 规格型号: LX320-365C	广东立新电器有限公司	广东	1. 容量 36L 2. 电压/功率: 220V/4000W	758	2274
14	led 日光灯	20	只	田可	规格: 1.2 米 型号: 无	佛山市顺德区勒流镇田可电器厂	广州	T8 1.2 米	38	760

26. 梧州市夏郢小学食堂设备清单（富教分校）

序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	双头台式煤炉	1	台	中蔚好太太	规格: 740*430*100mm 型号: JZY-B	中山市火帮手电器有限公司	中山	规格: 740*430*100mm 额定热负荷: 4.2KW 执行标准: GB16410-2020 / GB 30720-2014 带熄火保护装置	393	393
2	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 400*400*800mm 型号: SC-50	广州博澳斯电器有限公司	广州	规格: 400*400*800mm, 电压/功率: 220V/85W	758	758
3	电饭煲	1	只	三角牌	规格: 13L 规格型号: LX130-	广东立新电器有限公司	广东	13 升, 220V/2KW	283	283

					190B					
4	PE 塑料 砍切 菜 板圆 形砧 板	1	块	雅 而 达	规格: 长度: 48CM 宽 度: 5CM 型号: 加厚加 大号	深圳 雅而 达塑 胶制 品有 限公 司	广 东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	131
5	菜刀	1	把	厨 之 星	规格: 刀全 长: 304mm 刀刃 长: 178mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 品名 :斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼 类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	93
6	炒锅 铲、 勺子	1	套	厨 之 星	规格: 12 两 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 6 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 11cm 长度: 46cm 勺口盛水: 158g 重量: 212g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 厚度:1.5mm 铲口直径: 11cm 长度: 47cm 重量: 208g	32	32
7	盆	3	只	厨 之 星	规格: 68cm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质≥1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有 效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	312

8	桶	3	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2.材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3.规格: 35*35 (30 升) 4.桶身外径: 36cm 5.桶身内径: 34.5cm 6.桶身高度: 35.5cm 7.底部外径: 33cm	220	660
9	饭碗、饭匙	17	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	187
10	食堂人员着装	1	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	73
11	分餐勺子	2	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.规格: 6 两 2.厚度: 1.5mm 3.勺口直径: 11cm 4.长度: 48cm 5.勺口盛水: 158g 6.重量: 271g 7.食品级 304 不锈钢, 厚度: 1.5mm 重量: 208g 重量: 208g	21	42

27. 梧州市旺坡小学食堂设备清单 (锡坡分校)


序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=① ×②
1	双头台式煤炉	1	台	中厨好太太	规格: 740*430*100mm 型号: JZY-B	中山市火帮手电器有限公司	中山	规格: 740*430*100mm 额定热负荷: 4.2KW 执行标准: GB16410-2020 / GB 30720-2014 带熄火保护装置	393	393
2	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 400*40	广州博澳	广州	规格: 400*400*800mm, 电压/功率: 220V/85W	758	758

					0*800mm mm 型号: SC-50	斯电 器有 限公 司				
3	电饭 煲	1	只	三 角 牌	规格: 13L 规格型 号: LX130- 190B	广东 立新 电器 有限 公司	广 东	13 升, 220V/2KW	283	283
4	PE 塑料 砍切 菜 板圆 形砧 板	1	块	雅 而 达	规格: 长度: 48CM 宽 度: 5CM 型号: 加厚加 大号	深圳 雅而 达塑 胶制 品有 限公 司	广 东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	131
5	菜刀	1	把	厨 之 星	规格: 刀全 长: 304mm 刀刃 长: 178mm 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 品名 :斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	93
6	炒锅 铲、 勺子	1	套	厨 之 星	规格: 12 两 型号: 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 6 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 11cm 长度: 46cm 勺口盛水: 158g 重量: 212g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 厚度:1.5mm 铲口直径: 11cm 长度: 47cm	32	32

7	盆	3	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	312
8	桶	3	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	660
9	饭碗、饭匙	25	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	275
10	食堂人员着装	1	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	73
11	分餐勺子	2	把	厨之星	规格: 6 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 6 两 2. 厚度: 1.5mm 3. 勺口直径: 11cm 4. 长度: 48cm 5. 勺口盛水: 158g 6. 重量: 271g 7. 食品级 304 不锈钢: 厚度: 1.5mm	21	42
28. 梧州市旺坡小学食堂设备清单 (大屋分校)										
序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置		单价 ②	竞标报价 ③=① $\times$ ②

1	双头台式煤炉	1	台	中蔚好太太	规格: 740*430*100mm 型号: JZY-B	中山市火帮手电器有限公司	中山	规格: 740*430*100mm 额定热负荷: 4.2KW 执行标准: GB16410-2020 / GB 30720-2014 带熄火保护装置	393	393
2	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 400*400*800mm 型号: SC-50	广州博澳斯电器有限公司	广州	规格: 400*400*800mm, 电压/功率: 220V/85W	758	758
3	电饭煲	1	只	三角牌	规格: 13L 规格型号: LX130-190B	广东立新电器有限公司	广东	13 升, 220V/2KW	283	283
4	PE塑料砍切菜板圆形砧板	1	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1. 名称: PE 圆形砧板 2. 型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3. 耐温: -20~80 °C 熔点: 131 °C 密度: 0.910-0.925G/CM 4. 特点: 结实耐用易清洗 5. 材质: 聚乙烯树脂 6. 颜色: 白色 7. 外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	131
5	菜刀	1	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 品名 : 斩切刀 2. 净重 : 约 318g 3. 刀身材质: 40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 : 喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 : 适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	93

6	炒锅铲、勺子	1	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 6 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 11cm 长度: 46cm 勺口盛水: 158g 重量: 212g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 厚度: 1.5mm 铲口直径: 11cm 长度: 47cm 重量: 208g	32	32
7	盆	3	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq$ 1.5mm 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	312
8	桶	3	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq$ 1.5mm 3. 规格: 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	660
9	饭碗、饭匙	10	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	110
10	食堂人员着装	1	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	工作服、水鞋、袖套	73	73



11	分餐勺子	2	把	厨之星	规格: 6两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1.规格: 6 两 2.厚度: 1.5mm 3.勺口直径: 11cm 4.长度: 48cm 5.勺口盛水: 158g 6.重量: 271g 7.食品级 304 不锈钢: 厚度:1.5mm	21	42
29. 梧州市答涓小学食堂设备清单 (古镑分校)										
序号	货物名称	数量及单位		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	双头台式煤炉	1	台	中蔚好太太	规格: 740*430*100mm 型号: JZY-B	中山市火帮手电器有限公司	中山	规格: 740*430*100mm 额定热负荷: 4.2KW 执行标准: GB16410-2020 / GB 30720-2014 带熄火保护装置	393	393
2	留样冰箱	1	台	兴南	规格: 400*400*800mm 型号: SC-50	广州博澳斯电器有限公司	广州	规格: 400*400*800mm, 电压/功率: 220V/85W	758	758
3	电饭煲	1	只	三角牌	规格: 13L 规格型号: LX130-190B	广东立新电器有限公司	广东	13 升, 220V/2KW	283	283
4	PE 塑料砍切菜板圆形砧板	1	块	雅而达	规格: 长度: 48CM 宽度: 5CM 型号: 加厚加大号	深圳雅而达塑胶制品有限公司	广东	1.名称: PE 圆形砧板 2.型号: 加厚加大号 长度: 48CM 宽度: 5CM 3.耐温: -20~80 ° C 熔点: 131 ° C 密度: 0.910-0.925G/CM 4.特点: 结实耐用易清洗 5.材质: 聚乙烯树脂 6.颜色: 白色 7.外装金属提手, 防滑凹凸纹理	131	131

5	菜刀	1	把	厨之星	规格: 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 品名 :斩切刀 2. 净重 :约 318g 3. 刀身材质:40Cr13 不锈钢 4. 刀柄工艺 :喷砂工艺 5. 刀全长: 304mm 刀刃长: 178mm 6. 刀具用途 :适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7. 刃部强度大于 1000N	93	93
6	炒锅铲、勺子	1	套	厨之星	规格: 12 两 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 木柄炒勺(砂光款) 食品级 304 不锈钢 规格: 6 两 厚度: 1.5mm 勺口直径: 11cm 长度: 46cm 勺口盛水: 158g 重量: 212g 2. 木柄厨铲【砂光款】 食品级 304 不锈钢 厚度:1.5mm 铲口直径: 11cm 长度: 47cm 重量: 208g	32	32
7	盆	3	只	厨之星	规格: 68cm 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 规格: 68cm 2. 尺寸: 外径 68cm, 内径 61.5cm, 底径 44cm 3. 高度: 19cm 4. 食品级 304 不锈钢材质 $\geq 1.5\text{mm}$ 5. 采用镜面抛光工艺 6. 盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7. 用料厚久耐用	104	312
8	桶	3	只	厨之星	规格: 35*35 (30 升) 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广西	1. 加厚提桶: 大号商用不锈钢桶 (带盖) 2. 材质: 特厚提桶 (304 材质) $\geq 1.5\text{mm}$ 3. 规格 : 35*35 (30 升) 4. 桶身外径: 36cm 5. 桶身内径: 34.5cm 6. 桶身高度: 35.5cm 7. 底部外径: 33cm	220	660
9	饭碗、饭匙	10	套	厨之星	规格: 定制 型号: 无	桂林厨之星厨房设备有限公司	广东	食品级 304 不锈钢	11	110

						限公 司				
10	食堂 人员 着装	1	套	厨之 星	规格： 定制 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	工作服、水鞋、袖套	73	73
11	分餐 勺子	2	把	厨之 星	规格：6 两 型号： 无	桂林 厨之 星厨 房设 备有 限公 司	广 西	1.规格：6 两 2.厚度： 1.5mm 3.勺口直径： 11cm 4.长度：48cm 5.勺口盛水： 158g 6.重量：271g 7.食品级 304 不锈钢：厚度:1.5mm	21	42
合计金额大写：壹佰柒拾伍万 人民币（1750000¥） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥101432（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 5.8%；属于优先采购环境标志产品总值为¥99860（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 5.7%。										
交付使用日期：自签订合同之日起 1 个月内完成安装调试。										

- 注：
- 1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
 - 2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
 - 3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
 - 4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：张稻

供应商（盖公章）：桂林厨之星厨房设备有限公司

日期：2024 年 3 月 27 日