

竞标报价表

项目名称：梧州市公安局机房 UPS 蓄电池更换项目（重）

项目编号：WZZC2025-J1-990199-WZSG

供应商名称：重庆永秀科技有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能 指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	UPS 输出配电箱	1台	左旋	A40	左旋电源设备（山东）有限公司	山东省菏泽市鄄城县	含 2 个 160A/3P 塑壳开关，2 个 125A/3P 塑壳 开关、2 个 63A/3P 塑壳开关，1 个防雷器。	2400	2400
2	UPS 输出柜至列头柜电缆	480米	渝标	TDZB-YJY-4*35+1*16	重庆渝标线缆有限公司	重庆市江津区	WDZB-YJY4*35+1*16 国标电缆，阻燃等级B类（GB/T 19666-2019），含布放人工。	153	73440
3	UPS 输出柜至列头柜电缆	480米	渝标	TDZB-YJY-4*25+1*16	重庆渝标线缆有限公司	重庆市江津区	WDZB-YJY4*25+1*16 国标电缆，阻燃等级B类（GB/T 19666-2019），含布放人工。	90	43200
4	弱电井设备电缆	120米	渝标	TDZB-YJY-5*6	重庆渝标线缆有限公司	重庆市江津区	WDZB-YJY5*6 国标电缆，阻燃等级B类（GB/T 19666-2019），含布放人工。	96	11520

5	强电线槽	120米	苍茫	300mm*100mm*1.2mm	重庆苍茫科技发展有限公司	重庆市九龙坡区	1. 300mm*100mm*1.2mm; 2. 含弯头、吊杆、拉爆 等配套材料, 含人工。	96	11520
6	割接调试	1项	苍茫	割接调试-定制	重庆苍茫科技发展有限公司	重庆市九龙坡区	1. 含铜鼻子、热缩管等辅材及人工; 2. 确保电缆布放后将一楼UPS 的负载无缝并入 负一楼现有UPS 系统; 3. 确保负一楼UPS 蓄电池更换后UPS 系统的安 全稳定运行。	4800	4800
7	12V150AH铅酸电池	252节	左旋	NP12-150\12V150AH	左旋电源设备(山东)有限公司	山东省菏泽市郓城县	1. 单节容量: 12V150AH(10小时率), 单节质量42kg; 2. 容量一致性: 环境温度25℃, 同组蓄电池 10h 率容量测试时, 单节最大实际容量与最小实际容量差值0.6%(提供测试数据或第三方检测报告); 3. 密封反应效率: 蓄电池密封反应效率100%(提供测试数据或第三方检测报告); 4. 电池连接条压降: 蓄电池按 1h 率电流放电, 在两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条 压降 4. 6mV(提供测试数据或第三方检测报告);	1080	272160

							5. 防酸雾性能: 蓄电池在正常浮充工作过程中 无酸雾逸出; 6. 防爆性能: 蓄电池在充电过程中遇有明火, 内部不引燃、不引爆 (提供测试数据或第三 方检测报告) ; 7. 气密性: 蓄电池能承受50kPa 的正压或负 压不破裂、不开胶, 压力释放后壳体无残余变形(提供测试数据或第三方检测报告) ; 8. 安全阀要求: 蓄电池安全阀具有自动开启和自动关闭的功能, 其开阀压24kPa, 闭阀压20kPa (提供测试数据或第三方检测报告) ; 9. 本产品用于更换负一楼现有UPS系统的旧电池。按原配置单机配置3组, 每组42 节, 双机 合计252 节 ; 10. 全新的阀控式铅酸蓄电池, 非OEM或ODM 产品; 11. 提供3年质保服务, 自竣工验收之日起算。		
8	电池内部连接电缆	1批	渝标	电池内部连接电缆-定制	重庆渝标线缆有限公司	重庆市江津区	含电缆、铜鼻子及制作人工。	6600	6600
9	旧电池拆除	1项	左旋	旧电池拆除-定制	左旋电源设备 (山东) 有限公司	山东省菏泽市郓城县	含 252 节旧电池拆除及搬运至指定位置 (报 废) 。	7160	7160

10	新电池安装	1项	左旋	新电池安装-定制	左旋电源设备（山东）有限公司	山东省菏泽市鄄城县	含252节新电池二次搬运、安装调试及安装辅材。如需安装新的电池架，费用由中标方承担。	16200	16200
合计金额大写：肆拾肆万玖仟元整 人民币（¥）：449000.00元									
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %。									
交付使用日期：签订合同之日起60 日内安装调试完毕, 竣工验收合格交并付使用（法定节假日顺延），项目进入质保期。									

- 注：
- 1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
 - 2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
 - 3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
 - 4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：李航

供应商（盖公章）：重庆永秀科技有限公司

日期：2025 年 9 月 11 日