

最终竞标报价表

 项目名称：梧州学院基础设施改造、基础能力提升项目-家具

 项目编号：GXZC2025-J1-002575-WZSG

 供应商名称：广西华育商贸有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	双人 间双 层铁 架床	206 套	雄 创	规格： 2500mm× 1000mm× 1850mm (±5mm， 含爬梯) 型号： XC-DZ2518	佛山 市 雄 创 家 具 有 限 公 司	佛山	▲ 1. 规格：2500mm × 1000mm × 1850mm (±5mm, 含爬梯) 2. 颜色：灰/白色 ▲ 3. 床架材质要求：选用优质冷轧钢材，经模压并采用高频焊接一次成型，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理，钢管材质符合国家行业标准； ▲ 4. 床立柱：立面成型后尺寸 ≥ 70mm*70mm (±5mm)，材料厚度 ≥ 1.2mm。 ▲ 5. 床横梁：立面成型后尺寸 ≥ 100mm*30mm (±5mm)，材料厚度 ≥ 1.2mm。 ▲ 6. 床前护栏：顶管采用 D 管 ≥ 20mm*32mm*1.2mm，中竖管 20mm*20mm 方管*1.0mm，底部加装 100mm 高度钢板，防止物品跌落，保护隐私。床前护栏顶边与床铺面上表面距离应不小于 300mm，床褥上表面到床前护栏的顶边距离应不少于 200mm。床褥的最大厚度应在床的相应位置标上永久性的标记线，显示床褥上表面的最大高度。 ▲ 7. 床头护栏：顶管采用 D 管 ≥ 20mm*32mm*1.2mm，中竖管 20mm*20mm*1.0mm 方管。 ▲ 8. 床柜：采用方管 ≥ 40mm*20mm*1.0mm，均匀放置 5 根，增加承重。 ▲ 9. 床步梯：踏板采用 ≥ 1.2mm 厚优质冷轧钢板一次冲压成型，带条形防滑纹设计，踏板成型规格 ≥ 500mm*200mm* 材料厚度 ≥ 1.2mm，步梯要有护栏，有推拉式储物格。 10. 蚊帐杆：采用 ≥ Ø16*1.0mm 圆管折弯	1837	378422

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
							而成，形状为 U 字型。 ▲11. 床下柜及鞋架：与床架同款钢材；规格：450mm×900mm×350mm（±5mm）；床下柜左右各一个，中间有简单鞋架 12. 脚套：注塑成型脚套，与立柱形状完全吻合，起到良好静音防潮作用。 13. 床板：采用双面刨光厚度≥15mm 全新杉木板，杉木铺板≤8 块。板间缝隙≤3mm，规格按铁床实际空间制作；整体床板无板皮、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠。 ▲14. 材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数选用符合 GB/T3094-2012 标准的优质钢管，质量符合国家标准 GB/T700-2006《碳素结构钢》要求，钢材采用镀锌处理，不能使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 ▲15. 技术规格依据符合 GB/T 3325-2024（金属家具通用技术条件；产品符合（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） GB/T35607-2024 绿色产品评价家具标准，有害物质限量甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ³ 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）		
2	双人 间学 习桌	412 张	雄创	书桌规格： 600mm×500mm×700mm （±5mm） 吊柜规格： 600mm×220mm×700mm （±5mm） 型号：	佛山市 雄创家 具有限 公司	佛山	▲ 1. 书桌规格：600mm×500mm×700mm（±5mm） ▲ 2. 吊柜规格：600mm×220mm×700mm（±5mm） ▲3. 材质：主体钢≥1.2mm+优质多层实木面板≥25mm，达到 ENF 级标准，四周采用一次性注塑成型封边。 4. 颜色：灰/白色 ▲5. 技术规格依据符合 GB/T 3325-2024	492	202704

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
				XC-DZ2518			金属家具通用技术条件；产品符合（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） GB/T35607-2024 绿色产品评价家具标准，有害物质限量甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）		
3	椅子	462 把	雄创	规格：常规 型号： XC-DZ2462	佛山市雄创家具有限公司	佛山	1. 颜色：供货前由采购人确定配色。 ▲2. 材质参数： （1）采用 E1 级环保胶合板，面贴优质防火面板。靠背度：150mm，宽度 365mm，厚度 $\geq 9\text{mm}$ ；座面板宽度 365mm，深度 365mm，厚度 $\geq 10\text{mm}$ ；板材材质符合 GB/IT34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） （2）椅脚采用 $\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm}$ ，管壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 椭圆钢管，钢件表面须经过预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，表面喷涂优质环保环氧聚脂粉静电喷塑。 公寓椅的形状和位置公差、安全性能要求、人造板外观、五金件外观、喷涂层理化性能软硬质覆面理化性能、力学性能、产品有害物质等符合国家及行业相关标准要求。	213	98406
4	双人 间衣 柜	412 个	雄创	规格： 600mm×50 0mm×2000 mm	佛山市雄创家具有限公司	佛山	▲1. 规格：600mm×500mm×2000mm（ $\pm 5\text{mm}$ ） 2. 使用要求：有挂衣区和多格储物区（储	584	240608

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
				(±5mm) 型号: XC-DZ65	公司		物区隔板可灵活拆卸)，带锁。 ▲3. 金属材质：0.8mm 厚钢板 4. 外观要求：灰/白色 5. 挂衣杆：不锈钢 ▲6. 技术规格依据符合 GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件；产品符合 GB/T35607-2024 绿色产品评价家具标准，有害物质限量甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m ³ ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m ³ 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7. 配塑料防潮脚垫。		
5	单人单人床	50 套	雄创	规格： 2000mm×1000mm×750mm (±5mm) 型号： XC-DZ21	佛山市雄创家具有限公司	佛山	▲1. 规格：2000mm×1000mm×750mm（±5mm） 2. 颜色：灰/白色 ▲3. 床架材质要求：选用优质冷轧钢材，经模压并采用高频焊接一次成型，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理，钢管材质符合国家行业标准； ▲4. 床立柱：采用不小于 90mm×90mm×1.5mm 高频焊接封口型材管，管材外部半圆，需加有不少于三条加强筋，内部呈圆弧设计，外圆内方高频焊接封口型管材；立柱顶部采用一次性注塑成型的绿色塑料弯头连接（不允许采用 3D 打印塑料）。 ▲5. 床横梁：立面成型后尺寸 ≥ 100mm*30mm（±5mm），材料厚度 ≥ 1.2mm。 ▲6. 床头护栏：顶管采用 D 管 ≥ 20mm*32mm*1.2mm，中竖管 20mm*20mm 方管*1.0mm。 ▲7. 床柜：采用方管 40mm*20mm*1.0mm，均匀放置 5 根，	1474	73700

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
							增加承重。 8. 蚊帐杆：采用 $\varnothing 16 \times 1.0 \text{mm}$ 圆管折弯而成，形状为U字型。 ▲9. 床下柜及鞋架：与床架同款钢材；规格： $450 \text{mm} \times 900 \text{mm} \times 350 \text{mm}$ （ $\pm 5 \text{mm}$ ）；床下柜左右各一个，中间有简单鞋架。 ▲10. 脚套：立柱底部为高度不低于120mm的塑料防潮脚套，采用一次性注塑成型（不允许采用3D打印塑料），颜色：绿色。 ▲11. 床板：采用双面刨光厚度 $\geq 15 \text{mm}$ 全新杉木板，杉木铺板 ≤ 8 块。板间缝隙 $\leq 3 \text{mm}$ ，规格按铁床实际空间制作；整体床板无板皮、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠。 ▲12. 技术规格依据符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件；产品符合GB/T35607-2024绿色产品评价家具标准，有害物质限量甲醛释放量 $\leq 0.05 \text{mg/m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.3 \text{mg/m}^3$ 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）		
6	单人学习桌	50张	雄创	书桌规格 $800 \text{mm} \times 600 \text{mm} \times 700 \text{mm}$ ($\pm 5 \text{mm}$) 型号： XC-DZ86	佛山市雄创家具有限公司	佛山	▲1. 书桌规格 $800 \text{mm} \times 600 \text{mm} \times 700 \text{mm}$ （ $\pm 5 \text{mm}$ ），四周采用一次性注塑成型封边。 ▲2. 吊柜规格： $800 \text{mm} \times 220 \text{mm} \times 700 \text{mm}$ （ $\pm 5 \text{mm}$ ） ▲3. 材质：主体钢 $\geq 1.2 \text{mm}$ +优质多层实木面板 $\geq 25 \text{mm}$ ，达到ENF级标准，四周采用一次性注塑成型封边。 4. 颜色：灰/白色 ▲5. 技术规格依据符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件；产品	563.2	28160

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
							符合 GB/T35607-2024 绿色产品评价家具标准，有害物质限量甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）		
7	单人衣柜	50 个	雄创	规格（ $\pm 5\text{mm}$ ）： 800mm×500mm×2000mm 型号： XC-DZ85	佛山市雄创家具有限公司	佛山	▲1. 规格（ $\pm 5\text{mm}$ ）：800mm×500mm×2000mm 2. 使用要求：有挂衣区和多格储物区（储物区隔板可灵活拆卸），带锁。 ▲3. 金属材质：0.8mm 厚钢板 4. 外观要求：灰/白色 5. 挂衣杆：不锈钢 ▲6. 技术规格依据符合 GB / T 3325-2024 金属家具通用技术条件；产品符合 GB/T35607-2024 绿色产品评价家具标准，有害物质限量甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7. 配塑料防潮脚垫。	720	36000

合计金额大写：人民币壹佰零伍万捌仟元整（¥1058000.00）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0%；

属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0%。

交付使用日期：自签订合同之日起 30 天内安装调试完毕并交付使用。

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

3. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试

用量提供报价。

供应商名称（公章或电子签章）：广西华育商贸有限公司

日期：2025年09月10日

