

最后报价表

项目名称：梧州学院基础设施改造、基础能力提升项目-家具（重）

项目编号：GXZC2025-J1-002735-WZSG 供应商名称：南宁世纪联合办公家具制造有限公司

单位：元

项 号	货 物 名 称	数量 及 单 位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	参数性能、指标 及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	书架	150 组	仕纪联合	(长*宽*高) (900*450*2000mm)(±2mm)/组*6层; LH-153	南宁世纪联合办公家具制造有限公司	广西壮族自治区南宁市	▲1. 图书架规格：（长*宽*高）（900*450*2000mm）（±2mm）/组*6层，产品必须符合GB/T13667.1-2015钢制书架国家标准，（投标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲2. 各部件要求： （1）书架立柱46*38*1.2mm(±0.07mm)正面压浪花式样花纹，	978.00	146700.00



外型美观典雅上
档次，花纹两侧
滚压加强型半圆
巾增加强度。

(2) 书架搁板厚
0.8mm，成型 25mm
正面压回字型花
纹增加强度，外
型美观典雅上
档，搁板平面滚
压 2 条半圆型加
强巾把搁板板均
分 3 段，每段宽
度 70mm，压型加
强巾增加强度和
平稳度。

(3) 书架挂板
0.8mm 正面压 4 条
半圆型巾增加强
度确保挂在立柱
承重 120 斤不脱
落，书架挂板安
装档书隔棒须 3
孔设计隔棒不易
脱落。

(4) 书架底梁
1.2mm，框架型结
构形成一个能上
下、左右受力的



						结构，组装后确保书架稳定性。 (5) 侧板：侧板左右各配 1 个 115mm*248mm(±1.5mm) 带磁吸装置的 APS 材质同色标签框，标签框在侧板左右面各吸附 1 个，且能够随时随意移动调节高度和更换标签内容。 (6) 档书隔棒分隔，防滑动隔棒尺寸：18*18mm，厚 0.8mm，隔棒两头均燕尾式 3 个头和挂板 3 个扣对应防止扭动脱落。 (7) 顶板：0.8mm 正面压 4 条梯形半圆型巾增加强度外型美观典雅上档次。 (8) 所有材料防锈处理符合 (GB/T6807-200	
--	--	--	--	--	--	---	--



1) 国家标准。(投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)

(9) 表面喷涂环保粉末，颜色：根据客户要求选订。

▲3. 各部件材质要求：

(1) 所有原材料采用国产品牌优质冷轧钢板。

(2) 安装要求：采用框架结构焊接的部件焊接牢固，组装后的书架，架体底部：试验时架体不应倾倒全静载荷：经 24H 连续试验卸载后，书架的挂板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变形。

▲4. 表面处理：

(1) 采用环保型塑粉；



							(2) 涂层甲醛含量：不能有毒害气味气挥发、不能对房间环境有污染，甲醛含量0mg/kg,不能超标造成对人体伤害。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） (3) 喷涂质量要求：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。		
2	折叠条桌椅	20 件	仕纪联合	条桌尺寸： 1800mm ×500mm × 750mm、 椅子尺寸： 520mm×	南宁世 纪联合 办公家 具制造 有限公 司	广西壮 族自治 区南宁 市	▲1. 基材材质：碳钢 ▲2. 基材甲醛释放限量等级：E0 3. 饰面材质：高压装饰板 4. 封边材质：PVC封边条 5. 五金配件：螺	505.00	10100.00

				540mm× 100mm; LH-211		丝五金 6. 下架材质：冷轧钢板 7. 油漆工艺：无 8. 油漆甲醛释放量：0 9. 胶粘剂种类：无 10. 产品功能：可拆装、可组合、可折叠、带滚轮 11. 底脚：冷轧钢，厚度：1.5mm，高温静电喷涂 ▲12. 立柱，横梁：冷轧钢，厚度：1.2mm，高温静电喷涂 13. 挡板，书网：冷轧钢，厚度：1.0mm，高温静电喷涂 14. 脚轮：2 英寸尼龙脚轮 15. 条桌尺寸：1800mmX500mmX750mm 16. 椅：弓形靠背网椅，碳钢支架，	
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--



							ABS 材质扶手，原生海绵座垫，透气网面，520mmX540mmX100mm		
							17. 一桌两椅		

合计金额大写：人民币 壹拾伍万陆仟捌佰元整 （¥ 156800.00 ）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ /（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为/%；属于优先采购环境标志产品总值为¥/（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为/%。

交付使用日期：自签订合同之日起 27 天内安装调试完毕并交付使用。

注：

- 1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
- 2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
- 3. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

供应商名称（公章或电子签章）： 南宁世纪联合办公家具制造有限公司

日期：2025 年 9 月 18 日

