

---

# 报价文件部分

## 目录

▲一、开标一览表（报价表） .....	2
二、中小企业声明函（如果有） .....	24

# 一、开标一览表（报价表）

合浦县教育局（采购人）、北海市政府采购中心（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 2025 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目（伙房设备）（项目名称）【招标编号：BHZC2025-G1-210120-CGZX（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	生产厂家、品牌（如果有）	规格型号	数量	单价	合计	备注（如果有）
1	小学伙房设备-电磁炒菜机+拼台	东莞市深业厨具有限公司、灶博士	380 伏 30 千瓦，外形尺寸:1200*1300*800+400mm， 锅直径：1 米 1、外壳采用国际钢号面板 201#1.5 厚不锈钢制作，侧板 1.2mm 厚，防水 7 级 2. IGBT 采用工业级别系列，持久且耐用；产品需要有	105 套	8900	934500	/

			<p>CQC 食品接触认证</p> <p>3. 全能防水、防油烟散热风扇，50000 小时寿命保证；</p> <p>4. 320~420VAC 宽电压设计，智能恒功率技术；</p> <p>5. 工业级 CPU，能智能识别及锁定锅具材质、高度，相位等参数的变化进行自适应调节，防止 IGBT 模块的过流、过压损坏；具有 EMI 滤波单元，能主动吸收电网的雷击浪涌产生的异常电压，防止核心器件高压击穿；</p> <p>6. 输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT 温度检测与极限电流保护。</p> <p>7. 开机自检功能双重卸载性</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>能保护设置，电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。</p> <p>8. 功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)，方便判断故障、维修处理。</p> <p>★9. 显示屏防护等级需达到IP68级，并有对应检测报告；</p> <p>10. 档火力磁感应技术控制，无机械摩擦</p> <p>左右侧板采用“双颌咬合”结构，有效防止产品在</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>两侧冲水时，水进入机壳内部；</p> <p>后背板与炉面板采用“椅式”结构，防止厨师使用时冲水通过后封板进入机壳或损坏散热；</p> <p>风机；前面板采用“卡楔”结构，防前面冲淋，美观易安装；★电磁炉风机需提供检测报告加盖投标人公章。★电磁炉炒锅需提供检测报告加盖投标人公章。★电磁灶需提供能效等级报告加盖投标人公章。</p>				
2	小学伙房设备-24 盘蒸饭柜	滨州市美厨厨业有限公司	<p>1. 规格：1400*615*1530（长*宽*高，单位：mm）</p> <p>2. 功率：12*2kw</p> <p>3. 整机结构强度高，内箱钣金为高铜；</p>	96 台	4200	403200	/

		<p>201 优质不锈钢组成，整体拉伸成型，美观易清洁，强度倍增</p> <p>4. 整体高密度环戊烷发泡，环保、节能</p> <p>★. 所投产品符合 GB4706. 1-2005 和 IEC 60335-1:2004 标准要求的产品标志证书及检测报告，提供复印件加盖公章。</p> <p>★. 所投产品依据 GB4806. 9-2016 标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章（食品可接触安全认证）。</p> <p>★. 所投产品使用加热管材质为 304 板材，符合 GB31604. 49-2016、</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>GB4806.9.2016 标准, 提供检测报告复印件加盖公章</p> <p>★. 产品符合</p> <p>GB21551.2-2010 检测标准, 提供检测报告复印件加盖公章</p> <p>★. 产品依据</p> <p>GB/T16172-2007/GB8624-2012 检测, 满足检测标准并获得认证, 提供检测报告复印件加盖公章</p>				
3	小学伙房设备-三槽洗菜池(含架)	定制产品	尺寸 180CM*60CM*80cm, 采用 304 不锈钢 0.7 厚度	110 套	1170	128700	/
4	小学伙房设备-45 升电饭煲	广东粤新电器有限公司	容量 45L, 电压 220v	80 个	680	54400	/
5	小学伙房设备-大吸力	佛山市南海九州普惠风机有	0.65mm 不锈钢板, 外形尺寸 135cm*125cm, 风机风量	109 台	2000	218000	/

	抽油烟机	限公司	2000-3000m3/h, 电压 220V, 功率: 0.37kw				
6	小学伙房设 备-二星级 800 升消毒 柜	中山市卡杰森 电器有限公司	1. 功率: 1.8kw; 2. 外形尺寸: 1150*510*1890mm (公差 +/-5mm) 3. 容积: ≥800L; ★4. 消毒温度: 40-120℃可 调, 消毒星级: 2 星级; 要 求能对幽门螺杆菌 ATCC43504/白色葡萄球菌 8032/金黄色葡萄球菌 ATCC6538 等菌种杀灭。 率>99.999%, 提供正式检测 报告加盖投标人公章。 5. 材质: 整体聚氨酯发泡, 全无磁不锈钢板材, 整体一 体成型门; 5. 消毒时间: 时间可根据使	114 台	3000	342000	/

			用需求调整; ★6. 消毒方式: 高温热风循环, 隐藏式发热管耐燃性符合 JB/T4088 要求, 发热管材质符合 GB4806.7 要求, 提供检测报告加盖投标人公章; 7. 层架材质: 全无磁不锈钢材料, 五层, 要求符合 GB/T2423.3-2016 恒定湿热要求; 载重: $\geq 25\text{KG/层}$				
7	小学伙房设备-四层置物架	定制产品	100cm*50cm*155cm, 承重 50 公斤, 整体 201 不锈钢; 厚度 0.6mm 厚	214 个	500	107000	/
8	小学伙房设备-四门冰箱	广东容声电器股份有限公司	容量: 900L; 尺寸(mm): 1190*690*1950; 双压缩机、电温双控、自动回弹门、201 不锈钢内胆; 冷藏温度范围: $5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ ; 冷冻温度范围: $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ ; 功率 455 瓦。	108 台	3000	324000	/

9	小学伙房设备-留样冰箱	佛山市顺德区大磐电器实业有限公司	容积: 45L; 电压(v)220; 功率(w85; 温度范围(0-10) , 自动蒸发冷凝水, 层架数量(1) ; 外形尺寸(mm) 405*440*552;	100 台	800	80000	/
10	中学伙房设备-燃气锅+拼台	山东鑫广润商用厨具有限公司	外观尺寸 1220mm*1300mm*1250mm; 额定电压 220v, 锅直径 900mm; 点火方式: 手动点火/脉动点火。 拼台尺寸 35cm*135cm*80cm。	6 套	11000	66000	/
11	中学伙房设备-蒸饭柜	滨州市美厨厨具有限公司	1. 规格: 1610*800*1525 (长*宽*高, 单位: mm) 2. 功率: 12*3 kw 3. 整机结构强度高, 内箱钣金为高铜 201 优质不锈钢组成, 整体拉伸成型, 美观易清洁, 强度倍增	8 台	7000	56000	/

			<p>4. 整体高密度环戊烷发泡， 环保、节能</p> <p>★. 所投产品符合 GB4706. 1-2005 和 IEC 60335-1:2004 标准要求的 产品标志证书及检测报告， 提供复印件加盖投标人公 章。</p> <p>★. 所投产品依据 GB4806. 9-2016 标准检验， 符合标准并获取证书，提供 证书及检测报告复印件加盖 投标人公章（食品可接触安 全认证）。</p> <p>★. 所投产品使用加热管材 质为 304 板材，符合 GB31604. 49-2016、 GB4806. 9. 2016 标准，提供 检测报告复印件加盖公章</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>★. 产品符合 GB21551.2-2010 检测标准, 提供检测报告复印件加盖投 标人公章</p> <p>★. 产品依据 GB/T16172-2007/GB8624-20 12 检测, 满足检测标准并获 得认证, 提供检测报告复印 件加盖投标人公章</p>				
12	中学伙房设 备-电粥桶	广东智中厨厨 业有限公司	容量 170 升; 电压 380V; 功 率 12kw	6 个	2000	12000	/
13	中学伙房设 备-电开水 器(含底座)	广东乐创电器 有限公司	电压 380v; 功率 12kw, 容量 80L; 尺寸 500*250*925mm	4 台	3000	12000	/
14	中学伙房设 备-多功能 切菜机	佛山市元芳食 品机械制造有 限公司	尺寸: 330*400*630 (长*宽* 高, 单位: mm), 功率: 1.1KW, 电压 220V	2 台	3000	6000	/
15	中学伙房设 备-智能切	佛山市元芳食 品机械制造有	尺寸: 550*380*740MM, 电压: 220V, 功率: 1500W, 可选厚	2 台	4500	9000	/

	肉机	限公司	度: 2.5MM/3.5MM/5MM, 切 肉口: 1个。				
16	中学伙房设备-升降机	济南尊汇液压机械有限公司	额定载量:200kg 额定速度;0.4mvs(单速) 电梯功率:0.75kw 开门尺寸;900mm(宽)1200mm(高)。	2台	34000	68000	/
17	中学伙房设备-留样冰箱	佛山市顺德区大磐电器实业有限公司	容量: 260L 额定电压/频率:220V/50HZ 制冷方式:直冷	2台	2000	4000	/
18	中学伙房设备-蒸汽煮汤炉	江门美秧电器有限公司	桶内尺寸: 800*800 (直径*高度,单位:mm), 电压 380V, 功率 15KW, 容量: 400L	2台	7000	14000	/
19	中学伙房设备-汤桶	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂	3.0mm厚 304食品级不锈钢, 尺寸 45CM,	20个	500	10000	/
20	中学伙房设备-消毒柜	中山市卡杰森电器有限公司	1. 功率: 1.8kw; 2. 外形尺寸: 1150*510*1890mm (公差 +/-5mm)	2台	3000	6000	/

			<p>3. 容积：800L；</p> <p>★4. 消毒温度：40-120℃可调，消毒星级：2 星级；要求能对幽门螺杆菌 ATCC43504/白色葡萄球菌 8032/金黄色葡萄球菌 ATCC6538 等菌种杀灭率&gt;99.999%，提供正式检测报告加盖投标人公章；</p> <p>5. 材质：整体聚氨酯发泡，全无磁不锈钢板材，整体一体成型门；</p> <p>5. 消毒时间：时间可根据使用需求调整；</p> <p>★6. 消毒方式：高温热风循环，隐藏式发热管耐燃性符合 JB/T4088 要求，发热管材质符合 GB4806.7 要求，提供检测报告加盖投标人公章；</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			7.层架材质：全无磁不锈钢材料，五层，要求符合GB/T2423.3-2016 恒定湿热要求；载重：≥25KG/层。				
21	中学伙房设备-四层不锈钢储物架	定制产品	尺寸 100cm*50cm*155cm（长*宽*高），整体采用 201 不锈钢 0.6mm 厚，承重 50 公斤。	12 个	1000	12000	/
22	中学伙房设备-米面架	定制产品	1500*600*150（长*宽*高，单位：mm），不锈钢 201, 0.8mm 厚度。	4 个	700	2800	/
23	中学伙房设备-变温商用冰柜	广东容声电器股份有限公司	容量：900L；尺寸(mm)：1190*690*1950；双压缩机、电温双控、自动回弹门、201 不锈钢内胆；冷藏温度范围：5℃ ~ -5℃；冷冻温度范围：-5℃ ~ -18℃；功率 455 瓦。	4 台	3000	12000	/
24	中学伙房设备-抽油烟	滨州蚂蚁磁电科技有限公司	定制，3 米长，0.8mm 厚 201 不锈钢面板，油烟净化一体	2 套	20500	41000	/

	机		机, ★需提供产品检测报告 和环境保护产品认证证书加 盖投标人公章。				
25	中学伙房设 备-不锈钢 三星水池	定制产品	不锈钢 304 食品级材质 0.7mm 厚度, 外形尺寸 150cm*60cm*80cm。	6 套	1000	6000	/
26	中学伙房设 备-电饭锅	广东立新电器 有限公司	容量 45L, 电压 220v	6 个	700	4200	/
27	中学伙房设 备-32 升破 壁机	米允餐饮厨房 设备有限公司	定时, 急停功能, 不锈钢机 身。	4 台	5000	20000	/
28	中学伙房设 备-学生餐 桌椅 (8 人 桌)	广西悦慈办公 家具有限公司	桌面 0.6 毫米厚 304 不锈钢, 外观尺寸: 2000mm (长) *1500mm (宽)*750mm (高)。	300 套	1160	348000	/
29	中学伙房设 备-烫粉机	广东浩玮电器 有限公司	尺寸:600*600*800 (长*宽* 高, 单位: mm) 电压: 220v 功率: 6kw	4 套	1500	6000	/

30	中学伙房设备-水塔	湛江市麻章区皇仕不锈钢水塔厂	不锈钢 304 食品级, 厚度 0.5mm, 容量 2 吨 外形尺寸 1800*800*800 (长*宽*高, 单位: mm); 不锈钢 304 食品级材质面板 0.8mm 厚	10 个	2000	20000	/
31	中学伙房设备-双层工作台	定制产品	尺寸: 900*500*900 (长*宽*高, 单位: mm) 不锈钢 304 食品级面板 0.8mm 厚	20 台	1220	24400	/
32	中学伙房设备-不锈钢双层送餐车	定制产品	尺寸: 900*500*900 (长*宽*高, 单位: mm) 不锈钢 304 食品级面板 0.8mm 厚	12 台	1800	21600	/
33	中学伙房设备-不锈钢平板车	定制产品	规格: 长 870*宽 500*高 900 (单位: mm); 不锈钢 304 食品级面板 0.8mm 厚	12 台	1300	15600	/
34	中学伙房设备-明厨亮灶 (监控)	天地伟业技术有限公司, 佛山威普森科技股份有限公司	摄像机 10 个: 1/2.8 英寸 500 万像素 CMOS 传感器; 4mm 高清定焦镜头, 人脸识别摄像机 1 个; 支架 11 个; 16 口	2 套	18000	36000	/

		<p>交换机 1 个；20 路录像机主机 1 个；硬盘 2 个：8T 一个 22 寸监视器 1 个；55 寸监视器 1 个；分屏解码器 1 个； 普料线材 (全景温湿度一体机)</p> <p>1、静态数字显示，适于同步录音录像。</p> <p>★2、内置 MIC 和扬声器，具有不少于 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口。(投标文件中提供具有 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>3、支持自动校准时钟，与摄</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>像机、录像机时间同步。</p> <p>★4、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示。(投标文件中提供具有 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>★5、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上(投标文件中提供具有 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>6、不大于 2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换。</p> <p>★7、摄像机分辨率不低于 2592×1944。(投标文件中提供具有 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>8、支持音频异常检测报警提</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>示，支持超高音报警。</p> <p>9、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放。</p> <p>★10、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能(投标文件中提供具有 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>11、支持红外、白光补光，红外距离不低于 15m。</p> <p>12、支持 POE、DC12V 供电。</p>				
35	中学伙房设备-电子称(大)	永康市华衡电子有限公司	100KG	4 台	500	2000	/
36	中学伙房设备-壁扇	佛山市顺德区勒流康诺电器厂	功率 150w ， 直径 550mm。	40 台	250	10000	/
37	中学伙房设	佛山市元芳食	材质：不锈钢食品级，功率：	2 台	3000	6000	/

	备-碎肉机	品机械制造有限公司	800W, 转速 1400r/min。				
38	中学伙房设备-大豆浆机	中山市添翊电器有限公司	功率: 5000W, 容量: 20-30L, 304 不锈钢桶身, 一键清洗功能。	2 台	5000	10000	/
39	中学伙房设备-和面机	佛山市元芳食品机械制造有限公司	尺寸: 39.5*32.5*35.5 (长*宽*高, 单位: cm), 使用电压: 220V, 功率 1500W, 和面量 10.5-15KG。	2 台	4000	8000	/
40	中学伙房设备-发酵箱	广州市钰麦烘焙设备有限公司	单门, 16 层 电压: 220V 功率: 2.6KW 尺寸: 500*700*1880 (单位: mm)。	2 台	3000	6000	/
41	中学伙房设备-三层烤箱	广东德玛仕智能厨房设备有限公司	额定电压 380v3n, 功率 19.8kw 尺寸 1220*910*1465mm, 电脑控温	2 台	11000	22000	/
42	中学伙房设备-工业落地扇	佛山市顺德区勒流康诺电器厂	功率: 290W 直径: 650mm	10 台	300	3000	/
43	中学伙房设备	广州市白云区	电压 220v 功率 1000w	4 台	1000	4000	/

	备-地板吹风机	超宝清洁用品公司					
44	中学伙房设备-40斤菜篮筐	定制产品	外形 62cm*47cm*30cm	40 个	30	1200	/
45	中学伙房设备-大砧板	佛山市南海区嘉澳盛塑料制品厂	PE 材质直径 40cm 厚度 5cm	20 个	250	5000	/
46	中学伙房设备-砍切刀	阳江市萧邦家庭用品有限公司	尺寸 31cm*9cm	20 个	150	3000	/
投标报价（小写）				3504600 元			
投标报价（大写）				叁佰伍拾万零肆仟陆佰元整			

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不

---

能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（公章）：广西北海市同创广告装饰有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

日期： 2025年9月10日