



六宜山2#道路挡土墙标准断面图 1:20

挡土墙特性表

| 序号 | 开始桩号 | 结束桩号 | 长度(m) | 高度 (m) | 位置 |
|----|-------|-------|-------|--------|----|
| 1 | 0+075 | 0+135 | 60 | 1.5 | 右 |
| 2 | 0+310 | 0+380 | 70 | 1.5 | 右 |
| 3 | 0+905 | 0+923 | 18 | 1.5 | 左 |
| 4 | 1+808 | 1+838 | 30 | 1.5 | 右 |

说明:

- 图中坐标采用大地2000坐标系，中央子午线采用111°，高程采用黄海85高程基准。本图尺寸单位高程以m计，其他以mm为单位。
- 挡土墙使用M7.5浆砌块石，砌石顶面使用M10水泥砂浆压顶找平厚3cm。
- 未涉及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。

| | | | | | | |
|---|-------------------|----|--------------------------|----|----|---------|
| <div><div></div><div>广西鑫润工程设计有限公司</div></div> | | | | | | |
| 核定 | | | 平南县思旺镇花石村六宜山道路硬化工程以工代赈项目 | | | |
| 审查 | 梁正统 | | | | | |
| 校核 | 朱劲祥 | | 六宜山2#道路挡土墙设计图 | | | |
| 设计 | 王丽丽 | | | | | |
| 制图 | | | | | | |
| 描图 | CAD | | 比例 | 见图 | 日期 | 2025.06 |
| 设计证号 | 水利行业丙级 A245017893 | 图号 | 平南思旺-附属-01 | | | |