


综合布线系统线缆标注说明:

nD	n表示数量, D代表大对数UTP, n=1, PC20-WC.FC.CC
nD	n表示数量, D代表大对数UTP, n=2, PC25-WC.FC.CC
nJ	n表示数量, J代表WDZ-RYJY-4*0.75-PC20-WC.FC.CC
nX	n表示数量, X代表2芯双绞线, n=1~2, PC20-WC.FC.CC
nX	n表示数量, X代表2芯双绞线, n=3~6, PC25-WC.FC.CC

安防系统线缆标注说明:

nD	n表示数量, D代表大对数UTP, n=1, PC20-WC.FC.CC
nD	n表示数量, D代表大对数UTP, n=2, PC25-WC.FC.CC
nG/g	n表示数量, g代表WDZ-RYJS-2*1.5-PC20-WC.FC.CC n表示数量, G代表WDZ-RYJS-4*1.5-PC25-WC.FC.CC
nM	n表示数量, M代表ZR-RVVP-6*0.75-PC25-WC.FC.CC (WDZ-RYJY-4*0.75+WDZ-RYJY-2*0.75)-PC25-WC.FC.CC
nH	n表示数量, H代表WDZ-RYJY-6*1.0-PC25-WC.FC.CC
nD+V	n表示数量, D+V代表大对数UTP+WDZ-RYJY-2*1.5, PC25-WC.FC.CC
nN	n表示数量, N代表WDZ-RYJY-2*1.0-PC20-WC.FC.CC



说明示意图 EXPLANATION  
本图需经施工图审查合格后方可交付施工使用。

广东省城乡规划设计研究院  
有限责任公司  
GUANG DONG URBAN & RURAL PLANNING  
AND DESIGN INSTITUTE CO.LTD  
资质证书编号: A244003022  
QUALIFICATION CERTIFICATE NO. A244003022  
版权所有, 未经授权, 不得复制。  
COPYRIGHT MAY NOT BE COPIED.

注册师章(建筑、结构) SEAL OF A/E OF RECORD

工程设计出图专用章 SEAL OF DRAWING

建设单位 CLIENT	桂平市教育局
工程名称 PROJECT	桂平大藤峡实验小学项目A-4、A-5 教学楼设计
子项名称 SUBKEY	
业务编号 JOB NO.	2022-JZ-029
施工图审查批准号 REVIEW NO.	

图纸名称 DRAWING TITLE	四层弱电平面图
图别 DISCIPLINE	电气
图号 DRAWING NO.	R-PM-05
设计阶段 PHASE	施工图
专业审定 APPROVED BY	吴校军
专业审核 EXAMINED BY	吴小虎
项目负责人 PRJ.DIRECTOR	黄欣 何龙
专业负责 CHIEF. ENG.	薛家宁
校对 CHECK. BY	邓博雅
设计 DESIGN BY	薛家宁
制图 DRAWN BY	薛家宁
方案设计 CONCEPT	

建筑 ARCH	给排水 PLUM	通风 MECH	结构 STRU	电气 ELEC
---------	----------	---------	---------	---------

四层弱电平面图 1:100