



序号	图例	名称	序号	给水配件名称	管径	配件距墙面高度 (mm)
1		洗脸盆				
2		蹲式大便器	1	卫生间洗手盆角阀	DN15	H+0.550
3		小便器	2	蹲便器脚踏式冲洗阀	DN32	H+0.670
4		地漏	3	小便器感应式冲洗阀	DN15	H+1.100
5		清扫口	4	坐便器	DN15	H+0.200
6		拖把池	5	拖把池	DN15	H+1.00
7		坐便器	6	淋浴器	DN15	H+1.150

以下卫生器具参照国标图集09S304 安装			
设备名称	页数	阀、水龙头安装标高	备注
洗脸盆 (盆)	53页	DN15 角式截止阀 H+0.55	公卫卫生间采用脚踏式冲洗阀 其余部分采用角式截止阀
蹲式大便器 (蹲)	89页	DN32 脚踏式冲洗阀 H+0.67	89页
小便器 (小)	113页	DN15 自动感应冲洗阀 H+1.10	113页
污水池 (污)	20页	DN15 水龙头 H+1.00	
低水箱蹲便器 (蹲)	83页	DN15 水龙头 H+0.70	

[illegible]

说明示意栏 EXPLANATION

注册师章（建筑、结构） SEAL OF A/E OF RECORD

工程设计出图专用章 SEAL OF DRAWING

建设单位 CLIENT	桂平市教育局
工程名称 PROJECT	桂平大藤峡实验小学 A-4、A-5教学楼设计
子项名称 SUBKEY	
业务号 JOB NO.	2023-JZ-029_1
施工图审查批准号 REVIEW NO.	

图框名称 DRAWING TITLE	卫生间大样图		
图 别 DESCRIPTION	给排水	比 例 SCALE	1:100
图 号 DRAWING NO.	SS-11	日 期 DATE	2023.05
设计阶段 PHASE	施工图	版 次 REVISION	1
专业审定 APPROVED BY	苏 伟	苏 伟	
专业审核 EXAMINED BY	呼学杰	呼学杰	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	黄欣 何龙	黄欣 何龙	
专业负责 DESIGN CHG.	徐崇标	徐崇标	
校 对 CHECK BY	钟 键	钟 键	
设 计 DESIGN BY	徐崇标	徐崇标	
制 图 DRAWN BY	徐崇标	徐崇标	
方案设计 CONCEPT			

会签栏 COUNTERSIGN			
建筑 ARCH.		结构 STRU.	
给排水 PLUM.		电气 ELEC.	
通风 MECH.			