

2. 投标报价明细表

(适用于 1 至 6 分标)

投标报价明细表

项目名称：贵港市图书馆设备购置及服务提升项目

项目编号：GGZC2025-G1-990134-GXFZ

分标号：6 分标

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	数量 ①	产地	品牌及厂家	规格型号	单价②	单项合价 ③=①×②
1	模块化一体机柜	1	浙江	德塔森特	型号：MicroD 四联机，1. 机柜：单柜外形尺寸≤600*1350*2000mm(宽*深*高)；整体尺寸≤2400*1350*2000mm（宽*深*高），全封闭，柜内设冷热通道，铝箔隔热保温棉，分段式侧板，可拆卸智能应急散热系统；前门采用 5+6A+5 中空玻璃金属镶边，设人体红外感应照明，后门封闭式钢板门；前后门采用四周双层结构，并配置旋转式 4 位机械密码锁； 2. 不间断电源模块：利旧 3. 智能配电模块：机架式设计；柜内基础设施市电、不间断电源分配；为 IT 设备提供两路完全独立的电源，一路不间断电源，一路市电；总输入配置智能电量仪，支持上传用电信息及总开关状态；微断开关采用国际知名品牌；后端采用国际知名品牌阻燃 UK 端子；PDU 同时具备国标 10A，国标 16A 插座；插座上有对应标识丝印； 智能管理模块：机柜应配置 1 块≥7 英寸触摸屏，配备监控主机，实现柜内环境、基础设施设备本地化管理、支持电话、短信等报警，支持远程集中管理，监控数据可断点续传，可选配按告警等级实现不同颜色告警指示，最大可支持≥6 色告警，实现 7x24 小时无人值守；	149429	149429

2	托盘	10	浙江	德塔森特	489mm 宽*750mm 深,SPCC=1.2mm, 承重 120 公斤	230	2300
3	1U 塑料盲板	100	浙江	德塔森特	19 吋安装, 1U 免工具安装盲板, ABS 材质	198	19800
4	托架	3	浙江	德塔森特	750mm 深, SPCC=1.5mm, 承重 45 公斤	526	1578
5	1U 毛刷盲板	10	浙江	德塔森特	19 吋安装, 1U 带毛刷盲板, 后部具有理线功能	111	1110
6	微模块辅材	1	浙江	德塔森特	监控设备线材、辅材等	2000	2000
7	人脸识别主机	1	深圳	道尔	型号: DR.MJ.3XYZ-SDX, 操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统 人证比对时间: 1; N 比对时间 ≤ 1S/人 ▲人脸验证准确率 ≥ 99% 面部识别距离: 0.3M~1M 人脸容量: 24000 张 显示屏: ≥ 8 寸高清屏 通讯方式: 有线 TCP/IP 摄像头: 210 万广角宽动态摄像头 设备电源: DC 12V/2A 相对湿度: 0%至 90%(无凝露) 工作温度: -30℃ - 60℃ 使用环境: 室内、室外 (建议增, 尺寸: 242*133*22mm, 包含闸机立柱, 配长度: 300mm 立柱, 底座孔径: 36mm, 可外接 WG 读卡器	3360	3360
8	电控锁	1	深圳	道尔	型号: DR.DS.305-01, 开锁方式: 断电开锁 最大拉力: 280k (550Lbs) 直线拉力 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门 锁体处理: 阳极硬化电镀处理 吸板处理: 化学镀镍处理	859	859

9	门禁电源	1	深圳	道尔	型号: DR.MJ.1006, 1、交流输入: 标准 220VAC, 50Hz 2、直流输出: 标准 12VDC, 3A 3、NC/NO 输出, 可控制各种类型的电锁, 内置防止电锁电感反向电流电路, 减少门禁控制器的负荷, 内置开锁时间调节旋钮, 调节范围 0~10 秒; 4、开门按钮输入, 可直接开启电锁; 5、自动保护功能: (无充电电路) 6、外观尺寸: 186mm*77mm*65mm	690	690
10	开门按钮	1	深圳	道尔	型号: DR.DS.900, 开门按钮, 塑料面板, 适用于电锁之门后开锁开关, 86*86*38mm	135	135
11	闭门器	2	深圳	道尔	型号: DR.MJ.1002-13, 最大门宽 1100mm, 门重: 65-85KGS, 关门力度等级, 固定 4 号力, 最大开门角度 180 度	300	600
12	门禁管理软件	1	深圳	道尔	型号: V1.0 管理人员信息, 监控设备	2692	2692
13	数据库审计与防护系统	1	北京	奇安信	型号: V6.0 1. 标准 1U 机架式设备, 配置≥6 个千兆电口, 另有 2 个接口扩展插槽, 1 个 Console 口, 硬盘总容量≥4TB, 交流电源; 提供三年软件升级和硬件维修服务; 2. 网络吞吐量≥2Gbps, SQL 审计处理能力≥12000 条/秒, 并发连接数≥500; 3. 支持液晶显示屏, 提供 CPU、内存、磁盘、管理 IP 等实时展现功能; 4. ▲可通过旁路镜像或 Agent 插件方式部署, 支持通过 Agent 审计回环地址的流量 (提供功能界面截图); 5. 支持主流数据库: Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用等;	125860	125860

			<p>7. 支持针对 IPv6 协议的审计，支持通过 IPv6 的地址检索事件；</p> <p>8. 支持旁路阻断功能（非串联方式），可以对单一会话危险操作阻断，或对源 IP 操作的所有请求直接阻断；</p> <p>9. ▲支持全文检索数据库 solr 的审计，可审计到 solr 的查询、插入行为的操作信息（提供功能界面截图）；</p> <p>10. 支持 B/S 架构 Http 应用三层审计，可提取包括应用系统的人员工号（账号）的身份信息，精确定位到人，并可获取 XML 返回结果；</p> <p>11. 支持 C/S 架构 COM、COM+、DCOM 组件的审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息，精确定位到人；</p> <p>12. 支持自动发现网络中存在的数据库，并自动添加成保护对象进行审计，简化操作，避免用户因模糊记忆引起的配置故障；</p> <p>13. 支持对指定时间段风险数据按不同维度进行统计排行，支持对统计数据钻取，获取更详细的风险数据；</p> <p>14. 支持审计规则针对访问工具、客户端 IP、客户端 MAC、操作系统主机名、操作系统用户名、应用账户名、数据库对象、SQL 语句执行回应等条件设置等于或不等于等条件；</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>15. ▲内置疑似 SQL 注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改等 500 种以上风险审计规则库，无需单独配置，直接调用（提供功能界面截图）；</p> <p>16. 支持风险功能，能够以时间轴的方式将每月的风险数量以柱状图展示，并以不同颜色展示风险级别；</p> <p>17. ▲审计检索支持全库检索、条件检索和关键字检索，检索效率达到 1 亿条数据二十秒内检索出结果，快速定位相应的审计会话内容；</p> <p>18. ▲审计检索可根据包括时间范围、风险级别、保护对象、操作类型、客户端 IP、访问工具、数据库账户、应用账户、关键字过滤、规则名、规则组名、规则类型、客户端 MAC、客户端端口、操作系统主机名、操作系统用户名、服务端 IP、服务端端口、数据库名、返回结果、记录编号、处理状态等多种条件进行检索查询（提供功能界面截图）；</p> <p>19. 支持检索结果自定义报表，支持 Word、PDF、xls 格式报表导出；</p> <p>20. 事件回放支持以正序/倒序方式回放，并且支持设置回放时间，针对记录前后 1/2/5/30/60 分钟进行回放；</p> <p>21. 支持自定义报表，用户可根据需求定义报表的统计内容；支持根据时间、风险级别、客户端 IP、访问工具、操作类型、数据库帐号、数据库名、表名、字段名、保护对象等源信息生成报表；</p> <p>22. 支持用户界面告警、Syslog 告警、SNMP 告警、邮件告警、短信系统、短信猫等多种告警方式；</p> <p>23. 支持用户管理三权分立，包括审计管理员、系统管理员、安全管理员分权的用户体系；</p> <p>24. 管理员登陆支持静态口令认证，密码短信认证；支持密码的复杂性管理，支持限制登录时间、登录次数、锁定用户时间、超时退出时间、密码长度、密码</p>	
--	--	--	---	--

					过期时间、密码过期状态等。		
14	终端安全管理系统升级	1	北京	奇安信	提供原终端安全管理系统 50 点 PC 端, 10 点 Windows 服务器端 1 年软件升级及病毒库升级服务;	0	0
15	服务器内存条	2	深圳	联想	≥32G/DDR4 ECC	1668	3336
16	服务器硬盘 (2.5 英寸)	2	深圳	联想	≥960G-SSD (读密集型)	2550	5100
17	服务器硬盘 (3.5 英寸)	12	深圳	联想	≥ 12TB 企业级机械硬盘, SATA7200 转, 缓存≥256MB。	2450	29400
总报价: (大写) 人民币 叁拾肆万捌仟贰佰肆拾玖元整 (¥ 348249.00 元)							
交货时间: 自签订合同之日起 30 天内交货安装验收完毕。							
注: 本次报价须为人民币报价, 报价包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和, 采购人不再支付任何费用。							

注: 1. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认, 否则其投标作无效标处理。

2. 投标报价是履行合同的最终价格, 应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

投标人名称 (盖单位公章): 贵港市创欣电脑有限责任公司

法定代表人或授权代理人签字:

日期: 2025 年 7 月 12 日

