

## 2、投标报价明细表

项目名称：贵港市港北区发展村集体经济农业生产配套设施扶持项目

项目编号：GGZC2025-G1-020022-GXZJ

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	技术要求及规格型号	制造商	原产地	单价(元)②	小计(元)③=①×②(元)
1	中型履带式钩机	8台	柳工	一、整车参数 1. ★机重：≥21000kg; 2. ★功率：≥129KW@2200rpm; 3. ★标准斗容：1m³; 4. 最大牵引力：215kN; 5. 爬坡能力：≥35°; 6. 接地比压：47Kpa; 7. 回转速度：10.5r/min; 二、发动机参数 1. ★排放标准：国四; 2. 工作型式：4缸直列、涡轮增压、空空中冷、高压共轨、电控直喷; 3. 最大扭矩：680@1300~1600r/min; 4. ★气缸排量：≥5L; 5. 发电机：24V-70A 6. 起动马达：24V-7.8KW。 三、液压系统 1. 系统类型：负流量; 2. 主泵型式：双联轴向变量柱塞泵; 3. 主系统压力(非增压)：≥34Mpa 4. 回转回路工作压力：≥31 Mpa 5. 先导泵型式：齿轮泵; 6. 先导泵排量：≥10 mL/r 7. 先导泵流量：≥17 mL/r 四、容积参数 1. 冷却系统容积：≥25L; 2. ★燃油箱：≥400L 3. 液压油（油箱/系统）：≥133/245L; 4. 发动机机油：≥16L; 5. 副水箱容积：≥8L 五、工作范围 1. ★动臂规格：≥5700mm; 2. ★斗杆规格：≥2900mm; 3. ★最大挖掘高度：≥9700mm;	柳工常州机械有限公司	江苏省常州市	520000	4160000

			<div>4. ★最大卸载高度：≥7000mm；</div> <div>5. 最大挖掘深度：≥6700mm；</div> <div>6. 最大挖平深度(2.5m水平)：≥6500mm；</div> <div>7. 最大垂直挖掘深度：≥5300mm；</div> <div>8. 最小前端回转半径：≥3100mm；</div> <div>9. 最大地面挖掘半径：≥9700mm；</div> <div>10. 最大挖掘半径：≥9800mm；</div> <div>11. 铲斗最大挖掘力(ISO)：≥135 kN</div> <div>12. 斗杆最大挖掘力(ISO)：≥105 kN</div> <div>六、功能配置</div> <div>1. 底盘履带形式：三筋履带板；</div> <div>2. 发动机系统：自动怠速，空滤双级滤芯，耐高温漆层消音器；</div> <div>3. 液压系统：液压锁定杆，操作模式切换（正手/反手）回转防反转功能；</div> <div>4. 驾驶室和操作环境：LED工作灯（含安装架），机械减振座椅；</div> <div>5. 底盘系统：底封板，金属履带，三筋履带板，单履带护罩。</div> <div>规格型号：9017FZTSG4</div>					
2	小型履带式钩机	1台	柳工	<div>一、整车参数</div> <div>1. ★机重：≥1750kg；</div> <div>2. ★功率：≥11.8@2200rpm；</div> <div>3. ★标准斗容：0.045m³；</div> <div>4. 最大牵引力：16kN；</div> <div>5. 爬坡能力：≥30°；</div> <div>6. 接地比压：28.Kpa；</div> <div>7. 回转速度：9.5r/min；</div> <div>二、发动机参数</div> <div>1. ★排放标准：国四；</div> <div>2. 工作型式：3缸直列、四冲程、水冷、非直喷；</div> <div>3. ★气缸排量：≥0.89L；</div> <div>4. 发电机：24V-70A</div> <div>三、液压系统</div> <div>1. 系统类型：负载敏感；</div> <div>2. 主泵型式：负载敏感变量泵；</div> <div>3. 回转回路工作压力：≥13 Mpa</div> <div>4. 行走回路工作压力：21 Mpa；</div> <div>四、容积参数</div> <div>1. 柴油机机油：≥3.7L；</div>	柳州柳工挖掘机有限公司	广西壮族自治区柳州市	160000	160000

				2. ★柴油箱: $\geq 22\text{L}$ 3. 液压油 (油箱系统): $\geq 15\text{L}$ ; 五、工作范围 1. ★动臂规格: $\geq 1600\text{mm}$ ; 2. ★斗杆规格: $\geq 1000\text{mm}$ ; 3. ★最大挖掘高度: $\geq 3400\text{mm}$ ; 4. ★最大卸载高度: $\geq 7000\text{mm}$ ; 5. 最大挖掘深度: $\geq 2200\text{mm}$ ; 6. 最大垂直挖掘深度: $\geq 1700\text{mm}$ ; 7. 最小回转半径: $\geq 1600\text{mm}$ ; 8. 最大地面挖掘半径: $\geq 3800\text{mm}$ ; 9. 最大挖掘半径: $\geq 3900\text{mm}$ ; 10. 铲斗额定/增压挖掘力(ISO): $\geq 16\text{kN}$ 11. 斗杆额定/增压挖掘力(ISO): $\geq 8\text{ kN}$ 规格型号: 920FG4				
3	运输钩机拖头汽车	2辆	东风牌	1. 整车尺寸: $\geq 10300 \times 2200 \times 3300\text{m}$ ; 2. 重质量: $31000\text{kg}$ ; 3. 轴距: $\geq 1900+3200+1300$ ; 4. 动力: $\geq 350$ 马力; 5. 板长含斜坡: $7.4\text{m}$ ; 6. 大梁: 300型; 7. 上装横梁配置: $120 \times 120 \times 60$ 8. 板材厚度: 8厘米花纹板; 9. 带气囊座椅, 遥控钥匙, 电动门窗, 原厂空调, 中控锁, 液晶显示屏, 多功能方向盘, 电动翻转。 规格型号: DFVS317TPBGP6D	东风商用车新疆有限公司	湖北省十堰市汉	340000	680000
4	后驱动农用车	8台	钦机牌	1. ★驱动: $4 \times 2\text{m}$ 2. ★排放: 国六 3. 高度: $\geq 2100\text{mm}$ 4. ★轴距: $\geq 2700\text{mm}$ 5. 驾驶室: 1750单排 6. 大梁: $200 \times 5 + 3 / (800)$ 7. 轮胎: $7.00-16$ 钢丝胎*4 8. 液压顶升系统: 双顶3TG1-90*330-B 9. 油箱: 铝合金箱 10. 其他配置: 中控锁, 电动升降玻璃门, 带空调 11. 车厢外尺寸: $3.18 \times 1.9 \times 0.6$	广西钦州力顺机械有限公司	广西壮族自治区钦州市	150000	1200000

				规格型号：LSC3046B101				
合计人民币金额大写： <u>陆佰贰拾万元整</u> （小写：¥6200000.00）								
合同履行期限：自签订合同之日起 20天内完成制作、安装调试验收合格并交付使用。								
交付地点：采购人指定地点。								
<p>注：投标报价为人民币报价，投标报价为招标人指定地点的现场交货安装调试、税金、管理费等， 包括：</p> <p>1) 货物的价格；</p> <p>2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；</p> <p>3) 运输、装卸、调试、安保、培训、技术支持、售后服务、检测费、产品质保期内维护费等所有 涉及设备安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用；</p> <p>4) 必要的保险费用和各项税费；</p> <p>在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 投标人在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。本项目设有政府采购预算价，如果投标人的 投标报价超出政府采购预算价作无效标处理。</p>								

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，否则其投标作无效标处理。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

投标人(CA电子公章)：贵港市福源贸易有限公司

日期：2025年06月05日



## 第二章 技术支持和售后服务方案

### 第一节 售后服务承诺

我公司自愿参加贵港市港北区发展村集体经济农业生产配套扶持项目的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标中型履带式钩机、小型履带式钩机、运输钩机拖头汽车，后驱动农用车，除完全响应合同条款对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务承诺：

#### 一、维修保养期及维保范围承诺

1. 中型履带式钩机、小型履带式钩机、运输钩机拖头汽车，后驱动农用车质量保修期为三年，在保修期内，产品在正常使用情况出现故障，可以享有免费维修服务。质量保修期自送达签收日起。

2. 成立专项小组，定期对中型履带式钩机、小型履带式钩机、运输钩机拖头汽车，后驱动农用车进行维护\检修。

3. 对本项目提供的中型履带式钩机、小型履带式钩机、运输钩机拖头汽车，后驱动农用车、业务材料实行“三包”服务承诺。

4. 提供7×24小时的售后服务。

5. 对此项目中型履带式钩机、小型履带式钩机、运输钩机拖头汽车，后驱动农用车实行终身维护、维修、保养措施。

下列情况不属于保修和“三包”范围内：

- (1) 人为操作不当所造成的损坏；
- (2) 擅自改装，拆除造成的损坏与故障；
- (3) 因使用环境不符合本产品之要求所造成的损坏与故障；
- (4) 因不可抗拒因素（如地震、火灾等）引起的故障和损伤。

二、中型履带式钩机、小型履带式钩机、运输钩机拖头汽车，后驱动农用车保修承诺

为维护采购方的合法权益，我公司对本中型履带式钩机、小型履带式钩机、运输钩机拖头汽车，后驱动农用车、业务材料项目实行产品修理、更换、退货的“三包”责任和义务。具体如下：

（一）修理

1. 在三包有效期内，我公司提供免费修理服务；
2. 为维护采购方的利益，我公司严格要求维修人员不得使用与产品技术要求和质量要求不符的配件，同时认真做好维修记录，记录维修前故障和修理后的产品质量状况；维修完毕，请使用单位检验修理后的产品及维修记录；
3. 我公司将保证常用维修备件的合理储备，确保维修工作的正常进行，避免因缺少零配件而延误维修时间。

（二）更换

1. 在保质期内，由于产品缺陷造成的损坏，由我公司负责为甲方免费更换同型号同质量产品。
2. 在保质期内，因我公司未按合同或者协议提供备品备件、维修零件，延误维修时间，自维修之日起超过1日仍未修好的，修理者应在修理记录中注明，凭此据由我公司负责为甲方免费更换同质量同标准的产品更换。更换时，应当提供新的产品

（三）退货

在保质期内，因我公司无法提供同型号的产品，甲方又不愿意更换其他型号而要求退货的，可以无条件退货。

（四）我公司承诺中型履带式钩机、小型履带式钩机、运输钩机拖头汽车，后驱动农用车所用物料及辅料等符合国家标准及相关行业标准。