

采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量 $>14000W$ ），单元式空气调节机（制冷量 $>14000W$ ）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量 $\leq 14000W$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $\leq 14000W$ ）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。


3. 供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4. 招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

5. 采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

6. 本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7、本一览表中带“▲”的技术参数及其性能（配置）为必须满足的项目，投标人必须提供相当于或优于这些技术参数性能（配置）要求，否则按投标无效处理。

一、项目要求及技术需求					
项 号	标的名 称	标的例图	数量及 单位	所属 行业	技术参数及性能（配置）要求
(一) 柳州市鱼峰区里雍中心幼儿园教学设备					
1	幼儿园户 外大型积 木		2 套	工业	规格型号：866 粒碳化积木 配置如下（尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围）： 1) 正方形 10*10*5(cm)，120 块； 2) 正方形 10*10*2.5(cm)，132 块； 3) 长方形 20*10*5(cm)，166 块； 4) 长方形 20*10*2.5(cm)，166 块， 5) 长方形 40*10*2.5(cm)，66 块； 6) 长方形 60*10*2.5(cm)，40 块； 7) 长方形（开槽） 60*10*2.5(cm)，6 块； 8) 长方形 80*10*2.5(cm)，18 块；

				9) 三角形 39*20*2.5(cm)，12 块； 10) 直角三角形 40*20*2.5(cm)，8 块； 11) 圆柱积木 $\Phi 10*20$(cm)，6 块； 12) 圆柱积木 $\Phi 10*40$(cm)，2 块； 13) 圆柱积木 $\Phi 5*10$(cm)，50 块； 14) 圆柱积木 $\Phi 5*20$(cm)，30 块； 15) 圆柱积木 $\Phi 5*40$(cm)，10 块； 16) 半圆环积木 30*15*2.5(cm)，6 块； 17) 半圆积木 20*10*2.5(cm)，6 块； 18) 四分之一圆环积木 42*15*2.5(cm)，8 块； 19) 扇形积木半径为 20CM，8 块； 20) Y 型 60*30*2.5(cm)，2 块； 21) 三叉路 42*30*2.5(cm)，4 块； 1. 材质：采用优质环保实木，碳化处理，质感细腻，360 度精心打磨无毛刺。 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 ▲3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB6675.1-2014-
--	--	--	--	--

					玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具 第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移； 6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格。
2	户外攀爬架		1 组	工业	户外安吉游戏系列玩具 安吉箱玩具共 30 件套 包含 6 个安吉箱（PVC） 工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构，碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014 和 GB/GB/T 22048-2022 的要求， 尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围 材质：采用优质松木，PVC 安吉箱 材质 PVC+铝合金烤漆+ABS, 4 个角采用环保橡

				胶护角，条边全部采用铝合金包边 1. 安吉箱：40*40*40cm，数量 2 个，材质：PVC 铝合金包边，颜色：红黄 2. 安吉箱：60*60*60cm，数量 2 个，材质：PVC 铝合金包边，颜色：红黄 3. 安吉箱：80*80*80m，数量 2 个，材质：PVC 铝合金包边，颜色：红黄 4. 平衡板：150*20*2.5cm，数量 4 个，材质：采用优质环保实木 5. 平衡板：180*20*2.5cm，数量 2 个，材质：采用优质环保实木 6. 红色支架：45*45*40cm，数量 1 个，材质：采用优质环保实木+pvc 7. 蓝色支架：45*45*40cm，数量 1 个，材质：采用优质环保实木+pvc 8. 单梯：120*35*6cm，数量 6 个，材质：采用优质环保实木 9. 单梯：150*35*6cm，数量 3 个，材质：采用优质环保实木
--	--	--	--	--

					10. 双梯：60*44*12cm，数量 1 个，材质：采用优质环保实木 11. 双梯：100*44*12cm，数量 1 个，材质：采用优质环保实木 12. 双梯：120*44*12cm，数量 1 个，材质：采用优质环保实木 13. 滚筒：50/56*60，数量 4 个，材质：pp
3	户外攀爬架		1 组	工业	▲1. 采用 18mm 厚的防腐实木。整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍水性漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。（投标时提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的防腐实木检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲2. 辅材采用 3mm 厚的镀锌钢管制作链接件和拉环等。。 3. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 4. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易

					生锈。 5. 尺寸：约长*宽*高：900*300*300cm
4	滚筒协力车		3 组	工业	材质：塑胶；类型：滚筒协力车 四筒协力车尺寸：约长 166*宽 68*高 67cm
5	小推车		5 辆	工业	加厚双层滚塑工艺，承重 120 斤幼儿小堆车，混色 尺寸：约 88*34*42cm
(二) 柳州市鱼峰区东环路幼儿园教学设备					


6	幼儿园户 外大型积 木		4 套	工业 规格型号：1504 粒碳化积木 配置如下（尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围）： 1) 正方形 10*10*5 (cm)，160 块； 2) 正方形 10*10*2.5 (cm)，200 块； 3) 长方形 20*10*5 (cm)，410 块； 4) 长方形 20*10*2.5 (cm)，280 块； 5) 长方形 40*10*2.5 (cm)，160 块； 6) 长方形 60*10*2.5 (cm)，60 块； 7) 长方形（开槽）60*10*2.5 (cm)，4 块； 8) 长方形 80*10*2.5 (cm)，20 块； 9) 三角形 39*20*2.5 (cm)，12 块； 10) 直角三角形 40*20*2.5 (cm)，8 块； 11) 圆柱积木 Φ10*20 (cm)，10 块； 12) 圆柱积木 Φ10*40 (cm)，4 块； 13) 圆柱积木 Φ5*10 (cm)，20 块； 14) 圆柱积木 Φ5*20 (cm)，30 块； 15) 圆柱积木 Φ5*40 (cm)，20 块； 16) 半圆环积木 30*15*2.5 (cm)，10 块；
---	----------------------------	--	-----	---

				17)半圆积木 15*7.5*2.5(cm)，20 块； 18)四分之一圆环积木 40*14*2.5(cm)，12 块； 19)扇形积木半径为 20CM，12 块； 20)锥形 10*10*5(cm)，8 块； 21)推车 59*48*56(cm)，2 块； 22)长梯 152*50*5 (cm)，2 块； 23)长条板（有槽）120*10*2.5 (cm)，20 块； 24)长条板（无槽）120*10*2.5 (cm)，20 块； 1. 材质：采用优质环保实木，碳化处理，质感细腻，360 度精心打磨无毛刺。 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 ▲3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；
--	--	--	--	---

					6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格。
7	滚筒协力车		30 组	工业	材质：塑胶；类型：滚筒协力车 二筒协力车尺寸：约长 87*宽 68*高 67cm 三筒协力车尺寸：约长 126*宽 68*高 67cm 四筒协力车尺寸：约长 166*宽 68*高 67cm 备注： 2 人 10 个 3 人 10 个 4 人 10 个
8	呼啦圈 (60 厘米)		100 个	工业	60 厘米拼色呼啦圈 材质：海绵+ABS 尺寸：约直径 60CM 颜色：多色


9	投壶	 仿青铜黑壶 送10支46cm羽箭 筒宽:15.3cm 筒长:40cm 底部宽:13cm 箭长:46cm ★专利保护 仿冒必究	100 套	工业	材质：仿青铜黑壶 尺寸：约筒高 40cm,底座宽 13cm (送 10 支 46cm 羽箭)
10	小推车		50 个	工业	加厚双层滚塑工艺，承重 120 斤幼儿小堆车，混色 尺寸：约 88*34*42cm

11	趣味跳		100 个	工业	儿童平衡双绳跳跳球 材质：PP 踏板+PVC 球体 尺寸：从把柄到地(含球)高度约 66.5cm
12	板鞋		100 双	工业	规格：两人板鞋 尺寸：长约 70cm, 宽约 10cm 材质：松木

13	捶丸		50 套	工业	规格：双人套 尺寸：球杆长约 80cm 配件：球杆 2 个，球门 2 个，木球 2 个，彩旗 2 个 材质：松木
14	木头高跷 /80CM		100 个	工业	材质：松木 尺寸：高跷离地约 20cm, 总高约 80cm

15	木头高跷 /100CM	100cm  松木原色 总高：100cm 离地：20cm 不可调节高度	100 个	工业	材质：松木 尺寸：高跷离地约 20cm, 总高约 100cm							
16	木梯组合		2 组	工业	16 件套攀爬组合 最大尺寸 120*57*53 共 6 个形状 碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014 和 GB/GB/T 22048-2022 的要求 16 件套攀爬组合参数如下（尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围）： <table><tr><td>品名</td><td>长</td><td>宽</td><td>高（cm）</td><td>质量标准</td><td>颜色</td><td>数量</td></tr></table>	品名	长	宽	高（cm）	质量标准	颜色	数量
品名	长	宽	高（cm）	质量标准	颜色	数量						

					(个) 高架子 57 53 120 采用优质环保实木+水性清漆 碳化 2 中架子 57 53 100 采用优质环保实木+水性清漆 碳化 2 矮架子 57 52 80 采用优质环保实木+水性清漆 碳化 2 爬梯子 180 38 7 采用优质环保实木+水性清漆 碳化 4 长平衡板 180 20 2.8 采用优质环保实木+水性清漆 碳化 6 合计 16
--	--	--	--	--	---

17	原木平衡 组合 1 号		组	工业	规格：碳化爬架 16 件套 材质：碳化木 配件：攀爬架 80cm*2；攀爬架 100cm*2；攀爬架 120cm*2；直梯 180cm*4；平衡板 180cm*6
18	户外工匠 组合玩具	 幼儿万能工匠组合	2 组	工业	1. 材质：圆盘为 PP 材质，规格 300*120mm；连接管为 PVC 材质，直径 47mm。 2. 数量：272 件（其中圆盘 72 个，管道 200 条，长管 112 条，短管 88 条） 3. 特点、功能： 1) 球体形状为圆形，不仅部件简洁、美观、安全、耐用，还收取方便，耐寒暑、日晒雨淋。 2) 低结构、易塑性，想象与创意空间无限，一物多玩、一物多用、一物多练，变化多样的运动器械激发儿童运动兴趣，运用形象化、生活化、趣味化的方法调动儿童

				主动性;让孩子真正体验到大小肌肉运动情趣。 3) 科学性开展户外体育活动,发展幼儿钻、爬、走、跑、跳、平衡等基本动作,促进幼儿力量、速度、协调、敏捷、柔韧等身体素质的提高,还可以培养幼儿勇敢、坚强、守纪的良好行为。 4) 操作方法简单,还有利于收放,其功能变化多端,更有利于幼儿教师根据不同的教学目标,设计各种不同的活动,帮助幼儿进行各种身体动作练习。 ▲提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件(检测报告必须包含:产品中的材料和部件中可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒检测合格)。
--	--	--	--	---

19	攀登架		1 组	工业 1. 采用优质环保实木。整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍水性漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。 2. 所采用木材的边材透入率$\geq 95\%$，防腐材载药量$\geq 9.6\text{kg/m}^3$，检测依据 GB/T 22048-2022 标准，且样品防腐质量达到 C4B 等级标准。 3. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 4. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 5. 尺寸：约 300*150*200cm
----	-----	--	-----	---

20	感统训练器材（户外）	 多种玩法 全面锻炼 攀爬架 + 独木桥 + 摇摇椅 + 滑滑梯 感统训练 儿童四分之一	1 组	工业	四分之一圆感统训练器材 1、塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料，经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 2、滑道的可分解芳香胺染料含量$\leq 5\text{ mg/kg}$，有机挥发物总含量 $\leq 50\text{mg/kg}$，灰分$\leq 12\%$，多溴联苯 $\leq 1000\text{mg/kg}$，邻苯二甲酸酯含量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均$\leq 0.1\%$，符合 GB/T 37866-2019 标准。
21	感统训练器材（室内）	 主题式蜂巢滑梯 346x236x220cm	1 组	工业	材质：实木框架+环保 PU 皮 尺寸：约长 346cm*宽 236cm*高 220cm

22	户外原木 训练器材 2号		1组	工业	1. 材质：主体采用 18mm 桦木饰面多层胶合板； 2. 尺寸：按图片根据实地情况配置 3. 油漆：使用水性环保油漆，产品无异味无毒 4. 工艺：板材边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺 5. 固定件：两侧采用内六角木牙螺固定 6. 包装：产品为整装式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡 7. 幼儿体锻运动装备的燃烧因素、爆炸物、可迁移元素、增塑剂、模塑玩具边缘、木质玩具、突出物检测合格，符合玩具安全标准；除规定的情况外，玩具不应含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体；检测依据 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014、GB/T22048-2022；（提供由 CMA、CNAS 标识的幼儿体锻运动装备检测报告佐证）
----	--------------------	--	----	----	--

23	伸缩隔离 栏		2 组	工业	类型：铝合金平头推拉栏 主材：约 56*35mm（壁厚 0.9mm） 尺寸：约长 800cm*宽 46cm*高 90cm
（三）柳州市鱼峰区白沙中心幼儿园教学设备					
24	幼儿园户 外大型积 木		5 套	工业	规格型号：866 粒碳化积木 配置如下（尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围）： 1) 正方形 10*10*5(cm)，120 块； 2) 正方形 10*10*2.5(cm)，132 块； 3) 长方形 20*10*5(cm)，166 块； 4) 长方形 20*10*2.5(cm)，166 块， 5) 长方形 40*10*2.5(cm)，66 块； 6) 长方形 60*10*2.5(cm)，40 块；

				7)长方形（开槽）60*10*2.5(cm)，6块； 8)长方形80*10*2.5(cm)，18块； 9)三角形39*20*2.5(cm)，12块； 10)直角三角形40*20*2.5(cm)，8块； 11)圆柱积木Φ10*20(cm)，6块； 12)圆柱积木Φ10*40(cm)，2块； 13)圆柱积木Φ5*10(cm)，50块； 14)圆柱积木Φ5*20(cm)，30块； 15)圆柱积木Φ5*40(cm)，10块； 16)半圆环积木30*15*2.5(cm)，6块； 17)半圆积木20*10*2.5(cm)，6块； 18)四分之一圆环积木42*15*2.5(cm)，8块； 19)扇形积木半径为20CM，8块； 20)Y型60*30*2.5(cm)，2块； 21)三叉路42*30*2.5(cm)，4块； 1. 材质：采用优质环保实木，碳化处理，质感细腻，360度精心打磨无毛刺。 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。
--	--	--	--	---

					▲3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格。
25	幼儿音乐 乐器（奥 尔夫音 乐）		40 组	工业	品名:奥尔夫乐器 28 件乐器组合 所含配件:双面敲鼓 1 个,铃鼓 1 个,沙锤 2 个,沙蛋 2 个,双响筒 1 个,三角铁 1 套,响板 2 个,八音敲琴 1 个,彩虹摇铃 1 个,半圆摇铃 1 个,手腕铃 1 对,红绳碰钟 1 对,长柄碰钟 1 对,拨浪鼓 1 个,铜锣 1 套,铜镲 1 套,节奏棒 1 对,长柄响板 1 个,红蓝沙筒 1 个,蛙鸣筒 1 个,小号单响筒 1 个,纱巾 1 条,3 铃棒镲 1 个,环保铃 2 个(送收纳箱 1 个) 产品特点:橡木材质,让声音更动听,激光切割,精细打磨,无毛刺

26	型号 7 户外攀爬架		1 组	工业	▲1、采用 18mm 厚的防腐实木。整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍水性漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。（投标时提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的防腐实木检测报告扫描件并加盖投标人单位公章） ▲2、采用 3mm 厚的镀锌钢管制作链接件和拉环等。 3、绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 4、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 5、尺寸：长*宽*高:约 800*200*250cm
----	------------	--	-----	----	--

27	户外攀爬架		1 组	工业	1. 尺寸：约 600*150*200cm 2. 材质：采用优质环保实木，主体材料约 5×8cm，板厚 2.0cm，五金零件材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光；其它：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。采用优质网绳，直径不小于 10mm，中芯为镀铬钢丝。网绳编织采用专用绳扣连接，为 ABS 工程塑料圆型连接扣。 3. 不一样的设置组合成共 12 面的攀爬架。
二、涉及项目的其他要求					
采购预算				具体见本招标文件第一章“招标公告”。	
为落实政府采购政策需满足的要求				具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。	
规范标准				采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	
采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等				见本表“技术参数及性能（配置）要求”及国家行业相关标准。	

采购标的需满足的服务标准、期限、效率等	见本表“商务最低要求”。
进口产品说明	本项目所采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
▲三、商务最低要求（投标人商务响应表与售后服务方案及承诺书同一内容不相符的，以低计算）	
基本要求	1. 投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品，相关部件及服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 2. 投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济 and 法律责任均由投标人承担； 3. 投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。

售后服务要求

- (1) 保修期要求：中标供应商提供至少 3 年保修服务。保修期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件；设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其保修期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。保修期内发生的故障维修服务及更换配件均包含在投标报价中，采购人不再另外支付费用。对因采购人工作人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。
- (2) 提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码。如国内有 400、800 等电话维修系统提供电话号码。
- (3) 故障响应时间：当接到设备报修通知后立即响应，24 小时内派工程师到设备现场及时维修，保证不影响采购人正常使用，每次维修应提供维修报告交给采购人备案。规定时限内中标供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由中标供应商承担。

	（4）人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商承担。
备品备件及耗材等要求	1. 质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件等，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零部件。 2. 投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 3. 设备产生的所有数据资料归采购人所有，无需任何附加条件的前提下能导出数据。

报价要求	1. 本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、税费以及其他所有可能发生的费用。 2. 报价特别说明：报价不能超过控制价，否则报价无效。
交付和安装要求	1. 交付期：签订合同之日起 30 个工作日内交付使用。 2. 交付地点：广西柳州市采购人指定地点。 3. 中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。 4. 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件、中英文操作说明书等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 5. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 6. 中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成

	套。
验收要求	1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2. 中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3. 供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4. 采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5. 中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

	6. 采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 7. 采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招、投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 8. 对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。 9. 验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。 10. 中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后5个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。 11. 如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权
--	---

	拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚： （1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； （2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； （3）提供的货物未经正规合法经销渠道的； （4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； （5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。 （6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。 12. 采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。投标人在投标报价时自行考虑。
培训	中标供应商负责采购人有关人员的培训，保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式由采购人指定，所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。
付款方式	本项目无预付款，全部货物到货并调试验收合格，甲方收到乙方开具的正规普通发票后，10个工作日内

	办理支付流程。
签订合同日期	自中标通知书发出之日起 25 日内。
包装方式	按产品出厂时的包装。
运输方式	不限。
其他要求	投标产品按采购人要求与采购人信息系统互联互通，投标人须负责相应费用，投标人在投标报价中自行考虑，采购人不再另行支付任何费用。
四、投标人的履约能力要求	
质量管理、企业信用要求	1. 投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2. 投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3. 投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4. 投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5. 投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取

	消投标、采购情形。
能力或业绩及其他要求	1. 投标人具备履行本项目合同的能力。
五、项目的特殊要求及说明	
核心产品	本项目项号 3 “户外攀爬架 ” 为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。