

二、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）

开标一览表

项目名称：2025年右江区幼儿园教育技术装备采购项目 项目编号：BSZC2025-G1-020075-GXBS

投标人名称：广西百色智达教学仪器设备销售有限公司

所投分标：2 分标

单位：元

序号	货物名称	品牌	数量及 单位①	单价②	投标单价③= ①×②	备注
1	十八孔智力盒+ 八音琴	新奇旺	2套	80.00	160.00	（一）右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备（小小班）
2	木质【12节磁性 】数字 0-10 卡 通小火车	新奇旺	2套	35.00	70.00	（一）右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备（小小班）
3	彩虹夹珠（63木 球+7小碗+25卡 片+3工具+15数 学积	新奇旺	1套	90.00	90.00	（一）右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备（小小班）
4	儿童益智拼图 动物+果蔬/共 64张（图案不重 复）	新奇旺	1套	140.00	140.00	（一）右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备（小小班）
5	儿童串珠子训 练68粒全套大 颗粒串珠（收纳 盒配6串绳）	新奇旺	1套	80.00	80.00	（一）右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备（小小班）
6	儿童水管道积 木益智玩具走 珠滚珠轨道（36 p）	新奇旺	1套	130.00	130.00	（一）右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备（小小班）
7	形状认知手抓 板+蒙氏早教四 套柱	新奇旺	1套	56.00	56.00	（一）右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备（小小班）

8	泡沫积木大号 块升级压10cm 厚57块装	新奇旺	2套	800.00	1600.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小小班)
9	实木原木无漆 榉木积木200粒 榉木积木+收纳 盒	子爱教	2套	380.00	760.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小小班)
10	百变磁力棒加 厚强磁【磁力棒 167件套】【送 价值29元收纳 箱】大号	新奇旺	2套	350.00	700.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小小班)
11	纯磁118片磁力 积木送车轮-收 纳盒	新奇旺	2套	256.00	512.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小小班)
12	卡通儿童折叠 沙发	新奇旺	1个	450.00	450.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小小班)
13	卡通儿童折叠 沙发	新奇旺	1个	450.00	450.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小小班)
14	物件配对	新奇旺	5套	260.00	1300.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小班)
15	几何形状套塔 学习板	新奇旺	5套	280.00	1400.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小班)
16	几何形状配对 学习板	新奇旺	5套	280.00	1400.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小班)
17	形状拼接学习 板	新奇旺	5套	280.00	1400.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备 (小班)

18	水果配对学习板	新奇旺	5套	290.00	1450.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
19	动物配对学习板	新奇旺	5套	290.00	1450.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
20	颜色配对学习板	新奇旺	5套	360.00	1800.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
21	立体形状配对	新奇旺	5套	320.00	1600.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
22	颜色体验学习板	新奇旺	5套	280.00	1400.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
23	1—5数字学习磁性运笔迷宫	新奇旺	5套	350.00	1750.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
24	磁性运笔游戏——昆虫世界	新奇旺	5套	360.00	1800.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
25	颜色分类磁性运笔迷宫	新奇旺	5套	360.00	1800.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
26	分类及配对学习板	新奇旺	5套	310.00	1550.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
27	数字颜色套塔戏板	新奇旺	5套	330.00	1650.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)
28	几何颜色配对游戏	新奇旺	5套	280.00	1400.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(小班)

29	三原色几何形状与线条配对	新奇旺	5套	320.00	1600.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
30	形状配对学习板	新奇旺	5套	310.00	1550.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
31	方形形状配对	新奇旺	5套	340.00	1700.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
32	材料与纹理配对	新奇旺	5套	430.00	2150.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
33	声音配对	新奇旺	5套	450.00	2250.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
34	色彩积木游戏板	新奇旺	5套	350.00	1750.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
35	视觉探奇板	新奇旺	5套	320.00	1600.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
36	触觉、视觉双感官混合配对	新奇旺	5套	320.00	1600.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
37	数字迷宫滑轨游戏板	新奇旺	5套	250.00	1250.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
38	颜色配对迷宫游戏	新奇旺	5套	390.00	1950.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
39	1—5 数与量练习滑珠迷宫	新奇旺	5套	450.00	2250.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)

40	视觉与触觉 1—5 学习板	新奇旺	5套	360.00	1800.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
41	颜色数量学习玩具	新奇旺	5套	310.00	1550.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
42	分类及配对学习版——形状与颜色	新奇旺	5套	310.00	1550.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(中班)
43	1—10数数及单、双数练习板	新奇旺	7套	290.00	2030.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(大班)
44	1—10 数字分解练习板	新奇旺	7套	250.00	1750.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(大班)
45	几何形状分拆与组成练习板	新奇旺	7套	360.00	2520.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(大班)
46	磁性探索板	新奇旺	7套	480.00	3360.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(大班)
47	可调节镜面倒影体验版	新奇旺	7套	650.00	4550.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(大班)
48	圆形分数学习板	新奇旺	7套	460.00	3220.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(大班)
49	小蛇数字顺序学习板	新奇旺	7套	345.00	2415.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(大班)
50	加减法学习板	新奇旺	7套	290.00	2030.00	(一) 右江区第一幼儿园户内外玩教具设备(大班)

51	数量与算数学 习木条	新奇旺	7套	350.00	2450.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
52	时钟学习板	新奇旺	7套	340.00	2380.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
53	颜色混合拼块 游戏	新奇旺	7套	350.00	2450.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
54	多种数量表达 方式练习板	新奇旺	7套	350.00	2450.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
55	钓鱼游戏板	新奇旺	7套	340.00	2380.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
56	七巧板	新奇旺	7套	280.00	1960.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
57	迷你数独游戏 板	新奇旺	7套	270.00	1890.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
58	户外安吉游戏 大轮胎	子爱教	2个	730.00	1460.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
59	户外安吉游戏 加大轮胎	子爱教	2个	950.00	1900.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
60	户外安吉游戏 小轮胎	子爱教	2个	630.00	1260.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)
61	户外安吉游戏 加长小轮胎	子爱教	2个	780.00	1560.00	(一) 右江区 第一幼儿园 户内外玩教具 设备(大班)

62	划船支撑棒1.2米	子爱教	10根	55.00	550.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(大班)
63	划船支撑棒1.5米	子爱教	10根	75.00	750.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(大班)
64	瑞吉欧光影区透光大颗粒亚克力积木20P	子爱教	5套	285.00	1425.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(大班)
65	瑞吉欧光影区高透方块100颗	新奇旺	5套	595.00	2975.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(大班)
66	幼儿园大型构建区EVA泡沫砖积木	子爱教	1套	9850.00	9850.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(大班)
67	纸管投影套装-18个投影(含手电筒)	新奇旺	7套	58.00	406.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(大班)
68	户外洞洞叠叠积木组-标准版	子爱教	1套	34000.00	34000.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(大班)
69	户外可移动画板	新奇旺	3块	4900.00	14700.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(大班)
70	132件碳化轨道滚珠积木	子爱教	1套	9360.00	9360.00	(一) 右江区第一幼儿园 户内外玩教具设备(大班)
71	户外大型定制游乐设施	新奇旺	1套	247181.00	247181.00	(二) 百色市右江区第五幼儿园

72	松木积木	子爱教	4套	850.00	3400.00	(三) 右江区 四塘镇中心幼 儿园 幼儿园户内外 玩具设备
73	大型户外环廊 组合滑梯	新奇旺	1套	222000.00	222000.00	(三) 右江区 四塘镇中心幼 儿园 幼儿园户内外 玩具设备
74	户外体能体训 练器材	子爱教	1套	9500.00	9500.00	(三) 右江区 四塘镇中心幼 儿园 幼儿园户内外 玩具设备
75	大型户外定制 游乐设施	新奇旺	1套	288000.00	288000.00	(四) 百色市 右江区阳圩镇 中心幼儿园 幼儿园户外游 乐设施
76	户外小木屋	新奇旺	1套	65000.00	65000.00	(四) 百色市 右江区阳圩镇 中心幼儿园 幼儿园户外游 乐设施
77	悬浮地垫	新奇旺	400m ²	70700.00	70700.00	(四) 百色市 右江区阳圩镇 中心幼儿园 幼儿园户外游 乐设施
78	篮球架	新奇旺	4套	850.00	3400.00	(四) 百色市 右江区阳圩镇 中心幼儿园 幼儿园户外游 乐设施
79	幼儿园儿童户 外交通标志指 示牌	新奇旺	1套	890.00	890.00	(五) 右江区 大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备

80	三轮车	新奇旺	20辆	595.00	11900.00	(五) 右江区 大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
81	攀爬架	新奇旺	1套	12900.00	12900.00	(五) 右江区 大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
82	户外木制体能 组合训练 (28 件套)	子爱教	2套	10200.00	20400.00	(五) 右江区 大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
83	790块加厚户外 碳化积木	子爱教	2套	12000.00	24000.00	(五) 右江区 大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
84	木质平衡木	新奇旺	8套	650.00	5200.00	(五) 右江区 大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
85	幼儿万能组合 工匠 (加厚 272)	子爱教	1套	9500.00	9500.00	(五) 右江区 大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
86	室内木质积木	子爱教	3套	1950.00	5850.00	(五) 右江区 大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
87	户外悬挂秋千 组合	新奇旺	1套	8600.00	8600.00	(五) 右江区 大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备

88	轮胎小车划船组合	子爱教	2套	8960.00	17920.00	(五) 右江区大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
89	户外军事体能训练	子爱教	1套	13500.00	13500.00	(五) 右江区大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
90	户外玩具收纳柜	新奇旺	6个	2860.00	17160.00	(五) 右江区大楞乡中心组 幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
91	幼儿万能组合工匠(加厚226)	子爱教	1套	9500.00	9500.00	(六) 百色市右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
92	508块加厚室内碳化积木	子爱教	1套	12500.00	12500.00	(六) 百色市右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
93	攀爬架(木质组合)	新奇旺	1套	12900.00	12900.00	(六) 百色市右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
94	幼儿园儿童户外交通标志指示牌	新奇旺	1套	890.00	890.00	(六) 百色市右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
95	幼儿篮球投掷框	新奇旺	3套	850.00	2550.00	(六) 百色市右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备

96	呼啦圈	新奇旺	20套	60.00	1200.00	(六) 百色市 右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
97	户外悬吊秋千 组合	新奇旺	1套	8600.00	8600.00	(六) 百色市 右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
98	沙池工具	新奇旺	2套	260.00	520.00	(六) 百色市 右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
99	篮球	新奇旺	30个	45.00	1350.00	(六) 百色市 右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
100	攀爬垫	子爱教	6个	390.00	2340.00	(六) 百色市 右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
101	滚筒	子爱教	4个	630.00	2520.00	(六) 百色市 右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
102	户外军事体能 训练	子爱教	1套	13500.00	13500.00	(六) 百色市 右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备
103	感统双人踩踏 协力车	新奇旺	10套	130.00	1300.00	(六) 百色市 右江区大楞乡 龙和幼儿园 幼儿园户内外 游乐设备

104	户外玩具收纳柜	新奇旺	10套	2860.00	28600.00	(六) 百色市右江区大楞乡龙和幼儿园 幼儿园户内外游乐设备
105	幼儿户外组合攀爬架	新奇旺	2套	24900.00	49800.00	(七) 百色市右江区百东幼儿园 幼儿园户外游乐设施
106	大型碳化木质积木	子爱教	1套	25600.00	25600.00	(七) 百色市右江区百东幼儿园 幼儿园户外游乐设施
107	幼儿户外带轮子遮阳防雨玩具收纳柜	新奇旺	15个	2860.00	42900.00	(七) 百色市右江区百东幼儿园 幼儿园户外游乐设施
108	户外军事体能训练	子爱教	1套	13500.00	13500.00	(七) 百色市右江区百东幼儿园 幼儿园户外游乐设施
		总报价：人民币壹佰肆拾伍万捌仟元整（¥1458000.00元）				
		交货时间：自签订合同之日起30日内全部货物交货安装调试完毕并交付使用。				

注：投标人可根据需要修改本表。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

蒙艺匀

投标人（电子签章）：广西百色智达教学仪器设备销售有限公司

日期：2025年10月09日

三、中小企业声明函：（如有请提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加百色市右江区教育局（单位名称）的2025年右江区幼儿园教育技术装备采购项目2分标（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 十八孔智力盒+八音琴；木质【12节磁性】数字0-10卡通小火车；彩虹夹珠（63木球+7小碗+25卡片+3工具+15数学积；儿童益智拼图动物+果蔬/共64张（图案不重复）；儿童串珠子训练68粒全套大颗粒串珠（收纳盒配6串绳）；儿童水管道积木益智玩具走珠滚珠轨道（36p）；形状认知手抓板+蒙氏早教四套柱；泡沫积木大号块升级压10cm厚57块装；百变磁力棒加厚强磁【磁力棒167件套】【送价值29元收纳箱】大号；纯磁118片磁力积木送车轮-收纳盒；卡通儿童折叠沙发；卡通儿童折叠沙发；物件配对；几何形状套塔学习板；几何形状配对学习板；形状拼接学习板；水果配对学习板；动物配对学习板；颜色配对学习板；立体形状配对；颜色体验学习板；1—5数字学习磁性运笔迷宫；磁性运笔游戏——昆虫世界；颜色分类磁性运笔迷宫；分类及配对学习板；数字颜色套塔戏板；几何颜色配对游戏；三原色几何形状与线条配对；形状配对学习板；方形形状配对；材料与纹理配对；声音配对；色彩积木游戏板；视觉探奇板；触觉、视觉双感官混合配对；数字迷宫滑轨游戏板；颜色配对迷宫游戏；1—5数与量练习滑珠迷宫；视觉与触觉1—5学习板；颜色数量学习玩具；分类及配对学习版——形状与颜色；1—10数数及单、双数练习板；1—10数字分解练习板；几何形状分拆与组成练习板；磁性探索板；可调节镜面倒影体验版；圆形分数学习板；小蛇数字顺序学习板；加减法学习板；数量与算数学习木条；时钟学习板；颜色混合拼块游戏；多种数量表达方式练习板；钓鱼游戏板；七巧板；迷你数独游戏板；瑞吉欧光影区高透方块100颗；纸管投影套装-18个投影（含手电筒）；户外可移动画板；户外大型定制游乐设施；大型户外环廊组合滑梯；大型户外定制游乐设施；户外小木屋；悬浮地垫；篮球架；幼儿园儿童户外交通标志指示牌；三轮车；攀爬架；木质平衡木；户外悬挂秋千组合；户外玩具收纳柜；攀爬架（木质组合）；幼儿园儿童户外交通标志指示牌；幼儿篮球投掷框；呼啦圈；户外悬吊秋千组合；沙池工具；篮球；感统双人踩踏协力车；户外玩具收纳柜；幼儿户外组合攀爬架；幼儿户外带轮子遮阳防雨玩具收纳柜（标的名称），属于工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为浙江新奇旺教育科技有限公司（企业名称），从业人员21人，营业收入为510万元，资产总额为160万元，属于小型企业；

2. 实木原木无漆榉木积木200粒榉木积木+收纳盒；户外安吉游戏大轮胎；户外安吉游戏加长大轮胎；户外安吉游戏小轮胎；户外安吉游戏加长小轮胎；划船支撑棒1.2米；划船支撑棒1.5米；瑞吉欧光影区透光大颗粒亚克力积木20P；幼儿园大型构建区EVA泡沫砖积木；户外洞洞叠叠积木组-标准版；132件碳化轨道滚珠积木；松木积木；户外体能训练器材；户外木制体能组合训练（28件套）；790块加厚户外碳化积木；幼儿万能组合工匠（加厚272）；室内木质积木；轮胎小车划船组合；户外军事体能训练；幼儿万能组合工匠（加厚226）；508块加厚室内碳化积木；攀爬垫；滚筒；户外军事体能训练；大型碳化木质积木；户外军事体能训练（标的名称），属于工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为温州子爱教玩具有限公司（企业名称），从业人员7人，营业收入为190万元，资产总额为65万元，属于微型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：广西百色智达教学仪器设备销售有限公司

日期：2025年10月09日



注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

- 1.企业名称：浙江新奇旺教育科技有限公司
- 2.所属行业：工业
- 3.上年末从业人员 21 人，上年度营业收入 510 万元。

测试结果：小型企业

测试时间：2025 年 10 月 8 日

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。

中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

- 1.企业名称：温州子爱教玩具有限公司
- 2.所属行业：工业
- 3.上年末从业人员 7 人，上年度营业收入 190 万元。

测试结果：微型企业

测试时间：2025 年 10 月 8 日

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加百色市右江区教育局（单位名称）的2025年右江区幼儿园教育技术装备采购项目2分标（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年右江区幼儿园教育技术装备采购项目2分标（标的名称），属于工业（制造业）（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为广西百色智达教学仪器设备销售有限公司（企业名称），从业人员18人，营业收入为333.80万元，资产总额为1083.81万元，属于微型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：广西百色智达教学仪器设备销售有限公司

日期：2025年10月09日



注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

- 1.企业名称：广西百色智达教学仪器设备销售有限公司
- 2.所属行业：工业
- 3.上年末从业人员 18 人，上年度营业收入 333.80 万

元。

测试结果：微型企业

测试时间：2025 年 10 月 8 日

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。

一、设备性能配置清单；（必须提供，否则作无效投标处理）

所投分标： 2 分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
（一）右江区第一幼儿园							
1	户内外玩教具设备（小小班）						
1.1	十八孔智力盒+八音琴	2 套	新奇旺	规格： 13*13*13cm XQW-23271010	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：13*13*13cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
1.2	木质【12节磁性】数字0-10卡通小火车	2 套	新奇旺	规格：12节磁性 XQW-23271002	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：12 节磁性； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
1.3	彩虹夹珠（63木球+7小碗+25卡片+3工具+15数学积	1 套	新奇旺	规格： 21*18*5cm XQW-23271008	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：21*18*5cm； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
1.4	儿童益智拼图动物+果蔬/共64	1 套	新奇旺	规格： 13*12.8*14cm XQW-2327220	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：13*12.8*14cm； 材质：加厚卡纸，坚韧耐磨，大豆油墨，安全无毒，圆角设计不伤手，

	张(图案不重复)			2	司		
1.5	儿童串珠子训练68粒全套大颗粒串珠(收纳盒配6串绳)	1 套	新奇旺	规格: 20.5*15*10.5cm XQW-23271004	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 20.5*15*10.5cm; 材质: 采用实木, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
1.6	儿童水管道积木益智玩具走珠滚珠轨道(36p)	1 套	新奇旺	规格: 21*18*5cm XQW-23272212	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 21*18*5cm; 材质: 采用环保 ABS 塑料+亚克力, 环保安全, 无异味, 圆角设计, 宽大管道口设计不卡手指, 无锐角、毛刺, 牢固无缝焊接稳固拼搭, 色彩鲜艳。 配置: 直管道积木红5个, 黄3个, 绿4个, 蓝3个, 弯管道积木红2个, 黄5个, 绿2个, 蓝2个, T形管道红2个, 黄3个, 绿3个, 蓝2个, 滚球6个
1.7	形状认知手抓板+蒙氏早教四套柱	1 套	新奇旺	规格: 11.7*11.4*5cm 规格: 29.6*22.2*5cm XQW-23271013	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 11.7*11.4*5cm、 规格: 29.6*22.2*5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
1.8	泡沫积木大号块升级压纹10cm厚57块装	2 套	新奇旺	规格: 62*62*31cm XQW-23272230	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 62*62*31cm; 采用软质 EVA 发泡材质无毒无味, 防水, 防潮, 防滑耐磨。 产品厚度10cm, 配置:

						长方形 10*10*40cm=2, 长方形 10*10*20cm=2, 正方形 10*10*10cm=4, 正方形 20*20*10cm=3, 正方形带孔 20*20*10cm=2, 拱形 40*20*10cm=4, 拱形 20*10*10cm=4, 三角形 40*20*10cm=2, 三角形 20*20*10cm=4 , 三角形 10*10*10cm=8 , 三角形 20*10*10cm=4, 三角形带孔 28*20*10cm=4, 半圆 20cm=4, 半圆 10cm=8, 圆柱 10*10cm=2
1.9	实木原木 无漆榉木 积木200粒 榉木积木+ 收纳盒	2 套	子爱教	规格: 24*16*20cm ZA-993168	温州子 爱教玩 具有限 公司	浙江温 州 规格: 24*16*20cm; 采用优质榉木,表面喷涂 环保水性漆,外表面和内 表面等儿童手指可触及 的隐蔽处,均不得有锋利 的锐角、毛刺,产品外角 均倒圆处理,成品表面涂 层耐刮、耐热、耐冲击, 结构安全稳固。 配置: 半圆形 3.5*3*1.75cm=12, 大三角形 6*4*3cm=8, 小立方体 3*3*1.5cm=32 , 拱形 6*3*3cm=12, 大圆柱 6*3*3cm=8 , 小圆柱 3*3*3cm=16 , 小三角 4*3*2cm=16, 长方形 6*3*3cm=8, 长方形 9*3*1.5cm=16,



							长方形 6*3*1.5cm=24, 正方形 3*3*3cm=48
1.10	百变磁力棒加厚强磁【磁力棒167件套】 【送价值29元收纳箱】大号	2 套	新奇旺	167件/套 XQW-6348	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 62*62*31cm; 材质: 采用环保 ABS 塑料, 环保安全, 无异味, 边缘内置镀镍磁铁, 磁力强劲, 圆角设计, 触感顺滑, 无锐角、毛刺, 牢固无缝焊接稳固拼搭, 色彩鲜艳。配置: 圆柱9cm22个, 圆柱5.4cm64个, 弯柱7.5cm16个, 圆球3.5cm38个
1.11	纯磁118片磁力积木送车轮-收纳盒	2 套	新奇旺	118片/套 XQW-6335	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 62*62*31cm; 材质: 采用环保 ABS 塑料, 环保安全, 无异味, 边缘内置镀镍小圆柱磁铁, 瓷片磁力强劲, 圆角设计, 触感顺滑, 无锐角、毛刺, 牢固无缝焊接稳固拼搭, 色彩鲜艳。配置: 六边形2片, 正方形32片, 三角形40片, 半圆形32片, 长方形12片
1.12	卡通儿童折叠沙发	1 个	新奇旺	规格: 50*120*45cm XQW-232997	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 50*120*45cm; 材质: 水晶绒面料, 舒适顺滑, 不掉毛, 不掉色, 电绣卡通动漫形象表情, 做工细致, 形象生动, 环保高弹海绵填充, 回弹迅速持久, 久坐依然饱满, 三折叠设计。可躺可靠。
1.13	卡通儿童折叠沙发	1 个	新奇旺	规格: 50*120*45cm XQW-232983	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 50*120*45cm; 材质: 水晶绒面料, 舒适顺滑, 不掉毛, 不掉色, 电绣卡通动漫形象表情,

					司		做工细致，形象生动，环保高弹海绵填充，回弹迅速持久，久坐依然饱满，三折叠设计。可躺可靠。
2	户内外玩教具设备 (小班)						
2.1	物件配对	5 套	新奇旺	规格: 28*28*2.1cm XQW-2327101 5	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*2.1cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
2.2	几何形状套塔学习板	5 套	新奇旺	规格: 28*28*3.4cm XQW-2327102	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3.4cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
2.3	几何形状配对学习板	5 套	新奇旺	规格: 28*28*3.2cm XQW-2327101 1	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3.2cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
2.4	形状拼接学习板	5 套	新奇旺	规格: 28*28*2.3cm XQW-2327101 9	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成

							品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
2.5	水果配对学习板	5 套	新奇旺	规格： 28*28*2.3cm XQW-2327102 2	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
2.6	动物配对学习板	5 套	新奇旺	规格： 28*28*2.3cm XQW-2327102	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
2.7	颜色配对学习板	5 套	新奇旺	规格： 28*28*3.5cm XQW-2327102 9	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*3.5cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
2.8	立体形状配对	5 套	新奇旺	规格： 28*28*3.8cm XQW-2327102 5	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*3.8cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，

2.9	颜色体验学习板	5 套	新奇旺	规格: 28*28*1.2cm XQW-2327103 3	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*1.2cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
2.10	1—5 数字学习磁性运笔迷宫	5 套	新奇旺	规格: 28*28*3cm XQW-2327102 6	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
2.11	磁性运笔游戏——昆虫世界	5 套	新奇旺	规格: 28*28*1.4cm XQW-2327103 0	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*1.4cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
2.12	颜色分类磁性运笔迷宫	5 套	新奇旺	规格: 28*28*2cm XQW-2327103 7	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*2cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
2.13	分类及配对学习板	5 套	新奇旺	规格: 28*28*3.2cm XQW-2327102 4	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3.2cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,

					司		没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
2.14	数字颜色套塔游戏板	5 套	新奇旺	规格： 28*28*3.2cm XQW-2327103 2	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
2.15	几何颜色配对游戏	5 套	新奇旺	规格： 28*28*3.2cm XQW-2327104 0	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
3	户内外玩教具设备（中班）						
3.1	三原色几何形状与线条配对	5 套	新奇旺	规格： 28*28*3.2cm XQW-23271043	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
3.2	形状配对学习板	5 套	新奇旺	规格： 28*28*2.3cm XQW-23271052	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品

							表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
3.3	方形形状配对	5 套	新奇旺	规格： 28*28*1.4cm XQW-232710 49	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*1.4cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
3.4	材料与纹理配对	5 套	新奇旺	规格： 28*28*3.2cm XQW-232710 41	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
3.5	声音配对	5 套	新奇旺	规格： 28*28*6cm XQW-232710 56	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*6cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
3.6	色彩积木游戏板	5 套	新奇旺	规格： 28*28*3cm XQW-232710 47	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
3.7	视觉探奇板	5 套	新奇旺	规格： 28*28*1.5cm	浙江新奇旺教	浙江温州	规格：28*28*1.5cm； 材质：采用多层实木夹板

				m XQW-232710 58	育科技 有限公 司		,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
3.8	触觉、视觉 双感官混合 配对	5 套	新奇旺	规格: 28*28*2.3c m XQW-232710 59	浙江新 奇旺教 育科技 有限公 司	浙江温 州	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
3.9	数字迷宫滑 轨游戏板	5 套	新奇旺	规格: 28*28*3.2c m XQW-232710 60	浙江新 奇旺教 育科技 有限公 司	浙江温 州	规格: 28*28*3.2cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
3.10	颜色配对迷 宫游戏	5 套	新奇旺	规格: 28*28*2.3c m XQW-232710 62	浙江新 奇旺教 育科技 有限公 司	浙江温 州	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
3.11	1—5 数与 量练习滑珠 迷宫	5 套	新奇旺	规格: 28*28*3.2c m XQW-232710 55	浙江新 奇旺教 育科技 有限公 司	浙江温 州	规格: 28*28*3.2cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品

							表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
3.12	视觉与触觉 1—5 学习板	5 套	新奇旺	规格: 28*28*2.3cm XQW-232710 54	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
3.13	颜色数量学习玩具	5 套	新奇旺	规格: 28*28*8.2cm XQW-232710 66	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*8.2cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
3.14	分类及配对学习版—— 形状与颜色	5 套	新奇旺	规格: 28*28*3.2cm XQW-232710 68	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3.2cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
4	户内外玩教具设备 (大班)						
4.1	1—10数数及单、双数练习板	7 套	新奇旺	规格: 28*28*3.5cm XQW-232710 54	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3.5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,

4.2	1—10数字分解练习板	7 套	新奇旺	规格: 28*28*3.2cm XQW-232710 73	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3.2cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
4.3	几何形状拆与组成练习板	7 套	新奇旺	规格: 28*28*2.3cm XQW-232710 74	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
4.4	磁性探索板	7 套	新奇旺	规格: 28*28*3.5cm XQW-232710 88	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3.5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
4.5	可调节镜面倒影体验版	7 套	新奇旺	规格: 28*28*13cm XQW-232710 70	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*13cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
4.6	圆形分数学习板	7 套	新奇旺	规格: 38*28*2.5cm XQW-232710	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 38*28*2.5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,

				77	司		有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
4.7	小蛇数字顺序学习板	7 套	新奇旺	规格： 28*28*2.3cm XQW-23271069	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
4.8	加减法学习板	7 套	新奇旺	规格： 28*28*2.7cm XQW-23271071	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*2.7cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
4.9	数量与算数学习木条	7 套	新奇旺	规格： 28*28*2.3cm XQW-23271086	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
4.10	时钟学习板	7 套	新奇旺	规格： 28*28*2.3cm XQW-23271087	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，

4.11	颜色混合拼块游戏	7 套	新奇旺	规格: 28*28*3.5cm XQW-232710 78	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3.5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
4.12	多种数量表达方式练习板	7 套	新奇旺	规格: 28*28*3.5cm XQW-232710 78	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*3.5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
4.13	钓鱼游戏板	7 套	新奇旺	规格: 28*28*2.1cm XQW-232710 71	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*2.1cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
4.14	七巧板	7 套	新奇旺	规格: 28*28*2.3cm XQW-232710 84	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,
4.15	迷你数独游戏板	7 套	新奇旺	规格: 28*28*2.3cm XQW-232710	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,

				89	司		有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，
4.16	户外安吉游戏大轮胎	2 个	子爱教	规格： 82*62*62cm ZA-992553	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：82*62*62cm； 采用高胶实心轮，安全牢固
4.17	户外安吉游戏加长大轮胎	2 个	子爱教	规格： 110*62*62cm ZA-992554	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：110*62*62cm； 采用高胶实心轮，安全牢固
4.18	户外安吉游戏小轮胎	2 个	子爱教	规格： 71*36*36cm ZA-992556	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：71*36*36cm； 采用高胶实心轮，安全牢固
4.19	户外安吉游戏加长小轮胎	2 个	子爱教	规格： 110*36*36cm ZA-992557	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：110*36*36cm； 采用高胶实心轮，安全牢固
4.20	划船支撑棒 1.2 米	10 根	子爱教	规格：1.2米 ZA-992562	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：1.2 米； 木材：采用优质实木加工而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。
4.21	划船支撑棒 1.5 米	10 根	子爱教	规格：1.5米 ZA-992563	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：1.5 米； 木材：采用优质实木加工

					具有限公司		而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。
4.22	瑞吉欧光影区透光大颗粒亚克力积木20P	5 套	子爱教	规格： 26*21.5*6cm ZA-993151	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：26*21.5*6cm； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，彩色亚克力材质耐刮、耐热、耐冲击，
4.23	瑞吉欧光影区高透方块100颗	5 套	新奇旺	规格： 26*21.5*6cm XQW-23271044	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：26*21.5*6cm； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，彩色亚克力材质耐刮、耐热、耐冲击，
4.24	幼儿园大型构建区EVA泡沫砖积木	1 套	子爱教	840件套 ZA-9900232	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	840件/套 拱形150*75*50mm50块， 半圆78*40*50mm50块， 3孔砖200*100*50mm150， 方孔砖200*100*50mm15块， 单孔砖100*100*50mm100块，

							三角150*100*100mm50块， 六边形150*150*50mm40块， 长条砖450*50*50mm40块， 宽条砖300*100*50mm40块， 瓦片140*125*8mm150块， 梯形150*70*50mm20块
4.25	纸管投影套装-18个投影（含手电筒）	7 套	新奇旺	20件/套 XQW-232203 56	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	成品立体投影板一个 35*40cm 投影纸管18个5*5cm 多功能充电手电筒一个 9.5*2.5cm
4.26	户外洞洞叠积木组-标准版	1 套	子爱教	412件 ZA-9900205	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	412件； 精选材质，美观造型，更是融入实操的便利性与安全性。 加入凹槽提供搬运着力点，易于抓握。表面防滑纹理更是从细节守护幼儿安全。 大力度减少尖锐边角，四周呈现出圆润边角造型，防止幼儿磕碰。在建构时更易塑造完整一体的创想造型。 将数学倍数关系运用到益智建构中，在发散想象思维的同时促进幼儿数概念、量概念、几何形状、空间感知等认知的发展。 配置要求： 21.33*10.66*5.33 cm 砖块积木(深灰色)*30， 21.33*10.66*5.33cm

						砖块积木(土黄色)*30, 16*16*8cm 方形积木-土黄色(半单元)*5, 16*16*16cm 方形积木-土黄色(一单元)*9, 32*16*16cm 方形积木-土黄色(双单元)*8, 32*32*16cm 方形积木-土黄色(四单元)*5, 32*16*16cm 三角积木-土黄色(直角)*4, 32*16*32cm 三角积木-土黄色(等腰)*4, 24*16*24cm 拱形积木-土黄色(扇形)*6, 32*16*16cm 拱形积木-土黄色(拱门)*6, 64*16*3.5cm 长板积木-土黄色(四单元)*5, 64*32*3.5cm 长板积木-土黄色(八单元)*5, 32*16*16cm 长方形积木-土黄色(双单元)*4, 64*16*16cm 长方形积木-土黄色(四单元)*4, 16*16*32cm 圆柱-土黄色(双单元)*3, 16*16*16cm 圆锥-土黄色(一单元)*2, 32*32*12cm 八角多孔积木(深灰色)*4, 32*32*12cm 圆形多孔积木(深灰色)*12, 63*6*6cm 圆管积木(长)*10, 31*6*6cm 圆管积木(中)*10, 15*6*6cm 圆管积木(短)*8,
--	--	--	--	--	--	--



							10. 3*6*6cm 管道和管道对接件(炭灰)*15, 11. 3*6*6cm 管道和积木对接件(深灰)*25, 6. 9*5. 9*5. 9cm连接件*90, 4. 6*5. 8*5. 8cm 户外洞洞积木组-螺丝*60, 38*31*15cm 维多利亚教具盒(大)-透明*4, 39. 8*960*3mm 插管积木(六单元)*6, 39. 8*800*3mm插管积木(五单元)*6, 39. 8*640*3mm插管积木(四单元)*4, 14. 5*14. 5*5. 6cm 孔洞直角连接件*9, 21. 6*3. 9*5. 6cm 孔洞平面连接件*18。
4. 27	户外可移动画板	3 块	新奇旺	规格: 131*62*128 . 5cm XQW-233906	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 131*62*128. 5cm; 木材: 采用优质实木加工而成, 碳化处理, 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性, 木材经过烘干处理, 不易发生收缩变形, 木材含水率和抗弯强度性能。 2. 油漆: 采用优质环保的户外水性木器漆, 天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽, 展现木材天然纹理, 色漆饱满艳丽, 长期使用不易褪色。低结构材料, 自由组合, 支持幼儿户外玩创。 3. 环保亚克力板, 方便涂

							鸦，差洗。
4.28	132件碳化 轨道滚珠积 木	1 套	子爱教	132件/套 ZA-990136	温州子 爱教玩 具有限 公司	浙江温 州	132 件/套 1. 木材: 采用优质实木加工而成, 碳化处理, 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性, 木材经过烘干处理, 不易发生收缩变形, 木材含水率和抗弯强度性能。 2. 油漆: 采用优质环保的户外水性木器漆, 天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽, 展现木材天然纹理, 色漆饱满艳丽, 长期使用不易褪色。 3. 产品: 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击, 结构安全稳固。低结构材料, 自由组合, 支持幼儿户外玩创。 配置要求: 空心块 30*30*20cm=20 直轨道长 100cm=4, 长 80cm=4, 长 120cm=4 开孔直轨道 100cm=4, 长 80cm=4, 长 120cm=4 弧形轨道 40*40cm =6 斜坡轨道长 40cm=2 圆盘 21*21cm=2 拱形积木 20*10*4cm=4 方柱 8*8*20cm=16 方柱 8*8*30cm=16 积木块 20*10*2cm=14

							积木块 10*10*2cm=20 半圆环30*15*4cm=2 木球6
(二) 百色市右江区第五幼儿园							
1	户外大型定制游乐设施	1 套	新奇旺	 规格： 960*650*490cm XQW-233790	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：960*650*490cm、立柱直径114cm，采用安全塑包角连接。（实际尺寸和造型需要根据场地现场测量并设计定制）材质：科技木 1. 主体框架：采用钢管材质及规格：100*100mm，厚度2.5mm镀锌钢管。辅助管材：80*80mm，60*60mm方管，Φ28mm/32mm 圆管，壁厚为2mm钢管. 工艺处理：焊接采用CO2气体保护焊，焊接处光滑平整，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 2. 钢管：采用优质无缝钢管，表面处理：采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点。 3. 绳网：采用直径13mm 尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化。 4. 塑料件：采用进口食品级有色工程塑料（LLDPE

							),经滚塑成型技术铸造制成,渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂,强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好,成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映,要求安全环保。 5.接触面的材料处理:各结合转角处均经圆角处理,五金零件为圆处理,且预防任意调整功能,以确保设施结构的牢固和安全。 6.五金件:采用304不锈钢。 7.整体设计科学,趣味性强。质量标准达到国家玩具安全技术规范标准。
--	--	--	--	--	--	--	--



(三) 右江区四塘镇中心幼儿园

1	幼儿园户内外玩教具设备						
1.1	松木积木	4 套	子爱教	270块/套 ZA-9901259	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	270 块/套;采用优质进口新西兰松,表面喷涂环保水性漆,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,结构安全稳固。 配置:长方形 48*7*2.2cm=4

						长方形 48*7*1.1cm=4 长方形 20*7*2.2cm=6 长方形 20*7*1.1cm=6 长方形 10*7*2.2cm=8 哧长方形 10*7*1.1cm=8 长方形 5*7*2.2cm=62 长方形15*2.2*2.2cm=20 长方形10*2.2*2.2cm=20 三角形 15*7*2.2cm=20 三角形 7*7*2.2cm=30 圆弧形 15*7.5*2.2cm=2 圆柱 15*6*6cm=2 圆柱 15*4*4cm=6 圆柱 10*4*4cm=6 圆柱 10*2.2*2.2cm=40 7 字形 15*7*2.2cm=5 1 字形7.5*4.5*2.2cm=5 拱形 20*10*2.2cm=4 半圆 10*5*2.2cm=4 圆弧形 30*15*2.2cm=2 半圆 15*7.5*2.2cm=2 四分之一圆弧形 12*12*2.2cm=2 歎馐四分之一半圆 6*6*2.2cm=2
1.2	大型户外环廊组合滑梯	1 套	新奇旺	规格： 1500*270*4 70cm XQW-233756	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州 场地大概尺寸： 600*1300cm 立柱直径114cm，采用连接。（实际尺寸和造型需要根据场地现场测量并设计定制） 材质： 1. 主体框架：采用钢管材质及规格：100*5mm，厚度2.0mm镀锌钢管。辅助管材：80*80mm，60*60mm

						方管壁厚 2.0mm， Φ28mm/32mm 圆管，壁厚为 2mm 钢管. 工艺处理：焊接采用CO2气体保护焊，焊接处光滑平整，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 2. 钢管：采用优质无缝钢管，表面处理：采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点。 3. 绳网：采用直径13mm 尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化。 4. 塑料件：采用进口食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保。 5. 接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固
--	--	--	--	--	--	--



							和安全。 6. 平台采用环保新型实心塑木，吸水率控制在2%以下，潮湿环境，避免膨胀、变形或发霉。抗冲击性强，耐候性好，耐化学腐蚀性强。环保无甲醛。 7. 五金件：采用304不锈钢。 8. 整体设计科学，趣味性强。质量标准达到国家玩具安全技术规范标准。
1.3	户外体能训练器材	1 套	子爱教	13件套 ZA-9903256	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	体适能十三件套组合（两米平衡木、成人四合一、平衡条*6、四折垫*2、过河石11件、平衡垫*5、律动踏板*5、波速球*6、跳马、单垫*5、分体单杠*3、三步梯、跑跳组合）

（四）百色市右江区阳圩镇中心幼儿园

1	幼儿园户外游乐设施						
1.1	大型户外定制游乐设施	1 套	新奇旺	2250*550*4 70cm XQW-233789	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	场地大概尺寸： 600*1300cm 1. 钢架：采用钢管材质及规格：立柱直径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。辅助管材： 80*80mm, 60*60mm Φ28mm/32mm 圆管，壁厚为2mm钢管. 工艺处理：焊接采用CO2气体保护焊，焊接处光滑平整，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，

							静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 2. 绳子采用采用16mm航海船用高强六股钢丝绳，外层再覆锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3. 五金零件材质：采用不锈钢材质的半圆头、T型平头螺丝。外露部分均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝，加不锈钢螺丝帽（木制加塑料盖帽）。螺丝的拆装需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设备安全的作用。 4. 塑料件：采用环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。 5. 木制采用环保新型实心塑木，吸水率控制在2%以下，潮湿环境，避免膨胀、变形或发霉。抗冲击性强，耐候性好，耐化学腐蚀性强。环保无甲醛。
1.2	户外小木屋	1 套	新奇旺	250*250*20 0cm XQW-233853	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：L250*W250*H200cm（允许±5cm 的误差），材质：采用花梨木材质。立柱采用边长 8*8cm 板材采用非洲进口黄花梨木，经特殊处理后，持有

						力学性质好，耐磨性强等特性。经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐，防水能力强；木材含水率$\leq 12\%$。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆：外涂三层华润环保室外专用防水清漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。环保：甲醛释放$\leq 1.5\text{mg/L}$，防腐防水能力强，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。所有螺丝、五金件均采用304 不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 整套木制产品需进行各个部件组装，组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。
1.3	悬浮地垫	400 m^2	新奇旺	30.5*30.5* 1.5cm XQW-232931	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州 规格：30.5*30.5*1.5cm（允许$\pm 2\text{mm}$的误差）； 材质：工程塑料 2、材料：（1）反弹率：$\geq 95\%$；（2）有效防止运动摔伤（3）地板底部加粗型密集支撑脚，耐压能力

1.4	篮球架	4 套	新奇旺	1.25—2.1m XQW-20421	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	篮板尺寸：69cm*50cm， 篮板材质：PC耐力板+铁 框架+四角湖边 篮筐：38cm, 升降高度： 155-210cm, 篮球架材质：上杆38MM, 下杆45MM, 篮球架底座：76*50*15cm ，可填充，30KG纱或者水 均可。
-----	-----	-----	-----	------------------------	---------------	------	--

(五) 右江区大楞乡中心组幼儿园

1	幼儿园户内外游乐 设备						
1.1	幼儿园儿童 户外交通标 志指示牌	1 套	新奇旺	28件/套 XQW-985035	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28 件/套，单个尺寸 L36*W36*H76cm(允许±1cm 的误差)。 材质：环保 PVC 管，ABS 连接件，塑料牌。 包含交通标志牌24个，基座24个，支柱24根。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或与其它骑乘车搭配，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。
1.2	三轮车	20 辆	新奇旺	85cm*55cm* 60cm XQW-99213	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	适合年龄：2-8 岁；产 品材质：高碳钢车架；环 保塑料； 车身载重：100kg；轮胎 配置：橡胶轮；
1.3	攀爬架	1 套	新奇旺	400*150*20 0cm XQW-232821	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	1. 小八面攀爬架；木质结 构，规格： 400cm*150cm*200cm 材质：主要支撑柱采用优

					司		质花梨木材质， 柱子规格：4*8cm（允许±5mm 的误差）。 2. 攀爬底板采用优质花梨木，板材厚度 20mm（允许±2mm 的误差）。 3. 采用优质 PE 塑料，由大型注塑而成，细节更加标准，做工更加精美。具有防腐、防潮等功能。 4. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 5. 轮胎采用优质橡胶，弹性大。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。
1.4	户外木制体能组合训练（28件套）	2 套	子爱教	28件/套 XQW-233756	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	28 件套木材：采用优质实木加工而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀性、抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩

							变形,木材含水率和抗弯强度性能。 油漆:采用优质环保的户外水性木器漆,天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽,展现木材天然纹理,色漆饱满艳丽,长期使用不易褪色。低结构材料,自由组合,支持幼儿户外玩创。 80cm 架子*3 100cm 架子*3 120cm 架子*3 180cm 平衡板*10 180cm 楼梯*9
1.5	790块加厚 户外碳化积 木	2 套	子爱教	790块/套 ZA-9902015	温州子 爱教玩 具有限 公司	浙江温 州	规格: 790 块/套; 材料: 松木, 厚度2cm, 手感与质感好. 表面做了拉丝处理后经过打磨, 让孩子更容易搭建 油漆: 采用防腐、防酸、防水、抗风化的丙烯酸油漆制作, 符合美国环保VOC标准, 不含有害物质。
1.6	木质平衡木	8 套	新奇旺	450*40*30c m XQW-233866	浙江新 奇旺教 育科技 有限公 司	浙江温 州	规格: 1.5 米长, 面宽10cm; 材料: 采用优质花梨木加工而成, 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性, 木材经过烘干处理, 不易发生收缩变形, 木材含水率和抗弯强度性能。 油漆: 采用优质环保的户外水性木器漆, 天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽, 展现木材天然纹

							理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。
1.7	幼儿万能组合工匠（加厚 272）	1 套	子爱教	272件/套 ZA-9803269	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：272 件；采用优质 PP 为原材料（环保塑料），每根管子用螺丝通过八角盘连接起来，无异味不褪色。圆盘72，管道200条，长管 112 条，72cm；短管 88 条，45cm
1.8	室内木质积木	3 套	子爱教	420块/套 ZA-9905623	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：420 块/套；采用优质进口新西兰松，表面喷涂环保水性漆，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 配置：长方形 60*7*2.2cm=8 长方形 40*7*2.2cm=12 长方形（薄） 40*7*1.1cm=8 长方形 30*7*2.2cm=14 长方形 20*7*2.2cm=14 长方形（薄） 20*7*1.1cm=4 长方形 5*7*2.2cm=48 长方形15*2.2*2.2cm=40

							长方形10*2.2*2.2cm=22 三角形 15*7*2.2cm=40 三角形 7*7*2.2cm=60 圆柱形 15*6*6cm=8 圆柱形 15*4*4cm=16 圆柱形 10*4*4cm=16 圆柱形10*2.2*2.2cm=30 七字形 15*7*2.2cm=16 七字形内心 7.5*4.5*2.2cm=16 半环形 30*15*2.2cm=8 半环形15*7.5*2.2cm=16 半圆形 15*7.5*2.2cm=8 半圆形 10*5*2.2cm=16
1.9	户外悬挂秋千组合	1 套	新奇旺	 340*113*230cm XQW-21026	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	攀爬架 340cm*113cm*230cm，钢架机械打磨抛光，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。彩色梯2条，彩色球2条，大小圆盘4条，小圆盘4条，葫芦吊环4条
1.10	轮胎小车划船组合	2 套	子爱教	20件/套 ZA-960243	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	每套配置：小轮6组，大轮6组，爬梯4个，平板4个
1.11	户外军事体能训练	1 套	子爱教	21件/套 ZA-9605023	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	材质：环保实木多层板+高密度海绵+环保牛津布，优质加厚 pp 管。特点：无毒，无异味，无害高档牛津布材料用途广泛 可以做为儿童玩具，具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保抗静电，抗菌。本产品采用高级迷彩牛津布，

							高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。 墩子1套(含墩子*2，圆柱*1) 220cm*40cm*65cm=1 平衡木 270cm*42cm*35cm=1 迷彩垫 120cm*60cm*4cm=4 小跨栏 150cm*60cm*50cm=1 平云梯 150cm*50cm*15cm=2 高低跳台 60cm*70cm*55cm=1 攀爬板 80cm*80cm=1 高墙100cm*60cm*80cm=1 障碍钻洞 90cm*80cm=1 矮墙 100cm*100cm*110cm=1 两面攀爬梯 120cm*60cm*100cm=1 攀爬架 80cm*80cm=1 低桩网 100cm*80cm*50cm=2 攀爬墙梯 80cm*100cm*110cm=1
1.12	户外玩具收纳柜	6 个	新奇旺	125*70*160 cm XQW-232903	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	尺寸：125cm*70cm*160cm 1、材质：镀锌钢板，墨绿色，静电喷涂工艺板材厚度0.8-2mm。人造草坪：人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。 2、纱线材质：优质

							PE+PP, 纱线宽度1.0mm±0.1mm, 纱线厚度0.28±0.01mm, 纱线截面形状: C形。 3、簇密度: 密度15700针/m², 磅重9500DTE*。 4、针距3/8英寸, 5、底布: 135g 基布+50g 网格双层底布。带门锁, 内嵌门把手, 水平调节轮安装高度73mm脚杯直径35mm。
--	--	--	--	--	--	--	---

(六) 百色市右江区大楞乡龙和幼儿园

1	幼儿园户内外游乐设备						
1.1	幼儿万能组合工匠 (加厚 226)	1 套	子爱教	272件/套 ZA-9803269	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格: 272件; 采用优质PP为原材料 (环保塑料), 每根管子用螺丝通过八角盘连接起来, 无异味不褪色。圆盘72, 管道 200条, 长管112条, 72cm; 短管88条, 45cm
1.2	508 块加厚室内碳化积木	1 套	子爱教	508件/套 ZA-993161	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格: 508 块/套; 材料: 松木碳化、加厚加大 长方形 10*5*5cm76块, 长方形10*5*2.5cm60块, 正方形 10*10*5cm50块, 正方形 10*10*2.5cm100块, 长方形 20*10*5cm50块, 长方形 20*10*2.5cm80块, 长方形 40*10*2.5cm20块,

							长方形 60*10*2.5cm22块， 长方形 80*10*2.5cm4块， 三角形 40*20*2.5cm4块， 直角三角形 40*20*2.5cm4块， 圆柱 10*10*10cm2块， 圆柱 10*5*5cm10块， 圆柱 20*5*5cm10块， 圆柱 40*5*5cm12块， 半环形 30*15*2.5cm2块， 半圆 20*10*2cm2 块， 推出 1 辆
1.3	攀爬架（木质组合）	1 套	新奇旺	400*150*200cm XQW-232821	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	1. 小八面攀爬架；木质结构，规格：400cm*150cm*200cm 材质：主要支撑柱采用优质花梨木材质，柱子规格：4*8cm（允许±5mm的误差）。 2. 攀爬底板采用优质花梨木，板材厚度20mm（允许±2mm 的误差）。 3. 采用优质 PE 塑料，由大型注塑而成，细节更加标准，做工更加精美。具有防腐、防潮等功能。 4. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 5. 轮胎采用优质橡胶，弹性大。

							6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。
1.4	幼儿园儿童户外交通标志指示牌	1 套	新奇旺	28件/套 XQW-985035	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：28 件/套，单个尺寸 L36*W36*H76cm（允许±1cm 的误差）。 材质：环保 PVC 管，ABS 连接件，塑料牌。 包含交通标志牌 24 个，基座 24 个，支柱 24 根。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或与其它骑乘车搭配，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。
1.5	幼儿篮球投掷框	3 套	新奇旺	1.25—2.1m XQW-20421	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	篮板尺寸：69cm*50cm，篮板材质：PC 耐力板+铁框架+四角湖边 篮筐：38cm，升降高度：155-210cm， 篮球架材质：上杆 38mm，下杆 45mm， 篮球架底座：76*50*15cm

							，可填充，30KG 纱或者水均可。
1.6	呼啦圈	20 套	新奇旺	直径50cm XQW-232891	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	儿童加厚软体呼啦圈直径50cm
1.7	户外悬吊秋千组合	1 套	新奇旺	340*113*230cm XQW-21026	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	攀爬架 340cm*113cm*230cm，钢架机械打磨抛光，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。绳子：锦纶绳，安全，防晒耐用。彩色梯 2 条，彩色球 2 条，大小园盘 4 条，小圆盘 4 条，葫芦吊环 4 条
1.8	沙池工具	2 套	新奇旺	32件/套 XQW-99433	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	大号儿童沙滩玩具加厚柔韧材质 32 件装，材质：采用 pp 塑料，经大型注塑机一次成型，坚固耐用。
1.9	篮球	30 个	新奇旺	直径20cm XQW-232616	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格：直径20cm 材料：橡胶材质
1.10	攀爬垫	6 个	子爱教	180*60*10cm ZA-9812846	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	规格：三联垫 180cm*60cm*10cm 材料：材质：环保高密度珍珠绵+环保牛津布，特点：无毒，无异味，无害高档牛津布材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐

							用，环保抗静电，抗菌。 本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。
1.11	滚筒	4 个	子爱教	50CM*90CM ZA-992016	温州子 爱教玩 具有限 公司	浙江温 州	规格：直径50cm，长90cm 材料：工艺：边缘和外表面、内表面以及童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛处理。 材质：采用优质PP塑料（色度不变；浑浊度 0.1；无异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物。
1.12	户外军事体能训练	1 套	子爱教	21件/套 ZA-9605023	温州子 爱教玩 具有限 公司	浙江温 州	材质：环保实木多层板+高密度海绵+环保牛津布，优质加厚 pp 管。 特点：无毒，无异味，无害高档牛津布材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保抗静电，抗菌。 本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。 墩子 1 套(含墩子*2，圆柱 *1)220cm*40cm*65cm=1 平衡木 270cm*42cm*35cm=1

							迷彩垫 120cm*60cm*4cm=4 小跨栏 150cm*60cm*50cm=1 平云梯 150cm*50cm*15cm=2 高低跳台 60cm*70cm*55cm=1 攀爬板 80cm*80cm=1 高墙100cm*60cm*80cm=1 障碍钻洞 90cm*80cm=1 矮墙 100cm*100cm*110cm=1 两面攀爬梯 120cm*60cm*100cm=1 攀爬架 80cm*80cm=1 低桩网 100cm*80cm*50cm=2 攀爬墙梯 80cm*100cm*110cm=1
1.13	感统双人踩踏协力车	10 套	新奇旺	35*45*55CM XQW-99450	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	大号加厚加粗
1.14	户外玩具收纳柜	10 套	新奇旺	125*70*160 cm XQW-232903	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	尺寸: 125cm*70cm*160cm 1、材质: 镀锌钢板, 墨绿色, 静电喷涂工艺板材厚度0.8-2mm。人造草坪: 人造草坪草高: 20mm, 三色曲直混织 仿真草。 2、纱线材质: 优质PE+PP, 纱线宽度1.0mm±0.1mm, 纱线厚度0.28±0.01mm, 纱线截面形状: C 形。

							3、簇密度:密度15700 针/m ² , 磅重9500DTE*。 4、针距 3/8 英寸, 5、底布:135g 基布+50g 网格双层底布。带门锁, 内嵌门把手, 水平调节轮 安装高度73mm脚杯直径 35mm。
--	--	--	--	--	--	--	--

(七) 百色市右江区百东幼儿园

1	幼儿园户外游乐设施						
1.1	幼儿户外组合攀爬架	2 套	新奇旺	 270*240*240cm XQW-20233	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	规格: 270cm*240cm*240cm, 1. 木材: 采用优质花梨木加工而成, 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性, 木材经过烘干处理, 不易发生收缩变形, 木材含水率和抗弯强度性能。 2. 油漆: 采用优质环保的户外水性木器漆, 天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽, 展现木材天然纹理, 色漆饱满艳丽, 长期使用不易褪色。 3. 产品: 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击, 结构安全稳固。 4. 攀岩点采用PE塑料, 经大型注塑机一次成型。 5. 爬绳采用锦纶绳, 耐晒

							耐磨，安全牢固。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。
1.2	大型碳化木质积木	1 套	子爱教	906件/套 ZA-993168	温州子爱教玩具有限公司	浙江温州	1. 建构积木游戏主材料 （1）材质：新西兰松，总数量1017块积木 （2）工艺：碳烤、静电喷环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，防水防腐。 （3）品类规格明细（单位：cm，允许±1cm 的误差）：木片10* 10 *2.5cm =50块 木片20 *10* 2.5cm =30块 木片40 *10 *2.5cm= 30块 木片60* 10 *2.5cm= 14块 木片80 *10 *2.5cm= 14块 木片100* 10* 2.5cm= 14块

						木片$120*10*2.5\text{cm}=14$块 木砖$10*10*5\text{cm}=46$块 木砖$20*10*5\text{cm}=30$块 木砖$40*10*5\text{cm}=30$块 正方体$10*10*10\text{cm}=36$块 长方体$20*10*10\text{cm}=30$块 长方体$30*10*10\text{cm}=30$块 长方体$40*10*10\text{cm}=30$块 三角形$10*10*10\text{cm}=30$块 三角形$20*20*10\text{cm}=14$块 圆柱积木$10*10*10\text{cm}=40$块 圆柱积木$20*10*10\text{cm}=30$块 圆柱积木$30*10*10\text{cm}=14$块 圆柱积木$40*10*10\text{cm}=14$块 圆锥$15*10*10\text{cm}=14$块 圆形$20*20*2.5\text{cm}=14$块 圆形$20*20*5\text{cm}=14$块 半圆形$20*10*2.5\text{cm}=14$块 半圆形$20*10*5\text{cm}=14$块 连接杆$5*2.5*2.5\text{cm}=90$根
--	--	--	--	--	--	--



							连接杆 10 *2.5* 2.5cm=50 根 连接杆 15* 2.5* 2.5cm=50 根 连接杆 20* 2.5 *2.5cm=30 根 连接杆 25* 2.5* 2.5cm=30 根 连接杆 30 *2.5 *2.5cm=30 根 角色包-情景车辆6款/套 木制情景小车12个,分别是警车 14*6.2*7.4cm ,救护车 14*6.2*7.4cm ,校车: 14*6.2*7.4cm,出租车13.7*6.2*7.4cm,消防车13.7*6.2*7.4cm,推土机 13.7*6.2*7cm。每个小车热转印印刷对应卡通图案。每款 2 辆 ; 手推车长 48cm, 宽40cm , 高15.5cm, 扶手高60cm (进口新西兰松) 2 辆; 箱式拉车长 48cm, 宽40cm, 高15.5cm (进口新西兰松) 1 辆; 平板拉车长 60cm, 宽40cm, 高10.5cm (进口新西兰松木) 1 辆;
3	幼儿户外带轮子遮阳防雨玩具收纳柜	15 个	新奇旺	125*70*160 cm XQW-232903	浙江新奇旺教育科技有限公司	浙江温州	尺寸: 125cm*70cm*160cm 1、材质: 镀锌钢板, 墨绿色, 静电喷涂工艺板材厚度0.8-2mm。人造草坪: 人造草坪草高: 20mm , 三色曲直混织仿真草。

							2、纱线材质：优质 PE+PP, 纱线宽度1.0mm± 0.1mm, 纱线厚度 0.28 ±0.01mm, 纱线截面形状 ：C 形。 3、簇密度：密度 15700 针/m², 磅重 9500DTE*。 4、针距 3/8 英寸， 5、底布：135g 基布+50g 网格双层底布。带门锁， 内嵌门把手，水平调节轮 安装高度 73mm 脚杯直 径35mm。
4	户外军事体 能训练	1 套	子爱教	 21件套 ZA-9605023	温州子 爱教玩 具有限 公司	浙江温 州	材质：环保实木多层板+ 高密度海绵+环保牛津布 ，优质加厚 pp 管。 特点：无毒，无异味，无 害高档牛津布材料用途 广泛可以做为儿童玩具， 具有美观、轻盈、不起皱 ，不开口，耐磨，经久耐 用，环保抗静电，抗菌。 本产品采用高级迷彩牛 津布，高密度高回弹软体 材料制造，色彩鲜艳、光 滑柔软、不易破损、弹性 良好、安全耐用，高回弹 ，韧性好，抗张力强。 墩子1套(含墩子*2, 圆柱 *1)220cm*40cm*65cm=1 平衡木 270cm*42cm*35cm=1 迷彩垫 120cm*60cm*4cm=4 小跨栏 150cm*60cm*50cm=1

							平云梯 150cm*50cm*15cm=2 高低跳台 60cm*70cm*55cm=1 攀爬板 80cm*80cm=1 高墙100cm*60cm*80cm=1 障碍钻洞 90cm*80cm=1 矮墙 100cm*100cm*110cm=1 两面攀爬梯 120cm*60cm*100cm=1 攀爬架 80cm*80cm=1 低桩网 100cm*80cm*50cm=2 攀爬墙梯 80cm*100cm*110cm=1
--	--	--	--	--	--	--	---

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。
货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人）或者委托代理人签字（或电子签名）：

蒙艺匀

投标人（电子签章）：广西百色智达教学仪器设备销售有限公司

日 期：2025年10月09日

二、技术要求偏离表：（必须提供，否则作无效投标处理）

技术要求偏离表

所投分标：__2__分标

项号	货物或产品名称	招标要求	投标文件响应内容（投标货物的技术参数、性能指标承诺）	偏离说明
（一）右江区第一幼儿园				
1	户内外玩教具设备（小小班）			
1.1	十八孔智力盒+八音琴	规格：13*13*13cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 十八孔智力盒+八音琴 技术参数、性能指标如下： 规格：13*13*13cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
1.2	木质【12节磁性】数字0-10卡通小火车	规格：12 节磁性； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 木质【12节磁性】数字0-10卡通小火车 技术参数、性能指标如下： 规格：12 节磁性； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
1.3	彩虹夹珠（63木球+7小碗+25卡片+3工具+15数学积	规格：21*18*5cm； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 彩虹夹珠（63木球+7小碗+25卡片+3工具+15数学积 技术参数、性能指标如下： 规格：21*18*5cm； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离

1.4	儿童益智拼图动物+果蔬/共64张(图案不重复)	规格: 13*12.8*14cm; 材质: 加厚卡纸, 坚韧耐磨, 大豆油墨, 安全无毒, 圆角设计不伤手,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 儿童益智拼图动物+果蔬/共64张(图案不重复) 技术参数、性能指标如下: 规格: 13*12.8*14cm; 材质: 加厚卡纸, 坚韧耐磨, 大豆油墨, 安全无毒, 圆角设计不伤手,	无偏离
1.5	儿童串珠子训练68粒全套大颗粒串珠(收纳盒配6串绳)	规格: 20.5*15*10.5cm; 材质: 采用实木, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 儿童串珠子训练68粒全套大颗粒串珠(收纳盒配6串绳) 技术参数、性能指标如下: 规格: 20.5*15*10.5cm; 材质: 采用实木, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	无偏离
1.6	儿童水管道积木益智玩具走珠滚珠轨道(36p)	规格: 21*18*5cm; 材质: 采用环保 ABS 塑料+亚克力, 环保安全, 无异味, 圆角设计, 宽大的管道口设计不卡手指, 无锐角、毛刺, 牢固无缝焊接稳固拼搭, 色彩鲜艳。配置: 直管道积木红5个, 黄3个, 绿4个, 蓝3个, 弯管道积木红2个, 黄5个, 绿2个, 蓝2个, T形管道红2个, 黄3个, 绿3个, 蓝2个, 滚球6个	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 儿童水管道积木益智玩具走珠滚珠轨道(36p) 技术参数、性能指标如下: 规格: 21*18*5cm; 材质: 采用环保 ABS 塑料+亚克力, 环保安全, 无异味, 圆角设计, 宽大的管道口设计不卡手指, 无锐角、毛刺, 牢固无缝焊接稳固拼搭, 色彩鲜艳。配置: 直管道积木红5个, 黄3个, 绿4个, 蓝3个, 弯管道积木红2个, 黄5个, 绿2个, 蓝2个, T形管道红2个, 黄3个, 绿3个, 蓝2个, 滚球6个	无偏离
1.7	形状认知手抓板+蒙氏早教四套柱	规格: 11.7*11.4*5cm、规格: 29.6*22.2*5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 形状认知手抓板+蒙氏早教四套柱 技术参数、性能指标如下: 规格: 11.7*11.4*5cm、规格: 29.6*22.2*5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、	无偏离

			耐冲击，	
1.8	泡沫积木 大号块升 级压纹 10cm厚57 块装	规格：62*62*31cm； 采用软质 EVA 发泡材质无毒无味，防水，防潮，防滑耐磨。产品厚度10cm，配置： 长方形 10*10*40cm=2， 长方形 10*10*20cm=2， 正方形 10*10*10cm=4， 正方形 20*20*10cm=3， 正方形带孔20*20*10cm=2， 拱形 40*20*10cm=4， 拱形 20*10*10cm=4， 三角形 40*20*10cm=2， 三角形 20*20*10cm=4， 三角形 10*10*10cm=8， 三角形 20*10*10cm=4， 三角形带孔28*20*10cm=4， 半圆 20cm=4， 半圆 10cm=8， 圆柱 10*10cm=2	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 泡沫积木大号块升级压纹10cm厚57块装 技术参数、性能指标如下 规格：62*62*31cm； 采用软质 EVA 发泡材质无毒无味，防水，防潮，防滑耐磨。产品厚度10cm，配置： 长方形 10*10*40cm=2， 长方形 10*10*20cm=2， 正方形 10*10*10cm=4， 正方形 20*20*10cm=3， 正方形带孔20*20*10cm=2， 拱形 40*20*10cm=4， 拱形 20*10*10cm=4， 三角形 40*20*10cm=2， 三角形 20*20*10cm=4， 三角形 10*10*10cm=8， 三角形 20*10*10cm=4， 三角形带孔28*20*10cm=4， 半圆 20cm=4， 半圆 10cm=8， 圆柱 10*10cm=2	无偏离
1.9	实木原木 无漆榉木 积木200 粒榉木积 木+收纳 盒	规格：24*16*20cm； 采用优质榉木，表面喷涂环保水性漆，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 配置： 半圆形3.5*3*1.75cm=12， 大三角形 6*4*3cm=8， 小立方体 3*3*1.5cm=32， 拱形 6*3*3cm=12， 大圆柱 6*3*3cm=8， 小圆柱 3*3*3cm=16，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 实木原木无漆榉木积木200粒榉木积木+收纳盒 技术参数、性能指标如下： 规格：24*16*20cm； 采用优质榉木，表面喷涂环保水性漆，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 配置： 半圆形3.5*3*1.75cm=12，	无偏离

		小三角 4*3*2cm=16， 长方形 6*3*3cm=8， 长方形 9*3*1.5cm=16， 长方形 6*3*1.5cm=24， 正方形 3*3*3cm=48	大三角形 6*4*3cm=8， 小立方体 3*3*1.5cm=32， 拱形 6*3*3cm=12， 大圆柱 6*3*3cm=8， 小圆柱 3*3*3cm=16， 小三角 4*3*2cm=16， 长方形 6*3*3cm=8， 长方形 9*3*1.5cm=16， 长方形 6*3*1.5cm=24， 正方形 3*3*3cm=48	
1.10	百变磁力棒加厚强磁【磁力棒167件套】【送价值29元收纳箱】 大号	规格：62*62*31cm； 材质：采用环保 ABS 塑料，环保安全，无异味，边缘内置镀镍磁铁，磁力强劲，圆角设计，触感顺滑，无锐角、毛刺，牢固无缝焊接稳固拼搭，色彩鲜艳。配置：圆柱9cm22个，圆柱6.4cm64个，弯柱7.5cm16个，圆球3.5cm38个	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺百变磁力棒加厚强磁【磁力棒167件套】【送价值29元收纳箱】大号技术参数、性能指标如下： 规格：62*62*31cm； 材质：采用环保 ABS 塑料，环保安全，无异味，边缘内置镀镍磁铁，磁力强劲，圆角设计，触感顺滑，无锐角、毛刺，牢固无缝焊接稳固拼搭，色彩鲜艳。配置：圆柱9cm22个，圆柱5.4cm64个，弯柱7.5cm16个，圆球3.5cm38个	无偏离
1.11	纯磁118片磁力积木送车轮-收纳盒	规格：62*62*31cm； 材质：采用环保 ABS 塑料，环保安全，无异味，边缘内置镀镍小圆柱磁铁，瓷片磁力强劲，圆角设计，触感顺滑，无锐角、毛刺，牢固无缝焊接稳固拼搭，色彩鲜艳。配置：六边形 2 片，正方形 32 片，三角形 40 片，半圆形 32 片，长方形 12 片	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺纯磁118片磁力积木送车轮-收纳盒技术参数、性能指标如下： 规格：62*62*31cm； 材质：采用环保 ABS 塑料，环保安全，无异味，边缘内置镀镍小圆柱磁铁，瓷片磁力强劲，圆角设计，触感顺滑，无锐角、毛刺，牢固无缝焊接稳固拼搭，色彩鲜艳。配置：六边形 2 片，正方形 32 片，三角形 40 片，半圆形 32 片，长方形 12 片	无偏离
1.12	卡通儿童折叠沙发	规格：50*120*45cm； 材质：水晶绒面料，舒适顺滑，不掉毛，不掉色，电绣卡通动漫形象表情，做工细致，形象生动，，环保高弹海绵填充，回弹迅速持久，久坐依然饱满，三	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺卡通儿童折叠沙发技术参数、性能指标如下： 规格：50*120*45cm； 材质：水晶绒面料，舒适顺滑，不掉	无偏离

		折叠设计。可躺可靠。	毛，不掉色，电绣卡通动漫形象表情，做工细致，形象生动，，环保高弹海绵填充，回弹迅速持久，久坐依然饱满，三折叠设计。可躺可靠。	
1.13	卡通儿童折叠沙发	规格：50*120*45cm； 材质：水晶绒面料，舒适顺滑，不掉毛，不掉色，电绣卡通动漫形象表情，做工细致，形象生动，，环保高弹海绵填充，回弹迅速持久，久坐依然饱满，三折叠设计。可躺可靠。	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 卡通儿童折叠沙发 技术参数、性能指标如下： 规格：50*120*45cm； 材质：水晶绒面料，舒适顺滑，不掉毛，不掉色，电绣卡通动漫形象表情，做工细致，形象生动，，环保高弹海绵填充，回弹迅速持久，久坐依然饱满，三折叠设计。可躺可靠。	无偏离
2	户内外玩教具设备（小班）			
2.1	物件配对	规格：28*28*2.1cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 物件配对 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.1cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
2.2	几何形状套塔学习板	规格：28*28*3.4cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 几何形状套塔学习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.4cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
2.3	几何形状配对学习板	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 几何形状配对学习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和	无偏离

		,	内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	
2.4	形状拼接学习板	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求,我公司承诺 形状拼接学习板 技术参数、性能指标如下: 规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	无偏离
2.5	水果配对学习板	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求,我公司承诺 水果配对学习板 技术参数、性能指标如下: 规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	无偏离
2.6	动物配对学习板	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求,我公司承诺 动物配对学习板 技术参数、性能指标如下: 规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	无偏离
2.7	颜色配对学习板	规格: 28*28*3.5cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求,我公司承诺 颜色配对学习板 技术参数、性能指标如下: 规格: 28*28*3.5cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均	无偏离

			倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	
2.8	立体形状配对	规格：28*28*3.8cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 立体形状配对 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.8cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
2.9	颜色体验学习板	规格：28*28*1.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 颜色体验学习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*1.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
2.10	1—5数字学习磁性运笔迷宫	规格：28*28*3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 1—5数字学习磁性运笔迷宫 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
2.11	磁性运笔游戏——昆虫世界	规格：28*28*1.4cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 磁性运笔游戏——昆虫世界 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*1.4cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离

2.12	颜色分类 磁性运笔 迷宫	规格：28*28*2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 颜色分类磁性运笔迷宫 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
2.13	分类及配 对学习板	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 分类及配对学习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
2.14	数字颜色 套塔戏板	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 数字颜色套塔戏板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
2.15	几何颜色 配对游戏	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 几何颜色配对游戏 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
3	户内外玩教具设备（中班）			

3.1	三原色几何形状与线条配对	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺三原色几何形状与线条配对技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
3.2	形状配对学习板	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺形状配对学习板技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
3.3	方形形状配对	规格：28*28*1.4cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺方形形状配对技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*1.4cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
3.4	材料与纹理配对	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺材料与纹理配对技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
3.5	声音配对	规格：28*28*6cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺声音配对技术参数、性能	无偏离

		表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有 锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处 理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击 ,	指标如下: 规格: 28*28*6cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和 内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均 倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热 、耐冲击,	
3.6	色彩积木 游戏板	规格: 28*28*3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内 表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有 锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处 理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击 ,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 色彩积木游戏板 技术参数 、性能指标如下: 规格: 28*28*3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和 内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均 倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热 、耐冲击,	无偏离
3.7	视觉探奇 板	规格: 28*28*1.5cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内 表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有 锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处 理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击 ,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 视觉探奇板 技术参数、性 能指标如下: 规格: 28*28*1.5cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和 内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均 倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热 、耐冲击,	无偏离
3.8	触觉、视觉 双感官混 合配对	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内 表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有 锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处 理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击 ,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 触觉、视觉双感官混合配 对 技术参数、性能指标如下: 规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和 内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺,产品外角均 倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热 、耐冲击,	无偏离
3.9	数字迷宫 滑轨游戏 板	规格: 28*28*3.2cm; 材质: 采用多层实木夹板,外表面和内 表面等儿童手指可触及的隐蔽处,没有 锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 数字迷宫滑轨游戏板 技 术参数、性能指标如下: 规格: 28*28*3.2cm;	无偏离

		理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	
3.10	颜色配对迷宫游戏	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 颜色配对迷宫游戏 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
3.11	1—5数与量练习滑珠迷宫	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 1—5数与量练习滑珠迷宫 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
3.12	视觉与触觉1—5学习板	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 视觉与触觉1—5学习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
3.13	颜色数量学习玩具	规格：28*28*8.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 颜色数量学习玩具 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*8.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，	无偏离

			没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	
3.14	分类及配对学习版——形状与颜色	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 分类及配对学习版——形状与颜色 技术参数、性能指标如下 规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4	户内外玩教具设备（大班）			
4.1	1—10数数及单、双数练习板	规格：28*28*3.5cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 1—10数数及单、双数练习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.5cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4.2	1—10数字分解练习板	规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 1—10数字分解练习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.2cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4.3	几何形状分拆与组成练习板	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 几何形状分拆与组成练习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和	无偏离

		,	内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	
4.4	磁性探索板	规格: 28*28*3.5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 磁性探索板 技术参数、性能指标如下: 规格: 28*28*3.5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	无偏离
4.5	可调节镜面倒影体验版	规格: 28*28*13cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 可调节镜面倒影体验版 技术参数、性能指标如下: 规格: 28*28*13cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	无偏离
4.6	圆形分数学习板	规格: 38*28*2.5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 圆形分数学习板 技术参数、性能指标如下: 规格: 38*28*2.5cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	无偏离
4.7	小蛇数字顺序学习板	规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均倒圆处理, 成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,	我公司响应招标文件技术需求, 我公司承诺 小蛇数字顺序学习板 技术参数、性能指标如下: 规格: 28*28*2.3cm; 材质: 采用多层实木夹板, 外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 没有锋利的锐角、毛刺, 产品外角均	无偏离

			倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	
4.8	加减法学习板	规格：28*28*2.7cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 加减法学习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.7cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4.9	数量与算数学习木条	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 数量与算数学习木条 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4.10	时钟学习板	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 时钟学习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4.11	颜色混合拼块游戏	规格：28*28*3.5cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 颜色混合拼块游戏 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.5cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离

4.12	多种数量 表达方式 练习板	规格：28*28*3.5cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 多种数量表达方式练习板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*3.5cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4.13	钓鱼游戏 板	规格：28*28*2.1cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 钓鱼游戏板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.1cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4.14	七巧板	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 七巧板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4.15	迷你数独 游戏板	规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 迷你数独游戏板 技术参数、性能指标如下： 规格：28*28*2.3cm； 材质：采用多层实木夹板，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4.16	户外安吉 游戏大轮	规格：82*62*62cm； 采用高胶实心轮，安全牢固	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 户外安吉游戏大轮胎技	无偏离

	胎		术参数、性能指标如下： 规格：82*62*62cm； 采用高胶实心轮，安全牢固	
4.17	户外安吉游戏加长大轮胎	规格：110*62*62cm； 采用高胶实心轮，安全牢固	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 户外安吉游戏加长大轮胎 技术参数、性能指标如下： 规格：110*62*62cm； 采用高胶实心轮，安全牢固	无偏离
4.18	户外安吉游戏小轮胎	规格：71*36*36cm； 采用高胶实心轮，安全牢固	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 户外安吉游戏小轮胎 技术参数、性能指标如下： 规格：71*36*36cm； 采用高胶实心轮，安全牢固	无偏离
4.19	户外安吉游戏加长大小轮胎	(2个) 规格：110*36*36cm； 采用高胶实心轮，安全牢固	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 户外安吉游戏加长大小轮胎 技术参数、性能指标如下： 规格：110*36*36cm； 采用高胶实心轮，安全牢固	无偏离
4.20	划船支撑棒1.2米	规格：1.2 米； 木材：采用优质实木加工而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩和变形，木材含水率和抗弯强度性能。 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 划船支撑棒1.2米 技术参数、性能指标如下： 规格：1.2 米； 木材：采用优质实木加工而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩和变形，木材含水率和抗弯强度性能。 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。	无偏离
4.21	划船支撑棒1.5米	规格：1.5 米； 木材：采用优质实木加工而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩和变形，木材含水率和抗弯强度性能。 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 划船支撑棒1.5米 技术参数、性能指标如下： 规格：1.5 米； 木材：采用优质实木加工而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发	无偏离

		靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。	生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。	
4. 22	瑞吉欧光影区透光大颗粒亚克力积木 20P	规格：26*21.5*6cm； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，彩色亚克力材质耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 瑞吉欧光影区透光大颗粒亚克力积木20P 技术参数、性能指标如下： 规格：26*21.5*6cm； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，彩色亚克力材质耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4. 23	瑞吉欧光影区高透方块100颗	规格：26*21.5*6cm； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，彩色亚克力材质耐刮、耐热、耐冲击，	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 瑞吉欧光影区高透方块100颗 技术参数、性能指标如下： 规格：26*21.5*6cm； 材质：采用实木，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，没有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，彩色亚克力材质耐刮、耐热、耐冲击，	无偏离
4. 24	幼儿园大型构建区EVA泡沫砖积木	840件/套 拱形150*75*50mm50块， 半圆78*40*50mm50块， 3孔砖200*100*50mm150， 方孔砖200*100*50mm15块， 单孔砖100*100*50mm100块， 三角150*100*100m50块， 六边形150*150*50mm40块， 长条砖450*50*50mm40块， 宽条砖300*100*50mm40块， 瓦片140*125*8mm150块， 梯形150*70*50mm20块	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 幼儿园大型构建区EVA泡沫砖积木 技术参数、性能指标如下： 840件/套 拱形150*75*50mm50块， 半圆78*40*50mm50块， 3孔砖200*100*50mm150， 方孔砖200*100*50mm15块， 单孔砖100*100*50mm100块， 三角150*100*100m50块， 六边形150*150*50mm40块， 长条砖450*50*50mm40块， 宽条砖300*100*50mm40块，	无偏离

			瓦片140*125*8mm150块， 梯形150*70*50mm20块	
4.25	纸管投影 套装-18个 投影(含手 电筒)	成品立体投影板一个35*40cm 投影纸管18个5*5cm 多功能充电手电筒一个9.5*2.5cm	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 纸管投影套装-18个投影 (含手电筒) 技术参数、性能指标如下： 成品立体投影板一个35*40cm 投影纸管18个5*5cm 多功能充电手电筒一个9.5*2.5cm	无偏离
4.26	户外洞洞 叠叠积木 组-标准版	412件； 精选材质,美观造型,更是融入实际操 作的便利性与安全性。 加入凹槽提供搬运着力点,易于抓握。 表面防滑纹理更是从细节守护幼儿安 全。 大力度减少尖锐边角,四周呈现出圆润 边角造型,防止幼儿磕碰。在建构时更 易塑造完整一体的创想造型。 将数学倍数关系运用到益智建构中,在 发散想象思维的同时促进幼儿数概念、 量概念、几何形状、空间感知等认知的 发展。配置要求:21.33*10.66*5.33 cm 砖块积木(深灰色)*30, 21.33*10.66*5.33 cm 砖块积木(土黄色)*30, 16*16*8cm 方 形积木-土黄色(半单元)*5, 16*16*16 cm 方形积木-土黄色(一单元)*9, 21.33*10.66*5.33cm 32*16*16 cm 方形积木-土黄色(双单元)*8, 32*32*16 cm 方形积木-土黄色(四单元)*5, 32*16*16 cm 三角积木-土黄色(直角)*4, 32*16*32 cm 三角积木-土黄色(等腰)*4, 24*16*24 cm 拱形积木-土黄色(扇形)*6, 32*16*16	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 户外洞洞叠叠积木组-标 准版 技术参数、性能指标如下： 412件； 精选材质,美观造型,更是融入实际 操作的便利性与安全性。 加入凹槽提供搬运着力点,易于抓握 安全。 大力度减少尖锐边角,四周呈现出圆 润边角造型,防止幼儿磕碰。在建构 时更易塑造完整一体的创想造型。 将数学倍数关系运用到益智建构中, 在发散想象思维的同时促进幼儿数 概念、量概念、几何形状、空间感知 等认知的发展。配置要求： 21.33*10.66*5.33cm 砖块积木(深灰色)*30, 21.33*10.66*5.33cm 砖块积木(土黄色)*30, 16*16*8cm 方形积木-土黄色(半单元)*5, 16*16*16 cm 方形积木-土黄色(一单元)*9, 21.33*10.66*5.33cm 32*16*16 cm 方形积木-土黄色(双单元)*8, 32*32*16 cm 方形积木-土黄色(四单元)*5, 32*16*16 cm 三角积木-土黄色(直角)*4, 32*16*32 cm 三角积木-土黄色(等腰)*4, 24*16*24 cm 拱形积木-土黄色(扇形)*6, 32*16*16	无偏离

		cm 拱形积木-土黄色（拱门）*6，64*16*3.5 cm 长板积木-土黄色（四单元）*5，64*32*3.5 cm 长板积木-土黄色（八单元）*5，32*16*16 cm 长方形积木-土黄色（双单元）*4，64*16*16cm 长方形积木-土黄色（四黑元）*4，16*16*32 cm 圆柱-土黄色（双单元）*3，16*16*16 cm 圆锥-土黄色（一单元）*2，32*32*12 cm 八角多孔积木（深灰色）*4，双单元）*4，64*16*16cm 长方形积木32*32*12 cm 圆形多孔积木（深灰色）*12，63*6*6 cm 圆管积木（长）*10，31*6*6 cm 圆管积木（中）*10，15*6*6 cm 圆管积木（短）*8，10.3*6*6 cm 管道和管道对接件（炭灰）*15，11.3*6*6 cm 管道和积木对接件（深灰）*25，灰色）*12，63*6*6 cm 圆管积木（长6.9*5.9*5.9cm 连接件*90，）*10，31*6*6 cm 圆管积木（中）*10，4.6*5.8*5.8cm 户外洞洞积木组-螺丝*60，38*31*15 cm 维多利亚教具盒（大）-透明*4，39.8*960*3mm 插管积木（灰）*15，11.3*6*6 cm 管道和积木对接件（深灰）*25，6.9*5.9*5.9cm 连接件*90，4.6*5.8*5.8cm 户外洞洞四单元）*4，14.5*14.5*5.6 cm 孔洞直角连接件*9，21.6*3.9*5.6 cm 孔洞平面连接件*18。	32*16*32 cm 三角积木-土黄色（等腰）*4，24*16*24 cm 拱形积木-土黄色（扇形）*6，32*16*16 cm 拱形积木-土黄色（拱门）*6，64*16*3.5 cm 长板积木-土黄色（四单元）*5，64*32*3.5 cm 长板积木-土黄色（八单元）*5，32*16*16 cm 长方形积木-土黄色（四黑元）*4，16*16*32 cm 圆柱-土黄色（双单元）*3，16*16*16 cm 圆锥-土黄色（一单元）*2，32*32*12 cm 八角多孔积木（深灰色）*4，双单元）*4，64*16*16cm 长方形积木32*32*12 cm 圆形多孔积木（深灰色）*12，63*6*6 cm 圆管积木（长）*10，31*6*6 cm 圆管积木（中）*10，15*6*6 cm 圆管积木（短）*8，10.3*6*6 cm 管道和管道对接件（炭灰）*15，11.3*6*6 cm 管道和积木对接件（深灰）*25，灰色）*12，63*6*6 cm 圆管积木（长6.9*5.9*5.9cm 连接件*90，）*10，31*6*6 cm 圆管积木（中）*10，4.6*5.8*5.8cm 户外洞洞积木组-螺丝*60，38*31*15 cm 维多利亚教具盒（大）-透明*4，39.8*960*3mm 插管积木（六单元）*6，39.8*800*3mm 插管积木（五单元）*6，39.8*640*3mm 插管积木（四单元）*4，14.5*14.5*5.6 cm 孔洞直角连接件*9，21.6*3.9*5.6 cm 孔洞平面连接件*18。	
4.27	户外可移动画板	规格：131*62*128.5cm； 木材：采用优质实木加工而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺户外可移动画板技术参数、性能指标如下： 规格：131*62*128.5cm； 木材：采用优质实木加工而成，碳化	无偏离

		2. 油漆:采用优质环保的户外水性木器漆,天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽,展现木材天然纹理,色漆饱满艳丽,长期使用不易褪色。低结构材料,自由组合,支持幼儿户外玩创。 3. 环保亚克力板,方便涂鸦,差洗。	处理,具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性,木材经过烘干处理,不易发生收缩变形,木材含水率和抗弯强度性能。 2. 油漆:采用优质环保的户外水性木器漆,天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽,展现木材天然纹理,色漆饱满艳丽,长期使用不易褪色。低结构材料,自由组合,支持幼儿户外玩创。 3. 环保亚克力板,方便涂鸦,差洗。	
4. 28	132件碳化轨道滚珠积木	132 件/套 1. 木材:采用优质实木加工而成,碳化处理,具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性,木材经过烘干处理,不易发生收缩变形,木材含水率和抗弯强度性能。 2. 油漆:采用优质环保的户外水性木器漆,天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽,展现木材天然纹理,色漆饱满艳丽,长期使用不易褪色。 3. 产品:外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击,结构安全稳固。低结构材料,自由组合,支持幼儿户外玩创。 配置要求: 空心块 30*30*20cm=20 直轨道长 100cm=4, 长 80cm=4, 长 120cm=4 开孔直轨道 100cm=4, 长 80cm=4, 长 120cm=4 弧形轨道 40*40cm =6 斜坡轨道长 40cm=2 圆盘 21*21cm=2 拱形积木 20*10*4cm=4 方柱 8*8*20cm=16 方柱 8*8*30cm=16	我公司响应招标文件技术需求,我公司承诺132件碳化轨道滚珠积木技术参数、性能指标如下: 1. 木材:采用优质实木加工而成,碳化处理,具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性,木材经过烘干处理,不易发生收缩变形,木材含水率和抗弯强度性能。 2. 油漆:采用优质环保的户外水性木器漆,天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽,展现木材天然纹理,色漆饱满艳丽,长期使用不易褪色。 GB 6675.1-2014:5.3.7玩具产品使用安全的塑料添加剂规定可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)含量要求≤0.1%,检测报告显示触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂的含量为<0.01%优于国家标准,为优质环保材料; GB 6675.4-2014:4.1国标规定:玩具材料部件可迁移元素的含量的最大限量值为钡1000mg/kg、铅90 mg/kg、镉75 mg/kg、锑60 mg/kg、硒500 mg/kg、铬60mg/kg、汞60 mg/kg、砷25 mg/kg。检测报告显示钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞的含量均小于5mg/kg	正偏离

		积木块 20*10*2cm=14 积木块 10*10*2cm=20 半圆环30*15*4cm=2 木球 6	，而汞的含量小于2.5mg/kg，优于国家标准。 3. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。低结构材料，自由组合，支持幼儿户外玩创。 配置要求： 空心块 30*30*20cm=20 直轨道长 100cm=4， 长 80cm=4，长 120cm=4 开孔直轨道 100cm=4， 长 80cm=4，长 120cm=4 弧形轨道 40*40cm =6 斜坡轨道长 40cm=2 圆盘 21*21cm=2 拱形积木 20*10*4cm=4 方柱 8*8*20cm=16 方柱 8*8*30cm=16 积木块 20*10*2cm=14 积木块 10*10*2cm=20 半圆环30*15*4cm=2 木球 6	
（二）百色市右江区第五幼儿园				
1	户外大型定制游乐设施	规格：960*650*490cm、立柱直径114cm，采用安全塑包角连接。（实际尺寸和造型需要根据场地现场测量并设计定制）材质：科技木 1. 主体框架：采用钢管材质及规格：100*100mm，厚度 2.5mm 镀锌钢管。辅助管材：80*80mm，60*60mm方管，Φ28mm/32mm 圆管，壁厚为 2mm 钢管。 工艺处理：焊接采用CO2 气体保护焊，焊接处光滑平整，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺户外大型定制游乐设施技术参数、性能指标如下： 规格：960*650*490cm、立柱直径114cm，采用安全塑包角连接。（实际尺寸和造型需要根据场地现场测量并设计定制）材质：科技木 1. 主体框架：采用钢管材质及规格：100*100mm，厚度 2.5mm 镀锌钢管。辅助管材：80*80mm，60*60mm方管，Φ28mm/32mm 圆管，壁厚为 2mm 钢管。工艺处理：焊接采用CO2 气体保	无偏离

		2. 钢管：采用优质无缝钢管，表面处理：采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点。 3. 绳网：采用直径 13mm 尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化。 4. 塑料件：采用进口食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反应，要求安全环保。 5. 接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全。 6. 五金件：采用 304 不锈钢。 7. 整体设计科学，趣味性强。质量标准达到国家玩具安全技术规范标准。	护焊，焊接处光滑平整，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 2. 钢管：采用优质无缝钢管，表面处理：采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点。 3. 绳网：采用直径 13mm 尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化。 4. 塑料件：采用进口食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反应，要求安全环保。 5. 接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全。 6. 五金件：采用 304 不锈钢。 7. 整体设计科学，趣味性强。质量标准达到国家玩具安全技术规范标准。	
（三）右江区四塘镇中心幼儿园				
1	幼儿园户内外玩教具设备			
1.1	松木积木	270 块/套；采用优质进口新西兰松，表面喷涂环保水性漆，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 配置： 长方形48*7*2.2cm=4 长方形 48*7*1.1cm=4 长方形 20*7*2.2cm=6	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺松木积木技术参数、性能指标如下： 270 块/套；采用优质进口新西兰松，表面喷涂环保水性漆，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 配置：	无偏离

		长方形 20*7*1.1cm=6 长方形 10*7*2.2cm=8 喇叭长方形10*7*1.1cm=8 长方形 5*7*2.2cm=62 长方形15*2.2*2.2cm=20 长方形10*2.2*2.2cm=20 三角形 15*7*2.2cm=20 三角形 7*7*2.2cm=30 圆弧形15*7.5*2.2cm=2 圆柱 15*6*6cm=2 圆柱 15*4*4cm=6 圆柱 10*4*4cm=6 圆柱 10*2.2*2.2cm=40 7 字形 15*7*2.2cm=5 1 字形 7.5*4.5*2.2cm=5 拱形 20*10*2.2cm=4 半圆 10*5*2.2cm=4 圆弧形 30*15*2.2cm=2 半圆 15*7.5*2.2cm=2 四分之一圆弧形 12*12*2.2cm=2 歎馐四分之一半圆 6*6*2.2cm=2	长方形48*7*2.2cm=4 长方形 48*7*1.1cm=4 长方形 20*7*2.2cm=6 长方形 20*7*1.1cm=6 长方形 10*7*2.2cm=8 喇叭长方形10*7*1.1cm=8 长方形 5*7*2.2cm=62 长方形15*2.2*2.2cm=20 长方形10*2.2*2.2cm=20 三角形 15*7*2.2cm=20 三角形 7*7*2.2cm=30 圆弧形15*7.5*2.2cm=2 圆柱 15*6*6cm=2 圆柱 15*4*4cm=6 圆柱 10*4*4cm=6 圆柱 10*2.2*2.2cm=40 7 字形 15*7*2.2cm=5 1 字形 7.5*4.5*2.2cm=5 拱形 20*10*2.2cm=4 半圆 10*5*2.2cm=4 圆弧形 30*15*2.2cm=2 半圆 15*7.5*2.2cm=2 四分之一圆弧形 12*12*2.2cm=2 歎馐四分之一半圆 6*6*2.2cm=2	
1.2	大型户外环廊组合滑梯	场地大概尺寸：600*1300cm 立柱直径114cm，采用连接。（实际尺寸和造型需要根据场地现场测量并设计定制） 材质： 1. 主体框架：采用钢管材质及规格：100*5mm，厚度2.0mm镀锌钢管。辅助管材：80*80mm，60*60mm方管壁厚2.0mm，Φ28mm/32mm圆管，壁厚为 2mm . 工艺处理：焊接采用 CO2 气体保护焊，焊接处光滑平整，机械打磨抛光，整管体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 2. 钢管：采用优质无缝钢管，表面处理	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 大型户外环廊组合滑梯 技术参数、性能指标如下： 场地大概尺寸：600*1300cm 立柱直径114cm，采用连接。（实际尺寸和造型需要根据场地现场测量并设计定制） 材质： 1. 主体框架：采用钢管材质及规格：100*5mm，厚度2.0mm镀锌钢管。辅助管材：80*80mm，60*60mm方管壁厚2.0mm，Φ28mm/32mm圆管，壁厚为 2mm . 工艺处理：焊接采用 CO2 气体保护焊，焊接处光滑平整，机械	正偏离

	: 采用高温电磁烤 漆工艺, 防锈性能特强, 表面光滑, 抗紫外线, 色泽艳丽, 不易脱落。表面经过防滑塑胶护层, 具有柔软耐磨的特点。 3. 绳网: 采用直径 13mm 尼龙包钢丝绳, 耐磨抗老化。 4. 塑料件: 采用进口食品级有色工程塑料 (LLDPE), 经滚塑成型技术铸造制成, 渗入抗紫外线、防静电及防脱色色素等稳定剂, 强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好, 成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映, 要求安全环保。 5. 接触面的材料处理: 各结合转角处经圆角处理, 五金零件为圆处理, 且预埋任意调整功能, 以确保设施结构的牢固和安全。 6. 平台采用环保新型实心塑木, 吸水率控制在 2% 以下, 潮湿环境, 避免膨胀、变形或发霉。抗冲击性强, 耐候性好, 耐化学腐蚀性强。环保无甲醛。 7. 五金件: 采用 304 不锈钢。 8. 整体设计科学, 趣味性强。质量标准达到国家玩具安全技术规范标准。	打磨抛光, 整体抛丸喷砂, 静电粉末喷涂后高温加热处理, 不掉色, 不褪色。 2. 钢管: 采用优质无缝钢管, 表面处理: 采用高温电磁烤 漆工艺, 防锈性能特强, 表面光滑, 抗紫外线, 色泽艳丽, 不易脱落。表面经过防滑塑胶护层, 具有柔软耐磨的特点。 3. 绳网: 采用直径 13mm 尼龙包钢丝绳, 耐磨抗老化。 4. 塑料件: 采用进口食品级有色工程塑料 (LLDPE), 经滚塑成型技术铸造制成, 渗入抗紫外线、防静电及防脱色色素等稳定剂, 强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好, 成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映, 要求安全环保。 GB 6675.1-2014:5.3.7 玩具产品使用安全的塑料添加剂规定可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 含量要求 $\leq 0.1\%$, 检测报告显示触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂的含量均小于或者等于 0.006%, 优于国家标准, 为优质安全环保材料; GB 6675.4-2014:4.1 国标规定: 玩具材料部件可迁移元素的含量的最大限量值为钡 1000mg/kg、铅 90 mg/kg、镉 75 mg/kg、锑 60 mg/kg、硒 500mg/kg、铬 60mg/kg、汞 60 mg/kg、砷 25 mg/kg。检测报告样本显示除钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞的含量均小于 1mg/kg 或 4.071mg/kg (米色图层钡小于 369。) 优于国家标准, 为优质安全环保无毒, 对儿童友好材料; 5. 接触面的材料处理: 各结合转角处
--	---	---

			均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全。 6. 平台采用环保新型实心塑木，吸水率控制在 2%以下，潮湿环境，避免膨胀、变形或发霉。抗冲击性强，耐候性好，耐化学腐蚀性强。环保无甲醛。 7. 五金件：采用304 不锈钢。 8. 整体设计科学，趣味性强。质量标准达到国家玩具安全技术规范标准。	
1.3	户外体能训练器材	体适能十三件套组合（两米平衡木、成人四合一、平衡条*6、四折垫*2、过河石11件、平衡垫*5、律动踏板*3、波速球*6、跳马、单垫*5、分体单杠*3、三步梯、跑跳组合）	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺户外体能训练器材技术参数、性能指标如下： 体适能十三件套组合（两米平衡木、成人四合一、平衡条*6、四折垫*2、过河石11件、平衡垫*5、律动踏板*5、波速球*6、跳马、单垫*5、分体单杠*3、三步梯、跑跳组合）	无偏离
（四）百色市右江区阳圩镇中心幼儿园				
1	幼儿园户外游乐设施			
1.1	大型户外定制游乐设施	场地大概尺寸：600*1300cm 1. 钢架：采用钢管材质及规格：立柱直径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。辅助管材：80*80mm, 60*60mm Φ 28mm/32mm 圆管，壁厚为 2mm 钢管. 工艺处理：焊接采用C02 气体保护焊，焊接处光滑平整，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 2. 绳子采用采用 16mm 航海船用高强度六股钢丝绳，外层再覆锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3. 五金零件材质：采用不锈钢材质的半圆头、T 型平头螺丝。外露部分均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝，加不锈	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺大型户外定制游乐设施技术参数、性能指标如下： 场地大概尺寸：600*1300cm 1. 钢架：采用钢管材质及规格：立柱直径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。辅助管材：80*80mm, 60*60mm Φ 28mm/32mm 圆管，壁厚为 2mm 钢管. 工艺处理：焊接采用C02 气体保护焊，焊接处光滑平整，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。 2. 绳子采用采用 16mm 航海船用高强度六股钢丝绳，外层再覆锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。	无偏离

		钢螺 丝帽（木制加塑料盖帽）。螺丝的拆装需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设备安全的作用。 4. 塑料件：采用环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。 5. 木制采用环保新型实心塑木，吸水率控制在 2%以下，潮湿环境，避免膨胀、变形或发霉。抗冲击性强，耐候性好，耐化学腐蚀性强。环保无甲醛。	3. 五金零件材质：采用不锈钢材质的半圆头、T 型平头螺丝。外露部分均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝，加不锈钢螺 丝帽（木制加塑料盖帽）。螺丝的拆装需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设备安全的作用。 4. 塑料件：采用环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。 5. 木制采用环保新型实心塑木，吸水率控制在 2%以下，潮湿环境，避免膨胀、变形或发霉。抗冲击性强，耐候性好，耐化学腐蚀性强。环保无甲醛。	
1.2	户外小木屋	规格：L250*W250*H200cm（允许±5cm的误差）， 材质：采用花梨木材质。立柱采用边长8*8cm 板材采用非洲进口黄花梨木，经特殊处理后，持有力学性质好，耐磨性强等特性。经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐，防水能力强；木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆：外涂三层华润环保室外专用防水清漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。环保： 甲醛释放≤1.5mg/L，防腐防水能力强，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。，所有螺丝、五金件均采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 整套木制产品需进行各个部件组装，组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润； 第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺户外小木屋技术参数、性能指标如下： 规格：L250*W250*H200cm（允许±5cm的误差）， 材质：采用花梨木材质。立柱采用边长8*8cm 板材采用非洲进口黄花梨木，经特殊处理后，持有力学性质好，耐磨性强等特性。经打磨批灰后：外涂室外专用防水清漆，防腐，防水能力强；木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。油漆：外涂三层华润环保室外专用防水清漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。环保： 甲醛释放≤1.5mg/L，防腐防水能力强，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。，所有螺丝、五金件均采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 整套木制产品需进行各个部件组装，组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风	无偏离

		后刷涂第三遍油漆（面漆）。	干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	
1.3	悬浮地垫	规格:30.5*30.5*1.5cm(允许±2mm 的误差)； 材质：工程塑料 2、材料：（1）反弹率：≥95%；（2）有效防止运动摔伤（3）地板底部加粗型密集支撑脚，耐压能力	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 悬浮地垫 技术参数、性能指标如下： 规格：30.5*30.5*1.5cm（允许±2mm 的误差）； 材质：工程塑料 2、材料：（1）反弹率：≥95%；（2）有效防止运动摔伤（3）地板底部加粗型密集支撑脚，耐压能力	无偏离
1.4	篮球架	篮板尺寸：69cm*50cm， 篮板材质：PC 耐力板+铁框架+四角湖边 篮筐：38cm,升降高度：155-210cm， 篮球架材质：上杆 38MM,下杆 45MM， 篮球架底座：76*50*15cm,可填充,30KG 纱或者水均可。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 篮球架 技术参数、性能指标如下： 篮板尺寸：69cm*50cm， 篮板材质：PC 耐力板+铁框架+四角湖边 篮筐：38cm,升降高度：155-210cm， 篮球架材质：上杆 38MM,下杆 45MM， 篮球架底座：76*50*15cm，可填充，30KG 纱或者水均可。	无偏离
（五）右江区大楞乡中心组幼儿园				
1	幼儿园户内外游乐设备			
1.1	幼儿园儿童户外交通标志指示牌	规格：28 件/套，单个尺寸 L36*W36*H76cm（允许±1cm 的误差）。 材质：环保 PVC 管，ABS 连接件，塑料牌。 包含交通标志牌 24 个，基座 24 个，支柱 24 根。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或其它骑行产品，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 幼儿园儿童户外交通标志指示牌 技术参数、性能指标如下： 规格：28 件/套，单个尺寸 L36*W36*H76cm（允许±1cm 的误差）。 材质：环保 PVC 管，ABS 连接件，塑料牌。 包含交通标志牌 24 个，基座 24 个，支柱 24 根。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或与其它骑行产品，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。	无偏离

			其它骑乘车搭配，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。	
1.2	三轮车	适合年龄：2-8 岁；产品材质：高碳钢车架；环保塑料； 车身载重：100kg；轮胎配置：橡胶轮；	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺三轮车技术参数、性能指标如下： 适合年龄：2-8 岁；产品材质：高碳钢车架；环保塑料； 车身载重：100kg；轮胎配置：橡胶轮；	无偏离
1.3	攀爬架	1. 小八面攀爬架；木质结构，规格：400cm*150cm*200cm 材质：主要支撑柱采用优质花梨木材质，柱子规格：4*8cm（允许±5mm 的误差）。 2. 攀爬底板采用优质花梨木，板材厚度 20mm（允许±2mm 的误差）。 3. 采用优质 PE 塑料，由大型注塑而成，细节更加标准，做工更加精美。具有防腐、防潮等功能。 4. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 5. 轮胎采用优质橡胶，弹性大。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺攀爬架技术参数、性能指标如下： 1. 小八面攀爬架；木质结构，规格：400cm*150cm*200cm 材质：主要支撑柱采用优质花梨木材质，柱子规格：4*8cm（允许±5mm 的误差）。 2. 攀爬底板采用优质花梨木，板材厚度 20mm（允许±2mm 的误差）。 3. 采用优质 PE 塑料，由大型注塑而成，细节更加标准，做工更加精美。具有防腐、防潮等功能。 4. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 5. 轮胎采用优质橡胶，弹性大。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	无偏离
1.4	户外木制体能组合	28 件套木材：采用优质实木加工而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺户外木制体能组合训练	无偏离

训练（28件套）	性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。低结构材料，自由组合，支持幼儿户外玩创。 80cm 架子*3 100cm 架子*3 120cm 架子*3 180cm 平衡板*10 180cm 楼梯*9	（28 件套）技术参数、性能指标如下 28 件套木材：采用优质实木加工而成，碳化处理，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。低结构材料，自由组合，支持幼儿户外玩创。 80cm 架子*3 100cm 架子*3 120cm 架子*3 180cm 平衡板*10 180cm 楼梯*9	
1.5 790块加厚户外碳化积木	（2套）规格：790 块/套；材料：松木，厚度 2cm，手感与质感好。表面做了拉丝处理后经过打磨，让孩子更容易搭建 油漆：采用防腐、防酸、防水、抗风化的丙烯酸油漆制作，符合美国环保 VOC 标准，不含有害物质。	我公司响应招标文件技术需求，我承诺790 块加厚户外碳化积木技术参数、性能指标如下： 规格：790 块/套；材料：松木，厚度 2cm，手感与质感好。表面做了拉的丙烯酸油漆制作，符合美国环保 VOC 标准，不含有害物质。 GB 6675.1-2014:5.3.7玩具产品使用安全的塑料添加剂规定可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6 种增塑剂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)含量要求≤0.1%，检测报告显示触及的玩具材料和部件中塑化材料的6 种增塑剂的含量为<0.01% 优于国家标准，为优质环保材料； GB 6675.4-2014:4.1国标规定：玩具材料部件可迁移元素的含量的最大限量值为钡1000mg/kg、铅90 mg/kg	正偏离

			、镉75 mg/kg、锑60 mg/kg、硒500 mg/kg、铬60mg/kg、汞60 mg/kg、砷25 mg/kg。检测报告显示钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞的含量均小于5mg/kg，而汞的含量小于2.5mg/kg，优于国家标准。	
1.6	木质平衡木	规格：1.5 米长，面宽 10cm；材料：采用优质花梨木加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。油漆：采用优质的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 木质平衡木 技术参数、性能指标如下： 规格：1.5 米长，面宽 10cm；材料：采用优质花梨木加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。	无偏离
1.7	幼儿万能组合工匠（加厚272）	规格：272 件；采用优质PP 为原材料（环保塑料），每根管子用螺丝通过八角盘连接起来，无异味不褪色。圆盘 72，管道 200 条，长管 112 条，72cm；短管 88 条，45cm	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 幼儿万能组合工匠（加厚272） 技术参数、性能指标如下： 规格：272 件；采用优质PP 为原材料（环保塑料），每根管子用螺丝通过八角盘连接起来，无异味不褪色。圆盘 72，管道 200 条，长管 112 条，72cm；短管 88 条，45cm	无偏离
1.8	室内木质积木	规格：420 块/套；采用优质进口新西兰松，表面喷涂环保水性漆，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 配置：长方形 60*7*2.2cm=8	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 室内木质积木 技术参数、性能指标如下： 规格：420 块/套；采用优质进口新西兰松，表面喷涂环保水性漆，外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，	无偏离

		长方形 40*7*2.2cm=12 长方形（薄）40*7*1.1cm=8 长方形 30*7*2.2cm=14 长方形 20*7*2.2cm=14 长方形（薄）20*7*1.1cm=4 长方形 5*7*2.2cm=48 长方形 15*2.2*2.2cm=40 长方形 10*2.2*2.2cm=22 三角形 15*7*2.2cm=40 三角形 7*7*2.2cm=60 圆柱形 15*6*6cm=8 圆柱形 15*4*4cm=16 圆柱形 10*4*4cm=16 圆柱形 10*2.2*2.2cm=30 七字形 15*7*2.2cm=16 七字形内心 7.5*4.5*2.2cm=16 半环形 30*15*2.2cm=8 半环形 15*7.5*2.2cm=16 半圆形 15*7.5*2.2cm=8 半圆形 10*5*2.2cm=16	产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 配置：长方形 60*7*2.2cm=8 长方形 40*7*2.2cm=12 长方形（薄）40*7*1.1cm=8 长方形 30*7*2.2cm=14 长方形 20*7*2.2cm=14 长方形（薄）20*7*1.1cm=4 长方形 5*7*2.2cm=48 长方形 15*2.2*2.2cm=40 长方形 10*2.2*2.2cm=22 三角形 15*7*2.2cm=40 三角形 7*7*2.2cm=60 圆柱形 15*6*6cm=8 圆柱形 15*4*4cm=16 圆柱形 10*4*4cm=16 圆柱形 10*2.2*2.2cm=30 七字形 15*7*2.2cm=16 七字形内心 7.5*4.5*2.2cm=16 半环形 30*15*2.2cm=8 半环形 15*7.5*2.2cm=16 半圆形 15*7.5*2.2cm=8 半圆形 10*5*2.2cm=16	
1.9	户外悬挂秋千组合	攀爬架 340cm*113cm*230cm, 钢架机械打磨抛光，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。彩色梯 2 条，彩色球 2 条，大小园盘 4 条，小圆盘 4 条，葫芦吊环 4 条	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 户外悬挂秋千组合 技术参数、性能指标如下： 攀爬架 340cm*113cm*230cm, 钢架机械打磨抛光，静电粉末喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。彩色梯 2 条，彩色球 2 条，大小园盘 4 条，小圆盘 4 条，葫芦吊环 4 条	无偏离
1.10	轮胎小车划船组合	每套配置：小轮6组，大轮6组，爬梯4个，平板4个	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 轮胎小车划船组合 技术参数、性能指标如下： 每套配置：小轮6组，大轮6组，爬梯4个，平板4个	无偏离

1.11	户外军事体能训练	材质：环保实木多层板+高密度海绵+环保牛津布，优质加厚 pp 管。特点：无毒，无异味，无害高档牛津布材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保抗静电，抗菌。本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。 墩子 1 套(含墩子*2，圆柱*1) 220cm*40cm*65cm=1 平衡木 270cm*42cm*35cm=1 迷彩垫 120cm*60cm*4cm=4 小跨栏 150cm*60cm*50cm=1 平云梯 150cm*50cm*15cm=2 高低跳台 60cm*70cm*55cm=1 攀爬板 80cm*80cm=1 高墙 100cm*60cm*80cm=1 障碍钻洞 90cm*80cm=1 矮墙 100cm*100cm*110cm=1 两面攀爬梯 120cm*60cm*100cm=1 攀爬架 80cm*80cm=1 低桩网 100cm*80cm*50cm=2 攀爬墙梯 80cm*100cm*110cm=1	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺户外军事体能训练技术参数、性能指标如下： 材质：环保实木多层板+高密度海绵+环保牛津布，优质加厚 pp 管。特点：无毒，无异味，无害高档牛津布材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保抗静电，抗菌。本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。 墩子 1 套(含墩子*2，圆柱*1) 220cm*40cm*65cm=1 平衡木 270cm*42cm*35cm=1 迷彩垫 120cm*60cm*4cm=4 小跨栏 150cm*60cm*50cm=1 平云梯 150cm*50cm*15cm=2 高低跳台 60cm*70cm*55cm=1 攀爬板 80cm*80cm=1 高墙 100cm*60cm*80cm=1 障碍钻洞 90cm*80cm=1 矮墙 100cm*100cm*110cm=1 两面攀爬梯 120cm*60cm*100cm=1 攀爬架 80cm*80cm=1 低桩网 100cm*80cm*50cm=2 攀爬墙梯 80cm*100cm*110cm=1	无偏离
1.12	户外玩具收纳柜	尺寸：125cm*70cm*160cm 1、材质：镀锌钢板，墨绿色，静电喷涂工艺板材厚度0.8-2mm。人造草坪：人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。 2、纱线材质：优质 PE+PP, 纱线宽度 1.0mm±0.1mm，纱线厚度 0.28±0.01mm，纱线截面形状：C 形。 3、簇密度：密度 15700 针/m²，磅重 9500DTE*。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺户外玩具收纳柜技术参数、性能指标如下： 尺寸：125cm*70cm*160cm 1、材质：镀锌钢板，墨绿色，静电喷涂工艺板材厚度0.8-2mm。人造草坪：人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。 2、纱线材质：优质 PE+PP, 纱线宽度 1.0mm±0.1mm，纱线厚度 0.28±	无偏离

		4、针距 3/8 英寸， 5、底布：135g 基布+50g 网格双层底布。带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度73mm 脚杯直径 35mm。	0.01mm，纱线截面形状：C 形。 3、簇密度：密度 15700 针/m²，磅重 9500DTE*。 4、针距 3/8 英寸， 5、底布：135g 基布+50g 网格双层底布。带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度73mm 脚杯直径 35mm。	
(六) 百色市右江区大楞乡龙和幼儿园				
1	幼儿园户内外游乐设备			
1.1	幼儿万能组合工匠（加厚226）	规格：272 件；采用优质PP 为原材料（环保塑料），每根管子用螺丝通过八角盘连接起来，无异味不褪色。圆盘 72cm，管道 200 条，长管 112 条，72cm；短管 88 条，45cm	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺幼儿万能组合工匠（加厚226）技术参数、性能指标如下： 规格：272 件；采用优质PP 为原材料（环保塑料），每根管子用螺丝通过八角盘连接起来，无异味不褪色。圆盘 72cm，管道 200 条，长管 112 条，72cm；短管 88 条，45cm	无偏离
1.2	508块加厚室内碳化积木	规格：508 块/套； 材料：松木碳化、加厚加大 长方形 10*5*5cm76 块， 长方形10*5*2.5cm60 块， 正方形 10*10*5cm50 块， 正方形10*10*2.5cm100块， 长方形 20*10*5cm50 块， 长方形20*10*2.5cm80块， 长方形40*10*2.5cm20块， 长方形60*10*2.5cm22块， 长方形80*10*2.5cm4 块， 三角形40*20*2.5cm4 块， 直角三角形 40*20*2.5cm4 块， 圆柱 10*10*10cm2 块， 圆柱 10*5*5cm10 块， 圆柱 20*5*5cm10 块， 圆柱 40*5*5cm12 块， 半环形 30*15*2.5cm2块， 半圆 20*10*2cm2 块， 推出 1 辆	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺508块加厚室内碳化积木技术参数、性能指标如下： 规格：508 块/套； 材料：松木碳化、加厚加大 长方形 10*5*5cm76 块， 长方形10*5*2.5cm60 块， 正方形 10*10*5cm50 块， 正方形10*10*2.5cm100块， 长方形 20*10*5cm50 块， 长方形20*10*2.5cm80块， 长方形40*10*2.5cm20块， 长方形60*10*2.5cm22块， 长方形80*10*2.5cm4 块， 三角形40*20*2.5cm4 块， 直角三角形 40*20*2.5cm4 块， 圆柱 10*10*10cm2 块， 圆柱 10*5*5cm10 块， 圆柱 20*5*5cm10 块， 圆柱 40*5*5cm12 块，	无偏离

			半环形 30*15*2.5cm2块， 半圆 20*10*2cm2 块， 推出 1 辆	
1.3	攀爬架（木质组合）	1. 小八面攀爬架；木质结构，规格：400cm*150cm*200cm 材质：主要支撑柱采用优质花梨木材质，柱子规格：4*8cm（允许±5mm 的误差）。 2. 攀爬底板采用优质花梨木，板材厚度 20mm（允许±2mm 的误差）。 3. 采用优质 PE 塑料，由大型注塑而成，细节更加标准，做工更加精美。具有防腐、防潮等功能。 4. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 5. 轮胎采用优质橡胶，弹性大。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺攀爬架（木质组合）技术参数、性能指标如下： 1. 小八面攀爬架；木质结构，规格：400cm*150cm*200cm 材质：主要支撑柱采用优质花梨木材质，柱子规格：4*8cm（允许±5mm 的误差）。 2. 攀爬底板采用优质花梨木，板材厚度 20mm（允许±2mm 的误差）。 3. 采用优质 PE 塑料，由大型注塑而成，细节更加标准，做工更加精美。 4. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。 5. 轮胎采用优质橡胶，弹性大。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	无偏离
1.4	幼儿园儿童户外交通标志指示牌	规格：28 件 / 套，单个尺寸 L36*W36*H76cm（允许±1cm 的误差）。 材质：环保 PVC 管，ABS 连接件，塑料牌。 包含交通标志牌 24 个，基座 24 个，支柱 24 根。可搭配交通安全系列的其它产品，也可与脚踏车搭配或其它骑行产品搭配，在游戏中学习交通安全知识	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺幼儿园儿童户外交通标志指示牌技术参数、性能指标如下： 规格：28 件 / 套，单个尺寸 L36*W36*H76cm（允许±1cm 的误差）。 材质：环保 PVC 管，ABS 连接件，塑料牌。 包含交通标志牌 24 个，基座 24 个	无偏离

		并学会遵守交通安全规则。	，支柱 24 根。可搭配交通安全系列的其他产品，也可与脚踏车搭配或其它骑乘车搭配，在游戏中学习交通安全知识并学会遵守交通安全规则。	
1.5	幼儿篮球投掷框	篮板尺寸：69cm*50cm， 篮板材质：PC 耐力板+铁框架+四角湖边 篮筐：38cm, 升降高度：155-210cm， 篮球架材质：上杆 38mm, 下杆 45mm， 篮球架底座：76*50*15cm, 可填充，30KG 纱或者水均可。	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 幼儿篮球投掷框 技术参数、性能指标如下： 篮板尺寸：69cm*50cm， 篮板材质：PC 耐力板+铁框架+四角湖边 篮筐：38cm, 升降高度：155-210cm， 篮球架材质：上杆 38mm, 下杆 45mm， 篮球架底座：76*50*15cm，可填充，30KG 纱或者水均可。	无偏离
1.6	呼啦圈	儿童加厚软体呼啦圈直径50cm	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 呼啦圈 技术参数、性能指标如下： 儿童加厚软体呼啦圈直径50cm	无偏离
1.7	户外悬吊秋千组合	攀爬架 340cm*113cm*230cm, 钢架机械打磨抛光，静电粉末 喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。绳子：锦纶绳，安全，防晒耐用。彩色梯 2 条，彩色球 2 条，大小园盘 4 条，小圆盘 4 条，葫芦吊环 4 条	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 户外悬吊秋千组合 技术参数、性能指标如下： 攀爬架 340cm*113cm*230cm, 钢架机械打磨抛光，静电粉末 喷涂后高温加热处理，不掉色，不褪色。绳子：锦纶绳，安全，防晒耐用。彩色梯 2 条，彩色球 2 条，大小园盘 4 条，小圆盘 4 条，葫芦吊环 4 条	无偏离
1.8	沙池工具	大号儿童沙滩玩具加厚柔韧材质32件装， 材质：采用 pp 塑料，经大型注塑机一次成型，坚固耐用。	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 沙池工具 技术参数、性能指标如下： 大号儿童沙滩玩具加厚柔韧材质32件装， 材质：采用 pp 塑料，经大型注塑机一次成型，坚固耐用。	无偏离
1.9	篮球	规格：直径20cm 材料：橡胶材质	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺 篮球 技术参数、性能指标如下： 规格：直径20cm 材料：橡胶材质	无偏离

1.10	攀爬垫	规格： 三联垫 180cm*60cm*10cm 材料：材质：环保高密度珍珠绵+环保牛津布， 特点：无毒，无异味，无害高档牛津布 材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保抗静电，抗菌。 本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺攀爬垫技术参数、性能指标如下： 规格：三联垫 180cm*60cm*10cm 材料：材质：环保高密度珍珠绵+环保牛津布， 特点：无毒，无异味，无害高档牛津布 材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保抗静电，抗菌。 本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。	无偏离
1.11	滚筒	规格：直径50cm,长90cm 材料：工艺：边缘和外表面、内表面以及童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛处理。 材质：采用优质PP 塑料（色度不变；浑浊度0.1；无异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺滚筒技术参数、性能指标如下： 规格：直径50cm,长90cm 材料：工艺：边缘和外表面、内表面以及童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛处理。 材质：采用优质PP 塑料（色度不变；浑浊度0.1；无异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物。	无偏离
1.12	户外军事体能训练	材质：环保实木多层板+高密度海绵+环保牛津布，优质加厚 pp 管。 特点：无毒，无异味，无害高档牛津布 材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保抗静电，抗菌。 本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。 墩子 1 套(含墩子*2，圆柱*1) 220cm*40cm*65cm=1 平衡木 270cm*42cm*35cm=1	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺户外军事体能训练技术参数、性能指标如下： 材质：环保实木多层板+高密度海绵+环保牛津布，优质加厚 pp 管。 特点：无毒，无异味，无害高档牛津布 材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保抗静电，抗菌。 本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。	无偏离

		迷彩垫 120cm*60cm*4cm=4 小跨栏 150cm*60cm*50cm=1 平云梯 150cm*50cm*15cm=2 高低跳台 60cm*70cm*55cm=1 攀爬板 80cm*80cm=1 高墙 100cm*60cm*80cm=1 障碍钻洞 90cm*80cm=1 矮墙 100cm*100cm*110cm=1 两面攀爬梯 120cm*60cm*100cm=1 攀爬架 80cm*80cm=1 低桩网 100cm*80cm*50cm=2 攀爬墙梯 80cm*100cm*110cm=1	耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。 墩子 1 套(含墩子*2， 圆柱*1) 220cm*40cm*65cm=1 平衡木 270cm*42cm*35cm=1 迷彩垫 120cm*60cm*4cm=4 小跨栏 150cm*60cm*50cm=1 平云梯 150cm*50cm*15cm=2 高低跳台 60cm*70cm*55cm=1 攀爬板 80cm*80cm=1 高墙 100cm*60cm*80cm=1 障碍钻洞 90cm*80cm=1 矮墙 100cm*100cm*110cm=1 两面攀爬梯 120cm*60cm*100cm=1 攀爬架 80cm*80cm=1 低桩网 100cm*80cm*50cm=2 攀爬墙梯 80cm*100cm*110cm=1	
1.13	感统双人 踩踏协力车	大号加厚加粗	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺感统双人踩踏协力车技术 参数、性能指标如下： 大号加厚加粗	无偏离
1.14	户外玩具 收纳柜	尺寸：125cm*70cm*160cm 1、材质：镀锌钢板，墨绿色，静电喷涂工艺板材厚度 0.8-2mm。人造草坪：人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。 2、纱线材质：优质 PE+PP, 纱线宽度 1.0mm±0.1mm, 纱线厚度0.28±0.01mm， 纱线截面形状：C 形。 3、簇密度：密度 15700 针/m²，磅重 9500DTE*。 4、针距 3/8 英寸， 5、底布：135g 基布+50g 网格双层底布。 带门锁，内嵌门把手，水平调节轮 安装高度73mm 脚杯直径35mm。	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺户外玩具收纳柜技术参数 、性能指标如下： 尺寸：125cm*70cm*160cm 1、材质：镀锌钢板，墨绿色，静电喷涂工艺板材厚度 0.8-2mm。人造草坪：人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。 2、纱线材质：优质 PE+PP, 纱线宽度 1.0mm±0.1mm， 纱线厚度0.28±0.01mm， 纱线截面形状：C 形。 3、簇密度：密度 15700 针/m²，磅重 9500DTE*。 4、针距 3/8 英寸， 5、底布：135g 基布+50g 网格双层底布。 带门锁，内嵌门把手，水平调节轮 安装高度73mm 脚杯直径35mm。	无偏离

(七) 百色市右江区百东幼儿园				
1	幼儿园户外游乐设施			
1.1	幼儿户外组合攀爬架	规格：270cm*240cm*240cm， 1. 木材：采用优质花梨木加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。 2. 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。 3. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 4. 攀岩点采用PE 塑料，经大型注塑机一次成型。 5. 爬绳采用锦纶绳，耐晒耐磨，安全牢固。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装 后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节； 所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺幼儿户外组合攀爬架技术参数、性能指标如下： 规格：270cm*240cm*240cm， 1. 木材：采用优质花梨木加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能。 2. 油漆：采用优质环保的户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。 3. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 4. 攀岩点采用PE 塑料，经大型注塑机一次成型。 5. 爬绳采用锦纶绳，耐晒耐磨，安全牢固。 6. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 7. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装 后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节； 所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	无偏离
1.2	大型碳化木质积木	1. 建构积木游戏主材料 （1）材质：新西兰松，总数量 1017 块 （2）工艺：碳烤、静电喷环保油漆、	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺大型碳化木质积木技术参数、性能指标如下： 1. 建构积木游戏主材料	正偏离

	磨圆角、光滑无毛刺， 防水防腐。 (3) 品类规格明细(单位: cm, 允许±1cm 的误差) : 木片10* 10 *2.5cm =50 块 木片20 *10* 2.5cm =30 块 木片40 *10 *2.5cm= 30 块 木片60* 10 *2.5cm= 14 块 木片80 *10 *2.5cm= 14 块 木片100* 10* 2.5cm=14块 木片120* 10 *2.5cm=14块 木砖 10 *10* 5cm= 46 块 木砖 20 *10 *5cm= 30 块 木砖 40* 10 *5cm= 30 块 正方体10* 10* 10cm=36块 长方体20* 10 *10cm=30块 长方体30 *10* 10cm=30块 长方体40 *10* 10cm=30块 三角形10* 10* 10cm=30块 三角形20* 20* 10cm=14块 圆柱积木10* 10* 10 cm=40 块 圆柱积木20 *10* 10cm= 30 块 圆柱积木 30* 10* 10cm= 14 块 圆柱积木 40* 10 *10cm= 14 块 圆锥 15* 10* 10cm= 14 块 圆形 20* 20* 2.5 cm=14 块 圆形20 *20* 5cm= 14 块 半圆形 20 *10 *2.5cm= 14 块 半圆形20* 10* 5cm=14 块 连接杆 5* 2.5* 2.5cm= 90 根 连接杆 10 *2.5* 2.5cm= 50 根 连接杆 15* 2.5* 2.5cm= 50 根 连接杆 20* 2.5 *2.5cm= 30 根 连接杆 25* 2.5* 2.5cm= 30 根 连接杆 30 *2.5 *2.5cm=30 根 角色包-情景车辆 6 款/套 木制情景小车 12 个， 分别是警车14*6.2*7.4cm , 救护车14*6.2*7.4cm ,	(1) 材质: 新西兰松, 总数量 1017 块积木 (2) 工艺: 碳烤、静电喷环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺, 防水防腐。 GB 6675.1-2014:5.3.7玩具产品使用安全的塑料添加剂规定可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)含量要求≤0.1%, 检测报告显示触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂的含量为<0.01%优于国家标准, 为优质环保材料; GB 6675.4-2014:4.1国标规定: 玩具材料部件可迁移元素的含量的最大限量值为钡1000mg/kg、铅90 mg/kg、镉75 mg/kg、锑60 mg/kg、硒500 mg/kg、铬60mg/kg、汞60 mg/kg、砷25 mg/kg。检测报告显示钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞的含量均小于5mg/kg, 而汞的含量小于2.5mg/kg, 优于国家标准。 (3) 品类规格明细(单位: cm, 允许±1cm 的误差) : 木片10* 10 *2.5cm =50 块 木片20 *10* 2.5cm =30 块 木片40 *10 *2.5cm= 30 块 木片60* 10 *2.5cm= 14 块 木片80 *10 *2.5cm= 14 块 木片100* 10* 2.5cm=14块 木片120* 10 *2.5cm=14块 木砖 10 *10* 5cm= 46 块 木砖 20 *10 *5cm= 30 块 木砖 40* 10 *5cm= 30 块 正方体10* 10* 10cm=36块 长方体20* 10 *10cm=30块 长方体30 *10* 10cm=30块 长方体40 *10* 10cm=30块
--	--	--

	校车：14*6.2*7.4cm， 出租车13.7*6.2*7.4cm， 消防车 13.7*6.2*7.4cm， 推土机 13.7*6.2*7cm。 每个小车热转印印刷对应卡通图案。每款 2 辆； 手推车长 48cm，宽 40cm，高15.5cm，扶手高 60cm（进口新西兰松） 2 辆； 箱式拉车长 48cm，宽 40cm，高 15.5cm（进口新西兰松） 1 辆；平板拉车 长 60cm，宽 40cm，高 10.5cm（进口新西兰松木） 1 辆；	三角形10* 10* 10cm=30块 三角形20* 20* 10cm=14块 圆柱积木10* 10* 10 cm=40 块 圆柱积木20 *10* 10cm= 30 块 圆柱积木 30* 10* 10cm= 14 块 圆柱积木 40* 10 *10cm= 14 块 圆锥 15* 10* 10cm= 14 块 圆形 20* 20* 2.5 cm=14 块 圆形20 *20* 5cm= 14 块 半圆形 20 *10 *2.5cm= 14 块 半圆形20* 10* 5cm=14 块 连接杆 5* 2.5* 2.5cm= 90 根 连接杆 10 *2.5* 2.5cm= 50 根 连接杆 15* 2.5* 2.5cm= 50 根 连接杆 20* 2.5 *2.5cm= 30 根 连接杆 25* 2.5* 2.5cm= 30 根 连接杆 30 *2.5 *2.5cm=30 根 角色包+情景车辆 6 款/套 木制情景小车 12 个， 分别是警车14*6.2*7.4cm， 救护车14*6.2*7.4cm， 校车：14*6.2*7.4cm， 出租车13.7*6.2*7.4cm， 消防车 13.7*6.2*7.4cm， 推土机 13.7*6.2*7cm。 每个小车热转印印刷对应卡通图案。 每款 2 辆； 手推车长 48cm，宽 40cm，高15.5cm，扶手高 60cm（进口新西兰松） 2 辆； 箱式拉车长 48cm，宽 40cm，高 15.5cm（进口新西兰松） 1 辆；平板拉车 长 60cm，宽 40cm，高 10.5cm（进口新西兰松木） 1 辆；	
3	幼儿户外带轮子遮阳防雨玩具收纳柜 尺寸：125cm*70cm*160cm 1、材质：镀锌钢板，墨绿色，静电喷涂工艺 板材厚度 0.8-2mm。人造草坪：人造草坪草高：	我公司响应招标文件技术需求， 我公司承诺幼儿户外带轮子遮阳防雨玩具收纳柜技术参数、性能指标如下：	无偏离

		20mm，三色曲直混织 仿真草。 2、纱线材质：优质 PE+PP, 纱线宽度 1.0mm ± 0.1mm， 纱线厚度 0.28 ± 0.01mm， 纱线截面形状：C 形。 3、簇密度：密度 15700 针/m²， 磅重 9500DTE*。 4、针距 3/8 英寸， 5、底布：135g 基布+50g 网格双层底布。带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度73mm 脚杯直径 35mm。	尺寸：125cm*70cm*160cm 1、材质：镀锌钢板， 墨绿色， 静电喷涂工艺 板材厚度 0.8-2mm。人造草坪：人造草坪草高 20mm，三色曲直混织 仿真草。 2、纱线材质：优质 PE+PP, 纱线宽度 1.0mm ± 0.1mm， 纱线厚度 0.28 ± 0.01mm， 纱线截面形状：C 形。 3、簇密度：密度 15700 针/m²， 磅重 9500DTE*。 4、针距 3/8 英寸， 5、底布：135g 基布+50g 网格双层底布。带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度73mm 脚杯直径 35mm。	
4	户外军事体能训练	材质：环保实木多层板+高密度海绵+环保牛津布，优质加厚 pp 管。 特点：无毒，无异味，无害高档牛津布，性能指标如下： 材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有材质：环保实木多层板+高密度海绵+美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，环保牛津布，优质加厚 pp 管。 经久耐用，环保抗静电，抗菌。 本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。 墩子 1 套(含墩子*2，圆柱*1) 220cm*40cm*65cm=1 平衡木 270cm*42cm*35cm=1 迷彩垫 120cm*60cm*4cm=4 小跨栏 150cm*60cm*50cm=1 平云梯 150cm*50cm*15cm=2 高低跳台 60cm*70cm*55cm=1 攀爬板 80cm*80cm=1 高墙 100cm*60cm*80cm=1 障碍钻洞 90cm*80cm=1 矮墙 100cm*100cm*110cm=1 两面攀爬梯 120cm*60cm*100cm=1 攀爬架 80cm*80cm=1 低桩网 100cm*80cm*50cm=2	我公司响应招标文件技术需求，我公司承诺 户外军事体能训练技术参数如下： 特点：无毒，无异味，无害高档牛津布，性能指标如下： 材料用途广泛可以做为儿童玩具，具有材质：环保实木多层板+高密度海绵+美观、轻盈、不起皱，不开口，耐磨，经久耐用，环保抗静电，抗菌。 本产品采用高级迷彩牛津布，高密度高回弹软体材料制造，色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、弹性良好、安全耐用，高回弹，韧性好，抗张力强。 墩子 1 套(含墩子*2，圆柱*1) 220cm*40cm*65cm=1 平衡木 270cm*42cm*35cm=1 迷彩垫 120cm*60cm*4cm=4 小跨栏 150cm*60cm*50cm=1 平云梯 150cm*50cm*15cm=2 高低跳台 60cm*70cm*55cm=1 攀爬板 80cm*80cm=1 高墙 100cm*60cm*80cm=1 障碍钻洞 90cm*80cm=1	无偏离

		攀爬墙梯 80cm*100cm*110cm=1 	矮墙 100cm*100cm*110cm=1 两面攀爬梯 120cm*60cm*100cm=1 攀爬架 80cm*80cm=1 低桩网 100cm*80cm*50cm=2 攀爬墙梯 80cm*100cm*110cm=1	
--	--	---	---	--

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据投标货物的技术参数、性能指标承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人（负责人）或者委托代理人签字（或电子签名）：

蒙艺匀

投标人（电子签章）：广西百色智达教学仪器设备销售有限公司

日 期：2025年10月09日

