

配置清单

项目名称： 2024年田东县朔良镇灵岐河流域“稻蔬飘香”农业综合体配套农机社会化服

务项目1分标

项目编号： BSZC2024-J1-220250-GXRH

单位：元

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价	竞标报价
1	904 轮式拖拉机	1 台	东方红牌	MF904 (G4)	第一拖拉机股份有限公司	河南省	类型：轮式拖拉机； 功率：66.8KW； 转向操纵方式：方向盘； 轮胎规格：9.5-24/14.9-30； 轴距：21270mm； 标定牵引力：/N23520； 配备原厂空调。	144255.00	144255.00
2	旋耕机	1 台	德田开元	1GQN-200(旱耕)	河北德田农业机械制造有限公司	河北省	型体幅宽：2000mm； 刀片类型：霸道刀，双油缸； 开行行距 1.4 米。	15440.00	15440.00
3	水田轴旋耕机	1 台	德田开元	1GQN-200(水耕)	河北德田农业机械制造有限公司	河北省	型体幅宽：2000mm； 刀片类型：水田轴，双油缸； 伸缩尺寸：2.6 米-4.9 米； 平田器：1 套。	17785.00	17785.00
4	1404 六缸轮式拖拉机	1 台	东方红牌	LY1404-L(G4)	第一拖拉机股份有限公司	河南省	类型：轮式拖拉机； 发动机功率：103.6KW (6 缸)； 转向操纵方式：方向盘式； 轴距：2460mm； 标定牵引力：/N39400； 轮胎规格：13.6-24/16.9-34； 配备原厂空调。	235318.00	235318.00
5	旋耕机	1 台	桂旋	1GKN-250(旱耕)	广西桂东方农业机械	广西省	工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2800mm×	23493.00	23493.00

					有限公司		1100mm×1200mm; 配套拖拉机标定功率:88.2KW; 型体类型:基本(通用)型、动力输出轴转速 (r/min):540-760r/min; 重量:680kg; 型体幅宽:2800mm; 刀片类型:霸道刀; 刀片数量:40片; 总工作幅宽:2500mm。		
6	水田刀轴旋耕机	1台	桂旋	1GKN-250(水耕)	广西桂东方农业机械有限公司	广西省	工作状态外形尺寸(长×宽×高):2800mm×1100mm×1200mm, 配套拖拉机标定功率:88.24KW, 型体类型:基本(通用)型、动力输出轴转速 (r/min):540-760r/min。 重量:680kg, 型体幅宽:2800mm, 总工作幅宽:2500mm, 水田刀轴两只。	23116.00	23116.00
7	轮式拖拉机拖车	1辆	解放牌	CA5180TPBP K15L2 E6A80	中国第一汽车集团有限公司	青岛	发动机:220马力, 变速箱:8档变速箱, 总质量:18000KG, 整备质量:7880KG, 后桥:10吨, 额定载质量:9990KG, 轴距:5250, 外形尺寸:9000mm×2550mm×2970mm, 板长:6400mm。	218261.00	218261.00
8	粮食烘干	1台	中联重	5HXG-20(6台)	中联农业机械股份有	安徽省	结构型式:批式循环,	1478993.00	1478993.00

机		科		限公司		干燥方式：直接加热/间接加热， 干燥工艺：横流， 机体外形尺寸(长×宽×高)：2370mm×2240mm×10688mm， 批处理量：120T， 热源型式：生物质热风炉， 主机外型尺寸：4400mmx1550mmx2400mm 供热方式：间接热风供热， 电压：380V/220V， 点火方式：人工点火， 送料方式：生物质颗粒自动送料/手动， 安全装置：高低温自动控制，电机过载保护。		
报价合计：（大写）人民币贰佰壹拾伍万陆仟陆佰陆拾壹元整（¥2156661.00元）								
交货期：自合同签订之日起5个工作日内完成供货安装与调试，交付正常使用								

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人（签名或电子签名）



供应商（电子签章）：广西颖洲贸易有限公司

日期：2024年04月30日

