

# 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

## 一阶段施工图设计

(主线: K0+000~K0+705 支线一: K0+000~K0+430 场地: K0+000~K0+060  
支线二: K0+000~K0+088 支线三: K0+000~K0+880 支线四: K0+000~K0+445)

路线全长:2.608 公里

**第一册 共一册**

广西瑞纳工程设计有限公司

二〇二五年六月

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

# 一阶段施工图设计

((主线: K0+000~K0+705 支线一: K0+000~K0+430 场地: K0+000~K0+060  
支线二: K0+000~K0+088 支线三: K0+000~K0+880 支线四: K0+000~K0+445))

路线全长:2.608 公里

设计负责人: 罗雨华

证书等级: 乙级


审 核: 黄立斌

证书编号: A145018574

单位负责人: 林建长

编制年月: 二〇二五年六月





统一社会信用代码  
91451000MA5KDWKD6D

# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 广西瑞纳工程设计有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 林建长  
经营范围 公路桥梁工程设计, 市政工程设计, 园林绿化工程设计, 公路桥梁勘察设计咨询。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹佰伍拾万圆整  
成立日期 2016年08月30日  
住所 广西壮族自治区百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯65-2号




登记机关  
2024年08月28日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



## 工程设计 资质证书

证书编号: A145018574

有效期: 至2030年05月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 广西瑞纳工程设计有限公司  
经济性质: 有限责任公司  
资质等级: 公路行业(公路)专业乙级。

\*\*\*\*\*





# 总目录

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

| 图表名称        | 图表编号    | 页数 | 备注  |  | 图表名称  | 图表编号 | 页数 | 备注 |
|-------------|---------|----|-----|--|-------|------|----|----|
| 1           | 2       | 3  | 4   |  | 施工图预算 |      |    | 附后 |
| 第一篇 总体设计    |         |    |     |  |       |      |    |    |
| 总说明         | S I —1  | 2  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 总体平面设计图     | S I —2  | 2  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路线平面图       | S I —3  | 6  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路线纵断面图      | S I —4  | 6  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 直线、曲线及转角表   | S I —5  | 5  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 纵坡及竖曲线表     | S I —6  | 5  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 逐桩坐标表       | S I —7  | 5  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 安全设施工程数量汇总表 | S I —8  | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 标志设置一览表     | S I —9  | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 铝合金标志牌      | S I —10 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路基设计表       | S I —11 | 10 | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路基标准横断面图    | S I —12 | 3  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路基横断面图      | S I —13 | 6  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 整修路基工程数量表   | S I —14 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路基土石方数量计算表  | S I —15 | 10 | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路基每公里土石方数量表 | S I —16 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 水泥砼路面工程数量表  | S I —17 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路面结构图       | S I —18 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 水泥砼路面接缝构造图  | S I —19 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路基防护工程数量表   | S I —20 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 涵洞工程数量表     | S I —21 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 路基标准横断面图    | S I —20 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 错车道一览表      | S I —21 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 涵洞工程数量表     | S I —21 | 2  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 涵洞通用图       | S I —22 | 3  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 涵洞标准图       | S I —23 | 2  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 平面交叉工程数量表   | S I —24 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |
| 沿线筑路材料料场表   | S I —25 | 1  | 第一册 |  |       |      |    |    |

# 总说明

## 一、任务依据及测设经过、设计标准

### 1、任务依据及测设经过

测设田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程一阶段施工图设计工作是依据甲乙双方《公路测设合同书》以及部颁有关标准进行的。接到测设任务后，我公司即组织技术人员，按甲方要求完成所有外业勘测调查工作及一阶段施工图设计文件。

### 2、设计标准

- 1) 设计速度为 20 公里/小时。
- 2) 路基宽度为 4.5 米。
- 3) 路面类型及宽度：主线水泥砼路面，宽度 3.5 米，0.5 米土路肩、宽度 3.5 米，0.25 米土路肩、宽度 3.5 米，无土路肩。
- 4) 设计荷载：公路—II 级。
- 5) 设计洪水频率：大、中桥为 1/50；小桥涵及路基为 1/25。
- 6) 抗震设防：地震烈度 VI 度，按交通部《公路工程抗震设计规范》规定采用简易设防。

## 二、路线起讫点、全长、所经主要河流、村镇及工程概况

测设田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程，测设路线全长 2.608Km，其中主线：主线：K0+000～K0+705 支线一：K0+000～K0+430 场地：K0+000～K0+060

支线二：K0+000～K0+088 支线三：K0+000～K0+880 支线四：K0+000～K0+445。

## 三、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征

### 1、地形

本路线通过地域地形复杂，局部横坡较陡，高差大；沿线植被发育。

### 2、地质构造

沿线不良地段较少，不良地质主要为通过水田、耕地等。

### 3、气候

路线位于广西西部。冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，日照充足，无霜期长，利于施工，但雨季时间长，对路基、路面及人工构造物等施工均有一定的影响，应合理安排施工工序，抓紧旱季施工。

### 4、水文

沿线路基及桥涵均满足设计洪水频率的要求，并根据实际情况设置了防护工程。

## 四、天然筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

### (一)、沿线筑路材料

#### 1、石料

石料在田东县石场采购。石质主要为石灰岩，能满足构造物、桥涵及路面强度的要求。

#### 2、砂

采用人工砂。

#### 3、水泥

本工程构造物、路面所用水泥在田东县购买。

## （二）水

沿线均有河流、灌溉沟及水库，取水比较方便。

## （三）电

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

## 五、与周围环境和自然景观相协调情况

本工程无民房拆迁量，占用水田不多，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、林场、天然树木及建筑等。线形设计尽量采用较大的平曲线半径、竖曲线半径、形成合理的组合和良好的空间线型，使之顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。

## 六、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用和计算机应用等情况。

1、在本工程设计中充分学习和贯彻了新规范和新技术，主要有：部颁 JTGB01-2014《公路工程技术标准》； JTG/T 8170-2023《公路交通标志和标线设置规范》； JTG D81-2017《公路交通安全设施设计规范》；等，详见各篇设计说明和图表。

2、为提高设计精度、提高工作效率，本次路线设计利用全站仪配合 PC—E500 便携式计算机进行实地测量，并按实地情况进行调查。横断面采用全站仪配合抬竿法测量。

3、路线、路基和桥梁、涵洞分别采用道路 CAD、桥梁 CAD 及涵洞 CAD 进行辅助设计，全部设计文件采用计算机绘制，采用激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。CAD 技术在本项目中的大量应用，显著地提高了设计质量，加快了设计进度，使得本建设项目达到方案优、投资省、工期短、效益好的效果。

主要技术经济指标表

SI-2

第 1 页 共 1 页

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程


| 序号 | 指标名称        | 单位    | 数量    | 备注 |
|----|-------------|-------|-------|----|
| 一  | 基本指标        |       |       |    |
| 1  | 公路等级        | 级     | 等外公路  |    |
| 2  | 计算行车速度      | 公里/小时 | 20    |    |
| 3  | 交通量         | 辆/昼夜  |       |    |
| 4  | 占用土地        | 亩     |       |    |
| 5  | 拆迁建筑物       | 平方米   |       |    |
| 6  | 预算金额        | 万元    |       |    |
| 7  | 平均每公里造价     | 万元    |       |    |
| 二  | 路线          |       |       |    |
| 8  | 路线长度        | 公里    | 2.608 |    |
| 9  | 路线增长系数      |       |       |    |
| 10 | 平均每公里交点数    | 个     |       |    |
| 11 | 平曲线最小半径     | 米/个   |       |    |
| 12 | 平曲线占路线总长    | %     |       |    |
| 13 | 直线最大长度      | 米     |       |    |
| 14 | 最大纵坡        | %/处   |       |    |
| 15 | 最短坡长        | 米     |       |    |
| 16 | 竖曲线占路线总长    | %     |       |    |
| 17 | 平均每公里纵坡变更次数 | 次     |       |    |
| 18 | 竖曲线最小半径     |       |       |    |
|    | (1) 凸型      | 米     |       |    |
|    | (2) 凹型      | 米     |       |    |
|    |             |       |       |    |
| 三  | 路基、路面       |       |       |    |
| 19 | 路基宽度4.5米    | 公里    | 2.608 |    |
| 20 | 路基土石方数量     | 立方米   | 3293  |    |
|    | (1) 土方      | 立方米   | 1270  |    |
|    | (2) 石方      | 立方米   | 2023  |    |
| 21 | 平均每公里土石方    | 立方米   |       |    |
|    | (1) 土方      | 立方米   |       |    |
|    | (2) 石方      | 立方米   |       |    |
| 22 | 路基宽度4.0米    | 公里    |       |    |

编制： 谭相立

| 序号 | 指标名称       | 单位   | 数量    | 备注 |
|----|------------|------|-------|----|
| 23 | 路基土石方量     |      |       |    |
|    | (1) 土方     | 立方米  |       |    |
|    | (2) 石方     | 立方米  |       |    |
| 24 | 平均每公里涵洞数量  |      |       |    |
|    | (1) 土方     | 立方米  |       |    |
|    | (2) 石方     | 立方米  |       |    |
| 25 | 挡土墙防护圪工    | 立方米  |       |    |
| 26 | 路面类型及宽度    |      |       |    |
|    | 水泥路面（3.5米） | 千平方米 | 9.203 |    |
|    |            |      |       |    |
|    |            |      |       |    |
| 四  | 桥梁、涵洞      | 道    | 4     |    |
| 27 | 设计车辆荷载     |      |       |    |
| 28 | 桥面净宽       | 米    |       |    |
| 29 | 中桥（新建）     | 米/座  |       |    |
| 30 | 小桥（利用）     | 米/座  |       |    |
| 31 | 涵洞         | 米/座  |       |    |
|    | 圆管涵（新建）    | 米/道  |       |    |
|    | 盖板涵        | 米/道  |       |    |
|    | 旧涵利用       | 米/道  |       |    |
|    | 平均每公里涵洞数量  | 道/公里 |       |    |
|    |            |      |       |    |
| 五  | 隧道         |      |       |    |
|    |            |      |       |    |
| 六  | 路线交叉       | 1    |       |    |
| 32 | 平面交叉       | 处    |       |    |
|    |            |      |       |    |
| 七  | 沿线设施及其他工程  |      |       |    |
| 33 | 交通工程       | 公路公里 |       |    |
|    |            |      |       |    |
| 八  | 环境保护       |      |       |    |
| 34 | 绿化         | 公路公里 |       |    |

复核： 罗永华









田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程  
支线三全长：0.880公里

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程  
支线四全长：0.445公里

|              |                     |      |    |     |    |     |    |     |    |        |
|--------------|---------------------|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|--------|
| 广西瑞纳工程设计有限公司 | 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程 | 总平面图 | 设计 | 谭仕立 | 复核 | 黄江新 | 审核 | 罗石华 | 图号 | S1-2-2 |
|--------------|---------------------|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|--------|



一、 路线平面、纵断面线型设计

1、平面设计

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程，测设路线全长 2.608Km，其中主线：

K0+000～K0+705 支线一：K0+000～K0+430 场地：K0+000～K0+060

支线二：K0+000～K0+088 支线三：K0+000～K0+880 支线四：K0+000～K0+445。

平面线型设计原则是路线长度最短，又能充分利用有利地形，尽量少占农田耕地，减少土石方数量及构造物数量，同时又达到线型优美，行车安全、平稳、舒适之目的。并注意兼顾城镇规划和环境保护，使平面布线与城镇规划及环保协调。

超高过渡方式均采用绕未加宽前路面中线轴旋转进行，各弯道超高横坡度的取值根据弯道所采用的半径值来确定。

纵断面设计

纵断面设计根据地形、地质、水文、地物，注意了纵坡平缓，线型平顺、连续、优美。纵面拉坡兼顾桥涵标高，同时考虑平纵配合，以达到纵坡连续、协调，满足洪水位的要求，并综合考虑了农田灌溉及路基路面排水的要求。

因该项目路基部分纵坡已经开挖好，对纵坡不进行调整

二、安全设施

(一)、设计依据

本路段的道路交通标志及交通安全设施是根据

- 1、部颁 JTGB01-2014 《公路工程技术标准》；
- 2、JTG/T 8170-2023 《公路交通标志和标线设置规范》；

3、JTG D81-2017 《公路交通安全设施设计规范》；

4、中国公路学会《交通工程手册》；

5、交通部《关于公路安全保障工程实施方案的通知》，结合本路段的投资情况进行设计的。

(二)、交通标志设计

1、设计原则

(1) 向完全不熟悉本路段及周围路网结构体系的道路使用者提供正确、及时的信息，确保交通畅通和行车安全为设计目的。

(2) 板面布设以司机在本路段设计的速度行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时应使板面布设美观，醒目。

(3) 标志结构设计应综合考虑其经济性、合理性、景观协调性等素，在满足功能的前提下，尽可能地选择廉价的支撑方式。

(4) 标志设在车辆行驶正面方向最容易看到的道路右侧。

(5) 停车让行标志和解除限速标志应单独设置。

其他标志如同一地点需要设置两种以上标志的，可设于一根立柱上，但不应超过四种，且标志应警告、禁令、指示的顺序，先上后下，先左后右地排列。

(6) 标志设置的详细地点与内容详见《标志一览表》。

2、板面要求

(1) 标志板面按照《道路交通标志标线》GB 5768-2022 实施。

(2) 标面的图案、文字和底衬均采用高强级反光膜，以确保夜间行车安全。

(3) 圆形、三角形及小于 2m×1m 的标志板采用玻璃钢材料（合成树脂板材），



其厚度为 6mm；底板不得有裂缝、刻痕、起泡、凹痕、变形、粉化及层间分离的现象。板面大于 2m×1.2m 的标志板采用铝合金板制作，板厚 2mm 或 3mm，大型标志可用铝合金板进行拼接组成。

### 3、标志支撑方式

本设计采用单柱式。

由于本项目受投资控制，只设置有限速标志，要求业主在施工和营运中进一步完善交通安全管理设施,确保交通安全。

### 三、沿线设施

沿线设施未包括里程碑。

### 四、其它注意事项

1)、开工前，应对控制点（5″点）和水准点进行检测，并进行控制点和水准点加密，其加密点需计算满足精度要求后方可使用。对有碍施工的 5″点，施工前设法移出施工范围外，并与原 5″闭合，精度也须满足有关规范要求。

2)、标志基础采用明挖法施工，基底整平夯实，基础混凝土采用现浇法，施工时注意预埋有关构件，施工完毕，基坑应分层回填夯实。

3)、所有标志板边缘均应进行加固处理；玻璃钢材料标志板与滑道加工成整体。

4)、所有标志的立柱和横梁都应焊接柱帽和横梁帽，其采用 3mm 厚钢板冲压成型。

5)、所有标志支撑构件均需进行热浸镀锌处理，镀锌量为 600g/m<sup>2</sup>。


6)、为尽量减少标志板面对驾驶员的眩光，在安设标志时，应尽可能与道路中线垂直或成一定角度：禁令标志为 0～45°，警告和指路标志为 0～10°。

7)、在满足规范要求的前提下，标志布设的位置可根据实地具体情况作适当


调整。

8)、对于横穿公路上空净空高度不足的管线，请建设部门协调有关部门按相关行业标准予以加高或拆迁。其他未尽事宜按《公路交通安全设施设计细则》（JTG D81-2017）执行。











曲线要素表

| 交点号 | 交点位置       | 偏角<br>(°′″) | 曲线要素值 (m)        |                |          |                  |        |        |
|-----|------------|-------------|------------------|----------------|----------|------------------|--------|--------|
|     |            |             | 切线长度             | 半 径            | 回旋线参数    | 曲线长度             | 曲线总长   | 外 距    |
|     |            |             | T1<br>T2         | R1<br>Ry<br>R2 | A1<br>A2 | Ls1<br>Ly<br>Ls2 |        |        |
| JD0 | K0+000.000 | ±0°0′0″     |                  |                |          |                  |        |        |
| JD1 | K0+061.918 | ±2°42′42″   | 7.454<br>7.454   | 35.000         |          | 14.688           | 14.688 | 0.785  |
| JD2 | K0+088.991 | ±28°38′34″  | 7.104<br>7.104   | 30.000         |          | 13.950           | 13.950 | 0.830  |
| JD3 | K0+162.743 | ±55°27′42″  | 13.142<br>13.142 | 25.000         |          | 24.200           | 24.200 | 3.244  |
| JD4 | K0+203.994 | ±30°58′52″  | 8.314<br>8.314   | 30.000         |          | 16.222           | 16.222 | 1.131  |
| JD5 | K0+285.567 | ±65°7′14″   | 12.771<br>12.771 | 20.000         |          | 22.731           | 22.731 | 3.730  |
| JD6 | K0+366.438 | ±121°42′9″  | 39.447<br>39.447 | 22.000         |          | 46.730           | 46.730 | 23.167 |
| JD7 | K0+416.061 | ±25°21′23″  | 10.123<br>10.123 | 45.000         |          | 19.915           | 19.915 | 1.125  |
| JD8 | K0+430.000 | ±25°21′23″  |                  |                |          |                  |        |        |









曲线要素表

| 交<br>点<br>号 | 交点位置       | 偏 角<br>(°′′) | 曲 线 要 素 值 (m) |                |       |                  | 曲线总长   | 外 距    |
|-------------|------------|--------------|---------------|----------------|-------|------------------|--------|--------|
|             |            |              | 切线长度          | 半 径            | 回旋线参数 | 曲线长度             |        |        |
|             |            |              | T1            | R1<br>Ry<br>R2 | A1    | Ls1<br>Ly<br>Ls2 |        |        |
| JD0         | K0+000.000 | ±0°0′        |               |                |       |                  |        |        |
| JD1         | K0+168.740 | ±4°35′29″    | 49.205        | 120.000        |       | 93.392           | 93.392 | 9.696  |
|             |            |              | 49.205        |                |       |                  |        |        |
| JD2         | K0+381.855 | ±12°25′56″   | 0.000         | 0.000          |       | 0.000            | 0.000  | 0.000  |
|             |            |              | 0.000         |                |       |                  |        |        |
| JD3         | K0+672.434 | ±7°10′12″    | 42.932        | 60.000         |       | 74.529           | 74.529 | 13.778 |
|             |            |              | 42.932        |                |       |                  |        |        |
| JD4         | K0+802.414 | ±36°41′18″   | 39.789        | 120.000        |       | 76.840           | 76.840 | 6.424  |
|             |            |              | 39.789        |                |       |                  |        |        |
| JD5         | K0+880.000 | ±36°41′18″   |               |                |       |                  |        |        |







广西瑞纳工程设计有限公司

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线四

路线平面图

设计

谭付生

复核

黄立新


审核

罗石华

图号

SI-3


图





校对

插图











图  
描









直线曲线及转角表

| 交<br>点<br>号 | 交点位置       | 交点间距<br>(m) | 计算方位角<br>(° , ' , ") | 曲线间<br>直线长<br>(m) | 转    角<br>(° , ' , ") | 曲 线 要 素 值(m)     |        |          |          |        |            |        |        | 曲 线 主 点 位 置 |                           |            |                           |             | 备 注                                              |
|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
|             |            |             |                      |                   |                       | 切线长度             | 圆曲线半径  | 回旋线半径    | 回旋线参数    | 圆曲线长度  | 回旋线长度      | 曲线总长   | 外距     | 第一回旋<br>线起点 | 第一回旋<br>线终点或<br>圆曲线起<br>点 | 圆曲线中<br>点  | 圆曲线终<br>点或第二<br>回旋线起<br>点 | 第二回旋<br>线终点 |                                                  |
|             |            |             |                      |                   |                       | T1<br>T2         | Ry     | R1<br>R2 | A1<br>A2 | Ly     | Ls1<br>Ls2 |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |
| JD0         | K0+000.000 |             |                      |                   |                       |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             | 起点坐标：<br><br>X=414344.9409<br><br>Y=2598388.9533 |
| JD1         | K0+068.675 | 68.675      | 338° 20' 6"          | 57.219            | 左21° 37' 14"          | 11.457<br>11.457 | 60.000 |          |          | 22.641 |            | 22.641 | 1.084  |             | K0+057.219                | K0+068.539 | K0+079.860                |             |                                                  |
| JD2         | K0+106.466 | 38.063      | 359° 57' 20"         | 19.063            | 右74° 3' 3"            | 7.542<br>7.542   | 10.000 |          |          | 12.924 |            | 12.924 | 2.526  |             | K0+098.923                | K0+105.385 | K0+111.847                |             |                                                  |
| JD3         | K0+127.414 | 23.109      | 285° 54' 18"         | 3.391             | 左113° 23' 9"          | 12.176<br>12.176 | 8.000  |          |          | 15.832 |            | 15.832 | 6.569  |             | K0+115.238                | K0+123.154 | K0+131.070                |             |                                                  |
| JD4         | K0+151.433 | 32.539      | 39° 17' 26"          | 16.001            | 右32° 25' 57"          | 4.363<br>4.363   | 15.000 |          |          | 8.491  |            | 8.491  | 0.622  |             | K0+147.071                | K0+151.316 | K0+155.562                |             |                                                  |
| JD5         | K0+202.967 | 51.768      | 6° 51' 29"           | 36.890            | 左26° 18' 23"          | 10.516<br>10.516 | 45.000 |          |          | 20.661 |            | 20.661 | 1.212  |             | K0+192.451                | K0+202.782 | K0+213.112                |             |                                                  |
| JD6         | K0+251.763 | 49.166      | 33° 9' 52"           | 28.472            | 右53° 56' 42"          | 10.178<br>10.178 | 20.000 |          |          | 18.830 |            | 18.830 | 2.441  |             | K0+241.584                | K0+250.999 | K0+260.414                |             |                                                  |
| JD7         | K0+320.005 | 69.769      | 339° 13' 10"         | 49.855            | 右65° 58' 17"          | 9.736<br>9.736   | 15.000 |          |          | 17.271 |            | 17.271 | 2.883  |             | K0+310.269                | K0+318.905 | K0+327.540                |             |                                                  |
| JD8         | K0+349.302 | 31.497      | 273° 14' 53"         | 10.561            | 左96° 28' 50"          | 11.200<br>11.200 | 10.000 |          |          | 16.839 |            | 16.839 | 5.015  |             | K0+338.102                | K0+346.521 | K0+354.941                |             |                                                  |
| JD9         | K0+370.106 | 26.365      | 9° 43' 43"           | 10.108            | 右42° 30' 26"          | 5.056<br>5.056   | 13.000 |          |          | 9.645  |            | 9.645  | 0.949  |             | K0+365.049                | K0+369.872 | K0+374.694                |             |                                                  |
| JD10        | K0+390.743 | 21.105      | 327° 13' 17"         | 8.514             | 左64° 14' 59"          | 7.535<br>7.535   | 12.000 |          |          | 13.456 |            | 13.456 | 2.169  |             | K0+383.208                | K0+389.936 | K0+396.664                |             |                                                  |
| JD11        | K0+419.947 | 30.818      | 31° 28' 16"          | 16.483            | 右48° 46' 19"          | 6.800<br>6.800   | 15.000 |          |          | 12.768 |            | 12.768 | 1.469  |             | K0+413.147                | K0+419.531 | K0+425.916                |             |                                                  |
| JD12        | K0+504.301 | 85.185      | 342° 41' 57"         | 57.593            | 左33° 5' 12"           | 20.793<br>20.793 | 70.000 |          |          | 40.423 |            | 40.423 | 3.023  |             | K0+483.509                | K0+503.720 | K0+523.931                |             |                                                  |
| JD13        | K0+638.564 | 135.425     | 15° 47' 9"           | 80.427            | 左74° 28' 39"          | 34.205<br>34.205 | 45.000 |          |          | 58.494 |            | 58.494 | 11.524 |             | K0+604.359                | K0+633.606 | K0+662.853                |             |                                                  |
| JD14        | K0+705.000 | 76.352      | 90° 15' 48"          | 42.147            |                       |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |

编制： 廖书立

复核： 罗石华

直线曲线及转角表

| 交点号 | 交点位置       | 交点间距<br>(m) | 计算方位角<br>(° , ' , ") | 曲线间<br>直线长<br>(m) | 转 角<br>(° , ' , ") | 曲 线 要 素 值(m)     |        |          |          |        |            |        |        | 曲 线 主 点 位 置 |                           |            |                           |             |                                                  | 备注 |
|-----|------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|--------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----|
|     |            |             |                      |                   |                    | 切线长度             | 圆曲线半径  | 回旋线半径    | 回旋线参数    | 圆曲线长度  | 回旋线长度      | 曲线总长   | 外距     | 第一回旋<br>线起点 | 第一回旋<br>线终点或<br>圆曲线起<br>点 | 圆曲线中<br>点  | 圆曲线终<br>点或第二<br>回旋线起<br>点 | 第二回旋<br>线终点 |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    | T1<br>T2         | Ry     | R1<br>R2 | A1<br>A2 | Ly     | Ls1<br>Ls2 |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
| JD0 | K0+000.000 |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             | 起点坐标：<br><br>X=414007.4733<br><br>Y=2598360.7951 |    |
|     |            | 61.918      | 68° 38' 41"          | 54.464            |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
| JD1 | K0+061.918 |             |                      |                   | 左24° 2' 42"        | 7.454<br>7.454   | 35.000 |          |          | 14.688 |            | 14.688 | 0.785  |             | K0+054.464                | K0+061.808 | K0+069.152                |             |                                                  |    |
|     |            | 27.293      | 92° 41' 23"          | 12.736            |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
| JD2 | K0+088.991 |             |                      |                   | 右26° 38' 34"       | 7.104<br>7.104   | 30.000 |          |          | 13.950 |            | 13.950 | 0.830  |             | K0+081.888                | K0+088.863 | K0+095.838                |             |                                                  |    |
|     |            | 74.009      | 66° 2' 49"           | 53.763            |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
| JD3 | K0+162.743 |             |                      |                   | 右55° 27' 42"       | 13.142<br>13.142 | 25.000 |          |          | 24.200 |            | 24.200 | 3.244  |             | K0+149.600                | K0+161.700 | K0+173.800                |             |                                                  |    |
|     |            | 43.336      | 10° 35' 7"           | 21.879            |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
| JD4 | K0+203.994 |             |                      |                   | 左30° 58' 52"       | 8.314<br>8.314   | 30.000 |          |          | 16.222 |            | 16.222 | 1.131  |             | K0+195.679                | K0+203.790 | K0+211.901                |             |                                                  |    |
|     |            | 81.980      | 41° 33' 59"          | 60.895            |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
| JD5 | K0+285.567 |             |                      |                   | 右65° 7' 14"        | 12.771<br>12.771 | 20.000 |          |          | 22.731 |            | 22.731 | 3.730  |             | K0+272.796                | K0+284.162 | K0+295.527                |             |                                                  |    |
|     |            | 83.682      | 336° 26' 45"         | 31.464            |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
| JD6 | K0+366.438 |             |                      |                   | 左121° 42' 9"       | 39.447<br>39.447 | 22.000 |          |          | 46.730 |            | 46.730 | 23.167 |             | K0+326.991                | K0+350.356 | K0+373.721                |             |                                                  |    |
|     |            | 81.787      | 98° 8' 54"           | 32.217            |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
| JD7 | K0+416.061 |             |                      |                   | 右25° 21' 23"       | 10.123<br>10.123 | 45.000 |          |          | 19.915 |            | 19.915 | 1.125  |             | K0+405.938                | K0+415.896 | K0+425.853                |             |                                                  |    |
|     |            | 14.270      | 72° 47' 31"          | 4.147             |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
| JD8 | K0+430.000 |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |
|     |            |             |                      |                   |                    |                  |        |          |          |        |            |        |        |             |                           |            |                           |             |                                                  |    |

编制：谭松玉

复核：罗有华

## 直线曲线及转角表

S I —5

第 1 页 共 1 页

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线二

[illegible]

编制: 谭智生

复核: 罗有华



## 直线曲线及转角表

S I —5

第 1 页 共 1 页

### 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线三

[illegible]

编制: 谭智生

复核: 罗有华

## 直线曲线及转角表

S I —5

第 1 页 共 1 页

### 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线四

[illegible]

编制: 谭智生

复核: 罗有华

## 纵坡及竖曲线表

S I —6

# 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制：谭杰立

复核: 罗有华



## 纵坡及竖曲线表

# 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线一

S I—6

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制：谭智生

复核: 罗百华

## 纵坡及竖曲线表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线二

S I—6

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制：谭智生

复核: 罗有平

## 纵坡及竖曲线表

### 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线三

S I —6

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制: 谭智立

复核: 罗百华

## 纵坡及竖曲线表

## 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线四

S I—6

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制: 谭智星

复核: 罗百华



## 路线逐桩坐标表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

| 桩号           | 坐标          |              |
|--------------|-------------|--------------|
|              | X           | Y            |
| QDK0+000.000 | 414344.9409 | 2598388.9533 |
| +020.000     | 414363.5281 | 2598381.5697 |
| +040.000     | 414382.1152 | 2598374.1862 |
| ZYK0+057.219 | 414398.1176 | 2598367.8294 |
| +060.000     | 414400.7253 | 2598366.8629 |
| QZK0+068.539 | 414408.9691 | 2598364.6644 |
| YZK0+079.860 | 414420.2218 | 2598363.5909 |
| +080.000     | 414420.3621 | 2598363.5908 |
| ZYK0+098.923 | 414439.2851 | 2598363.5761 |
| +100.000     | 414440.3600 | 2598363.5174 |
| QZK0+105.385 | 414445.3052 | 2598361.5552 |
| YZK0+111.847 | 414448.8945 | 2598356.3166 |
| ZYK0+115.238 | 414449.8238 | 2598353.0554 |
| +120.000     | 414452.3761 | 2598349.1187 |
| QZK0+123.154 | 414455.1249 | 2598347.6139 |
| YZK0+131.070 | 414462.5836 | 2598349.0562 |
| +140.000     | 414469.4950 | 2598354.7112 |
| ZYK0+147.071 | 414474.9673 | 2598359.1888 |
| QZK0+151.316 | 414478.5873 | 2598361.3796 |
| YZK0+155.562 | 414482.6750 | 2598362.4723 |
| +160.000     | 414487.0817 | 2598363.0023 |
| +180.000     | 414506.9386 | 2598365.3905 |
| ZYK0+192.451 | 414519.3006 | 2598366.8773 |
| +200.000     | 414526.6850 | 2598368.4017 |
| QZK0+202.782 | 414529.3263 | 2598369.2722 |
| YZK0+213.112 | 414538.5441 | 2598373.8856 |
| +220.000     | 414544.3100 | 2598377.6536 |
| +240.000     | 414561.0521 | 2598388.5945 |
| ZYK0+241.584 | 414562.3782 | 2598389.4611 |
| QZK0+250.999 | 414571.1619 | 2598392.6023 |
| +260.000     | 414580.0259 | 2598391.5609 |

编制: 谭智生

| 桩号           | 坐标          |              |
|--------------|-------------|--------------|
|              | X           | Y            |
| YZK0+260.414 | 414580.4149 | 2598391.4179 |
| +280.000     | 414598.7263 | 2598384.4692 |
| +300.000     | 414617.4252 | 2598377.3734 |
| ZYK0+310.269 | 414627.0264 | 2598373.7300 |
| QZK0+318.905 | 414633.8037 | 2598368.5720 |
| +320.000     | 414634.4182 | 2598367.6658 |
| YZK0+327.540 | 414636.6804 | 2598360.5556 |
| ZYK0+338.102 | 414637.2788 | 2598350.0112 |
| +340.000     | 414637.5650 | 2598348.1377 |
| QZK0+346.521 | 414641.0360 | 2598342.7529 |
| YZK0+354.941 | 414648.9526 | 2598340.7215 |
| +360.000     | 414653.9388 | 2598341.5764 |
| ZYK0+365.049 | 414658.9154 | 2598342.4297 |
| QZK0+369.872 | 414663.7095 | 2598342.3545 |
| YZK0+374.694 | 414668.1503 | 2598340.5466 |
| +380.000     | 414672.6116 | 2598337.6739 |
| ZYK0+383.208 | 414675.3085 | 2598335.9372 |
| QZK0+389.936 | 414681.6684 | 2598334.0272 |
| YZK0+396.664 | 414688.0701 | 2598335.7916 |
| +400.000     | 414690.9153 | 2598337.5332 |
| ZYK0+413.147 | 414702.1286 | 2598344.3969 |
| QZK0+419.531 | 414708.1094 | 2598346.4888 |
| +420.000     | 414708.5752 | 2598346.5393 |
| YZK0+425.916 | 414714.4204 | 2598345.9247 |
| +440.000     | 414727.8675 | 2598341.7362 |
| +460.000     | 414746.9627 | 2598335.7884 |
| +480.000     | 414766.0578 | 2598329.8407 |
| ZYK0+483.509 | 414769.4076 | 2598328.7973 |
| +500.000     | 414785.5827 | 2598325.7843 |
| QZK0+503.720 | 414789.2994 | 2598325.6363 |
| +520.000     | 414805.4565 | 2598327.3075 |

[illegible][illegible]

复核: 罗有华

## 路线逐桩坐标表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线一

| 桩号           | 坐标          |              |
|--------------|-------------|--------------|
|              | X           | Y            |
| QDK0+000.000 | 414007.4733 | 2598360.7951 |
| +020.000     | 414014.7563 | 2598379.4219 |
| +040.000     | 414022.0393 | 2598398.0487 |
| ZYK0+054.464 | 414027.3063 | 2598411.5195 |
| +060.000     | 414028.9070 | 2598416.8132 |
| QZK0+061.808 | 414029.2461 | 2598418.5888 |
| YZK0+069.152 | 414029.6708 | 2598425.9072 |
| +080.000     | 414029.1618 | 2598436.7431 |
| ZYK0+081.888 | 414029.0732 | 2598438.6289 |
| QZK0+088.863 | 414029.5551 | 2598445.5715 |
| YZK0+095.838 | 414031.6238 | 2598452.2163 |
| +100.000     | 414033.3135 | 2598456.0199 |
| +120.000     | 414041.4333 | 2598474.2975 |
| +140.000     | 414049.5530 | 2598492.5751 |
| ZYK0+149.600 | 414053.4507 | 2598501.3487 |
| +160.000     | 414059.5005 | 2598509.7153 |
| QZK0+161.700 | 414060.7977 | 2598510.8141 |
| YZK0+173.800 | 414071.7052 | 2598515.7736 |
| +180.000     | 414077.7995 | 2598516.9125 |
| ZYK0+195.679 | 414093.2120 | 2598519.7928 |
| +200.000     | 414097.3874 | 2598520.8891 |
| QZK0+203.790 | 414100.8879 | 2598522.3359 |
| YZK0+211.901 | 414107.6057 | 2598526.8366 |
| +220.000     | 414113.6652 | 2598532.2102 |
| +240.000     | 414128.6290 | 2598545.4800 |
| +260.000     | 414143.5927 | 2598558.7497 |
| ZYK0+272.796 | 414153.1665 | 2598567.2396 |
| +280.000     | 414159.2923 | 2598570.9565 |
| QZK0+284.162 | 414163.3054 | 2598572.0293 |
| YZK0+295.527 | 414174.4285 | 2598570.6095 |
| +300.000     | 414178.5286 | 2598568.8221 |

编制: 谭书兰

[illegible][illegible][illegible]

复核: 罗百华

## 路线逐桩坐标表

S I —7

第 1 页 共 1 页

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线二

[illegible]

编制: 谭为星

[illegible][illegible][illegible]

复核: 罗石华

## 路线逐桩坐标表

### 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线三

| 桩号           | 坐标          |              |
|--------------|-------------|--------------|
|              | X           | Y            |
| QDK0+000.000 | 410363.2636 | 2595789.4928 |
| +020.000     | 410383.2632 | 2595789.3633 |
| +040.000     | 410403.2628 | 2595789.2337 |
| +060.000     | 410423.2623 | 2595789.1042 |
| +080.000     | 410443.2619 | 2595788.9746 |
| +100.000     | 410463.2615 | 2595788.8451 |
| ZYK0+119.535 | 410482.7964 | 2595788.7186 |
| +120.000     | 410483.2611 | 2595788.7165 |
| +140.000     | 410503.1729 | 2595790.3274 |
| +160.000     | 410522.5415 | 2595795.2193 |
| QZK0+166.231 | 410528.3800 | 2595797.3949 |
| +180.000     | 410540.8302 | 2595803.2566 |
| +200.000     | 410557.5321 | 2595814.2166 |
| YZK0+212.927 | 410567.2639 | 2595822.7164 |
| +220.000     | 410572.3327 | 2595827.6490 |
| +240.000     | 410586.6659 | 2595841.5974 |
| +260.000     | 410600.9992 | 2595855.5457 |
| +280.000     | 410615.3325 | 2595869.4941 |
| +300.000     | 410629.6658 | 2595883.4425 |
| +320.000     | 410643.9990 | 2595897.3909 |
| +340.000     | 410658.3323 | 2595911.3392 |
| +360.000     | 410672.6656 | 2595925.2876 |
| +380.000     | 410686.9989 | 2595939.2360 |
| +400.000     | 410698.3029 | 2595955.6872 |
| +420.000     | 410709.2972 | 2595972.3942 |
| +440.000     | 410720.2915 | 2595989.1013 |
| +460.000     | 410731.2858 | 2596005.8083 |
| +480.000     | 410742.2801 | 2596022.5153 |
| +500.000     | 410753.2744 | 2596039.2224 |
| +520.000     | 410764.2687 | 2596055.9294 |
| +540.000     | 410775.2630 | 2596072.6365 |

编制: 谭智立

[illegible][illegible][illegible]

复核: 罗石平



## 路线逐桩坐标表

## 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线四

| 桩号            | 坐标           |               |
|---------------|--------------|---------------|
|               | X            | Y             |
| QDK0+000. 000 | 410470. 9775 | 2595514. 1322 |
| +020. 000     | 410483. 0861 | 2595498. 2142 |
| +040. 000     | 410495. 1947 | 2595482. 2962 |
| +060. 000     | 410507. 3032 | 2595466. 3782 |
| ZYK0+072. 013 | 410514. 5760 | 2595456. 8174 |
| +080. 000     | 410519. 2279 | 2595450. 3258 |
| QZK0+097. 620 | 410528. 1343 | 2595435. 1363 |
| +100. 000     | 410529. 1886 | 2595433. 0023 |
| +120. 000     | 410536. 5815 | 2595414. 4371 |
| YZK0+123. 227 | 410537. 5228 | 2595411. 3508 |
| +140. 000     | 410542. 2305 | 2595395. 2517 |
| +160. 000     | 410547. 8438 | 2595376. 0556 |
| +180. 000     | 410553. 4572 | 2595356. 8595 |
| +200. 000     | 410559. 0705 | 2595337. 6634 |
| ZYK0+203. 748 | 410560. 1224 | 2595334. 0662 |
| +220. 000     | 410565. 5780 | 2595318. 7668 |
| QZK0+229. 543 | 410569. 5956 | 2595310. 1131 |
| +240. 000     | 410574. 6637 | 2595300. 9687 |
| YZK0+255. 337 | 410583. 2969 | 2595288. 3011 |
| +260. 000     | 410586. 1297 | 2595284. 5977 |
| +280. 000     | 410598. 2809 | 2595268. 7122 |
| +300. 000     | 410610. 4321 | 2595252. 8268 |
| +320. 000     | 410622. 5833 | 2595236. 9413 |
| +340. 000     | 410634. 7345 | 2595221. 0558 |
| ZYK0+350. 924 | 410641. 3717 | 2595212. 3789 |
| +360. 000     | 410646. 7355 | 2595205. 0587 |
| QZK0+370. 063 | 410652. 3243 | 2595196. 6911 |
| +380. 000     | 410657. 4617 | 2595188. 1864 |
| YZK0+389. 202 | 410661. 8724 | 2595180. 1109 |
| +400. 000     | 410666. 8490 | 2595170. 5283 |
| +420. 000     | 410676. 0667 | 2595152. 7792 |

编制：

譚智生

[illegible][illegible][illegible]

复核:

罗石琴

## 安全设施工程数量汇总表

(标志牌)

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制: 谭智星

复 核: 罗石平

标志一览表


田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

| 序号 | 桩 号    | 位置 | 标志名称<br>(类型) | 标志内容                                                                              | 版面尺寸<br>(cm) | 反光要求 | 支撑形式 | 序号 | 桩 号 | 位置 | 标志名称<br>(类<br>型) | 标志内容 | 版面尺寸<br>(cm) | 反光要求 | 支撑形式 |
|----|--------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----|-----|----|------------------|------|--------------|------|------|
|    | 主线     |    |              |                                                                                   |              |      |      |    |     |    |                  |      |              |      |      |
| 1  | K0+020 | 右  | 限速标志         |  | Φ 60         | 四级   | 单柱式  |    |     |    |                  |      |              |      |      |
| 2  | K0+705 | 左  | 限速标志         |  | Φ 60         | 四级   | 单柱式  |    |     |    |                  |      |              |      |      |
|    |        |    |              |                                                                                   |              |      |      |    |     |    |                  |      |              |      |      |
|    |        |    |              |                                                                                   |              |      |      |    |     |    |                  |      |              |      |      |
|    |        |    |              |                                                                                   |              |      |      |    |     |    |                  |      |              |      |      |
|    |        |    |              |                                                                                   |              |      |      |    |     |    |                  |      |              |      |      |
|    |        |    |              |                                                                                   |              |      |      |    |     |    |                  |      |              |      |      |
|    |        |    |              |                                                                                   |              |      |      |    |     |    |                  |      |              |      |      |
|    |        |    |              |                                                                                   |              |      |      |    |     |    |                  |      |              |      |      |


编制：谭付生

复核：罗百华







三角形铝合金标志牌



圆形铝合金标志牌







加固钢筋式样图





槽型铝合金式样图

| 一块铝合金标志牌工程数量表 |            |               |               |              |                  |
|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 项目            | 板面<br>(kg) | φ50钢管<br>(kg) | 混凝土基层<br>(m³) | φ6钢筋<br>(kg) | 槽型及其他<br>材料 (kg) |
| 三角形标志牌        | 1.96       | 17.942        | 0.054         | 0.09         | 4.224            |
| 圆形标志牌         | 2.55       | 17.942        | 0.054         | 0.09         | 4.617            |



注明：  
1、本图尺寸除钢筋和钢管内径以mm为单位外其余均以厘米为单位；  
2、图案颜色参见GB5768-1999；  
3、基础采用C30混凝土。





项目简介碑钢筋及混凝土数量表

| 钢筋<br>编号 | 直径<br>(mm) | 长度<br>(m) | 根数 | 共长<br>(m) | 共重<br>(Kg) | 总重<br>(Kg) | 混凝土<br>(m <sup>3</sup> ) |
|----------|------------|-----------|----|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1        | Φ8         | 2.10      | 2  | 4.20      | 1.66       | 2.46       | 0.054                    |
| 2        | Φ6         | 0.90      | 4  | 3.60      | 0.80       |            |                          |

- 注：
- 图中尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米为单位。
  - 项目简介碑以粗料石刻制为主，粗料石开采困难时，可采用C25水泥砼浇筑。
  - 项目简介碑的钢筋保护层不得小于2.5cm。
  - 项目简介碑的其他有关规定按国标办。

# 第三篇 路基、路面

## 一、 任务依据

本设计以《公路路基设计规范》（JTGD30—2015）、《公路排水设计规范》（JTG/T 3334-2023）、《公路水泥砼路面设计规范》（JTG D40-2024）、《公路水泥砼路面施工技术规范》（JTG F30—2014）、《公路路面基层施工技术规范》（JTGIT F20-2023）、《公路土工试验规程》（JTG 3430-2024）以及《公路测设合同书》为依据进行的。

## 二、路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

### （一）、路基横断面布置

主线路基，宽度 3.5 米，路肩各为 0.50 米土路肩；详见《路基标准横断面图》和路基设计表。

### （二）、曲线加宽超高方式

按照《公路路线设计规范》，当平曲线半径小于及等于 250 米，应设置加宽，本公路采用第一类加宽值。路基边缘标高为设计标高，当平曲线半径小于 150 米时，需进行超高。超高时先将外侧车道绕路中线旋转，待达到与内侧车道构成单向横坡后，整个断面再绕未加宽前路面内侧边缘线旋转，直至超高横坡值。超高缓和段采用全缓和段超高方式, 超高缓和段长度为 15 米。

### （三）、错车道设置

路面为单车道路面，为解决双向行车的错车问题，每隔大约 300m 距离设置错车道。错车道路基宽度为 5.5m，有效长度 20m。

## 三、路基设计说明

1、 路基设计标高为未加宽前的路基边缘标高，不设超高的路段路面横坡为 1.5%，路肩横坡为 2.5%，超高路段除超高缓和段起点前 1~2m 的过渡段外，路肩

与行车道横坡一致。路基设计洪水频率为 1/25。

2、填方边坡：自路基边缘往下 0~8 米为 1：1.5，8 米以下为 1：1.75。

3、挖方边坡：土方路段采用 1：0.5~1：0.75，石方路段采用 1：0.3~1：0.5；全线边沟外不设碎落平台。

4、特殊路基：沿线经过的水田、鱼塘地段，由于地下水丰富或局部排水不良，形成淤泥、软土沉积于其中，但厚度不大，均在 0.6~1.5 米之间，均可采用清软土换填的方法处理。

5、公路用地范围：一般路段用地范围为旱地排水沟、截水沟、挡土墙、路田分界墙外缘 1 米，无其它构造物路段为坡脚或坡顶外 1 米。

## 四、 基压实标准压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确认后方能填筑。每一层填料的规格、压实度和 CBR 值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于 30 厘米，也不小于 8 厘米，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于 50 厘米，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

根据《公路工程技术标准》（JTGB-2023）、《公路路基设计规范》（JTGIT 3334-2023）的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得最大干密度为准，路基压实度（路床顶面以下深度）要求为：

填方路段：0~80cm≥94%

80~150cm $\geq$ 93%

150cm 以下 $\geq$ 90%

零填及挖方路段：0~30 cm  $\geq$ 94%

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于 25cm。

路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实后体积计，移挖作填时，按预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了部分边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

## 五、路基、路面排水系统设计说明

排水设计注意各种设施之间的联系及进出水口的处理，并与灌溉沟渠结合，注意防止冲毁农田。路堑和路堤的交接处，边沟应引至路堤两侧外，防止水流径直冲刷路堤，各排水设施具体设置如下：

1、边沟：一般挖方及矮路堤设置梯形土边沟，土边沟底宽 50cm，高度 50cm。

2、全线挖方边坡均为低液限粘土，局部微风化岩和石灰岩边坡，坡顶外暂不设置截水沟。

## 六、取土坑、弃土堆的设置与防护

取土坑和弃土堆可在路线附近适当的地方设置，就地弃方。对取土坑和弃土堆应进行整修，然后进行绿化，完善排水系统。

## 七、路面设计说明

现有旧路为砂土路面，旧路面宽约 3.5~5.0 米，弯多坡陡，路面质量差，部分路面损坏严重，设计时已尽量考虑将原路面作为新建路面的底基层。根据外业调查情况，结合交通部部颁规范《公路水泥砼路面设计规范》（GIT 3374-2023）和参照当地公路部门多年的成功经验，新建路面采用水泥砼路面，路面结构层及厚度详见路面结构图及路面工程数量表。

水泥砼路面各结构层顶面容许弯沉控制应不大于下列要求：土基顶面  $216 \times 1/100\text{mm}$ ，基层顶面  $140 \times 1/100\text{mm}$ 。要求水泥砼弯拉强度 $\geq 3.5\text{Mpa}$ ，抗压强度 $\geq 25\text{Mpa}$ 。

## 八、施工方法及注意事项

### （一）路基施工

公路施工应首先要注意施工安全问题，施工过程中必须严格按照《公路工程施工安全技术规程》（JTG B05-01-2022）的有关要求进行施工。该路段施工难点是旧路改建，维护交通较困难，要按规程采取周到的安全措施。

1、路基施工应符合《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3650-2023）有关规定。

2、施工前应做好场地清理和排水工作。清除的种植土、淤泥应集中堆放、妥善保管。对需利用的路基挖方和借土场应进行取样试验，检测其 CBR 值和压实度是否达到要求，如果达不到要求，则采取必要的技术措施，使填料满足《公路路基施工技术规范》要求。对于路基开挖的土，根据不同的 CBR 值（ $\geq 3$ ）确定填筑路基的不同区域，对 CBR 值较高的土，应用作铺筑路基的上路床和下路床。

3、液限、塑限指数及含水量超过规定的土，不能直接作为路基填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的措施，经检查合格后方可使用。

4、填土前，应将填、挖方地段的树根、杂草清除，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土，以上场地清理后按规定要求压实，在深耕和零填零挖地段，也应进行翻挖、翻松，然后回填、整平、压实，压实度应符合《公路路基设计规范》第 3.3.2 条的要求。填土应分层压实。

5、施工应注意各种排水沟渠的连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能的系统。

6、本工程绝大部分属旧路改建工程，对新老路基填方边坡的衔接处，应开挖



台阶，台阶底应有 2%~4%向内倾斜的坡度，土质路基填挖衔接处采取超挖回填措施处理。

(二) 路面施工

1、路面施工应严格按照《公路路面基层施工技术规范》（JTGIT 3650-2023）和《公路水泥砼路面施工技术规范》（JTG 3420-2023）的有关规定进行施工。

2、路面对桥涵台背路基填土的要求

桥涵台背填土应以碎石或砂性土为填料，分层加强压实，压实机具压不到的部位应采用人工夯实，以减少这些部位的工后沉降量，提高路面整体耐久性。压实度应符合《公路路基施工技术规范》要求。

3、水泥砼的配合比应满足《公路水泥砼路面施工技术规范》（JTG F30—2014）的要求。施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验，并按规范要求砼的施工配合比试验。试验时，水灰比不得大于 0.46，水泥用量不得少于 300kg/m³，塌落度控制在 1~2.5 厘米之间。

4、水泥砼路面施工采用集中拌和、汽车运输的方法进行。

5、根据业主要求及结合实际，利用旧泥碎石路面作基层时，基层宽度不足采用级配碎石。设计标高可根据旧路情况予以适当调整、但须保证路面平整度、厚度和宽度。

6、水泥砼 d28 龄期弯拉强度要求≥4.5Mpa，抗压强度≥30Mpa。

7、路面应采用刻纹机进行刻纹，以保证路面抗滑性能。

8、各结构层顶面弯沉值检验标准参照下表：

|      |       |
|------|-------|
| 面层类型 | 水泥砼面层 |
| 项目名称 | 全 线   |

|      |     |
|------|-----|
| 土基顶面 | 216 |
| 基层顶面 | 140 |

表注：弯沉值单位为 1/100mm。



路 基 设 计 表

S I —11

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

第 1 页 共 3 页

| 桩号         | 平曲线                   |                                                   | 坡度及竖曲线             |                                               | 地面<br>高程<br><br>(m) | 设计高程<br><br>PH<br><br>(m) | 填挖高度<br><br>(m) |      | 路基宽度(m) |        | 各点与设计高PH之高差(m) |        |        | 边沟及排水沟 |    |      |    |    |      | 备注 |              |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|------|---------|--------|----------------|--------|--------|--------|----|------|----|----|------|----|--------------|
|            | 左                     | 右                                                 | 凹                  | 凸                                             |                     |                           | 填               | 挖    | 左       | 右      | 左              | 中线     | 右      | 左      |    |      | 右  |    |      |    |              |
|            |                       |                                                   |                    |                                               |                     |                           |                 |      |         |        |                |        |        | 坡度     | 底宽 | 沟底高程 | 坡度 | 底宽 | 沟底高程 |    |              |
| 1          | 2                     | 3                                                 | 4                  | 5                                             | 6                   | 7                         | 8               | 9    | 10      | 11     | 12             | 13     | 14     | 15     | 16 | 17   | 18 | 19 | 20   | 21 |              |
| K0+000.000 | R-∞<br>L-57.219       | R-60.000<br>Ly-22.641                             | -5.9918%<br>57.464 | R-300.000T-18.092E-0.546<br>0.0003%<br>48.522 | 238.129             | 238.141                   | 0.012           |      | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    | 道路两侧排水沟与路基平齐 |
| +020.000   |                       |                                                   |                    |                                               | 236.933             | 236.943                   | 0.010           |      | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +040.000   |                       |                                                   |                    |                                               | 235.741             | 235.744                   | 0.003           |      | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |              |
| ZY+057.219 | R-60.000<br>Ly-22.641 | K0+057.464<br>234.698<br>R-300.000T-18.092E-0.546 | 235.000            |                                               | 235.004             | 0.004                     |                 | 1.75 | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +060.000   |                       |                                                   | 234.939            |                                               | 234.940             | 0.001                     |                 | 1.75 | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| QZ+068.539 |                       |                                                   | 234.850            |                                               | 234.840             |                           | 0.010           | 1.75 | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| YZ+079.860 | R-∞<br>L-19.063       | R-10.000<br>Ly-12.924                             | 234.900            |                                               | 234.906             | 0.006                     |                 | 1.75 | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +080.000   |                       |                                                   | 234.905            |                                               | 234.908             | 0.003                     |                 | 1.75 | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| ZY+098.923 |                       |                                                   | 235.276            |                                               | 235.286             | 0.010                     |                 | 1.75 | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +100.000   | R-10.000<br>Ly-12.924 | K0+105.986<br>235.149<br>R-300.000T-18.092E-0.546 | 235.334            |                                               | 235.338             | 0.004                     |                 | 1.75 | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| QZ+105.385 |                       |                                                   | 235.653            |                                               | 235.654             | 0.001                     |                 | 1.75 | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| YZ+111.847 |                       |                                                   | 236.162            |                                               | 236.160             |                           | 0.002           | 1.75 | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| ZY+115.238 | R-∞<br>L-36.890       | R-10.000<br>Ly-12.924                             | 236.476            | 236.482                                       | 0.006               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +120.000   |                       |                                                   | 236.985            | 236.998                                       | 0.013               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| QZ+123.154 |                       |                                                   | 237.378            | 237.381                                       | 0.003               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| YZ+131.070 | R-∞<br>L-36.890       | R-10.000<br>Ly-12.924                             | 238.404            | 238.408                                       | 0.004               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +140.000   |                       |                                                   | 239.567            | 239.568                                       | 0.001               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| ZY+147.071 |                       |                                                   | 240.489            | 240.487                                       |                     | 0.002                     | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| QZ+151.316 | R-∞<br>L-36.890       | R-10.000<br>Ly-12.924                             | 241.022            | 241.038                                       | 0.016               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| YZ+155.562 |                       |                                                   | 241.587            | 241.590                                       | 0.003               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +160.000   |                       |                                                   | 242.154            | 242.167                                       | 0.013               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +180.000   | R-45.000<br>Ly-20.661 | R-∞<br>L-28.472                                   | 244.761            | 244.765                                       | 0.004               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| ZY+192.451 |                       |                                                   | 246.287            | 246.288                                       | 0.001               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +200.000   |                       |                                                   | 246.906            | 246.894                                       |                     | 0.012                     | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| QZ+202.782 | R-45.000<br>Ly-20.661 | R-∞<br>L-28.472                                   | 247.040            | 247.046                                       | 0.006               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| YZ+213.112 |                       |                                                   | 247.258            | 247.270                                       | 0.012               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +220.000   |                       |                                                   | 247.113            | 247.123                                       | 0.010               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| +240.000   | R-∞<br>L-28.472       | R-45.000<br>Ly-20.661                             | 245.976            | 245.979                                       | 0.003               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |
| ZY+241.584 |                       |                                                   | 245.881            | 245.885                                       | 0.004               |                           | 1.75            | 1.75 | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |    |      |    |    |      |    |              |

编制：谭松星

复核：罗百华

路基设计表

| 桩号         | 平曲线                   |                       | 坡度及竖曲线                                            |                    | 地面<br>高程<br><br>(m)   | 设计高程<br><br>PH<br><br>(m) | 填挖高度    |         | 路基宽度(m) |        | 各点与设计高PH之高差(m) |        |        | 边沟及排水沟 |        |        |    |    |    | 备注 |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------|---------|---------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
|            | 左                     | 右                     | 凹                                                 | 凸                  |                       |                           | (m)     |         | 左       | 右      | 左              | 中线     | 右      | 左      |        |        | 右  |    |    |    |
|            |                       |                       |                                                   |                    |                       |                           | 填       | 挖       |         |        |                |        |        | W1     | W1     | A1     | AB | B1 | 坡度 |    |
| 1          | 2                     | 3                     | 4                                                 | 5                  | 6                     | 7                         | 8       | 9       | 10      | 11     | 12             | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18 | 19 | 20 | 21 |
| QZ+250.999 | R-10.000<br>Ly-16.839 | R-20.000<br>Ly-18.830 | K0+263.779<br>244.567<br>R=400.000T=17.904E=0.401 | 3.0133%<br>175.391 | 245.357               | 245.358                   | 0.001   |         | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |        |        |    |    |    |    |
| +260.000   |                       |                       |                                                   |                    |                       |                           | 0.010   | 1.75    | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |        |        |    |    |    |    |
| YZ+260.414 |                       |                       |                                                   |                    |                       |                           |         | 1.75    | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |        |        |    |    |    |    |
| +280.000   |                       |                       |                                                   |                    |                       |                           |         | 1.75    | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |        |        |    |    |    |    |
| +300.000   |                       | R-∞<br>L-49.855       |                                                   |                    |                       | 245.648                   | 245.658 | 0.010   |         | 1.75   | 1.75           | -0.035 | 0.000  |        | -0.035 |        |    |    |    |    |
| ZY+310.269 |                       |                       |                                                   |                    |                       | 245.964                   | 245.968 | 0.004   |         | 1.75   | 1.75           | -0.035 | 0.000  |        | -0.035 |        |    |    |    |    |
| QZ+318.905 |                       |                       |                                                   |                    |                       | 246.227                   | 246.228 | 0.001   |         | 1.75   | 1.75           | -0.035 | 0.000  |        | -0.035 |        |    |    |    |    |
| +320.000   |                       |                       |                                                   |                    | R-15.000<br>Ly-17.271 |                           | 246.263 | 246.261 |         | 0.002  | 1.75           | 1.75   | -0.035 |        | 0.000  | -0.035 |    |    |    |    |
| YZ+327.540 |                       |                       |                                                   |                    |                       |                           | 246.482 | 246.488 | 0.006   |        | 1.75           | 1.75   | -0.035 |        | 0.000  | -0.035 |    |    |    |    |
| ZY+338.102 |                       |                       |                                                   |                    |                       |                           | 246.793 | 246.806 | 0.013   |        | 1.75           | 1.75   | -0.035 |        | 0.000  | -0.035 |    |    |    |    |
| +340.000   |                       | 246.860               | 246.863                                           | 0.003              |                       |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| QZ+346.521 | R-∞<br>L-10.108       |                       | 247.056                                           | 247.060            | 0.004                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| YZ+354.941 |                       |                       | 247.313                                           | 247.314            | 0.001                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| +360.000   |                       |                       | 247.468                                           | 247.466            |                       | 0.002                     | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| ZY+365.049 |                       |                       | 247.602                                           | 247.618            | 0.016                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| QZ+369.872 |                       |                       | 247.761                                           | 247.764            | 0.003                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| YZ+374.694 |                       |                       | 247.896                                           | 247.909            | 0.013                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| +380.000   |                       |                       | 248.065                                           | 248.069            | 0.004                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| ZY+383.208 |                       | R-12.000<br>Ly-13.456 |                                                   | 248.164            | 248.165               | 0.001                     |         | 1.75    | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |        |        |    |    |    |    |
| QZ+389.936 |                       |                       |                                                   | 248.380            | 248.368               |                           | 0.012   | 1.75    | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |        |        |    |    |    |    |
| YZ+396.664 |                       |                       |                                                   | 248.565            | 248.571               | 0.006                     |         | 1.75    | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |        |        |    |    |    |    |
| +400.000   |                       |                       | 248.659                                           | 248.671            | 0.012                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| ZY+413.147 | R-∞<br>L-57.593       |                       | 249.058                                           | 249.068            | 0.010                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| QZ+419.531 |                       |                       | 249.256                                           | 249.259            | 0.003                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| +420.000   |                       |                       | 249.269                                           | 249.273            | 0.004                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| YZ+425.916 |                       |                       | 249.417                                           | 249.418            | 0.001                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| +440.000   |                       |                       | 249.596                                           | 249.586            |                       | 0.009                     | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| +460.000   |                       |                       | 249.394                                           | 249.400            | 0.006                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |
| +480.000   |                       |                       | 248.964                                           | 248.967            | 0.003                 |                           | 1.75    | 1.75    | -0.035  | 0.000  | -0.035         |        |        |        |        |        |    |    |    |    |

路基设计表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

| 桩号         | 平曲线                   |   | 坡度及竖曲线  |                     | 地面<br>高程<br><br>(m) | 设计高程<br><br>PH<br><br>(m) | 填挖高度<br><br>(m) |       | 路基宽度(m) |       | 各点与设计高PH之高差(m) |       |        | 边沟及排水沟 |    |      |    |    |      | 备注 |  |  |  |
|------------|-----------------------|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|-------|--------|--------|----|------|----|----|------|----|--|--|--|
|            | 左                     | 右 | 凹       | 凸                   |                     |                           | 填               | 挖     | 左       | 右     | 左              | 中线    | 右      | 左      |    |      | 右  |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        | 坡度     | 底宽 | 沟底高程 | 坡度 | 底宽 | 沟底高程 |    |  |  |  |
| 1          | 2                     | 3 | 4       | 5                   | 6                   | 7                         | 8               | 9     | 10      | 11    | 12             | 13    | 14     | 15     | 16 | 17   | 18 | 19 | 20   | 21 |  |  |  |
| ZY+483.509 | R=70.000<br>Ly=40.423 |   |         | -2.1672%<br>160.559 | 248.881             | 248.891                   | 0.010           |       | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +500.000   |                       |   |         |                     | 248.529             | 248.533                   | 0.004           |       | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| QZ+503.720 |                       |   |         |                     | 248.452             | 248.453                   | 0.001           |       | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +520.000   |                       |   |         |                     | 248.102             | 248.100                   |                 | 0.002 | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| YZ+523.931 |                       |   |         |                     | 248.009             | 248.015                   | 0.006           |       | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +540.000   | R=∞<br>L=80.427       |   |         |                     | 247.654             | 247.667                   | 0.013           |       | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +560.000   |                       |   |         |                     | 247.230             | 247.233                   | 0.003           |       | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +580.000   |                       |   |         |                     | 246.796             | 246.800                   | 0.004           |       | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +600.000   |                       |   |         |                     | 246.028             | 246.029                   | 0.001           |       | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| ZY+604.359 |                       |   |         |                     | 245.774             | 245.772                   |                 | 0.002 | 1.75    | 1.75  | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +620.000   | R=45.000<br>Ly=58.494 |   | 244.575 | 244.591             | 0.016               |                           | 1.75            | 1.75  | -0.035  | 0.000 | -0.035         |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| QZ+633.606 |                       |   | 243.432 | 243.435             | 0.003               |                           | 1.75            | 1.75  | -0.035  | 0.000 | -0.035         |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +640.000   |                       |   | 242.982 | 242.995             | 0.013               |                           | 1.75            | 1.75  | -0.035  | 0.000 | -0.035         |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +660.000   |                       |   | 242.141 | 242.145             | 0.004               |                           | 1.75            | 1.75  | -0.035  | 0.000 | -0.035         |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| YZ+662.853 |                       |   | 242.088 | 242.089             | 0.001               |                           | 1.75            | 1.75  | -0.035  | 0.000 | -0.035         |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +680.000   |                       |   | 241.913 | 241.901             |                     | 0.012                     | 1.75            | 1.75  | -0.035  | 0.000 | -0.035         |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +700.000   |                       |   | 241.688 | 241.694             | 0.006               |                           | 1.75            | 1.75  | -0.035  | 0.000 | -0.035         |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +705.000   |                       |   | 241.630 | 241.642             | 0.012               |                           | 1.75            | 1.75  | -0.035  | 0.000 | -0.035         |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       |         |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|            |                       |   |         |                     |                     |                           |                 |       | </      |       |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |

路 基 设 计 表

S I —11

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线一

| 桩号          | 平曲线              |                         | 坡度及竖曲线               |                               | 地面<br>高程<br><br>(m) | 设计高程<br>PH<br><br>(m) | 填挖高度<br><br>(m) |       | 路基宽度(m) |         |         |         | 各点与设计高PH之高差(m) |         |         |         |         |    | 边沟及排水沟 |      |    |    |      |            | 备注 |
|-------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|----|--------|------|----|----|------|------------|----|
|             | 左                | 右                       | 凹                    | 凸                             |                     |                       | 填               | 挖     | 左       |         | 右       |         | 左              |         | 中线      | 右       |         | 左  |        |      | 右  |    |      |            |    |
|             |                  |                         |                      |                               |                     |                       |                 |       | W2      | W1      | W1      | W2      | A2             | A1      | AB      | B1      | B2      | 坡度 | 底宽     | 沟底高程 | 坡度 | 底宽 | 沟底高程 |            |    |
| 1           | 2                | 3                       | 4                    | 5                             | 6                   | 7                     | 8               | 9     | 10      | 11      | 12      | 13      | 14             | 15      | 16      | 17      | 18      | 19 | 20     | 21   | 22 | 23 | 24   | 25         |    |
| K0+000. 000 | R-∞<br>L-54. 464 | R-35. 000<br>Ly-14. 688 | -4. 5369%<br>90. 948 | R-1600. 000T-19. 969E=-0. 125 | 236. 753            | 236. 765              | 0. 012          |       | 0. 50   | 1. 75   | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050        | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035 | -0. 050 |    |        |      |    |    |      | 路基填筑前未设置边沟 |    |
| +020. 000   |                  |                         |                      |                               | 235. 848            | 235. 858              | 0. 010          |       | 0. 50   | 1. 75   | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050        | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035 | -0. 050 |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +040. 000   |                  |                         |                      |                               | 234. 948            | 234. 951              | 0. 003          |       | 0. 50   | 1. 75   | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050        | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035 | -0. 050 |    |        |      |    |    |      |            |    |
| ZY+054. 464 | 234. 290         |                         |                      |                               | 234. 294            | 0. 004                |                 | 0. 50 | 1. 75   | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035        | 0. 000  | -0. 035 | -0. 050 |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +060. 000   | 234. 042         |                         |                      |                               | 234. 043            | 0. 001                |                 | 0. 50 | 1. 75   | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035        | 0. 000  | -0. 035 | -0. 050 |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| QZ+061. 808 | 233. 971         |                         |                      |                               | 233. 961            |                       | 0. 010          | 0. 50 | 1. 75   | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035        | 0. 000  | -0. 035 | -0. 050 |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| YZ+069. 152 | 233. 622         |                         |                      |                               | 233. 628            | 0. 006                |                 | 0. 50 | 1. 75   | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035        | 0. 000  | -0. 035 | -0. 050 |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +080. 000   | 233. 158         |                         |                      |                               | 233. 161            | 0. 003                |                 | 0. 50 | 1. 75   | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035        | 0. 000  | -0. 035 | -0. 050 |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| ZY+081. 888 | 233. 077         |                         | 233. 087             |                               | 0. 010              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| QZ+088. 863 | 232. 830         |                         | 232. 834             |                               | 0. 004              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| YZ+095. 838 | 232. 609         |                         | 232. 610             |                               | 0. 001              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +100. 000   | 232. 494         |                         | 232. 492             |                               |                     | 0. 002                | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +120. 000   | 232. 040         |                         | 232. 046             |                               | 0. 006              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +140. 000   | 231. 625         |                         | 231. 638             |                               | 0. 013              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| ZY+149. 600 | 231. 439         |                         | 231. 442             |                               | 0. 003              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +160. 000   | 231. 226         |                         | 231. 230             |                               | 0. 004              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| QZ+161. 700 | 231. 194         |                         | 231. 195             |                               | 0. 001              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| YZ+173. 800 | 230. 950         |                         | 230. 948             |                               |                     | 0. 002                | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +180. 000   | 230. 806         |                         | 230. 822             |                               | 0. 016              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| ZY+195. 679 | 230. 501         |                         | 230. 504             |                               | 0. 003              |                       | 0. 50           | 1. 75 | 1. 75   | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000         | -0. 035 | -0. 050 |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +200. 000   | 230. 429         |                         | 230. 442             | 0. 013                        |                     | 0. 50                 | 1. 75           | 1. 75 | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035        | -0. 050 |         |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| QZ+203. 790 | 230. 410         |                         | 230. 414             | 0. 004                        |                     | 0. 50                 | 1. 75           | 1. 75 | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035        | -0. 050 |         |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| YZ+211. 901 | 230. 432         |                         | 230. 433             | 0. 001                        |                     | 0. 50                 | 1. 75           | 1. 75 | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035        | -0. 050 |         |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +220. 000   | 230. 551         |                         | 230. 539             |                               | 0. 012              | 0. 50                 | 1. 75           | 1. 75 | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035        | -0. 050 |         |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +240. 000   | 230. 811         |                         | 230. 817             | 0. 006                        |                     | 0. 50                 | 1. 75           | 1. 75 | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035        | -0. 050 |         |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +260. 000   | 231. 083         |                         | 231. 095             | 0. 012                        |                     | 0. 50                 | 1. 75           | 1. 75 | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035        | -0. 050 |         |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| ZY+272. 796 | 231. 263         |                         | 231. 273             | 0. 010                        |                     | 0. 50                 | 1. 75           | 1. 75 | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035        | -0. 050 |         |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| +280. 000   | 231. 370         |                         | 231. 373             | 0. 003                        |                     | 0. 50                 | 1. 75           | 1. 75 | 0. 50   | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035        | -0. 050 |         |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |
| QZ+284. 162 | 231. 427         | 231. 431                | 0. 004               |                               | 0. 50               | 1. 75                 | 1. 75           | 0. 50 | -0. 050 | -0. 035 | 0. 000  | -0. 035 | -0. 050        |         |         |         |         |    |        |      |    |    |      |            |    |

编制：谭书玉

复核：罗有华

路 基 设 计 表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线一

第 2 页 共 2 页

| 桩号         | 平曲线                   |   | 坡度及竖曲线                                           |                                                  | 地面<br>高程<br>(m) | 设计高程<br>PH<br>(m) | 填挖高度<br>(m) |       | 路基宽度(m) |      |      |      | 各点与设计高PH之高差(m) |        |       |        |        | 边沟及排水沟 |    |      |    |    |      | 备注 |
|------------|-----------------------|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|---------|------|------|------|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|----|------|----|----|------|----|
|            | 左                     | 右 | 凹                                                | 凸                                                |                 |                   | 填           | 挖     | 左       |      | 右    |      | 左              |        | 中线    | 右      |        | 左      |    |      | 右  |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       | W2      | W1   | W1   | W2   | A2             | A1     | AB    | B1     | B2     | 坡度     | 底宽 | 沟底高程 | 坡度 | 底宽 | 沟底高程 |    |
| 1          | 2                     | 3 | 4                                                | 5                                                | 6               | 7                 | 8           | 9     | 10      | 11   | 12   | 13   | 14             | 15     | 16    | 17     | 18     | 19     | 20 | 21   | 22 | 23 | 24   | 25 |
| YZ+295.527 | R-∞<br>L-31.464       |   | K0+324.519<br>231.992<br>H=230.000T=14.122E=0.06 |                                                  | 231.588         | 231.589           | 0.001       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| +300.000   |                       |   |                                                  |                                                  | 231.661         | 231.651           |             | 0.010 | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| +320.000   |                       |   |                                                  |                                                  | 232.011         | 232.017           | 0.006       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| ZY+326.991 |                       |   |                                                  |                                                  | 232.216         | 232.219           | 0.003       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| +340.000   |                       |   |                                                  |                                                  | 232.693         | 232.703           | 0.010       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| QZ+350.356 | R-22.000<br>Ly-46.730 |   |                                                  | 4.5594%<br>76.240                                | 233.166         | 233.170           | 0.004       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| +360.000   |                       |   |                                                  |                                                  | 233.609         | 233.610           | 0.001       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| YZ+373.721 |                       |   |                                                  |                                                  | 234.238         | 234.236           |             | 0.002 | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| +380.000   |                       |   |                                                  |                                                  | 234.516         | 234.522           | 0.006       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| +400.000   |                       |   |                                                  |                                                  | 234.815         | 234.828           | 0.013       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| ZY+405.938 | R-∞<br>L-32.217       |   |                                                  | K0+400.759<br>235.468<br>H=300.000T=14.122E=0.06 | 234.546         | 234.549           | 0.003       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| QZ+415.896 |                       |   |                                                  |                                                  | 233.680         | 233.684           | 0.004       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| +420.000   |                       |   |                                                  |                                                  | 233.204         | 233.205           | 0.001       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| YZ+425.853 |                       |   |                                                  |                                                  | 232.519         | 232.517           |             | 0.002 | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
| +430.000   |                       |   |                                                  |                                                  | 232.013         | 232.029           | 0.016       |       | 0.50    | 1.75 | 1.75 | 0.50 | -0.050         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.050 |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   | -11.762‰<br>29.241                               |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |
|            |                       |   |                                                  |                                                  |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |        |    |      |    |    |      |    |



## 路基设计表

S I —11

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线二

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制： 谭智立

复核: 罗石平

路 基 设 计 表

S I —11

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线三

| 桩号         | 平曲线                    |   | 坡度及竖曲线  |                                                  | 地面<br>高程<br>(m) | 设计高程<br>PH<br>(m) | 填挖高度<br>(m) |       | 路基宽度(m) |      |        |        | 各点与设计高PH之高差(m) |        |        |        |        |    | 边沟及排水沟 |      |    |    |      |    | 备注                 |  |
|------------|------------------------|---|---------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|---------|------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|----|--------|------|----|----|------|----|--------------------|--|
|            | 左                      | 右 | 凹       | 凸                                                |                 |                   | 填           | 挖     | 左       |      | 右      |        | 左              |        | 中线     | 右      |        | 左  |        |      | 右  |    |      |    |                    |  |
|            |                        |   |         |                                                  |                 |                   |             |       | W2      | W1   | W1     | W2     | A2             | A1     | AB     | B1     | B2     | 坡度 | 底宽     | 沟底高程 | 坡度 | 底宽 | 沟底高程 |    |                    |  |
| 1          | 2                      | 3 | 4       | 5                                                | 6               | 7                 | 8           | 9     | 10      | 11   | 12     | 13     | 14             | 15     | 16     | 17     | 18     | 19 | 20     | 21   | 22 | 23 | 24   | 25 |                    |  |
| K0+000.000 | R-∞<br>L-119.535       |   |         | 4.7160%<br>121.416                               | 241.872         | 241.884           | 0.012       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    | 超高段路面中心点高程=241.884 |  |
| +020.000   |                        |   |         |                                                  | 242.817         | 242.827           | 0.010       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +040.000   |                        |   |         |                                                  | 243.767         | 243.770           | 0.003       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +060.000   |                        |   |         |                                                  | 244.709         | 244.713           | 0.004       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +080.000   |                        |   |         |                                                  | 245.656         | 245.657           | 0.001       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +100.000   |                        |   |         |                                                  | 246.610         | 246.600           |             | 0.010 | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| ZY+119.535 | R-120.000<br>Ly-93.392 |   |         | K0+121.416<br>247.610<br>R=800.000T=21.87B=0.299 |                 | 247.265           | 247.271     | 0.006 |         | 0.25 | 1.75   | 1.75   | 0.25           | -0.042 | -0.035 | 0.000  | -0.035 |    | -0.042 |      |    |    |      |    |                    |  |
| +120.000   |                        |   |         |                                                  |                 | 247.278           | 247.281     | 0.003 |         | 0.25 | 1.75   | 1.75   | 0.25           | -0.042 | -0.035 | 0.000  | -0.035 |    | -0.042 |      |    |    |      |    |                    |  |
| +140.000   |                        |   |         |                                                  |                 | 247.453           | 247.463     | 0.010 |         | 0.25 | 1.75   | 1.75   | 0.25           | -0.042 | -0.035 | 0.000  | -0.035 |    | -0.042 |      |    |    |      |    |                    |  |
| +160.000   |                        |   |         |                                                  |                 | 247.315           | 247.319     | 0.004 |         | 0.25 | 1.75   | 1.75   | 0.25           | -0.042 | -0.035 | 0.000  | -0.035 |    | -0.042 |      |    |    |      |    |                    |  |
| QZ+166.231 |                        |   | 247.271 |                                                  |                 | 247.272           | 0.001       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +180.000   |                        |   | 247.170 |                                                  |                 | 247.168           |             | 0.002 | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +200.000   |                        |   | 247.012 |                                                  |                 | 247.018           | 0.006       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| YZ+212.927 |                        |   | 246.907 |                                                  |                 | 246.920           | 0.013       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +220.000   |                        |   | 246.864 |                                                  |                 | 246.867           | 0.003       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +240.000   |                        |   | 246.712 |                                                  |                 | 246.716           | 0.004       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75   | 0.25   | -0.042         | -0.035 | 0.000  | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +260.000   | 246.565                |   | 246.566 |                                                  | 0.001           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +280.000   | 246.417                |   | 246.415 |                                                  |                 | 0.002             | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +300.000   | 246.248                |   | 246.264 |                                                  | 0.016           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +320.000   | 246.110                |   | 246.113 |                                                  | 0.003           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +340.000   | 245.950                |   | 245.963 |                                                  | 0.013           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +360.000   | 245.808                |   | 245.812 |                                                  | 0.004           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +380.000   | 245.660                |   | 245.661 |                                                  | 0.001           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +400.000   | 245.523                |   | 245.511 |                                                  |                 | 0.012             | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +420.000   | 245.354                |   | 245.360 |                                                  | 0.006           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +440.000   | 245.197                |   | 245.209 |                                                  | 0.012           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +460.000   | 245.049                |   | 245.059 |                                                  | 0.010           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +480.000   | 244.905                |   | 244.908 |                                                  | 0.003           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |
| +500.000   | 244.753                |   | 244.757 |                                                  | 0.004           |                   | 0.25        | 1.75  | 1.75    | 0.25 | -0.042 | -0.035 | 0.000          | -0.035 | -0.042 |        |        |    |        |      |    |    |      |    |                    |  |

编制：

谭相玉

复核：

罗有华

路 基 设 计 表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线三

第 2 页 共 2 页

| 桩号         | 平曲线                    |                       | 坡度及竖曲线                                      |                                             | 地面<br>高程<br>(m) | 设计高程<br>PH<br>(m) | 填挖高度<br>(m) |       | 路基宽度(m) |      |      |      | 各点与设计高PH之高差(m) |        |       |        |        |    | 边沟及排水沟 |      |    |    |      |    | 备注 |
|------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|---------|------|------|------|----------------|--------|-------|--------|--------|----|--------|------|----|----|------|----|----|
|            | 左                      | 右                     | 凹                                           | 凸                                           |                 |                   | 填           | 挖     | 左       |      | 右    |      | 左              |        | 中线    | 右      |        | 左  |        |      | 右  |    |      |    |    |
|            |                        |                       |                                             |                                             |                 |                   |             |       | W2      | W1   | W1   | W2   | A2             | A1     | AB    | B1     | B2     | 坡度 | 底宽     | 沟底高程 | 坡度 | 底宽 | 沟底高程 |    |    |
| 1          | 2                      | 3                     | 4                                           | 5                                           | 6               | 7                 | 8           | 9     | 10      | 11   | 12   | 13   | 14             | 15     | 16    | 17     | 18     | 19 | 20     | 21   | 22 | 23 | 24   | 25 |    |
| +520.000   | R-∞<br>L-247.647       | R-60.000<br>Ly-74.529 | K0+680.625<br>243.396<br>0.3331%<br>154.712 | K0+835.337<br>243.911<br>0.3331%<br>154.712 | 244.605         | 244.606           | 0.001       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +540.000   |                        |                       |                                             |                                             | 244.466         | 244.456           |             | 0.010 | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +560.000   |                        |                       |                                             |                                             | 244.299         | 244.305           | 0.006       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +580.000   |                        |                       |                                             |                                             | 244.151         | 244.154           | 0.003       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +600.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.994         | 244.004           | 0.010       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +620.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.849         | 243.853           | 0.004       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| ZY+629.502 |                        |                       |                                             |                                             | 243.780         | 243.781           | 0.001       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +640.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.704         | 243.702           |             | 0.002 | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +660.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.546         | 243.552           | 0.006       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| QZ+666.767 |                        |                       |                                             |                                             | 243.492         | 243.505           | 0.013       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +680.000   | R-∞<br>L-58.594        | R-60.000<br>Ly-74.529 | K0+680.625<br>243.396<br>0.3331%<br>154.712 | K0+835.337<br>243.911<br>0.3331%<br>154.712 | 243.448         | 243.451           | 0.003       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +700.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.457         | 243.461           | 0.004       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| YZ+704.031 |                        |                       |                                             |                                             | 243.473         | 243.474           | 0.001       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +720.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.529         | 243.527           |             | 0.002 | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +740.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.578         | 243.594           | 0.016       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +760.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.657         | 243.660           | 0.003       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| ZY+762.625 |                        |                       |                                             |                                             | 243.656         | 243.669           | 0.013       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +780.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.723         | 243.727           | 0.004       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +800.000   |                        |                       |                                             |                                             | 243.793         | 243.794           | 0.001       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| QZ+801.045 |                        |                       |                                             |                                             | 243.809         | 243.797           |             | 0.012 | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +820.000   | R-120.000<br>Ly-76.840 | R-60.000<br>Ly-74.529 | K0+835.337<br>243.911<br>0.3331%<br>154.712 | K0+835.337<br>243.911<br>0.3331%<br>154.712 | 243.863         | 243.869           | 0.006       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| YZ+839.465 |                        |                       |                                             |                                             | 244.172         | 244.184           | 0.012       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +840.000   |                        |                       |                                             |                                             | 244.187         | 244.197           | 0.010       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +860.000   |                        |                       |                                             |                                             | 244.875         | 244.878           | 0.003       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
| +880.000   |                        |                       |                                             |                                             | 245.657         | 245.661           | 0.005       |       | 0.25    | 1.75 | 1.75 | 0.25 | -0.042         | -0.035 | 0.000 | -0.035 | -0.042 |    |        |      |    |    |      |    |    |
|            |                        |                       |                                             |                                             |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |    |        |      |    |    |      |    |    |
|            |                        |                       |                                             |                                             |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |    |        |      |    |    |      |    |    |
|            |                        |                       |                                             |                                             |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |    |        |      |    |    |      |    |    |
|            |                        |                       |                                             |                                             |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |    |        |      |    |    |      |    |    |
|            |                        |                       |                                             |                                             |                 |                   |             |       |         |      |      |      |                |        |       |        |        |    |        |      |    |    |      |    |    |

路 基 设 计 表

S I —11

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线四

| 桩号         | 平曲线             |                        | 坡度及竖曲线             |                 | 地面<br>高程<br><br>(m) | 设计高程<br><br>PH<br><br>(m) | 填挖高度<br><br>(m) |       | 路基宽度(m) |        | 各点与设计高PH之高差(m) |        |        | 边沟及排水沟 |    |    |      |    |    | 备注 |      |
|------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-------|---------|--------|----------------|--------|--------|--------|----|----|------|----|----|----|------|
|            | 左               | 右                      | 左                  | 中线              |                     |                           |                 |       | 右       | 左      |                |        | 右      |        |    |    |      |    |    |    |      |
|            |                 |                        |                    |                 |                     |                           | 填               | 挖     |         | W1     | W1             | A1     | AB     | B1     | 坡度 | 底宽 | 沟底高程 | 坡度 | 底宽 |    | 沟底高程 |
| 1          | 2               | 3                      | 4                  | 5               | 6                   | 7                         | 8               | 9     | 10      | 11     | 12             | 13     | 14     | 15     | 16 | 17 | 18   | 19 | 20 | 21 |      |
| K0+000.000 | R-∞<br>L-72.013 | R-140.000<br>Ly-51.214 | 1.9957%<br>154.569 | R-∞<br>L-80.521 | 266.746             | 266.758                   | 0.012           |       | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +020.000   |                 |                        |                    |                 | 267.147             | 267.157                   | 0.010           |       | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +040.000   |                 |                        |                    |                 | 267.553             | 267.556                   | 0.003           |       | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +060.000   |                 |                        |                    |                 | 267.951             | 267.955                   | 0.004           |       | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| ZY+072.013 |                 |                        |                    |                 | 268.194             | 268.195                   | 0.001           |       | 1.75    | 2.20   | 0.035          | 0.000  | -0.044 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +080.000   |                 |                        |                    |                 | 268.364             | 268.354                   |                 | 0.010 | 1.75    | 2.20   | 0.035          | 0.000  | -0.044 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| QZ+097.620 |                 |                        |                    |                 | 268.700             | 268.706                   | 0.006           |       | 1.75    | 2.20   | 0.035          | 0.000  | -0.044 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +100.000   |                 |                        |                    |                 | 268.750             | 268.753                   | 0.003           |       | 1.75    | 2.20   | 0.035          | 0.000  | -0.044 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +120.000   |                 |                        |                    |                 | 269.142             | 269.152                   | 0.010           |       | 1.75    | 2.20   | 0.035          | 0.000  | -0.044 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| YZ+123.227 |                 |                        |                    |                 | 269.213             | 269.217                   | 0.004           |       | 1.75    | 2.20   | 0.035          | 0.000  | -0.044 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +140.000   | R-∞<br>L-80.521 | R-140.000<br>Ly-51.214 |                    | R-∞<br>L-80.521 | 269.545             | 269.546                   | 0.001           |       | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +160.000   |                 |                        |                    |                 | 269.837             | 269.835                   |                 | 0.002 | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +180.000   |                 |                        |                    |                 | 269.981             | 269.987                   | 0.006           |       | 1.75    | 1.75   | -0.035         | 0.000  | -0.035 |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +200.000   |                 |                        |                    |                 | 270.087             | 270.100                   | 0.013           |       | 2.03    | 1.75   | -0.041         | 0.000  | 0.009  |        |    |    |      |    |    |    |      |
| ZY+203.748 |                 |                        |                    |                 | 270.118             | 270.121                   | 0.003           |       | 2.20    | 1.75   | -0.044         | 0.000  | 0.035  |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +220.000   |                 |                        |                    |                 | 270.209             | 270.213                   | 0.004           |       | 2.20    | 1.75   | -0.044         | 0.000  | 0.035  |        |    |    |      |    |    |    |      |
| QZ+229.543 |                 |                        |                    |                 | 270.266             | 270.267                   | 0.001           |       | 2.20    | 1.75   | -0.044         | 0.000  | 0.035  |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +240.000   |                 |                        |                    |                 | 270.329             | 270.327                   |                 | 0.002 | 2.20    | 1.75   | -0.044         | 0.000  | 0.035  |        |    |    |      |    |    |    |      |
| YZ+255.337 |                 |                        |                    |                 | 270.397             | 270.413                   | 0.016           |       | 2.20    | 1.75   | -0.044         | 0.000  | 0.035  |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +260.000   |                 |                        |                    |                 | 270.437             | 270.440                   | 0.003           |       | 1.99    | 1.75   | -0.040         | 0.000  | 0.002  |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +280.000   | R-∞<br>L-95.587 | R-140.000<br>Ly-51.590 | R-∞<br>L-95.587    | 270.540         | 270.553             | 0.013                     |                 | 1.75  | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +300.000   |                 |                        |                    | 270.663         | 270.667             | 0.004                     |                 | 1.75  | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +320.000   |                 |                        |                    | 270.779         | 270.780             | 0.001                     |                 | 1.75  | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +340.000   |                 |                        |                    | 270.905         | 270.893             |                           | 0.012           | 1.75  | 1.75    | -0.035 | 0.000          | -0.035 |        |        |    |    |      |    |    |    |      |
| ZY+350.924 |                 |                        |                    | 270.949         | 270.955             | 0.006                     |                 | 1.75  | 2.05    | -0.035 | 0.000          | -0.041 |        |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +360.000   |                 |                        |                    | 270.995         | 271.007             | 0.012                     |                 | 1.75  | 2.05    | -0.035 | 0.000          | -0.041 |        |        |    |    |      |    |    |    |      |
| QZ+370.063 |                 |                        |                    | 271.054         | 271.064             | 0.010                     |                 | 1.75  | 2.05    | -0.035 | 0.000          | -0.041 |        |        |    |    |      |    |    |    |      |
| +380.000   |                 |                        |                    | 271.117         | 271.120             | 0.003                     |                 | 1.75  | 2.05    | -0.035 | 0.000          | -0.041 |        |        |    |    |      |    |    |    |      |
| YZ+389.202 |                 |                        |                    | 271.168         | 271.172             | 0.004                     |                 | 1.75  | 2.05    | -0.035 | 0.000          | -0.041 |        |        |    |    |      |    |    |    |      |

编制：

谭相玉

复核：

罗石华

路 基 设 计 表


田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线四

第 2 页 共 2 页


| 桩号       | 平曲线 |                 | 坡度及竖曲线 |   | 地面<br>高程<br>(m) | 设计高程<br>PH<br>(m) | 填挖高度<br>(m) |       | 路基宽度(m) |      | 各点与设计高PH之高差(m) |       |        | 边沟及排水沟 |    |      |    |    |      | 备注 |  |  |  |
|----------|-----|-----------------|--------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------|---------|------|----------------|-------|--------|--------|----|------|----|----|------|----|--|--|--|
|          | 左   | 右               | 凹      | 凸 |                 |                   | 填           | 挖     | 左       | 右    | 左              | 中线    | 右      | 左      |    |      | 右  |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        | 坡度     | 底宽 | 沟底高程 | 坡度 | 底宽 | 沟底高程 |    |  |  |  |
| 1        | 2   | 3               | 4      | 5 | 6               | 7                 | 8           | 9     | 10      | 11   | 12             | 13    | 14     | 15     | 16 | 17   | 18 | 19 | 20   | 21 |  |  |  |
| +400.000 |     | R-∞<br>L-55.798 |        |   | 271.232         | 271.233           | 0.001       |       | 1.75    | 1.75 | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +420.000 |     |                 |        |   | 271.357         | 271.347           |             | 0.010 | 1.75    | 1.75 | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +440.000 |     |                 |        |   | 271.454         | 271.460           | 0.006       |       | 1.75    | 1.75 | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
| +445.000 |     |                 |        |   | 271.485         | 271.488           | 0.003       |       | 1.75    | 1.75 | -0.035         | 0.000 | -0.035 |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |
|          |     |                 |        |   |                 |                   |             |       |         |      |                |       |        |        |    |      |    |    |      |    |  |  |  |



填方路基横断面图




半填半挖路基横断面图




附注:

- 1、本图尺寸均以厘米为单位。
- 2、地面横坡陡于1:5的填方路段须开挖台阶。
- 3、当路堤高度大于或等于4米,以及在急弯,悬崖,陡峻山坡,桥头引道等路段设置示警桩。
- 4、挖方边坡坡度土方:n1=0.5,石方:n1=0.3;土方:n2=0.75,石方:n2=0.5,详见路基横断面图。

填方路基横断面图




半填半挖路基横断面图




附注:

- 1、本图尺寸均以厘米为单位。
- 2、地面横坡陡于1:5的填方路段须开挖台阶。
- 3、当路堤高度大于或等于4米, 以及在急弯, 悬崖, 陡峻山坡, 桥头引道等路段设置示警桩。
- 4、挖方边坡坡度土方:n1=0.5, 石方:n1=0.3; 土方:n2=0.75, 石方:n2=0.5, 详见路基横断面图。

填方路基横断面图



半填半挖路基横断面图








































附注:

































- 1、本图尺寸均以厘米为单位。
- 2、地面横坡陡于1:5的填方路段须开挖台阶。
- 3、当路堤高度大于或等于4米,以及在急弯,悬崖,陡峻山坡,桥头引道等路段设置警示桩。
- 4、挖方边坡坡度土方:n1=0.5,石方:n1=0.3;土方:n2=0.75,石方:n2=0.5,详见路基横断面图。

|        |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 校<br>对 | 第 1 页 共 2 页                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
|        | K0+000.000~K0+340.000                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |  |  |  |
| 图<br>幅 | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+079.860<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.26</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+120.000<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+151.316<br/>填高=0.016<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=0.98</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+192.451<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.11</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+220.000<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.01</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+300.000<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.01</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+340.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.12</p> |  |  |  |
|        | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+068.539<br/>挖深=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.32</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+115.238<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.02</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+147.071<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.26</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+192.451<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.11</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+220.000<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.01</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+280.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+338.102<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.09</p> |  |  |  |
|        | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+060.000<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.05</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+111.847<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.05</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+147.071<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.26</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+192.451<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.11</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+220.000<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.01</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+260.414<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.02</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+327.541<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.12</p> |  |  |  |
|        | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+057.219<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.04</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+105.385<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.45</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+140.000<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.25</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+180.000<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.10</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+220.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.02</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+260.000<br/>挖深=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.08</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+327.540<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.89 挖方面积=0.70</p> |  |  |  |
|        | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+040.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.04</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+100.000<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.44</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+131.070<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.24</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+160.000<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=5.30</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+200.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.02</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+250.999<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.04</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+320.000<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.14</p> |  |  |  |
|        | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+020.000<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.01</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+098.923<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.42</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+131.070<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.24</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+160.000<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=5.30</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+200.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.02</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+241.584<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+318.905<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.13</p> |  |  |  |
|        | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+000.000<br/>填高=0.012<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.00</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+080.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+123.154<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.24</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+155.562<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+200.000<br/>挖深=0.012<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.08</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+240.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> | <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+310.269<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> |  |  |  |

|              |                     |        |    |     |    |     |    |     |    |         |
|--------------|---------------------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|---------|
| 广西瑞纳工程设计有限公司 | 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程 | 路线横断面图 | 设计 | 谭付生 | 复核 | 黄立新 | 审核 | 罗石华 | 图号 | SI-13-1 |
|--------------|---------------------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|---------|


|        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |     |    |     |    |     |    |         |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|---------|--|--|--|
| 校<br>对 | 第 2 页 共 2 页                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |     |    |     |    |     |    |         |  |  |  |
|        | K0+346.521~K0+705.000                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |     |    |     |    |     |    |         |  |  |  |
| 图<br>档 |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+369.872<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.24</p>    |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+400.000<br/>填高=0.012<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+460.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.15</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+523.931<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=3.94 挖方面积=0.68</p>    |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+604.359<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.96</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+700.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.02</p>    |                                                                                                                                                                                        |     |    |     |    |     |    |         |  |  |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+365.049<br/>填高=0.016<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.73</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+396.664<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.23</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+440.000<br/>挖深=0.009<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+520.000<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.18</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+600.000<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.95</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+680.000<br/>挖深=0.012<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.08</p>   |                                                                                                                                                                                        |     |    |     |    |     |    |         |  |  |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+360.000<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.81</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+389.936<br/>挖深=0.012<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.30</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+425.916<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.04</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+503.720<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.17</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+580.000<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.05</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+662.853<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.04</p>   |                                                                                                                                                                                        |     |    |     |    |     |    |         |  |  |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+354.941<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.80</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+383.208<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.25</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+420.000<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+500.000<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.16</p>  |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+560.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.05</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+640.000<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.00</p>  |                                                                                                                                                                                        |     |    |     |    |     |    |         |  |  |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+346.522<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.78</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+380.000<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.24</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+419.531<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+483.509<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.14</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+540.000<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.13</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+633.606<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> |                                                                                                                                                                                        |     |    |     |    |     |    |         |  |  |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+346.521<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.88 挖方面积=0.74</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+374.694<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+413.147<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.22</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+480.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.16</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+523.932<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.15</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+620.000<br/>填高=0.016<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.89</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+705.000<br/>填高=0.012<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.00</p> |     |    |     |    |     |    |         |  |  |  |
|        | 广西瑞纳工程设计有限公司                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | 路线横断面图                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | 设计                                                                                                                                                                                     | 谭付生 | 复核 | 黄之新 | 审核 | 罗石华 | 图号 | SI-13-2 |  |  |  |




































|        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                       |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| 校<br>对 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页           |  |
|        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | K0+000.000~K0+430.000 |  |
| 图<br>号 |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+061.808<br/>挖深=0.010<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.27</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+120.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.46</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+200.000<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.17</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+280.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+360.000<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.22</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+430.000<br/>填高=0.016<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.15</p>   |  |  |  |  |                       |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+060.000<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.22</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+100.000<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.23</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+195.679<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+272.796<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.18</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+350.356<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+425.853<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.24</p>   |  |  |  |  |                       |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+054.464<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.20</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+095.838<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.22</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+180.000<br/>填高=0.016<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.15</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+260.000<br/>填高=0.012<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.17</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+340.000<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.18</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+420.000<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.22</p>   |  |  |  |  |                       |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+040.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+088.863<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+173.800<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.23</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+240.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.22</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+326.991<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.63</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+415.896<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p>   |  |  |  |  |                       |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+020.000<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.18</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+080.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+161.700<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.22</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+220.000<br/>挖深=0.012<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=2.30</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+320.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.20</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+405.938<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.21</p> |  |  |  |  |                       |  |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+000.000<br/>填高=0.012<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.17</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+069.152<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.20</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+149.600<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.57</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+211.901<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.22</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+300.000<br/>挖深=0.010<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.27</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+380.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=2.25 右路基宽度=2.25<br/>填方面积=0.00 挖方面积=1.20</p> |  |  |  |  |                       |  |
|        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                       |  |

|              |                        |        |    |        |     |    |     |    |       |
|--------------|------------------------|--------|----|--------|-----|----|-----|----|-------|
| 广西瑞纳工程设计有限公司 | 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线一 | 路线横断面图 | 设计 | 谭付生 复核 | 黄立新 | 审核 | 罗石华 | 图号 | SI-13 |
|--------------|------------------------|--------|----|--------|-----|----|-----|----|-------|

图  
描



|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K0+000.000~K0+880.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 对 |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图 档 |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|
| 校<br>对 | <div>第 1 页 共 1 页</div> <div>K0+000.000~K0+445.000</div>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
|        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
| 图<br>册 |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+097.620<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.20<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=2.02</p>    |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+200.000<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=2.03 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.17 挖方面积=1.03</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+260.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.99 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.07</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+380.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.05<br/>挖方面积=0.17 挖方面积=1.11</p>   |                                                                                                                                                                                        |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+080.000<br/>挖深=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.20<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=2.10</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+180.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.02</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+255.338<br/>填高=0.017<br/>左路基宽度=2.20 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.21 挖方面积=1.00</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+370.063<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.05<br/>挖方面积=0.17 挖方面积=1.08</p>   |                                                                                                                                                                                        |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+072.013<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.20<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=2.05</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+160.000<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.05</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+255.337<br/>填高=0.016<br/>左路基宽度=2.20 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.59 挖方面积=0.28</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+360.000<br/>填高=0.012<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.05<br/>挖方面积=0.18 挖方面积=1.08</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+445.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.03</p>   |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+060.000<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.03</p>  |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+140.000<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.04</p>  |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+240.000<br/>挖深=0.002<br/>左路基宽度=2.20 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.19 挖方面积=1.07</p>  |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+350.924<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.05<br/>挖方面积=0.17 挖方面积=1.10</p>   |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+440.000<br/>填高=0.006<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.02</p>  |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+040.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.03</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+123.227<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.20<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.70</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+229.543<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=2.20 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.19 挖方面积=1.05</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+340.000<br/>挖深=0.012<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.08</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+420.000<br/>挖深=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.08</p> |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+020.000<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.01</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+120.000<br/>填高=0.010<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.20<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.67</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+220.000<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=2.20 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.20 挖方面积=1.04</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+300.000<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.04</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+400.000<br/>填高=0.001<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.08</p> |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
|        |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+000.000<br/>填高=0.012<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.00</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+100.000<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.20<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=1.70</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+203.748<br/>填高=0.003<br/>左路基宽度=2.20 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.20 挖方面积=1.05</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+280.000<br/>填高=0.013<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=1.75<br/>挖方面积=0.00 挖方面积=0.99</p> |  <p>比例=1:250<br/>桩号=K0+389.202<br/>填高=0.004<br/>左路基宽度=1.75 右路基宽度=2.05<br/>挖方面积=0.17 挖方面积=1.11</p> |  |    |     |    |     |    |     |    |       |
|        | 广西瑞纳工程设计有限公司                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线四                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | 路线横断面图                                                                                                                                                                                 |  | 设计 | 谭付生 | 复核 | 黄立新 | 审核 | 罗石平 | 图号 | SI-13 |





路基土石方数量表

| 起讫桩号       | 横断面面积 |   | 距离<br>(米) | 挖方分类及数量(立方米) |   |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |      | 填方<br>数量<br>立方米 | 利用方数量及调配(立方米) |    |    |     |    |    |    |       |    |       | 借方数量 |     | 弃方数量 |     | 总 运 量 |    | 备 注 |
|------------|-------|---|-----------|--------------|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|------|-----------------|---------------|----|----|-----|----|----|----|-------|----|-------|------|-----|------|-----|-------|----|-----|
|            | (平方米) |   |           | 总数量          | 土 |    |    |    |     |    | 石  |    |    |     |    |    | 本桩利用 |                 | 填缺            | 挖余 |    | 调入  |    | 调出 |    | (立方米) |    | (立方米) |      |     |      |     |       |    |     |
|            | 挖     | 填 |           |              | I |    | II |    | III |    | IV |    | V  |     | VI |    |      |                 |               | 土  | 土  | 石   | 土  | 石  | 土  | 石     | 土  | 石     | 土    | 石   | 土    | 石   |       |    |     |
|            |       |   |           |              | % | 数量 | %  | 数量 | %   | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量  | %  | 数量 |      |                 |               |    |    |     |    |    |    |       |    |       |      |     |      |     | %     | 数量 |     |
| 1          | 2     | 3 | 4         | 5            | 6 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18   | 19              | 20            | 21 | 22 | 23  | 24 | 25 | 26 | 27    | 28 | 29    | 30   | 31  | 32   | 33  | 34    |    |     |
| K0+000.000 | 1.00  |   |           |              |   |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |    |     |    |    |    |       |    |       |      |     |      |     |       |    |     |
|            |       |   | 20.00     | 20           |   |    | 10 | 2  |     |    |    |    | 90 | 18  |    |    |      |                 |               |    | 2  | 18  |    |    |    |       |    |       | 2    | 18  | 2    | 18  | 平均面积法 |    |     |
| +020.000   | 1.01  |   | 20.00     | 20           |   |    | 10 | 2  |     |    |    |    | 90 | 18  |    |    |      |                 |               |    | 2  | 18  |    |    |    |       |    |       | 2    | 18  | 2    | 18  |       |    |     |
| +040.000   | 1.04  |   | 17.22     | 18           |   |    | 10 | 2  |     |    |    |    | 90 | 16  |    |    |      |                 |               |    | 2  | 16  |    |    |    |       |    |       | 2    | 16  | 2    | 16  |       |    |     |
| +057.219   | 1.04  |   | 2.78      | 3            |   |    |    |    |     |    |    |    | 90 | 3   |    |    |      |                 |               |    |    | 3   |    |    |    |       |    |       |      | 3   |      | 3   |       |    |     |
| +060.000   | 1.05  |   | 8.54      | 10           |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 9   |    |    |      |                 |               |    | 1  | 9   |    |    |    |       |    |       | 1    | 9   | 1    | 9   |       |    |     |
| +068.539   | 1.32  |   | 11.32     | 14           |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 13  |    |    |      |                 |               |    | 1  | 13  |    |    |    |       |    |       | 1    | 13  | 1    | 13  |       |    |     |
| +079.860   | 1.26  |   | 0.14      |              |   |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |    |     |    |    |    |       |    |       |      |     |      |     |       |    |     |
| +080.000   | 1.03  |   | 18.92     | 23           |   |    | 10 | 2  |     |    |    |    | 90 | 21  |    |    |      |                 |               |    | 2  | 21  |    |    |    |       |    |       | 2    | 21  | 2    | 21  |       |    |     |
| +098.923   | 1.42  |   | 1.08      | 1            |   |    |    |    |     |    |    |    | 90 | 1   |    |    |      |                 |               |    |    | 1   |    |    |    |       |    |       |      | 1   |      | 1   |       |    |     |
| +100.000   | 1.44  |   | 5.39      | 8            |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 7   |    |    |      |                 |               |    | 1  | 7   |    |    |    |       |    |       | 1    | 7   | 1    | 7   |       |    |     |
| +105.385   | 1.45  |   | 6.46      | 8            |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 7   |    |    |      |                 |               |    | 1  | 7   |    |    |    |       |    |       | 1    | 7   | 1    | 7   |       |    |     |
| +111.847   | 1.05  |   | 3.39      | 3            |   |    |    |    |     |    |    |    | 90 | 3   |    |    |      |                 |               |    |    | 3   |    |    |    |       |    |       |      | 3   |      | 3   |       |    |     |
| +115.238   | 1.02  |   | 4.76      | 6            |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 5   |    |    |      |                 |               |    | 1  | 5   |    |    |    |       |    |       | 1    | 5   | 1    | 5   |       |    |     |
| +120.000   | 1.21  |   | 3.15      | 3            |   |    |    |    |     |    |    |    | 90 | 3   |    |    |      |                 |               |    |    | 3   |    |    |    |       |    |       |      | 3   |      | 3   |       |    |     |
| +123.154   | 1.24  |   | 7.92      | 10           |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 9   |    |    |      |                 |               |    | 1  | 9   |    |    |    |       |    |       | 1    | 9   | 1    | 9   |       |    |     |
| +131.070   | 1.24  |   | 8.93      | 11           |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 10  |    |    |      |                 |               |    | 1  | 10  |    |    |    |       |    |       | 1    | 10  | 1    | 10  |       |    |     |
| +140.000   | 1.25  |   | 7.07      | 9            |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 8   |    |    |      |                 |               |    | 1  | 8   |    |    |    |       |    |       | 1    | 8   | 1    | 8   |       |    |     |
| +147.071   | 1.26  |   | 4.25      | 4            |   |    |    |    |     |    |    |    | 90 | 4   |    |    |      |                 |               |    |    | 4   |    |    |    |       |    |       |      | 4   |      | 4   |       |    |     |
| +151.316   | 0.98  |   | 4.25      | 4            |   |    |    |    |     |    |    |    | 90 | 4   |    |    |      |                 |               |    |    | 4   |    |    |    |       |    |       |      | 4   |      | 4   |       |    |     |
| +155.562   | 1.03  |   | 4.44      | 14           |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 13  |    |    |      |                 |               |    | 1  | 13  |    |    |    |       |    |       | 1    | 13  | 1    | 13  |       |    |     |
| +160.000   | 5.30  |   | 20.00     | 74           |   |    | 10 | 7  |     |    |    |    | 90 | 67  |    |    |      |                 |               |    | 7  | 67  |    |    |    |       |    |       | 7    | 67  | 7    | 67  |       |    |     |
| +180.000   | 2.10  |   | 12.45     | 27           |   |    | 10 | 3  |     |    |    |    | 90 | 24  |    |    |      |                 |               |    | 3  | 24  |    |    |    |       |    |       | 3    | 24  | 3    | 24  |       |    |     |
| +192.451   | 2.11  |   | 7.55      | 12           |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 11  |    |    |      |                 |               |    | 1  | 11  |    |    |    |       |    |       | 1    | 11  | 1    | 11  |       |    |     |
| +200.000   | 1.08  |   | 2.78      | 3            |   |    |    |    |     |    |    |    | 90 | 3   |    |    |      |                 |               |    |    | 3   |    |    |    |       |    |       |      | 3   |      | 3   |       |    |     |
| +202.782   | 1.02  |   | 10.33     | 10           |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 9   |    |    |      |                 |               |    | 1  | 9   |    |    |    |       |    |       | 1    | 9   | 1    | 9   |       |    |     |
| +213.112   | 1.00  |   | 6.89      | 7            |   |    | 10 | 1  |     |    |    |    | 90 | 6   |    |    |      |                 |               |    | 1  | 6   |    |    |    |       |    |       | 1    | 6   | 1    | 6   |       |    |     |
| +220.000   | 1.01  |   | 20.00     | 20           |   |    | 10 | 2  |     |    |    |    | 90 | 18  |    |    |      |                 |               |    | 2  | 18  |    |    |    |       |    |       | 2    | 18  | 2    | 18  |       |    |     |
| +240.000   | 1.03  |   |           |              |   |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |    |     |    |    |    |       |    |       |      |     |      |     |       |    |     |
| 小 计        |       |   |           | 342          |   |    |    | 32 |     |    |    |    |    | 310 |    |    |      |                 |               |    | 32 | 310 |    |    |    |       |    |       | 32   | 310 | 32   | 310 |       |    |     |

编制：

复核：

路基土石方数量表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

第 2 页 共 3 页

| 起讫桩号     | 横断面面积 |      | 距离<br>(米) | 挖方分类及数量(立方米) |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    | 填方<br>数量<br>立方米 | 利用方数量及调配(立方米) |    |    |    |     |    |    |    |      |    | 借方数量 |     | 弃方数量        |     | 总 运 量 |    | 备 注 |
|----------|-------|------|-----------|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----------------|---------------|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|------|-----|-------------|-----|-------|----|-----|
|          | (平方米) |      |           | 总数量          | 土 |    |    |    |    |    | 石  |    |    |     |    |    |    |                 | 本桩利用          | 填缺 | 挖余 |    | 调入  |    | 调出 |    | 借方数量 |    | 弃方数量 |     | 立 方 米 · 公 里 |     |       |    |     |
|          | 挖     | 填    |           |              | Ⅰ |    | Ⅱ  |    | Ⅲ  |    | Ⅳ  |    | Ⅴ  |     | Ⅵ  |    | 土  |                 |               |    | 土  | 石  | 土   | 石  | 土  | 石  | 土    | 石  | 土    | 石   | 土           | 石   |       |    |     |
|          |       |      |           |              | % | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量  | %  | 数量 |    |                 |               |    |    |    |     |    |    |    |      |    |      |     |             |     | %     | 数量 |     |
| 1        | 2     | 3    | 4         | 5            | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18 | 19              | 20            | 21 | 22 | 23 | 24  | 25 | 26 | 27 | 28   | 29 | 30   | 31  | 32          | 33  | 34    |    |     |
| +240.000 | 1.03  |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |                 |               |    |    |    |     |    |    |    |      |    |      |     |             |     |       |    |     |
|          |       |      | 1.58      | 1            |   |    |    |    |    |    |    |    | 90 | 1   |    |    |    |                 |               |    |    | 1  |     |    |    |    |      |    |      | 1   |             | 1   |       |    |     |
| +241.584 | 1.03  |      | 9.41      | 10           |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 9   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 9  |     |    |    |    |      |    | 1    | 9   | 1           | 9   |       |    |     |
| +250.999 | 1.04  |      | 9.00      | 10           |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 9   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 9  |     |    |    |    |      |    | 1    | 9   | 1           | 9   |       |    |     |
| +260.000 | 1.08  |      | 0.41      |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |                 |               |    |    |    |     |    |    |    |      |    |      |     |             |     |       |    |     |
| +260.414 | 1.02  |      | 19.59     | 20           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 18  |    |    |    |                 |               |    | 2  | 18 |     |    |    |    |      |    | 2    | 18  | 2           | 18  |       |    |     |
| +280.000 | 1.03  |      | 20.00     | 20           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 18  |    |    |    |                 |               |    | 2  | 18 |     |    |    |    |      |    | 2    | 18  | 2           | 18  |       |    |     |
| +300.000 | 1.01  |      | 10.27     | 10           |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 9   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 9  |     |    |    |    |      |    | 1    | 9   | 1           | 9   |       |    |     |
| +310.269 | 1.03  |      | 8.64      | 9            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 8   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 8  |     |    |    |    |      |    | 1    | 8   | 1           | 8   |       |    |     |
| +318.905 | 1.13  |      | 1.10      | 1            |   |    |    |    |    |    |    |    | 90 | 1   |    |    |    |                 |               |    |    | 1  |     |    |    |    |      |    |      | 1   |             | 1   |       |    |     |
| +320.000 | 1.14  |      | 7.54      | 7            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 6   |    |    | 3  | 1               | 2             |    |    | 4  |     |    |    |    |      |    |      | 4   |             | 4   |       |    |     |
| +327.540 | 0.70  | 0.89 | 0.00      |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |                 |               |    |    |    |     |    |    |    |      |    |      |     |             |     |       |    |     |
| +327.541 | 1.12  |      | 10.56     | 12           |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 11  |    |    |    |                 |               |    | 1  | 11 |     |    |    |    |      |    | 1    | 11  | 1           | 11  |       |    |     |
| +338.102 | 1.09  |      | 1.90      | 2            |   |    |    |    |    |    |    |    | 90 | 2   |    |    |    |                 |               |    |    | 2  |     |    |    |    |      |    |      | 2   |             | 2   |       |    |     |
| +340.000 | 1.12  |      | 6.52      | 6            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 5   |    |    | 3  | 1               | 2             |    |    | 3  |     |    |    |    |      |    |      | 3   |             | 3   |       |    |     |
| +346.521 | 0.74  | 0.88 | 0.00      |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |                 |               |    |    |    |     |    |    |    |      |    |      |     |             |     |       |    |     |
| +346.522 | 2.78  |      | 8.42      | 23           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 21  |    |    |    |                 |               |    | 2  | 21 |     |    |    |    |      |    | 2    | 21  | 2           | 21  |       |    |     |
| +354.941 | 2.80  |      | 5.06      | 14           |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 13  |    |    |    |                 |               |    | 1  | 13 |     |    |    |    |      |    | 1    | 13  | 1           | 13  |       |    |     |
| +360.000 | 2.81  |      | 5.05      | 14           |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 13  |    |    |    |                 |               |    | 1  | 13 |     |    |    |    |      |    | 1    | 13  | 1           | 13  |       |    |     |
| +365.049 | 2.73  |      | 4.82      | 10           |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 9   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 9  |     |    |    |    |      |    | 1    | 9   | 1           | 9   |       |    |     |
| +369.872 | 1.24  |      | 4.82      | 6            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 5   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 5  |     |    |    |    |      |    | 1    | 5   | 1           | 5   |       |    |     |
| +374.694 | 1.21  |      | 5.31      | 7            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 6   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 6  |     |    |    |    |      |    | 1    | 6   | 1           | 6   |       |    |     |
| +380.000 | 1.24  |      | 3.21      | 4            |   |    |    |    |    |    |    |    | 90 | 4   |    |    |    |                 |               |    |    | 4  |     |    |    |    |      |    |      | 4   |             | 4   |       |    |     |
| +383.208 | 1.25  |      | 6.73      | 9            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 8   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 8  |     |    |    |    |      |    | 1    | 8   | 1           | 8   |       |    |     |
| +389.936 | 1.30  |      | 6.73      | 9            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 8   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 8  |     |    |    |    |      |    | 1    | 8   | 1           | 8   |       |    |     |
| +396.664 | 1.23  |      | 3.34      | 4            |   |    |    |    |    |    |    |    | 90 | 4   |    |    |    |                 |               |    |    | 4  |     |    |    |    |      |    |      | 4   |             | 4   |       |    |     |
| +400.000 | 1.21  |      | 13.15     | 16           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 14  |    |    |    |                 |               |    | 2  | 14 |     |    |    |    |      |    | 2    | 14  | 2           | 14  |       |    |     |
| +413.147 | 1.22  |      | 6.38      | 7            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 6   |    |    |    |                 |               |    | 1  | 6  |     |    |    |    |      |    | 1    | 6   | 1           | 6   |       |    |     |
| +419.531 | 1.03  |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |                 |               |    |    |    |     |    |    |    |      |    |      |     |             |     |       |    |     |
| 小 计      |       |      |           | 231          |   |    |    | 23 |    |    |    |    |    | 208 |    |    | 6  | 2               | 4             |    |    | 21 | 204 |    |    |    |      |    | 21   | 204 | 21          | 204 |       |    |     |

# 路基土石方数量表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

第 3 页 共 3 页

| 起讫桩号     | 横断面面积<br>(平方米) |      | 距离<br>(米) | 挖方分类及数量(立方米) |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | 填方<br>数量<br>立方米 | 利用方数量及调配(立方米) |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 借方数量<br>(立方米) |    | 弃方数量<br>(立方米) |    | 总 运 量<br>立方米·公里 |   | 备 注 |
|----------|----------------|------|-----------|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-----------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|---------------|----|-----------------|---|-----|
|          |                |      |           | 总数量          | 土 |    |    |    |    |    | 石  |    |    |    |    |    | 本桩利用 |                 | 填缺            | 挖余 |    | 调入 |    | 调出 |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          | Ⅰ              |      |           |              | Ⅱ |    | Ⅲ  |    | Ⅳ  |    | Ⅴ  |    | Ⅵ  |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          | %              | 数量   |           |              | % | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 |      |                 |               |    |    |    |    |    |    | 土  | 土  | 石  | 土             | 石  | 土             | 石  | 土               | 石 |     |
| 1        | 2              | 3    | 4         | 5            | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   | 19              | 20            | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30            | 31 | 32            | 33 | 34              |   |     |
| +419.531 | 1.03           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 0.47      |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
| +420.000 | 1.03           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 5.92      | 7            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 6  |    |    |      |                 |               |    |    | 1  | 6  |    |    |    |    |    |               | 1  | 6             | 1  | 6               |   |     |
| +425.916 | 1.04           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 14.08     | 16           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 14 |    |    |      |                 |               |    |    | 2  | 14 |    |    |    |    |    |               | 2  | 14            | 2  | 14              |   |     |
| +440.000 | 1.21           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 20.00     | 23           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 21 |    |    |      |                 |               |    |    | 2  | 21 |    |    |    |    |    |               | 2  | 21            | 2  | 21              |   |     |
| +460.000 | 1.15           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 20.00     | 23           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 21 |    |    |      |                 |               |    |    | 2  | 21 |    |    |    |    |    |               | 2  | 21            | 2  | 21              |   |     |
| +480.000 | 1.16           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 3.51      | 4            |   |    |    |    |    |    |    |    | 90 | 4  |    |    |      |                 |               |    |    |    | 4  |    |    |    |    |    |               |    | 4             |    | 4               |   |     |
| +483.509 | 1.14           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 16.49     | 19           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 17 |    |    |      |                 |               |    |    | 2  | 17 |    |    |    |    |    |               | 2  | 17            | 2  | 17              |   |     |
| +500.000 | 1.16           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 3.72      | 4            |   |    |    |    |    |    |    |    | 90 | 4  |    |    |      |                 |               |    |    |    | 4  |    |    |    |    |    |               |    | 4             |    | 4               |   |     |
| +503.720 | 1.17           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 16.28     | 19           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 17 |    |    |      |                 |               |    |    | 2  | 17 |    |    | 2  | 2  |    |               |    | 15            |    | 15              |   |     |
| +520.000 | 1.18           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 3.93      | 3            |   |    |    |    |    |    |    |    | 90 | 3  |    |    | 8    |                 | 3             | 4  |    |    |    | 2  | 2  |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
| +523.931 | 0.68           | 3.94 |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 0.00      |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
| +523.932 | 1.15           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 16.07     | 18           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 16 |    |    |      |                 |               |    |    | 2  | 16 |    |    |    |    |    |               | 2  | 16            | 2  | 16              |   |     |
| +540.000 | 1.13           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 20.00     | 22           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 20 |    |    |      |                 |               |    |    | 2  | 20 |    |    |    |    |    |               | 2  | 20            | 2  | 20              |   |     |
| +560.000 | 1.05           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 20.00     | 21           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 19 |    |    |      |                 |               |    |    | 2  | 19 |    |    |    |    |    |               | 2  | 19            | 2  | 19              |   |     |
| +580.000 | 1.05           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 20.00     | 30           |   |    | 10 | 3  |    |    |    |    | 90 | 27 |    |    |      |                 |               |    |    | 3  | 27 |    |    |    |    |    |               | 3  | 27            | 3  | 27              |   |     |
| +600.000 | 1.95           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 4.36      | 9            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 8  |    |    |      |                 |               |    |    | 1  | 8  |    |    |    |    |    |               | 1  | 8             | 1  | 8               |   |     |
| +604.359 | 1.96           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 15.64     | 30           |   |    | 10 | 3  |    |    |    |    | 90 | 27 |    |    |      |                 |               |    |    | 3  | 27 |    |    |    |    |    |               | 3  | 27            | 3  | 27              |   |     |
| +620.000 | 1.89           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 13.61     | 20           |   |    | 10 | 2  |    |    |    |    | 90 | 18 |    |    |      |                 |               |    |    | 2  | 18 |    |    |    |    |    |               | 2  | 18            | 2  | 18              |   |     |
| +633.606 | 1.03           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |
|          |                |      | 6.39      | 7            |   |    | 10 | 1  |    |    |    |    | 90 | 6  |    |    |      |                 |               |    |    | 1  | 6  |    |    |    |    |    |               | 1  | 6             | 1  | 6               |   |     |
| +640.000 | 1.00           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |    |    | </ |    |    |    |    |    |               |    |               |    |                 |   |     |

路基土石方数量表

| 起讫桩号       | 横断面面积 |   | 距离<br>(米) | 挖方分类及数量(立方米) |   |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |      | 填方<br>数量<br>立方米 | 利用方数量及调配(立方米) |    |     |    |    |    |    |    |    |    | 借方数量 |    | 弃方数量 |    | 总 运 量 |  | 备 注 |
|------------|-------|---|-----------|--------------|---|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-----------------|---------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|-------|--|-----|
|            | (平方米) |   |           | 总数量          | 土 |    |    |     |    |    | 石  |    |    |    |    |    | 本桩利用 |                 | 填缺            | 挖余 |     | 调入 |    | 调出 |    |    |    |    |      |    |      |    |       |  |     |
|            | 挖     | 填 |           |              | Ⅰ |    | Ⅱ  |     | Ⅲ  |    | Ⅳ  |    | Ⅴ  |    | Ⅵ  |    |      |                 |               |    |     |    |    |    |    | 土  | 石  |    |      |    |      |    |       |  |     |
|            |       |   |           |              | % | 数量 | %  | 数量  | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 |      |                 |               | 土  | 石   | 土  | 石  | 土  | 石  |    |    | 土  | 石    | 土  | 石    | 土  | 石     |  |     |
| 1          | 2     | 3 | 4         | 5            | 6 | 7  | 8  | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   | 19              | 20            | 21 | 22  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30   | 31 | 32   | 33 | 34    |  |     |
| K0+000.000 | 1.17  |   |           |              |   |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |     |    |    |    |    |    |    |    |      |    |      |    |       |  |     |
|            |       |   | 20.00     | 24           |   |    | 80 | 19  |    |    |    |    | 20 | 5  |    |    |      |                 |               |    | 19  | 5  |    |    |    |    |    |    | 19   | 5  | 19   | 5  | 平均面积法 |  |     |
| +020.000   | 1.18  |   | 20.00     | 24           |   |    | 80 | 19  |    |    |    |    | 20 | 5  |    |    |      |                 |               |    | 19  | 5  |    |    |    |    |    |    | 19   | 5  | 19   | 5  |       |  |     |
| +040.000   | 1.21  |   | 14.46     | 17           |   |    | 80 | 14  |    |    |    |    | 20 | 3  |    |    |      |                 |               |    | 14  | 3  |    |    |    |    |    |    | 14   | 3  | 14   | 3  |       |  |     |
| +054.464   | 1.20  |   | 5.54      | 6            |   |    | 80 | 5   |    |    |    |    | 20 | 1  |    |    |      |                 |               |    | 5   | 1  |    |    |    |    |    |    | 5    | 1  | 5    | 1  |       |  |     |
| +060.000   | 1.22  |   | 1.81      | 2            |   |    | 80 | 2   |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    | 2   |    |    |    |    |    |    |    | 2    |    | 2    |    |       |  |     |
| +061.808   | 1.27  |   | 7.34      | 9            |   |    | 80 | 7   |    |    |    |    | 20 | 2  |    |    |      |                 |               |    | 7   | 2  |    |    |    |    |    |    | 7    | 2  | 7    | 2  |       |  |     |
| +069.152   | 1.20  |   | 10.85     | 13           |   |    | 80 | 10  |    |    |    |    | 20 | 3  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 3  |    |    |    |    |    |    | 10   | 3  | 10   | 3  |       |  |     |
| +080.000   | 1.21  |   | 1.89      | 2            |   |    | 80 | 2   |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    | 2   |    |    |    |    |    |    |    | 2    |    | 2    |    |       |  |     |
| +081.888   | 1.18  |   | 6.97      | 9            |   |    | 80 | 7   |    |    |    |    | 20 | 2  |    |    |      |                 |               |    | 7   | 2  |    |    |    |    |    |    | 7    | 2  | 7    | 2  |       |  |     |
| +088.863   | 1.21  |   | 6.97      | 9            |   |    | 80 | 7   |    |    |    |    | 20 | 2  |    |    |      |                 |               |    | 7   | 2  |    |    |    |    |    |    | 7    | 2  | 7    | 2  |       |  |     |
| +095.838   | 1.22  |   | 4.16      | 5            |   |    | 80 | 4   |    |    |    |    | 20 | 1  |    |    |      |                 |               |    | 4   | 1  |    |    |    |    |    |    | 4    | 1  | 4    | 1  |       |  |     |
| +100.000   | 1.23  |   | 20.00     | 27           |   |    | 80 | 22  |    |    |    |    | 20 | 5  |    |    |      |                 |               |    | 22  | 5  |    |    |    |    |    |    | 22   | 5  | 22   | 5  |       |  |     |
| +120.000   | 1.46  |   | 20.00     | 31           |   |    | 80 | 25  |    |    |    |    | 20 | 6  |    |    |      |                 |               |    | 25  | 6  |    |    |    |    |    |    | 25   | 6  | 25   | 6  |       |  |     |
| +140.000   | 1.67  |   | 9.60      | 15           |   |    | 80 | 12  |    |    |    |    | 20 | 3  |    |    |      |                 |               |    | 12  | 3  |    |    |    |    |    |    | 12   | 3  | 12   | 3  |       |  |     |
| +149.600   | 1.57  |   | 10.40     | 16           |   |    | 80 | 13  |    |    |    |    | 20 | 3  |    |    |      |                 |               |    | 13  | 3  |    |    |    |    |    |    | 13   | 3  | 13   | 3  |       |  |     |
| +160.000   | 1.57  |   | 1.70      | 2            |   |    | 80 | 2   |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    | 2   |    |    |    |    |    |    |    | 2    |    | 2    |    |       |  |     |
| +161.700   | 1.22  |   | 12.10     | 15           |   |    | 80 | 12  |    |    |    |    | 20 | 3  |    |    |      |                 |               |    | 12  | 3  |    |    |    |    |    |    | 12   | 3  | 12   | 3  |       |  |     |
| +173.800   | 1.23  |   | 6.20      | 7            |   |    | 80 | 6   |    |    |    |    | 20 | 1  |    |    |      |                 |               |    | 6   | 1  |    |    |    |    |    |    | 6    | 1  | 6    | 1  |       |  |     |
| +180.000   | 1.15  |   | 15.68     | 19           |   |    | 80 | 15  |    |    |    |    | 20 | 4  |    |    |      |                 |               |    | 15  | 4  |    |    |    |    |    |    | 15   | 4  | 15   | 4  |       |  |     |
| +195.679   | 1.21  |   | 4.32      | 5            |   |    | 80 | 4   |    |    |    |    | 20 | 1  |    |    |      |                 |               |    | 4   | 1  |    |    |    |    |    |    | 4    | 1  | 4    | 1  |       |  |     |
| +200.000   | 1.17  |   | 3.79      | 5            |   |    | 80 | 4   |    |    |    |    | 20 | 1  |    |    |      |                 |               |    | 4   | 1  |    |    |    |    |    |    | 4    | 1  | 4    | 1  |       |  |     |
| +203.790   | 1.21  |   | 8.11      | 10           |   |    | 80 | 8   |    |    |    |    | 20 | 2  |    |    |      |                 |               |    | 8   | 2  |    |    |    |    |    |    | 8    | 2  | 8    | 2  |       |  |     |
| +211.901   | 1.22  |   | 8.10      | 14           |   |    | 80 | 11  |    |    |    |    | 20 | 3  |    |    |      |                 |               |    | 11  | 3  |    |    |    |    |    |    | 11   | 3  | 11   | 3  |       |  |     |
| +220.000   | 2.30  |   | 20.00     | 45           |   |    | 80 | 36  |    |    |    |    | 20 | 9  |    |    |      |                 |               |    | 36  | 9  |    |    |    |    |    |    | 36   | 9  | 36   | 9  |       |  |     |
| +240.000   | 2.22  |   | 20.00     | 34           |   |    | 80 | 27  |    |    |    |    | 20 | 7  |    |    |      |                 |               |    | 27  | 7  |    |    |    |    |    |    | 27   | 7  | 27   | 7  |       |  |     |
| +260.000   | 1.17  |   | 12.80     | 15           |   |    | 80 | 12  |    |    |    |    | 20 | 3  |    |    |      |                 |               |    | 12  | 3  |    |    |    |    |    |    | 12   | 3  | 12   | 3  |       |  |     |
| +272.796   | 1.18  |   | 7.20      | 9            |   |    | 80 | 7   |    |    |    |    | 20 | 2  |    |    |      |                 |               |    | 7   | 2  |    |    |    |    |    |    | 7    | 2  | 7    | 2  |       |  |     |
| +280.000   | 1.21  |   |           |              |   |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |      |                 |               |    |     |    |    |    |    |    |    |    |      |    |      |    |       |  |     |
| 小 计        |       |   |           | 389          |   |    |    | 312 |    |    |    |    |    | 77 |    |    |      |                 |               |    | 312 | 77 |    |    |    |    |    |    | 312  | 77 | 312  | 77 |       |  |     |

编制：谭付兰

复核：罗有祥

## 路基土石方数量表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线一

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 路基土石方数量表

S I —15

第 1 页 共 1 页

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线二

[illegible]

编制： 谭智立

复核： 罗有华

路基土石方数量表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线三

| 起讫桩号       | 横断面面积 |   | 距离<br>(米) | 挖方分类及数量(立方米) |   |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |    |      | 填方<br>数量<br>立方米 | 利用方数量及调配(立方米) |    |     |     |    |    |    |    |    |    | 借方数量 |     | 弃方数量  |       | 总 运 量 |       | 备 注 |
|------------|-------|---|-----------|--------------|---|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|------|-----------------|---------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
|            | (平方米) |   |           | 总数量          | 土 |    |    |     |     |    | 石  |    |    |     |    |    | 本桩利用 |                 | 填缺            | 挖余 |     | 调入  |    | 调出 |    |    |    |    |      |     |       |       |       |       |     |
|            | 挖     | 填 |           |              | I |    | II |     | III |    | IV |    | V  |     | VI |    |      |                 |               | 土  | 土   | 石   | 土  | 石  | 土  | 石  | 土  | 石  | 土    | 石   |       |       |       |       |     |
|            |       |   |           |              | % | 数量 | %  | 数量  | %   | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量  | %  | 数量 | %    | 数量              |               |    |     |     |    |    |    |    |    |    |      |     | (立方米) | (立方米) | (立方米) | (立方米) |     |
| 1          | 2     | 3 | 4         | 5            | 6 | 7  | 8  | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18   | 19              | 20            | 21 | 22  | 23  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30   | 31  | 32    | 33    | 34    |       |     |
| K0+000.000 | 1.08  |   |           |              |   |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |     |     |    |    |    |    |    |    |      |     |       |       |       |       |     |
|            |       |   | 20.00     | 33           |   |    | 40 | 13  |     |    |    |    | 60 | 20  |    |    |      |                 |               |    | 13  | 20  |    |    |    |    |    |    | 13   | 20  | 13    | 20    | 平均面积法 |       |     |
| +020.000   | 2.19  |   | 20.00     | 44           |   |    | 40 | 18  |     |    |    |    | 60 | 26  |    |    |      |                 |               |    | 18  | 26  |    |    |    |    |    |    | 18   | 26  | 18    | 26    |       |       |     |
| +040.000   | 2.22  |   | 20.00     | 45           |   |    | 40 | 18  |     |    |    |    | 60 | 27  |    |    |      |                 |               |    | 18  | 27  |    |    |    |    |    |    | 18   | 27  | 18    | 27    |       |       |     |
| +060.000   | 2.22  |   | 20.00     | 33           |   |    | 40 | 13  |     |    |    |    | 60 | 20  |    |    |      |                 |               |    | 13  | 20  |    |    |    |    |    |    | 13   | 20  | 13    | 20    |       |       |     |
| +080.000   | 1.13  |   | 20.00     | 23           |   |    | 40 | 9   |     |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    | 9   | 14  |    |    |    |    |    |    | 9    | 14  | 9     | 14    |       |       |     |
| +100.000   | 1.17  |   | 19.53     | 22           |   |    | 40 | 9   |     |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |    | 9    | 13  | 9     | 13    |       |       |     |
| +119.535   | 1.11  |   | 0.47      |              |   |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |     |     |    |    |    |    |    |    |      |     |       |       |       |       |     |
| +120.000   | 1.12  |   | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |     |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |    | 9    | 13  | 9     | 13    |       |       |     |
| +140.000   | 1.09  |   | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |     |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |    | 9    | 13  | 9     | 13    |       |       |     |
| +160.000   | 1.11  |   | 6.23      | 7            |   |    | 40 | 3   |     |    |    |    | 60 | 4   |    |    |      |                 |               |    | 3   | 4   |    |    |    |    |    |    | 3    | 4   | 3     | 4     |       |       |     |
| +166.231   | 1.13  |   | 13.77     | 15           |   |    | 40 | 6   |     |    |    |    | 60 | 9   |    |    |      |                 |               |    | 6   | 9   |    |    |    |    |    |    | 6    | 9   | 6     | 9     |       |       |     |
| +180.000   | 1.14  |   | 20.00     | 23           |   |    | 40 | 9   |     |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    | 9   | 14  |    |    |    |    |    |    | 9    | 14  | 9     | 14    |       |       |     |
| +200.000   | 1.11  |   | 12.93     | 15           |   |    | 40 | 6   |     |    |    |    | 60 | 9   |    |    |      |                 |               |    | 6   | 9   |    |    |    |    |    |    | 6    | 9   | 6     | 9     |       |       |     |
| +212.927   | 1.24  |   | 7.07      | 9            |   |    | 40 | 4   |     |    |    |    | 60 | 5   |    |    |      |                 |               |    | 4   | 5   |    |    |    |    |    |    | 4    | 5   | 4     | 5     |       |       |     |
| +220.000   | 1.28  |   | 20.00     | 25           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 15  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 15  |    |    |    |    |    |    | 10   | 15  | 10    | 15    |       |       |     |
| +240.000   | 1.28  |   | 20.00     | 25           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 15  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 15  |    |    |    |    |    |    | 10   | 15  | 10    | 15    |       |       |     |
| +260.000   | 1.29  |   | 20.00     | 26           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 16  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 16  |    |    |    |    |    |    | 10   | 16  | 10    | 16    |       |       |     |
| +280.000   | 1.30  |   | 20.00     | 25           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 15  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 15  |    |    |    |    |    |    | 10   | 15  | 10    | 15    |       |       |     |
| +300.000   | 1.22  |   | 20.00     | 25           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 15  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 15  |    |    |    |    |    |    | 10   | 15  | 10    | 15    |       |       |     |
| +320.000   | 1.28  |   | 20.00     | 25           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 15  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 15  |    |    |    |    |    |    | 10   | 15  | 10    | 15    |       |       |     |
| +340.000   | 1.24  |   | 20.00     | 25           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 15  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 15  |    |    |    |    |    |    | 10   | 15  | 10    | 15    |       |       |     |
| +360.000   | 1.28  |   | 20.00     | 25           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 15  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 15  |    |    |    |    |    |    | 10   | 15  | 10    | 15    |       |       |     |
| +380.000   | 1.29  |   | 20.00     | 27           |   |    | 40 | 11  |     |    |    |    | 60 | 16  |    |    |      |                 |               |    | 11  | 16  |    |    |    |    |    |    | 11   | 16  | 11    | 16    |       |       |     |
| +400.000   | 1.35  |   | 20.00     | 26           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 16  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 16  |    |    |    |    |    |    | 10   | 16  | 10    | 16    |       |       |     |
| +420.000   | 1.27  |   | 20.00     | 25           |   |    | 40 | 10  |     |    |    |    | 60 | 15  |    |    |      |                 |               |    | 10  | 15  |    |    |    |    |    |    | 10   | 15  | 10    | 15    |       |       |     |
| +440.000   | 1.24  |   | 20.00     | 23           |   |    | 40 | 9   |     |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    | 9   | 14  |    |    |    |    |    |    | 9    | 14  | 9     | 14    |       |       |     |
| +460.000   | 1.09  |   | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |     |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |    | 9    | 13  | 9     | 13    |       |       |     |
| +480.000   | 1.12  |   |           |              |   |    |    |     |     |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |     |     |    |    |    |    |    |    |      |     |       |       |       |       |     |
| 小 计        |       |   |           | 637          |   |    |    | 255 |     |    |    |    |    | 382 |    |    |      |                 |               |    | 255 | 382 |    |    |    |    |    |    | 255  | 382 | 255   | 382   |       |       |     |

编制： 谭付正

复核： 罗研

路基土石方数量表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线三

第 2 页 共 2 页

| 起讫桩号     | 横断面面积<br>(平方米) |      | 距离<br>(米) | 挖方分类及数量(立方米) |   |    |    |     |    |    |    |    |    |     |    |    |      | 填方<br>数量<br>立方米 | 利用方数量及调配(立方米) |    |    |     |     |    |    |    |    |    | 借方数量 |     | 弃方数量 |     | 总 运 量 |   | 备 注 |
|----------|----------------|------|-----------|--------------|---|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|------|-----------------|---------------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|------|-----|------|-----|-------|---|-----|
|          |                |      |           | 总数量          | 土 |    |    |     |    |    | 石  |    |    |     |    |    | 本桩利用 |                 | 填缺            | 挖余 |    | 调入  |     | 调出 |    |    |    |    |      |     |      |     |       |   |     |
|          | Ⅰ              |      |           |              | Ⅱ |    | Ⅲ  |     | Ⅳ  |    | Ⅴ  |    | Ⅵ  |     |    |    |      |                 |               |    |    |     |     |    |    |    |    |    |      |     |      |     |       |   |     |
|          | %              | 数量   |           |              | % | 数量 | %  | 数量  | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量  | %  | 数量 |      |                 |               |    |    |     |     |    |    | 土  | 土  | 石  | 土    | 石   | 土    | 石   | 土     | 石 |     |
| 1        | 2              | 3    | 4         | 5            | 6 | 7  | 8  | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18   | 19              | 20            | 21 | 22 | 23  | 24  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30   | 31  | 32   | 33  | 34    |   |     |
| +480.000 | 1.12           |      |           |              |   |    |    |     |    |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |    |     |     |    |    |    |    |    |      |     |      |     |       |   |     |
|          |                |      | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |      | 9   | 13   | 9   | 13    |   |     |
| +500.000 | 1.11           |      | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |      | 9   | 13   | 9   | 13    |   |     |
| +520.000 | 1.13           |      | 20.00     | 23           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 14  |    |    |    |    |    |      | 9   | 14   | 9   | 14    |   |     |
| +540.000 | 1.17           |      | 20.00     | 23           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 14  |    |    |    |    |    |      | 9   | 14   | 9   | 14    |   |     |
| +560.000 | 1.11           |      | 20.00     | 23           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 14  |    |    |    |    |    |      | 9   | 14   | 9   | 14    |   |     |
| +580.000 | 1.12           |      | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |      | 9   | 13   | 9   | 13    |   |     |
| +600.000 | 1.09           |      | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |      | 9   | 13   | 9   | 13    |   |     |
| +620.000 | 1.11           |      | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |      | 9   | 13   | 9   | 13    |   |     |
| +629.502 | 1.13           |      | 9.50      | 10           |   |    | 40 | 4   |    |    |    |    | 60 | 6   |    |    |      |                 |               |    |    | 4   | 6   |    |    |    |    |    |      | 4   | 6    | 4   | 6     |   |     |
| +640.000 | 1.14           |      | 10.50     | 12           |   |    | 40 | 5   |    |    |    |    | 60 | 7   |    |    |      |                 |               |    |    | 5   | 7   |    |    |    |    |    |      | 5   | 7    | 5   | 7     |   |     |
| +640.000 | 1.14           |      | 20.00     | 23           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 14  |    |    |    |    |    |      | 9   | 14   | 9   | 14    |   |     |
| +660.000 | 1.11           |      | 6.77      | 7            |   |    | 40 | 3   |    |    |    |    | 60 | 4   |    |    |      |                 |               |    |    | 3   | 4   |    |    |    |    |    |      | 3   | 4    | 3   | 4     |   |     |
| +666.767 | 1.08           |      | 13.23     | 15           |   |    | 40 | 6   |    |    |    |    | 60 | 9   |    |    |      |                 |               |    |    | 6   | 9   |    |    |    |    |    |      | 6   | 9    | 6   | 9     |   |     |
| +680.000 | 1.12           |      | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |      | 9   | 13   | 9   | 13    |   |     |
| +700.000 | 1.12           |      | 4.03      | 5            |   |    | 40 | 2   |    |    |    |    | 60 | 3   |    |    |      |                 |               |    |    | 2   | 3   |    |    |    |    |    |      | 2   | 3    | 2   | 3     |   |     |
| +704.031 | 1.13           |      | 15.97     | 18           |   |    | 40 | 7   |    |    |    |    | 60 | 11  |    |    |      |                 |               |    |    | 7   | 11  |    |    |    |    |    |      | 7   | 11   | 7   | 11    |   |     |
| +720.000 | 1.14           |      | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |      | 9   | 13   | 9   | 13    |   |     |
| +740.000 | 1.07           |      | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |      | 9   | 13   | 9   | 13    |   |     |
| +760.000 | 1.12           |      | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 13  |    |    |    |    |    |      | 9   | 13   | 9   | 13    |   |     |
| +762.625 | 1.08           |      | 2.63      | 3            |   |    | 40 | 1   |    |    |    |    | 60 | 2   |    |    |      |                 |               |    |    | 1   | 2   |    |    |    |    |    |      | 1   | 2    | 1   | 2     |   |     |
| +780.000 | 1.11           |      | 17.38     | 19           |   |    | 40 | 8   |    |    |    |    | 60 | 11  |    |    |      |                 |               |    |    | 8   | 11  |    |    |    |    |    |      | 8   | 11   | 8   | 11    |   |     |
| +800.000 | 1.06           | 0.44 | 20.00     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    | 4    | 4               |               |    |    | 5   | 13  |    |    |    |    |    |      | 5   | 13   | 5   | 13    |   |     |
| +801.045 | 1.10           | 0.42 | 1.04      | 1            |   |    |    |     |    |    |    |    | 60 | 1   |    |    |      |                 |               |    |    |     | 1   |    |    |    |    |    |      |     | 1    |     | 1     |   |     |
| +820.000 | 1.19           |      | 18.96     | 22           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 13  |    |    | 4    | 4               |               |    |    | 5   | 13  |    |    |    |    |    |      | 5   | 13   | 5   | 13    |   |     |
| +839.465 | 1.17           |      | 19.47     | 23           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 14  |    |    |    |    |    |      | 9   | 14   | 9   | 14    |   |     |
| +840.000 | 1.17           |      | 0.53      |              |   |    |    |     |    |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |    |     |     |    |    |    |    |    |      |     |      |     |       |   |     |
| +860.000 | 1.21           |      | 20.00     | 24           |   |    | 40 | 10  |    |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    |    | 10  | 14  |    |    |    |    |    |      | 10  | 14   | 10  | 14    |   |     |
| +880.000 | 1.11           |      | 20.00     | 23           |   |    | 40 | 9   |    |    |    |    | 60 | 14  |    |    |      |                 |               |    |    | 9   | 14  |    |    |    |    |    |      | 9   | 14   | 9   | 14    |   |     |
| 小 计      |                |      |           | 449          |   |    |    | 181 |    |    |    |    |    | 268 |    |    | 8    | 8               |               |    |    | 173 | 268 |    |    |    |    |    |      | 173 | 268  | 173 | 268   |   |     |
| 合 计      |                |      |           | 1086         |   |    |    | 436 |    |    |    |    |    | 650 |    |    | 8    | 8               |               |    |    | 428 | 650 |    |    |    |    |    |      | 428 | 650  | 428 | 650   |   |     |

路基土石方数量表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线四

| 起讫桩号       | 横断面面积<br>(平方米) |      | 距离<br>(米) | 挖方分类及数量(立方米) |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |      | 填方<br>数量<br>立方米 | 利用方数量及调配(立方米) |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 借方数量 |    | 弃方数量 |    | 总 运 量 |       | 备 注 |
|------------|----------------|------|-----------|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|------|-----------------|---------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|-------|-------|-----|
|            |                |      |           | 总数量          | 土 |    |    |    |    |    | 石  |    |    |     |    |    | 本桩利用 |                 | 填缺            | 挖余 |    | 调入 |     | 调出 |    |    |    |    |      |    |      |    |       |       |     |
|            | Ⅰ              |      |           |              | Ⅱ |    | Ⅲ  |    | Ⅳ  |    | Ⅴ  |    | Ⅵ  |     |    |    |      |                 |               |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |      |    |       |       |     |
|            | 挖              | 填    |           |              | % | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量 | %  | 数量  | %  | 数量 |      | %               |               | 数量 | 土  | 土  | 石   | 土  | 石  | 土  | 石  | 土  | 石    | 土  | 石    | 土  | 石     |       |     |
| 1          | 2              | 3    | 4         | 5            | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18   | 19              | 20            | 21 | 22 | 23 | 24  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30   | 31 | 32   | 33 | 34    |       |     |
| K0+000.000 | 1.00           |      |           |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |      |    |       |       |     |
|            |                |      | 20.00     | 20           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 16  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 16  |    |    |    |    |    |      | 4  | 16   | 4  | 16    | 平均面积法 |     |
| +020.000   | 1.01           |      | 20.00     | 20           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 16  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 16  |    |    |    |    |    |      | 4  | 16   | 4  | 16    |       |     |
| +040.000   | 1.03           |      | 20.00     | 20           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 16  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 16  |    |    |    |    |    |      | 4  | 16   | 4  | 16    |       |     |
| +060.000   | 1.03           |      | 20.00     | 20           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 16  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 16  |    |    |    |    |    |      | 4  | 16   | 4  | 16    |       |     |
| +072.013   | 2.05           |      | 12.01     | 19           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 15  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 15  |    |    |    |    |    |      | 4  | 15   | 4  | 15    |       |     |
| +080.000   | 2.10           |      | 7.99      | 16           |   |    | 20 | 3  |    |    |    |    | 80 | 13  |    |    |      |                 |               |    |    | 3  | 13  |    |    |    |    |    |      | 3  | 13   | 3  | 13    |       |     |
| +097.620   | 2.02           |      | 17.62     | 36           |   |    | 20 | 7  |    |    |    |    | 80 | 29  |    |    |      |                 |               |    |    | 7  | 29  |    |    |    |    |    |      | 7  | 29   | 7  | 29    |       |     |
| +100.000   | 1.70           |      | 2.38      | 5            |   |    | 20 | 1  |    |    |    |    | 80 | 4   |    |    |      |                 |               |    |    | 1  | 4   |    |    |    |    |    |      | 1  | 4    | 1  | 4     |       |     |
| +120.000   | 1.67           |      | 20.00     | 34           |   |    | 20 | 7  |    |    |    |    | 80 | 27  |    |    |      |                 |               |    |    | 7  | 27  |    |    |    |    |    |      | 7  | 27   | 7  | 27    |       |     |
| +123.227   | 1.70           |      | 3.23      | 5            |   |    | 20 | 1  |    |    |    |    | 80 | 4   |    |    |      |                 |               |    |    | 1  | 4   |    |    |    |    |    |      | 1  | 4    | 1  | 4     |       |     |
| +140.000   | 1.04           |      | 16.77     | 23           |   |    | 20 | 5  |    |    |    |    | 80 | 18  |    |    |      |                 |               |    |    | 5  | 18  |    |    |    |    |    |      | 5  | 18   | 5  | 18    |       |     |
| +160.000   | 1.05           |      | 20.00     | 21           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 17  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 17  |    |    |    |    |    |      | 4  | 17   | 4  | 17    |       |     |
| +180.000   | 1.02           |      | 20.00     | 21           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 17  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 17  |    |    |    |    |    |      | 4  | 17   | 4  | 17    |       |     |
| +200.000   | 1.03           | 0.17 | 20.00     | 20           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 16  |    |    | 2    | 2               |               |    |    | 2  | 16  |    |    |    |    |    |      | 2  | 16   | 2  | 16    |       |     |
| +203.748   | 1.05           | 0.20 | 3.75      | 4            |   |    | 20 | 1  |    |    |    |    | 80 | 3   |    |    | 1    | 1               |               |    |    |    | 3   |    |    |    |    |    |      |    | 3    |    | 3     |       |     |
| +220.000   | 1.04           | 0.20 | 16.25     | 17           |   |    | 20 | 3  |    |    |    |    | 80 | 14  |    |    | 3    | 3               |               |    |    |    | 14  |    |    |    |    |    |      |    | 14   |    | 14    |       |     |
| +229.543   | 1.05           | 0.19 | 9.54      | 10           |   |    | 20 | 2  |    |    |    |    | 80 | 8   |    |    | 2    | 2               |               |    |    |    | 8   |    |    |    |    |    |      |    | 8    |    | 8     |       |     |
| +240.000   | 1.07           | 0.19 | 10.46     | 11           |   |    | 20 | 2  |    |    |    |    | 80 | 9   |    |    | 2    | 2               |               |    |    |    | 9   |    |    |    |    |    |      |    | 9    |    | 9     |       |     |
| +255.337   | 0.28           | 0.59 | 15.34     | 10           |   |    | 20 | 2  |    |    |    |    | 80 | 8   |    |    | 6    | 2               | 3             |    |    |    | 5   |    |    |    |    |    |      |    | 5    |    | 5     |       |     |
| +255.338   | 1.00           | 0.21 | 0.00      |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |      |                 |               |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |      |    |       |       |     |
| +260.000   | 1.07           |      | 4.66      | 5            |   |    | 20 | 1  |    |    |    |    | 80 | 4   |    |    |      |                 |               |    |    | 1  | 4   |    |    |    |    |    |      | 1  | 4    | 1  | 4     |       |     |
| +280.000   | 0.99           |      | 20.00     | 20           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 16  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 16  |    |    |    |    |    |      | 4  | 16   | 4  | 16    |       |     |
| +300.000   | 1.03           |      | 20.00     | 20           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 16  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 16  |    |    |    |    |    |      | 4  | 16   | 4  | 16    |       |     |
| +320.000   | 1.04           |      | 20.00     | 21           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 17  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 17  |    |    |    |    |    |      | 4  | 17   | 4  | 17    |       |     |
| +340.000   | 1.08           |      | 20.00     | 21           |   |    | 20 | 4  |    |    |    |    | 80 | 17  |    |    |      |                 |               |    |    | 4  | 17  |    |    |    |    |    |      | 4  | 17   | 4  | 17    |       |     |
| +350.924   | 1.10           | 0.17 | 10.92     | 12           |   |    | 20 | 2  |    |    |    |    | 80 | 10  |    |    | 1    | 1               |               |    |    | 1  | 10  |    |    |    |    |    |      | 1  | 10   | 1  | 10    |       |     |
| +360.000   | 1.08           | 0.18 | 9.08      | 10           |   |    | 20 | 2  |    |    |    |    | 80 | 8   |    |    | 2    | 2               |               |    |    |    | 8   |    |    |    |    |    |      |    | 8    |    | 8     |       |     |
| +370.063   | 1.08           | 0.17 | 10.06     | 11           |   |    | 20 | 2  |    |    |    |    | 80 | 9   |    |    | 2    | 2               |               |    |    |    | 9   |    |    |    |    |    |      |    | 9    |    | 9     |       |     |
| 小 计        |                |      |           | 432          |   |    |    | 85 |    |    |    |    |    | 347 |    |    | 21   | 17              | 3             |    |    | 68 | 344 |    |    |    |    |    |      | 68 | 344  | 68 | 344   |       |     |

编制： 谭智立

复核： 罗石华

## 路基土石方数量表

# 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程支线四

第 2 页 共 2 页

[illegible]

### 路基每公里土石方数量表

# 田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

第 1 页 共 1 页

| 起讫桩号                  | 挖方(立方米) |   |      |     |    |      |    | 填方(立方米) |      |    |      |    |     |    | 弃 方<br>(立方米) |      | 计价方总数<br>(立方米) |      | 总运量<br>(立方米·公里) |      | 备注  |
|-----------------------|---------|---|------|-----|----|------|----|---------|------|----|------|----|-----|----|--------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----|
|                       | 总数量     | 土 |      |     | 石  |      |    | 总数量     | 本桩利用 |    | 纵向利用 |    | 借 方 |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         | I | II   | III | IV | V    | VI |         | 土    | 石  | 土    | 石  | 土   | 石  | 土            | 石    | 土              | 石    |                 |      |     |
| 1                     | 2       | 3 | 4    | 5   | 6  | 7    | 8  | 9       | 10   | 11 | 12   | 13 | 14  | 15 | 16           | 17   | 18             | 19   | 20              | 21   | 22  |
| K0+000.000~K0+705.000 | 916     |   | 89   |     |    | 827  |    | 14      | 2    | 7  | 2    | 2  |     |    | 85           | 818  | 89             | 827  | 85              | 818  | 主线  |
| K0+000.000~K0+430.000 | 585     |   | 470  |     |    | 115  |    |         |      |    |      |    |     |    | 470          | 115  | 470            | 115  | 470             | 115  | 支线一 |
| K0+000.000~K0+088.000 | 195     |   | 175  |     |    | 20   |    |         |      |    |      |    |     |    | 175          | 20   | 175            | 20   | 175             | 20   | 支线二 |
| K0+000.000~K0+880.000 | 1086    |   | 436  |     |    | 650  |    | 8       | 8    |    |      |    |     |    | 428          | 650  | 436            | 650  | 428             | 650  | 支线三 |
| K0+000.000~K0+445.000 | 511     |   | 100  |     |    | 411  |    | 26      | 22   | 3  |      |    |     |    | 78           | 408  | 100            | 411  | 78              | 408  | 支线四 |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
|                       |         |   |      |     |    |      |    |         |      |    |      |    |     |    |              |      |                |      |                 |      |     |
| 合 计                   | 3293    |   | 1270 |     |    | 2023 |    | 48      | 32   | 10 | 2    | 2  |     |    | 1236         | 2011 | 1270           | 2023 | 1236            | 2011 |     |

编制：谭智生

复核: 罗有华



## 水泥砼路面工程数量表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程


S I —17

| 序号 | 起讫桩号          | 铺筑长度<br>（m） | 结构类型 | 行    车    道   |                |                  |               |                |                  | 土路肩           |                |                  | 错车道面积            | 备注   |
|----|---------------|-------------|------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------|
|    |               |             |      | 级配碎石调平层       |                |                  | C30水泥混凝土面层    |                |                  | 宽度<br><br>（米） | 厚度<br><br>（厘米） | 数量<br><br>（千平方米） |                  |      |
|    |               |             |      | 宽度<br><br>（米） | 厚度<br><br>（厘米） | 数量<br><br>（千平方米） | 宽度<br><br>（米） | 厚度<br><br>（厘米） | 数量<br><br>（千平方米） |               |                |                  | 数量<br><br>（千平方米） |      |
| 1  | 2             | 3           | 4    | 5             | 6              | 7                | 11            | 12             | 13               | 14            | 15             | 16               | 17               | 18   |
| 1  | K0+000～K0+705 | 705         | 见设计图 |               |                |                  | 3.5           | 18             | 2.468            | 0.0           | 0              | 0.000            | 0.076            | 主线   |
| 2  | K0+000～K0+430 | 430         | 见设计图 | 3.8           | 10             | 1.6340           | 3.5           | 18             | 1.505            | 2×0.5         | 18             | 0.155            | 0.076            | 支线一  |
| 3  | K0+000～K0+060 | 60          | 见设计图 |               |                |                  | 3.5           | 18             | 0.210            | 2×0.25        | 18             | 0.011            | 0.000            | 场地硬化 |
| 4  | K0+000～K0+088 | 88          | 见设计图 | 3.5           | 10             | 0.3080           | 3.5           | 18             | 0.308            | 0.0           | 0              | 0.000            | 0.000            | 支线二  |
| 4  | K0+000～K0+880 | 880         | 见设计图 |               |                |                  | 3.5           | 18             | 3.080            | 2×0.25        | 18             | 0.158            | 0.076            | 支线三  |
| 5  | K0+000～K0+445 | 445         | 见设计图 |               |                |                  | 3.5           | 18             | 1.558            | 0.0           | 0              | 0.000            | 0.038            | 支线四  |
| 6  |               |             | 转车台  |               |                |                  |               |                | 0.025            |               |                |                  |                  | 主线   |
| 7  |               |             | 转车台  |               |                |                  |               |                | 0.025            |               |                |                  |                  | 支线一  |
| 8  |               |             | 转车台  |               |                |                  |               |                | 0.025            |               |                |                  |                  | 支线二  |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    |               |             |      |               |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                  |      |
|    | 合    计：       | 2608.000    |      |               |                | 1.942            |               |                | 9.203            |               |                | 0.324            | 0.266            |      |



编制: 谭智立

复核: 姜有平

路面结构图一





路面结构图二



错车道大样图


注：  
1、本图尺寸均以厘米为单位。  
2、施工时要求按照现行相关规范执行。  
3、要求水泥砂强度：抗压强度 $\geq 30\text{Mpa}$ ,弯拉强度 $\geq 4.5\text{Mpa}$ 。

路面结构图三




错车道大样图


注:  
1、本图尺寸均以厘米为单位。  
2、施工时要求按照现行相关规范执行。  
3、要求水泥砼强度: 抗压强度 $\geq 30\text{Mpa}$ , 弯拉强度 $\geq 4.5\text{Mpa}$ 。




(A) 设传力杆平缝型横向施工缝构造




(D) 不设传力杆假缝型横向缩缝构造



(B) 设拉杆企口缝型横向施工缝构造



(E) 胀缝构造




(C) 设传力杆假缝型横向缩缝构造

附注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,其余均以厘米为单位。
- 2、每日施工终了或因故中断浇筑时,必须设置横向施工缝,其位置宜设在胀缝或缩缝处,构造如图A或E。当不得已需设在两缩缝之间时,应采用如图B之构造。
- 3、在邻近桥梁或其它固定构造物处或与其他道路相交处均应设置横向胀缝,道数视膨胀量大小而定,其构造如图E。
- 4、横向缩缝构造如图C或D。
- 5、本图比例均为示意。



路基防护横断面图



附注:

- 1、本图尺寸均以厘米为单位。
- 2、地面横坡陡于1:5的填方路段开挖宽 $\geq 2.0\text{m}$ 、内倾斜度为3%的台阶。
- 3、当路堤高度大于或等于6米,以及在急弯,悬崖,陡峻山坡,桥头引道等路段设置警示桩或护栏。
- 4、用地范围: 一般路段用地范围为坡脚或坡顶外1.0米,设路田分界墙或挡土墙路段为墙外1.0米。



错车道位置一览表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

| 序号 | 起讫桩号          | 位置 | 长度（米） | 面积(千平方米) |  | 序号 | 起讫桩号 | 位置 | 长度（米） | 面积(千平方米) |
|----|---------------|----|-------|----------|--|----|------|----|-------|----------|
|    | 主线            |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
| 1  | K0+080～K0+120 | 左  | 40    | 0.038    |  |    |      |    |       |          |
|    | K0+042～K0+460 | 左  | 40    | 0.038    |  |    |      |    |       |          |
|    | 支线一           |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    | K0+080～K0+120 | 右  | 40    | 0.038    |  |    |      |    |       |          |
|    | K0+180～K0+220 | 右  | 40    | 0.038    |  |    |      |    |       |          |
|    | 支线三           |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    | K0+090～K0+130 | 左  | 40    | 0.038    |  |    |      |    |       |          |
|    | K0+028～K0+320 | 左  | 40    | 0.038    |  |    |      |    |       |          |
|    | 支线四           |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    | K0+050～K0+900 | 右  | 40    | 0.038    |  |    |      |    |       |          |
|    |               |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    |               |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    |               |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    |               |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    |               |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    |               |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    |               |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    |               |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    |               |    |       |          |  |    |      |    |       |          |
|    | 合 计：          |    |       | 0.266    |  |    |      |    |       |          |

## 第四篇 桥涵说明

### 一、涵洞

#### 1、设计标准

本工程涵洞按交通部颁《公路工程技术标》(JTJb01-2014)及《公路桥涵设计通用规范》(JTG60—2015)的要求,采用计算机设计程序进行设计绘图。

#### 2、设计要点

- 1.设计荷载:公路Ⅱ级车道荷载效应的0.8倍。
- 2.设计洪水频率:小桥涵为1/25。
- 3.涵洞的进出水口形式:进水口采用一字墙形式,出水口采用一字字墙形式。
- 4.材料:钢材采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋,混凝土为C20,片石强度不得低于C30。涵帽采用C20混凝土,管基采用M7.5砂浆片石和砂砾垫层、M10砂浆勾缝、抹面。
- 5.本工程全线新建5m、钢筋混凝土圆管涵4道。

#### (三) 施工要求

- 1.涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实相对密度达到95%。
- 2.施工过程中,当涵洞顶覆土小于0.5米时,严禁任何重型机械和车辆通过。
- 3.当采用浆砌片石砌筑时,台身(墩身)与基础要连续砌筑。
- 4.涵洞的沉降缝每隔4~6米设一道,沉降缝必须贯穿整个断面(包括基础),缝宽1--2厘米,凡地基土质发生变化,基础埋置深度不一或基础地基的压力发生较大变化,以及基础填挖交界处,均应设沉降缝。
- 5.凡用填石抬高地基的涵洞,都应设沉降缝,其间距不应大于2米。

6.沉降缝用沥青麻絮填塞,填塞深度不小于20厘米。

7.涵洞施工时注意参照涵洞通用图进行施工。

8.涵洞施工前,应作好引水排水工作,以免冲塌基坑和损坏基础。

9.涵洞基础地基开挖,若设计标高与实际不符时,可根据实际情况调整基础埋置深度,但必须将基础置于坚硬土层上,保证地基容许承载力满足设计要求。






10.其他施工有关事宜,请按有关图纸附注说明和《公路桥涵施工技术规范》有关规定办理。

### 二、桥梁

本路线沿线没有桥梁。












注:

1. 本图尺寸除标高以米计外,余均以厘米计.
2. 要求地基容许承载力达到250kPa.



↑ 平面 1:100




注:


- 1.本图尺寸除标高以米计外,余均以厘米计.
- 2.要求地基容许承载力达到250kPa.




立面 1:100




平面 1:100




左側面 1:50



右側面 1:50










## 涵身剖面<sub>1:50</sub>



注:

1. 本图尺寸除标高以米计外,余均以厘米计。
2. 要求地基容许承载力达到200kPa。
3. 涵位及涵底标高可根据实际情况作适当调整。
4. 本图适用于填土高为0.2~2.0米。




每个管节尺寸及工程数量表

| 管节长度<br>(米) | 涵顶填土高度<br>H | 钢筋编号 | 钢筋直径<br>(毫米) | 钢筋根(圈)数<br>n | 螺(环)距a<br>(厘米) | 钢筋长度L<br>(厘米) | 钢筋总长<br>(米) | 共长<br>(米) | 单位重<br>(公斤/米) | 总重<br>(公斤) | C30混凝土<br>体积<br>(立方米) | 每个管节重<br>(吨) |
|-------------|-------------|------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------------------|--------------|
| 0.5         | 0.2<H≤2     | 1    | φ8           | 16           |                | 45            | 7.2         | 29.71     | 0.395         | 11.74      | 0.073                 | 0.183        |
|             |             | 2    | φ8           | 6            | 10.75          | 1069          | 10.69       |           |               |            |                       |              |
|             |             | 3    | φ8           | 6            | 10.75          | 1182          | 11.82       |           |               |            |                       |              |
| 1           | 0.2<H≤2     | 1    | φ8           | 16           |                | 95            | 15.2        | 55.95     | 0.395         | 22.10      | 0.146                 | 0.365        |
|             |             | 2    | φ8           | 11           | 10.3           | 1934          | 19.34       |           |               |            |                       |              |
|             |             | 3    | φ8           | 11           | 10.3           | 2141          | 21.41       |           |               |            |                       |              |


附注:

- 1.本图尺寸除钢筋直径以毫米计,其余均以厘米计.
- 2.钢筋末端封闭15厘米并以铁丝扎牢或焊牢.
- 3.钢筋圈数小于5时为环筋,否则为螺旋筋.
- 4.本图括号内数字为0.5米管节的尺寸.
- 5.本构造图适用于填土高为0.2~2.0米.


基础形式



I — I



管节接头纵断面



附注:

1. 本图尺寸均以厘米为单位。
2. 管外侧沥青防水层为涂热沥青两道,每道厚1.0~1.5毫米。
3.  $d$ 、 $\delta$ 、 $b$ 、 $h$ 见涵洞具体布置图。
4. 本构造图适用于填土高为0.2~15.0米。

根据沿线实际情况，本项目设置 1 处平面交叉。平面交叉仅采用加铺转角式，施工时应严格按照公路路基、路面的有关施工规范进行。

### 平面交叉工程数量表

S I —24

第 1 页 共 1 页

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

[illegible]

编 制: 谭智生

复 核: 罗石平

## 第十篇 筑路材料

### 一、石料

石料在田东县石场采购，石质为石灰岩，石质坚硬，且料源丰富，开采出的片石、碎石含泥、杂质少，可用于涵洞、排水防护及路面等。

### 二、砂

采用人工砂。

### 三、水

沿线水源较丰富，有水库、河流、水利渠等。涵洞、排水、防护及路面可就近取水。

### 四、其它

钢材、水泥等材料在田东县购买。



沿线筑路材料料场表

田东县印茶镇龙马村布立屯甘蔗产业路工程

| 序号 | 料场<br>编号 | 材料名称 | 平均运距<br>(公里) | 上路桩号   | 料场说明 | 储量 | 开采运输方式  | 通往料场道路 | 备注 |
|----|----------|------|--------------|--------|------|----|---------|--------|----|
| 1  | NO.1     | 人工砂  | 21           | K0+000 | 田东县  | 丰富 | 外购，汽车运输 | 旧公路    |    |
| 2  | NO.2     | 石料   | 21           | K0+000 | 田东县  | 丰富 | 外购，汽车运输 | 旧公路    |    |
| 3  | NO.3     | 水泥   | 21           | K0+000 | 田东县  | 丰富 | 外购，汽车运输 | 旧公路    |    |
| 4  | NO.4     | 钢材   | 21           | K0+000 | 田东县  | 丰富 | 外购，汽车运输 | 旧公路    |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |
|    |          |      |              |        |      |    |         |        |    |

编 制：谭树生

复 核：罗和平