

二、竞标报价表

竞标报价表

项目名称：无偿献血纪念品

项目编号：BSZC2025-J1-990209-GXCL

分标（如有）：无

供应商名称：河南省酷森服饰有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
1	■健身旅行包	10000个	美旅	高44CM(±2CM)*长24CM(±2CM)*侧面宽24CM(±2CM);双肩背包	保定美旅箱包制造有限公司	河北	1、材质：牛津布，具备耐磨、抗撕裂、防泼水； 2、内料材质：涤纶，具备耐磨、抗撕裂、轻量、防泼水； 3、规格：高44CM(±2CM)*长24CM(±2CM)*侧面宽24CM(±2CM);双肩背包； 4、净重：0.42KG(±0.1KG)； 5、产品符合 产品符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 6、颜色要求：确定成交后，供应商提供产品颜色给采购单位选择。	24.00	240000.00
2	台式循环扇	3000个	泓福	高27.5CM(±2CM)，正面宽21CM(±2CM)，扇面宽19CM(±2CM)，侧面宽12.5CM(±2CM)	佛山市顺德区泓福通风设备有限公司	泓福	1、产品尺寸：高27.5CM(±2CM)，正面宽21CM(±2CM)，扇面宽19CM(±2CM)，侧面宽12.5CM(±2CM)。 2、风扇材质：ABS与PP复合材质，其中扇叶和机身外壳采用PP材质，底座、框架采用ABS材质。 3、产品功率：功率	39.00	117000.00

						45W，电压：220V； 4、产品重量：2KG（ ± 0.2 KG）； 5、产品扇叶片数：3-5 片，3-5档风速调节。 6 、产品符合 GB 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》和 GB 4706.27-2023 《家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求》； 7、颜色要求：确定成交后，供应商提供产品颜色给采购单位选择。 8、每个产品需使用独立包装盒，包装内应含产品主体、电源线及说明书等标准配件。			
3	保鲜碗 套装	2000套	琪翔	大号碗尺寸：容量：950ml（ ± 10 ml）；碗口直径（不含盖子）18CM（ ± 0.5 CM），碗体高度（不含盖子）7CM（ ± 0.5 CM）；重量：597g（ ± 10 g）； 小号碗尺寸：容量：660ml（ ± 10 ml）；碗口直径（不含盖子）15CM（ ± 0.5 CM），碗体高度（不含盖子）6.7CM（ ± 0.5 CM）；重量：428g（ ± 10 g）；	蛙埠琪翔玻璃制品有限公司	琪翔	1、配置规格：2 个圆形带盖保鲜碗（一大一小），并配有一个可容纳两个保鲜碗的收纳袋； 2、保鲜碗材质：高硼硅玻璃，透明无异味，无气泡、无杂质； 3、保鲜碗尺寸：大号碗尺寸：容量：950ml（ ± 10 ml）；碗口直径（不含盖子）18CM（ ± 0.5 CM），碗体高度（不含盖子）7CM（ ± 0.5 CM）；重量：597g（ ± 10 g）； 小号碗尺寸：容量：660ml（ ± 10 ml）；碗口直径（不含盖子）15CM（ ± 0.5 CM），碗体高度（不含盖子）6.7CM（ ± 0.5 CM）；重量：428g（ ± 10 g）；	24.00	48000.00

				±0.5CM) ; 重量: 428g (± 10g) ;		10g) ; 4、产品符合 GB 4806.1-2016《食品 安全国家标准 食 品接触材料及制品 通用安全要求》; 5、密封盖材质: 密 封盖食品级PP 材 质, 需符合 GB 4806.7-2023 《食 品安全国家标准 食品接触用塑料材 料及制品》; 密封 圈为食 品 级 硅 胶 (符 合 GB 4806.11-2016 标 准) 盖面带透气阀 ; 6、支持微波炉加热 、冰箱冷冻及冷藏 , 无破裂风险; 7、收纳袋材质: 提 花间条牛津布, 具 备耐磨、抗撕裂、 防泼水; 8、颜色要求: 保鲜 碗密封盖及收纳袋 颜色, 确定成交后 , 供应商提供产品 颜色给采购单位选 择。			
4	保鲜碗 套装	2000套	琪翔	大号碗尺 寸: 容量: 两格 1000ml (容 量包含内 部隔断体 积); 碗体 外尺寸 (不 含盖子): 长 19.8cm (± 0.5CM) × 宽 14.8cm (± 0.5CM)) × 高 6.8cm (± 0.5CM); 重量: 745g (±10g);	蚌埠琪翔玻璃制品有限公司	琪翔	1、配置规格: 2 个 四方形带盖保鲜碗 (一大一小), 并 配有一个可容纳两 个保鲜碗的收纳袋 ; 2、保鲜碗材质: 高 硼硅玻璃, 透明无 异味, 无气泡、无 杂质; 3、保鲜碗尺寸: 大号碗尺寸: 容量 : 两格 1000ml (容 量包含内部隔断体 积); 碗体外尺寸 (不含盖子): 长 19.8cm (± 0.5CM) × 宽 14.8cm (±0.5CM) × 高 6.8cm (±	27.00	54000.00

				小号碗尺寸：两格650ml（±10ml）（容量包含内部隔断体积）；碗体外尺寸（不含盖子）：长16.95cm（±0.5CM）×宽12.35cm（±0.5CM）×高6cm（±0.5CM）；重量：592g（±10g）			0.5CM）；重量：745g（±10g）； 小号碗尺寸：两格650ml（±10ml）（容量包含内部隔断体积）；碗体外尺寸（不含盖子）： 长16.95cm（±0.5CM）×宽12.35cm（±0.5CM）×高6cm（±0.5CM）；重量：592g（±10g）； 4、产品符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》； 5、密封盖材质：密封盖食品级PP材质，需符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》；密封圈为食品级硅胶（符合GB 4806.11-2016标准）盖面带透气阀； 6、支持微波炉加热、冰箱冷冻及冷藏，无破裂风险； 7、收纳袋材质：提花间条牛津布，具备耐磨、抗撕裂、防泼水； 8、颜色要求：保鲜碗密封盖及收纳袋颜色，确定成交后，供应商提供产品颜色给采购单位选择。		
5	铃兰咖啡杯	2000个	DOPINK	容量为500ml（±10ml）；杯身高度（不含盖子）：19.5cm（±0.5CM），杯	永康市哆品工贸有限公司	DOPINK	1、包装规范：采购独立礼盒包装，内置防震海绵，外层加气泡膜裹包；礼盒盒身需根据采购人要求制定制定Logo；	38.00	76000.00

				口外直径 8cm(± 0.3CM);			2、咖啡杯外观要求： 铃兰主题咖啡保温杯，杯身带有铃兰图案，杯体采用哑光烤漆工艺，表面无明显指纹残留； 3、杯子尺寸与容量： 容量为500ml(±10ml)；杯身高度(不含盖子)：19.5cm(±0.5CM)，杯口外直径 8cm(±0.3CM)； 4、杯盖设计：采用多功能饮用盖，至少包含直饮口和吸管口两种引用模式； 5、杯子材质：内胆食品级 316，外壳 304 不锈钢，所有金属部件需符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》； 6、保温保冷效能：采用双层真空隔热结构，保温保冷； 7、密封性：杯盖配备硅胶密封圈，倒置无渗漏； 8、密封盖材质：密封盖食品级PP材质，需符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》；密封圈为食品级硅胶（符合GB 4806.11-2016 标准）； 9、颜色：确定成交后，供应商提供产品颜色给采购单位选择。		
6	自开直杆 8K玻璃纤维架雨伞	10000把	旭晴	收合长度 约 70CM， 打开直径	绍兴市 旭晴伞 业有限	旭晴	1、伞骨材质：采用玻璃纤维材质，伞骨 8K，具有韧性高	27.00	270000.00



						<p>要求》的相关安全卫生要求】；</p> <p>7、确保成品造型比例协调；</p> <p>8、产品需都有合格证，合格证上标明厂家信息及保养维护方法等，每个产品需具有单独透明塑料袋包装，塑料袋为优质 PE袋；</p> <p>9 、产品需符合：GB 6675.1-2014，GB6675.2-2014，GB6675.3-2014，GB6675.4-2014(国家玩具安全技术规范)；</p> <p>10、确定成交后，供应商提供产品颜色给采购单位选择。</p>		
8	憨萌棕熊	300个	囡囡丸	50CM(±2CM)	高碑店市东马营任趣毛绒玩具厂	<p>1、坐姿尺寸：50CM(±2CM)；</p> <p>2、重量 600G(±2G)；</p> <p>3、产品外观：外观造型为棕熊，无明显色差、色斑、污渍；填充均匀，产品各部位无凹陷、鼓包，按压后能迅速回弹，无明显变形；</p> <p>4、产品工艺：缝线工整均匀，无跳线、脱线、浮线，接缝处拼接平整，无明显褶皱脸部表情刺绣线条清晰，无错位。</p> <p>5、面料：采购优质柔软小兔毛符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；</p> <p>6 、 填 充 物 ：pp 棉 符 合 GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》；</p>	34.00	10200.00

							7、确保成品造型比例协调； 8、产品需都有合格证，合格证上标明厂家信息及保养维护方法等，每个产品需具有单独透明塑料袋包装，塑料袋为优质 PE袋； 9、执行标准：GB6675.1-2014，GB6675.2-2014，GB6675.3-2014，GB6675.4-2014(国家玩具安全技术规范)； 10、确定成交后，供应商提供产品颜色给采购单位选择。		
9	萝卜抱枕	800个	囡囡丸	总高 90CM (±2CM)	高碑店市东马营仟趣毛绒玩具厂	河北保定	1、尺寸：总高 90CM (±2CM)； 2、重量：560g (±5g) 3、外观设计：遵循萝卜仿生造型，主题呈圆锥形，根部圆润，顶部带 3-5 片自然舒展的叶片，整体比例协调； 4、产品工艺：可选配表情刺绣（如呆萌笑脸、害羞表情等），刺绣线条清晰无错位； 5、面料：采用高弹力短毛绒面料，亲肤舒适，抱枕有内胆可拆洗，面料鲜亮不褪色，产品符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 6、填充物：羽绒棉填充，手感柔软舒适； 7、产品需都有合格证，合格证上标明厂家信息及保养维护方法等，产品需具有单独透明塑料	40.00	32000.00

						袋包装，塑料袋为优质 PE 袋； 8、产品质量需符合 FZ/T 61001-2012《家用纺织品枕、垫类产品》或同类标准的要求； 9、确定成交后，供应商提供产品颜色给采购单位选择。		
10	水豚卡皮巴拉	471个	囡囡丸	44CM(±2CM)	高碑店加东毛毯玩具厂	1、坐姿尺寸: 44CM(±2CM)； 2、重量: 560G(±2G)； 3、产品外观: 外观造型为水豚卡皮巴拉，无明显色差、色斑、污渍；填充均匀，产品各部位无凹陷、鼓包，按压后能迅速回弹，无明显变形； 4、产品工艺: 缝线工整均匀，无跳线、脱线、浮线，接缝处拼接平整，无明显褶皱；面部表情刺绣线条清晰，无错位。 5、面料: 采购优质欧貂绒需符合【GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》】； 6、填充物: pp 棉需符合【GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》】； 7、确保成品造型比例协调； 8、产品需都有合格证，合格证上标明厂家信息及保养维护方法等，每个产品需具有单独透明塑料袋包装，塑料袋为优质 PE袋； 9、产品需符合:GB6675.1-2014，	35.00	16485.00

							GB6675.2-2014 , GB6675.3-2014 , GB6675.4-2014 《国家玩具安全技术规范》; 10、确定成交后, 供应商提供产品颜色给采购单位选择。		
11	抽纸	4000提	心相印	$\geq 195\text{mm}(\pm 2\text{mm}) * 133\text{mm}(\pm 2\text{mm})$, 三层印花及以上结构, ≥ 100 抽/包(1提10包)	苏州梓桐贸易有限公司	江苏苏州	1、纸张规格 $\geq 195\text{mm}(\pm 2\text{mm}) * 133\text{mm}(\pm 2\text{mm})$, 三层印花及以上结构, ≥ 100 抽/包(1提10包); 2、材质要求: 100%原生木浆; 3、质量等级: 优等品; 4、香型: 自然无香; 5、产品需符合: GB/T 20808-2022《纸巾》中“优等品”得要求, 卫生标准需符合GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》。	16.00	64000.00
12	毛巾	3001盒	玉颜	尺寸 $740\text{MM}(\pm 2\text{MM}) * 340\text{MM}(\pm 2\text{MM})$, 重量: 120G($\pm 2\text{G}$), 1条/盒, 独立包装	高阳县隆玉家居用品厂	河北保定	1、规格: 尺寸 $740\text{MM}(\pm 2\text{MM}) * 340\text{MM}(\pm 2\text{MM})$, 重量: 120G($\pm 2\text{G}$), 1条/盒, 独立包装; 2、面料成分: 采用100%棉(缎档及装饰除外); 3、外观: 毛巾表面平整、洁净、色彩均匀, 无色差、无污渍、无油渍, 无色斑, 符合FZ/T62006-2019《毛巾》标准中一等品的外观质量要求; 4、吸水性: 按 FZ/T 62006-2019《毛巾》标准中沉降法检测, 吸水时间 \leq	15.00	45015.00

						10s; 5、耐洗性:耐洗次数: 正常洗涤不变形、不脱毛的次数, 优质毛巾≥50 次; 6、脱毛率: 洗涤后脱落纤维占比, 国标要求≤1.5% (通过摩擦试验检测); 7、安全性: 符合 GB18401-2023A 类标准 (≤20mg/kg)。pH 值: 皮肤直接接触类产品 pH 值应在 4.0-8.5 之间。 8、气味: 无异味。 9、颜色: 确定成交后, 供应商提供产品颜色给采购单位选择。 10、包装盒印制: 按采购单位需求个性化订做。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

合计金额大写: 人民币 玖拾捌万肆仟肆佰元整 (¥ 984400.00)

竞标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥ / (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为/ %; 属于优先采购环境标志产品总值为¥/ (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为/ %。

注:

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, **其响应文件作无效处理。**

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字, **否则其响应文件作无效处理。**


3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, **否则其响应文件作无效处理。**

4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的, 应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5. 如为联合体竞标, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, **否则其响应文件作无效处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)**

6. 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体各方公章, **否则其响应文件作无效处理。**

7. 如有多分标, 分别列明各分标的报价表, **否则其响应文件作无效处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)**

法定代表人或者委托代理人 (签字):  张莉莉

供应商名称 (电子签章): 河南省酷森服饰有限公司

日期: 2025年11月12日