

## 最终报价表

项目名称： 田东职业技术学校烹饪实训设备项目

项目编号： BSZC2025-J1-220100-BSSZ

| 序号    | 产品名称  | 品牌、型号规格、生产厂家                            | 数量<br>① | 单位 | 技术参数及性能 配置要求                                                                                                                                                                                                                                            | 单价<br>② | 单项合价<br>(元)<br>③=①×② | 备注   |
|-------|-------|-----------------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------|
| 热菜实训室 |       |                                         |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |      |
| 1     | 双炒单尾炉 | 荣悦<br>/1500*800*800mm/山东荣悦商用厨具有限公司      | 16      | 台  | 规格： 1500*800*800mm<br>1. 炉面板用 201 材质1.0mm 厚优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>2. 炉背板、侧板用1.0mm 厚优质不锈钢磨砂贴塑板；<br>3. 炉通脚用Φ50mm 钢柱及可调炉身高度的子弹脚；<br>4. 黑铁炉面底托板；1.0mm 厚不锈钢，优质不锈钢机制冲压成形尾撑；1.0mm 厚优质不锈钢炉围、尾围机制冲压成形；高温 耐火砖炉膛；（气炉）沟风式高效节能高身铸铁炉头；每炉头配摇摆龙头1个；炉 架采用40x40mm 角铁。配低噪音中压机 2 台。 | 3000    | 48000                | 微型企业 |
| 2     | 炉拼台   | 晶烹德/<br>250*800*(800+250)/柳州市晶火厨房设备有限公司 | 14      | 台  | 尺寸： 250*800*(800+250)<br>说明：采用优质不锈钢。<br>1. 面板1.2mm 厚优质不锈钢面板。底夹 15mm 厚高密度板及防潮镀锌板；<br>2. 前饰板、背板1.2mm 厚优质不锈钢板；<br>3. 采用Φ38 圆管脚及不锈钢调节脚。                                                                                                                     | 180     | 2520                 | 小型企业 |
| 3     | 打荷台   | 晶烹德/<br>1500*800*800/柳州市晶火厨房设备有限公司      | 14      | 台  | 规格： 1500*800*800<br>说明：采用优质不锈钢磨砂板。<br>1. 台面采用1.2mm 厚优质不锈钢板，底夹 15mm 厚高密度板；<br>2. 层板采用1.2mm 厚优质不锈钢板；<br>3. 腿管采用1.0mm 厚Φ38优质不锈钢管；<br>4. 横档采用 1.0mm 厚Φ38*25 优质不锈钢 方管；<br>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；<br>6. 加强筋采用1.2mm 厚优质不锈钢制作                                     | 1400    | 19600                | 小型企业 |

|   |        |                                     |    |   |                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|---|--------|-------------------------------------|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 4 | 单星水池   | 晶烹德<br>/700*800*950mm/柳州市晶火厨房设备有限公司 | 12 | 台 | 产品规格： 700*800*950mm<br>1. 洗盆的面板选用优质贴膜 201#厚度1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；<br>2. 洗盆的池盆选用优质贴膜 201#厚度1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板制作；<br>3. 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi$ 38mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 $\Phi$ 38mm 可调脚，调教范围为30mm；<br>4. 洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。                   | 650  | 7800 | 小型企业 |
| 5 | 四门冰箱   | 百利<br>/1220*725*1920MM/广东利钜制冷有限公司   | 2  | 台 | 产品规格： 1220*725*1920MM<br>1. 门数量： 4<br>2. 整机功率： 590W<br>3. 电压/频率： 220V/50HZ<br>4. 控温类型： 电子温控<br>5. 制冷方式： 压缩机功率电压：650W/220V, 全铜管直冷/双机双温<br>1.0mm, 冷藏管为0.5mm 铜管<br>6. 温度0~-5℃/0~-13℃<br>7. 隐形拉手，电子显示，配静音轮四个<br>采用优质压缩机，柜身选用不锈钢腹膜磨砂板。 | 2400 | 4800 | 小型企业 |
| 6 | 蒸饭柜    | 美厨<br>/650*500*1460/滨州市美厨厨业有限公司     | 1  | 台 | 尺寸： 650*500*1460<br>说明：采用不锈钢磨砂板<br>1. 面板采用1.0mm 厚不锈钢板侧板为0.8mm 厚不锈钢板<br>2. 蒸饭车骨架3.5 mm $\times$ 40 mm $\times$ 40 mm角铁架；<br>3. 内为聚胺脂发泡保温及隔热作用，自动进水装置，配一次压制成型饭盘；<br>4. 用电功率 12KW/50Hz/380V。<br>5. 内含方盘。                             | 2500 | 2500 | 小型企业 |
| 7 | 三门海鲜蒸柜 | 荣悦<br>/1200*900*1860mm/山东荣悦商用厨具有限公司 | 1  | 台 | 产品规格： 1200*900*1860mm<br>1. 工作台的面板选用优质 201 不锈钢厚度 1.0mm 厚不锈钢腹膜磨砂板；<br>2. 工作台底板选用优质厚度1.0mm 厚不锈钢腹膜磨砂板；<br>3. 工作台的支撑脚管选用 $\Phi$ 38*1.0mm201#不锈钢管；<br>4. 工作台的支撑脚底部装配有 $\Phi$ 38mm201#不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。                               | 7500 | 7500 | 微型企业 |

|    |       |                                       |    |   |                                                                                                                                                  |      |       |      |
|----|-------|---------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| 8  | 烤炉    | 劲恒/<br>800*800*1350mm/佛山博曼厨房设备有限公司    | 1  | 台 | 尺寸规格: 800*800*1350mm<br>1. 板采用 201 材质1.0mm 厚优质不锈钢 磨砂贴塑板;<br>2. 材料: 面板采用1.0mm 厚优质不锈钢制造。                                                           | 1600 | 1600  | 小型企业 |
| 9  | 八头煲仔炉 | 荣悦/<br>1400*750*800mm/山东荣悦商用厨具有限公司    | 1  | 台 | 规格: 1400*750*800mm<br>1. 板采用 201 材质1.0mm 厚优质不锈钢 磨砂贴塑板;<br>2. 可调子弹脚用Φ38mm 的不锈钢子弹脚;<br>3. 铸铁炉花 (250x250mm) 单环文华炉头;<br>4. 独立火种及调节火力开关, 配气管采用 无缝紫铜管。 | 3300 | 3300  | 微型企业 |
| 10 | 四层货架  | 晶烹德/<br>1200*500*1500mm/柳州市晶火厨房设备有限公司 | 4  | 台 | 产品规格: 1200*500*1500mm<br>1. 存放架的立管选用 Φ38mm*1.0mm 厚优质不锈钢焊管;<br>2. 层板采用优质 201#1.0mm 厚优质不锈钢管制作。                                                     | 950  | 3800  | 小型企业 |
| 11 | 双层锁刀柜 | 晶烹德/<br>860*450*900mm/柳州市晶火厨房设备有限公司   | 3  | 台 | 规格: 860*450*900mm<br>1. 两边都可以放刀;<br>2. 每层可放15 把刀;<br>3. 每边可放30 把刀;<br>4. 一共可放60 把刀                                                               | 900  | 2700  | 小型企业 |
| 12 | 晾晒架   | 晶烹德/<br>400*1250*1100mm/柳州市晶火厨房设备有限公司 | 3  | 个 | 1. 规格: 400*1250*1100mm<br>2. 材质: 201#1.0mm 优质不锈钢<br>3. 三层: 层高450mm                                                                               | 900  | 2700  | 小型企业 |
| 13 | 不锈钢烟罩 | 晶烹德/<br>Lx1600x500mm/柳州市晶火厨房设备有限公司    | 15 | 米 | 1. 规格: Lx1600x500mm<br>2. 采用1.0mm 厚优质 201#不锈钢磨砂贴塑板。                                                                                              | 750  | 11250 | 小型企业 |
| 14 | 不锈钢烟网 | 晶烹德/订制/<br>柳州市晶火厨房设备有限公司              | 30 | 米 | 1. 采用0.8mm 优质 201#不锈钢磨砂贴塑板。                                                                                                                      | 100  | 3000  | 小型企业 |
| 15 | 集烟箱   | 晶烹德/<br>Lx800*400mm/柳州市晶火厨房设备有限公司     | 15 | 米 | 1. 采用1.0mm 优质镀锌板<br>2. 规格: Lx800*400mm                                                                                                           | 600  | 9000  | 小型企业 |

|    |         |                                               |    |   |                                                                         |      |      |      |
|----|---------|-----------------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 16 | 烟管      | 晶烹德<br>/Lx500*600mm/柳州市晶火厨房设备有限公司             | 10 | 米 | 1. 采用1.0mm 厚优质镀锌板<br>2. 规格: Lx500*600mm                                 | 300  | 3000 | 小型企业 |
| 17 | 弯头      | 晶烹德/<br>Lx500*600mm/柳州市晶火厨房设备有限公司             | 3  | 个 | 1. 采用1.0mm 厚优质镀锌板<br>2. 规格: Lx500*600mm                                 | 900  | 2700 | 小型企业 |
| 18 | 变接      | 晶烹德/订制<br>/柳州市晶火厨房设备有限公司                      | 1  | 个 | 1. 采用1.0mm 厚优质镀锌板                                                       | 900  | 900  | 小型企业 |
| 19 | 离心机体    | 德通<br>/13-48-R3-N <sub>2</sub> 5.6/广东肇庆德通有限公司 | 1  | 台 | 1. 材质: 采用 1.0mm 厚不锈钢制作, 主轴叶轮风量16000m <sup>3</sup> /h;<br>2. 功率11kw      | 9500 | 9500 | 中型企业 |
| 20 | 风柜支架    | 晶烹德/订制<br>/柳州市晶火厨房设备有限公司                      | 1  | 套 | 1. 与风柜配套, 采用1.0mm 厚优质镀锌板 现场定制                                           | 600  | 600  | 小型企业 |
| 21 | 风机缺相保护器 | 德通/订制/<br>广东肇庆德通有限公司                          | 1  | 套 | 1. 与风柜配套, 采用1.0mm 厚优质镀锌板 现场定制                                           | 700  | 700  | 中型企业 |
| 22 | 风烟管支架   | 晶烹德/订制<br>/柳州市晶火厨房设备有限公司                      | 1  | 副 | 1. 采用5.0mm 厚优质镀锌现场制造                                                    | 500  | 500  | 小型企业 |
| 23 | 吊机费     | 晶烹德/订制<br>/柳州市晶火厨房设备有限公司                      | 1  | 次 | 1. 安装烟囱所需吊机费用                                                           | 3000 | 3000 | 小型企业 |
| 24 | 壁扇      | 志高/订制/<br>广东志高空调有限公司                          | 8  | 台 | 1. 扇叶采用塑料材质. 外壳为塑料材质<br>2. 壁扇噪音 (dB) 70 分贝。<br>3. 转速 (n) 1000n1500 转/分钟 | 130  | 1040 | 微型企业 |
| 25 | 水龙头     | 谷德朗<br>/XP-55101/<br>谷德朗(东莞)金属制品有限公司          | 12 | 个 | 水龙头<br>1. 材质: 采用 SUS201 不锈钢制造<br>2. 水龙头的动态压力范围(Pa) 1-5 Pa;<br>静态压力10Pa  | 15   | 180  | 微型企业 |

|    |           |                               |    |   |                                                  |    |      |      |
|----|-----------|-------------------------------|----|---|--------------------------------------------------|----|------|------|
| 26 | 软管        | 谷德朗/订制/谷德朗（东莞）金属制品有限公司        | 29 | 根 | 1. 材质：不锈钢编织管<br>2. 内径范围 6mm-8mm 外径为 10mm-12mm    | 5  | 145  | 微型企业 |
| 27 | 八格调味盒     | 帕启/430*215*60mm/江门市惠凯商用厨具有限公司 | 20 | 个 | 1. 材质：采用1.0mm 厚 sus201 不锈钢<br>2. 尺寸：430*215*60mm | 35 | 700  | 微型企业 |
| 28 | 油盆        | 帕启/订制/江门市惠凯商用厨具有限公司           | 30 | 个 | 1. 材质：采用1.0mm 厚 sus201 不锈钢                       | 20 | 600  | 微型企业 |
| 29 | 不锈钢盆      | 帕启/40cm/江门市惠凯商用厨具有限公司         | 30 | 个 | 1. 材质：采用1.0mm 厚 sus201 不锈钢<br>2. 尺寸 40cm         | 20 | 600  | 微型企业 |
| 30 | 仿瓷双耳盘     | 互诚/17.5cm/广州互诚密胺制品有限公司        | 60 | 个 | 1. 材质：密胺<br>2. 具有不易摔裂、易清洗等优点<br>3. 尺寸：17.5cm     | 20 | 1200 | 小型企业 |
| 31 | 仿瓷圆碟      | 互诚/30cm/广州互诚密胺制品有限公司          | 60 | 个 | 1. 材质：密胺<br>2. 具有不易摔裂、易清洗等优点<br>3. 尺寸：30cm       | 20 | 1200 | 小型企业 |
| 32 | 旦形碟       | 互诚/40cm/广州互诚密胺制品有限公司          | 60 | 个 | 1. 材质：密胺<br>2. 具有不易摔裂、易清洗等优点<br>3. 尺寸40cm        | 30 | 1800 | 小型企业 |
| 33 | 25cm 仿瓷汤碗 | 互诚/25cm/广州互诚密胺制品有限公司          | 60 | 个 | 1. 材质：密胺<br>2. 具有不易摔裂、易清洗等优点<br>3. 尺寸25cm        | 18 | 1080 | 小型企业 |
| 34 | 35cm 鱼碟   | 互诚/35cm/广州互诚密胺制品有限公司          | 60 | 个 | 1. 材质：密胺<br>2. 具有不易摔裂、易清洗等优点<br>3. 尺寸 35cm       | 35 | 2100 | 小型企业 |
| 35 | 8 两木柄炒勺   | 帕启/51cm/江门市惠凯商用厨具有限公司         | 60 | 个 | 1. 材质：木+不锈钢<br>2. 长度 51cm                        | 20 | 1200 | 微型企业 |
| 36 | 木柄锅铲      | 帕启/订制/江门市惠凯商用厨具有限公司           | 60 | 个 | 1. 材质：木+不锈钢                                      | 22 | 1320 | 微型企业 |

|    |         |                                |     |   |                                                                            |     |      |      |
|----|---------|--------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
|    |         | 限公司                            |     |   |                                                                            |     |      |      |
| 38 | 不锈钢胡椒粉桶 | 帕启/订制/江门市惠凯商用厨具有限公司            | 20  | 个 | 1. 材质: 不锈钢                                                                 | 8   | 160  | 微型企业 |
| 39 | 料碗      | 帕启/订制/江门市惠凯商用厨具有限公司            | 150 | 个 | 1. 规格: $\phi$ 140mm 、 $\phi$ 18mm、 $\phi$ 22mm<br>各 50 个<br>材质: sus201 不锈钢 | 5   | 750  | 微型企业 |
| 40 | 锅       | 帕启/1.4R/江门市惠凯商用厨具有限公司          | 60  | 个 | 1、材质: 铁<br>2. 直径 1.4R                                                      | 30  | 1800 | 微型企业 |
| 41 | 锅刷      | 铁鸡/订制/镇江市制刷厂有限公司               | 60  | 个 | 1. 材质: 粽叶                                                                  | 3   | 180  | 小型企业 |
| 42 | 炸厘      | 帕启/订制/江门市惠凯商用厨具有限公司            | 60  | 个 | 2. 材质: 采用1.0mm 厚不锈钢                                                        | 25  | 1500 | 微型企业 |
| 43 | 油格      | 帕启/订制/江门市惠凯商用厨具有限公司            | 60  | 个 | 3. 材质: 采用1.0mm 厚不锈钢                                                        | 20  | 1200 | 微型企业 |
| 44 | 钢漏      | 帕启/28cm/江门市惠凯商用厨具有限公司          | 60  | 个 | 1. 材质: 不锈钢<br>2. 尺寸 28cm                                                   | 22  | 1320 | 微型企业 |
| 45 | 不锈钢汤桶   | 帕启/90L/江门市惠凯商用厨具有限公司           | 5   | 个 | 1. 材质: 不锈钢<br>2. 容量90L                                                     | 140 | 700  | 微型企业 |
| 46 | 厨房方巾    | 洁丽雅/300*300mm/湖北洁丽雅纺织有限公司      | 100 | 个 | 1. 材质: 普通棉<br>2. 尺寸: 300*300mm                                             | 3   | 300  |      |
| 47 | 硅胶砧板    | 珠江/直径400mm, 厚度100mm/广东珠江塑胶有限公司 | 60  | 块 | 1. 规格: 直径 400mm, 厚度 100mm<br>2. 材质: 食品级 PE                                 | 50  | 3000 | 微型企业 |
| 48 | 切片刀     | 十八子/300*90*185mm/阳江十八子集团有限公司   | 60  | 把 | 1. 材质: 不锈钢<br>2. 尺寸: 300*90*185mm                                          | 30  | 1800 | 微型企业 |

|       |         |                                                  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |
|-------|---------|--------------------------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 49    | 破壁榨汁搅拌机 | 三角牌<br>/TY106/广东<br>三角牌电器<br>股份有限公司              | 4  | 台 | 1. 功率: 2600w<br>2. 电压: 220v<br>3. 规格: 容量5.2L<br>4. 尺寸 570*240*220mm<br>5. 杯体食品级 pc                                                                                                                                                         | 350  | 1400 | 微型企业 |
| 50    | 不锈钢地沟盖板 | 晶烹德<br>/580*250*20<br>mm/柳州市晶<br>火厨房设备<br>有限公司   | 92 | 块 | 1. 尺寸 580*250*20mm                                                                                                                                                                                                                         | 30   | 2760 | 小型企业 |
| 面点实训室 |         |                                                  |    |   |                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0    |      |
| 1     | 工作台     | 晶烹德<br>/1800*800*8<br>00mm/柳州市<br>晶火厨房设<br>备有限公司 | 3  | 台 | 规格 1800*800*800mm;<br>说明: 采用优质不锈钢磨砂板;<br>1. 台面采用采用1.2mm 厚不锈钢板, 底<br>夹 15mm 高密度板;<br>2. 层板采用1.2mm 厚不锈钢板;<br>3. 腿管采用1.0mm, $\phi$ 38 不锈钢管;<br>4. 横档采用1.0mm, $\phi$ 38*25 不锈钢方<br>管;<br>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹<br>脚;<br>6. 加强筋采用1.2mm 不锈钢制作。      | 800  | 2400 | 小型企业 |
| 2     | 三星水池    | 晶烹德<br>/1800*700*9<br>50mm/柳州市<br>晶火厨房设<br>备有限公司 | 5  | 台 | 产品规格: 1800*700*950mm<br>1. 洗盆的面板选用优质贴膜 201#厚度<br>1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板;<br>2. 洗盆的池盆选用优质贴膜 201#厚度<br>1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板制作;<br>3. 洗盆的支撑脚管选用 $\phi$ 38mm*1.0mm<br>不锈 钢焊管, 并配有 $\phi$ 38mm 可调脚。<br>4. 调教范围为30mm;<br>5. 洗盆的落水口配备带过滤网的下水<br>器, 不易堵塞, 易清洗残渣。 | 1500 | 7500 | 小型企业 |
| 3     | 搅拌机     | 裕飞永强<br>/YQ-B20G/佛<br>山市顺德区<br>俊凌厨具有<br>限公司      | 2  | 台 | 1. 规格: 420*260*420mm<br>2. 重量: 90kg<br>3. 电压/功率: 220V/1.55KW<br>4. 桶身容量: 20L                                                                                                                                                               | 3300 | 6600 | 小型企业 |
| 4     | 打蛋机     | 裕飞永强<br>/JL-B20A/佛<br>山市顺德区<br>俊凌厨具有<br>限公司      | 2  | 台 | 1. 规格: 420*260*420mm<br>2. 重量: 90kg<br>3. 电压/功率: 220V/1.55KW<br>4. 桶身容量: 20L                                                                                                                                                               | 4800 | 9600 | 小型企业 |
| 5     | 和面机     | 裕飞永强<br>/YQ-S20/佛<br>山市顺德区<br>俊凌厨具有<br>限公司       | 2  | 台 | 1. 规格: 700*390*770mm<br>2. 最大和面量: 8KG, 料桶最大容量容<br>量: 20L<br>3. 重量: 90kg<br>4. 电压/功率: 220V/1.5kw<br>5. 和面机噪音70dB(A)                                                                                                                         | 4500 | 9000 | 小型企业 |

|    |        |                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |      |
|----|--------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| 6  | 发酵箱    | 荣麦<br>/XF-32A/广州市荣麦烘焙食品机械制造有限公司      | 1 | 台 | 1. 规格: 600*870*1800mm<br>2. 重量: 25kg<br>3. 电压/功率: 220V/2.7KW                                                                                                                                                                    | 2500 | 2500  |      |
| 7  | 三层六盘烤箱 | 荣麦<br>/YCD-3-6D1/广州市荣麦烘焙食品机械制造有限公司   | 2 | 台 | 1. 规格: 1300*800*1250mm<br>2. 重量: 95KG<br>3. 电压/功率: 380V/20KW<br>4. 温度: 300 °                                                                                                                                                    | 6800 | 13600 |      |
| 8  | 四门冰箱   | 百利<br>/1220*725*1920MM/广东利钜制冷有限公司    | 2 | 台 | 产品规格: 1220*725*1920MM<br>1. 门数量: 4 个 ; 整机功率: 590W<br>2. 电压/频率: 220V/50HZ<br>3. 控温类型: 电子温控<br>4. 制冷方式: 压缩机电压: 650W/220V, 全铜管直冷双机双温 1.0mm, 冷藏管为 0.5mm 铜管<br>5. 温度 0~-5℃/0~-13℃<br>6. 隐形拉手, 电子显示, 配静音轮四个<br>采用优质压缩机, 柜身选用不锈钢腹膜磨砂板。 | 2400 | 4800  | 小型企业 |
| 9  | 烤盘架    | 晶烹德/<br>625*470*1790mm/柳州市晶火厨房设备有限公司 | 1 | 台 | 1. 产品款式: 18 层开放活动式产品<br>2. 材质: 铝合金层架<br>3. 材质厚度: 1.3mm<br>4. 适用烤盘尺寸: 60*40cm<br>5. 产品尺寸: 625*470*1790mm                                                                                                                         | 750  | 750   | 小型企业 |
| 10 | 压面机    | 裕飞永强<br>/YQ-Y25/佛山市顺德区俊凌厨具有限公司       | 2 | 台 | 1. 规格: 400*350*860mm<br>2. 重量: 85KG<br>3. 电压/功率: 220V/1.5KW                                                                                                                                                                     | 3500 | 7000  | 小型企业 |
| 11 | 电蒸炉    | 厨贝<br>/650*650*750mm/广东厨贝科技有限公司      | 2 | 台 | 1. 规格: 650*650*750mm<br>2. 电压: 380V/50HZ<br>3. 产品功率9KW/220V; 选用 201#厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板内胆采用高导热 铝质板材传热更快更节能, 整体发泡少数 热能损耗, 全自动控温功能, 高温保险, 意外降到最小化。                                                                                  | 1800 | 3600  | 小型企业 |

|    |         |                                          |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |      |
|----|---------|------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| 12 | 蒸屉      | 厨贝/直径450mm, 高540mm, 盖高150mm/广东厨贝科技有限公司   | 2  | 个 | 1. 规格: 直径 450mm, 高 540mm, 盖高 150mm<br>2. 材质: 无磁不锈钢<br>3. 三层                                                                                                                                                                                          | 270  | 540   | 小型企业 |
| 13 | 单头单尾电磁灶 | 厨贝/900*900*(800+400) mm/广东厨贝科技有限公司       | 1  | 台 | 1. 尺寸规格: 900*900*(800+400) mm<br>2. 大锅灶材料为 304 材质; 1.0mm 不锈钢 面板; 炉面1.0mm; 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢; 锅材质409 加厚不锈钢铁锅。炉 架采用 50*50mm 不锈钢方管制作, LED 彩 屏显示板, 自动检测故障, 防漏电, 防干 烧等18 重安全保护, 8 档推拉式磁控 开关, 火力可调节。<br>3. 产品功率: 12kw<br>4. 每个档位增加 1.5kq                    | 2400 | 2400  | 小型企业 |
| 14 | 消毒柜     | 厨贝/1160*520*1820mm/广东厨贝科技有限公司            | 2  | 台 | 规格: 1160*520*1820mm<br>1. 电压: 220V-50HZ<br>2. 功率: 1800W<br>3. 容量: 680L<br>4. 消毒方式: 高温+热风循环<br>5. 消毒温度: 30~125℃                                                                                                                                       | 1600 | 3200  | 小型企业 |
| 15 | 空调      | 美博/KFRD-72LW/BPY2-N1(博越300)/安徽美博智能科技有限公司 | 2  | 台 | 1. 冷暖类型: 冷暖电辅;<br>2. 定/变频: 变频;<br>3. APF: 4.43;<br>4. SEER: 5.43;<br>5. 能效等级: 一级能效;<br>6. 内机噪音 Db (A): 42;<br>7. 外机噪音 Db (A): 56;<br>8. 额定制热功率 (W): 2900;<br>9. 额定制冷功率 (W): 2175;<br>10. 额定制热量 (W): 9660;<br>11. 额定制冷量 (W): 7250;<br>12. 循环风量: 1400. | 5500 | 11000 |      |
| 16 | 大电子称    | 九福/335*315*140mm/永康市宇浩电子科技有限公司           | 10 | 台 | 1. 规格范围: 0-30kg<br>2 材质: 201#不锈钢<br>3. 精度: 0.01kg<br>4. 电源: 220v<br>5 尺寸: 335*315*140mm                                                                                                                                                              | 260  | 2600  | 小型企业 |
| 17 | 微电子称    | 拜杰/106*127*18mm/德清拜杰电器有限公司               | 20 | 台 | 1. 规格范围: 0-3kg<br>2 材质: 201#不锈钢<br>3. 精度: 0.01kg<br>尺寸: 106*127*18mm                                                                                                                                                                                 | 65   | 1300  | 小型企业 |

|    |      |                                                            |    |   |                                                   |    |     |          |
|----|------|------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------|----|-----|----------|
| 18 | 温度计  | 人民电器/<br>TP-300/人民<br>电器集团湖<br>北有限公司                       | 20 | 个 | 1. 食品级尺寸: 240mm<br>2. 测温范围: -50——300℃             | 10 | 200 | 微型<br>企业 |
| 19 | 烤盘   | 优耐<br>/600*400*48<br>mm/无锡优耐<br>烘焙工具有限<br>公司               | 20 | 个 | 1. 规格: 600*400*48mm<br>2. 材质: 食品级铝材               | 32 | 640 | 微型<br>企业 |
| 20 | 量杯   | 珠江/100ml、<br>250ml、500ml<br>、<br>1000ml/广东<br>珠江塑胶有<br>限公司 | 20 | 套 | 1. 规格: 100ml、250ml、500ml、1000ml<br>2. 材质: 食品级 pp5 | 7  | 140 | 微型<br>企业 |
| 21 | 裱花嘴  | 优耐/订制/<br>无锡优耐烘<br>焙工具有限<br>公司                             | 20 | 套 | 1. 用 sus201 不锈钢制造一套 13 个                          | 15 | 300 | 微型<br>企业 |
| 22 | 擀面杖  | 优耐<br>/300*27mm/<br>无锡优耐烘<br>焙工具有限<br>公司                   | 60 | 个 | 1. 材质: 实木<br>2. 尺寸: 300*27mm                      | 8  | 480 | 微型<br>企业 |
| 23 | 大面粉筛 | 优耐/φ<br>270mm/无锡<br>优耐烘焙工<br>具有限公司                         | 20 | 个 | 1. 规格: φ270mm, 40 目<br>2. 材质: 不锈钢                 | 40 | 800 | 微型<br>企业 |
| 24 | 面粉筛  | 优耐/φ<br>210mm/无锡<br>优耐烘焙工<br>具有限公司                         | 20 | 个 | 1. 规格: φ210mm, 40 目<br>2. 材质: 不锈钢                 | 35 | 700 | 微型<br>企业 |
| 25 | 裱花台  | 优耐/10 寸/<br>无锡优耐烘<br>焙工具有限<br>公司                           | 20 | 台 | 1. 材质: 铝合金材质<br>2. 尺寸: 10 寸                       | 35 | 700 | 微型<br>企业 |
| 26 | 裱花台  | 优耐/12 寸/<br>无锡优耐烘<br>焙工具有限<br>公司                           | 20 | 台 | 1. 材质: 铝合金材质<br>2. 尺寸: 12 寸                       | 45 | 900 | 微型<br>企业 |
| 27 | 抹刀   | 十八子/8 寸/<br>阳江十八子<br>集团有限公<br>司                            | 20 | 个 | 1. 材质: 不锈钢材质<br>2. 尺寸: 8 寸                        | 10 | 200 | 微型<br>企业 |

|         |      |                                         |     |     |                                                  |     |       |      |
|---------|------|-----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|-------|------|
| 28      | 锯齿刀  | 十八子/10寸/阳江十八子集团有限公司                     | 20  | 个   | 1. 材质: 不锈钢材质<br>2. 尺寸: 10 寸                      | 10  | 200   | 微型企业 |
| 29      | 刮板   | 优耐/160*120mm/无锡优耐烘焙工具有限公司               | 60  | 个   | 1. 材质: 硅胶+不锈钢材质<br>2 尺寸: 160*120mm               | 2   | 120   | 微型企业 |
| 30      | 蛋糕模具 | 优耐/8 寸/无锡优耐烘焙工具有限公司                     | 20  | 个   | 蛋糕模具<br>1. 材质: 不锈钢材质<br>2 尺寸: 8 寸                | 20  | 400   | 微型企业 |
| 31      | 吐司模具 | 优耐/190*95*80mm/无锡优耐烘焙工具有限公司             | 20  | 个   | 1. 材质: 碳钢 材质<br>2. 尺寸: 190*95*80mm               | 30  | 600   | 微型企业 |
| 32      | 烘焙手套 | 优耐/150*290mm/无锡优耐烘焙工具有限公司               | 20  | 个   | 1. 材质: 棉麻材质<br>2. 尺寸: 150*290mm<br>3. 要求: 加厚. 防烫 | 10  | 200   | 微型企业 |
| 33      | 烘焙铲  | 优耐/72*320mm/无锡优耐烘焙工具有限公司                | 20  | 个   | 1. 材质: 不锈钢+木柄材质<br>2. 尺寸: 72*320mm               | 15  | 300   | 微型企业 |
| 34      | 吊顶   | 浩峰盛世/600*600mm, 厚度0.6mm/佛山市浩峰盛世建材科技有限公司 | 150 | 平方米 | 1. 铝扣板: 600*600mm, 厚度0.6mm (包含安装及配件)             | 105 | 15750 | 小型企业 |
| 演示一体实训室 |      |                                         |     |     |                                                  |     | 0     |      |

|   |                |                                                              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|
| 1 | 空调             | 美博<br>/KFRD-72LW/<br>BPY2-N1(博<br>越300)/安徽<br>美博智能科<br>技有限公司 | 2 | 台 | 1. 冷暖类型: 冷暖电辅;<br>2. 定/变频: 变频;<br>3. APF: 4.43;<br>4. SEER: 5.43;<br>5. 能效等级: 一级能效;<br>6. 内机噪音 Db(A): 42;<br>7. 外机噪音 Db(A): 56;<br>8. 额定制热功率(W): 2900;<br>9. 额定制冷功率(W): 2175;<br>10. 额定制热量(W): 9660;<br>11. 额定制冷量(W): 7250;<br>12. 循环风量: 1400。 | 5500 | 11000 |          |
| 2 | 双炒<br>单电<br>磁灶 | 厨贝<br>/1500*800*<br>(800+400)<br>mm/广东厨贝<br>科技有限公<br>司       | 1 | 台 | 1. 尺寸规格: 1500*800*(800+400) mm。<br>2. 大锅灶材料为联众 304 材质; 1.0mm 不锈钢面板; 炉面1.0mm; 炉身、炉背板 1.0mm 不锈钢; 锅材质409 加厚不锈钢铁 锅。炉架采用50*50mm 不锈钢方管制<br>作, LED 彩屏显示板, 自动检测故障, 防漏 电, 防干烧等18 重安全保护, 8 档推 拉式磁控开关, 火力可调节。<br>3. 功率: 24kw                              | 3800 | 3800  | 小型<br>企业 |
| 3 | 铁板<br>烧        | 厨贝<br>/1000*800*8<br>00mm/广东厨<br>贝科技有限<br>公司                 | 1 | 台 | 尺寸规格: 1000*800*800mm<br>1. 电源: 380V/1-9KW<br>2. 材料: sus304 不锈钢制造; 面板采<br>用 1.0mm 不锈钢制造, LED 彩屏显示<br>板, 自动 检测故障, 防漏电防干烧等<br>18 重安全保 护, 火力可调节每个档位<br>1 千瓦。                                                                                       | 5900 | 5900  | 小型<br>企业 |
| 4 | 打荷<br>台        | 晶烹德<br>/1500*800*8<br>00mm/柳州市<br>晶火厨房设<br>备有限公司             | 1 | 台 | 规格: 1500*800*800mm<br>说明: 采用优质不锈钢磨砂板<br>1. 台面采用1.2mm 厚不锈钢板, 底夹<br>15mm 厚高密度板;<br>2. 层板采用1.2mm 厚不锈钢板;<br>3. 腿管采用1.0mm 厚 $\phi$ 38 不锈钢管;<br>4. 横档采用1.0mm 厚 $\phi$ 38*25mm 不锈<br>钢方 管;<br>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹<br>脚;<br>6. 加强筋采用1.2mm 厚不锈钢制作。       | 1400 | 1400  | 小型<br>企业 |

|    |        |                                     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |
|----|--------|-------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 5  | 单星水池   | 晶烹德<br>/700*800*950MM/柳州市晶火厨房设备有限公司 | 1   | 台 | 产品规格： 700*800*950MM<br>1. 洗盆的面板选用优质贴膜 201#厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板；<br>2. 洗盆的池盆选用优质贴膜 201#厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板制作；<br>3. 洗盆的支撑脚管选用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚 不锈钢焊管，并配有 $\phi 38\text{mm}$ 可调脚，调 教范围 30mm；<br>4. 洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。 | 650   | 650   | 小型企业 |
| 6  | 不锈钢烟罩  | 晶烹德<br>/Lx1600x500mm/柳州市晶火厨房设备有限公司  | 2.5 | 米 | 1. 规格： Lx1600x500mm<br>2. 采用1.0mm 厚优质 201 不锈钢磨沙贴 塑板。                                                                                                                                                                                             | 750   | 1875  | 小型企业 |
| 7  | 不锈钢烟网  | 晶烹德/订制<br>/柳州市晶火厨房设备有限公司            | 5   | 米 | 1. 采用0.8mm 厚优质 201 不锈钢磨沙贴 塑板。                                                                                                                                                                                                                    | 100   | 500   | 小型企业 |
| 8  | 集烟箱    | 晶烹德<br>/Lx800*400mm/柳州市晶火厨房设备有限公司   | 2.5 | 米 | 1. 采用1.0mm 厚优质镀锌板<br>2. 规格： Lx800*400mm                                                                                                                                                                                                          | 600   | 1500  | 小型企业 |
| 9  | 烟管     | 晶烹德/<br>Lx500*600mm/柳州市晶火厨房设备有限公司   | 2.5 | 米 | 1. 采用1.0mm 厚优质镀锌板<br>2. 规格： Lx500*600mm                                                                                                                                                                                                          | 300   | 750   | 小型企业 |
| 10 | 弯头     | 晶烹德<br>/Lx500*600mm/柳州市晶火厨房设备有限公司   | 1   | 个 | 1. 采用1.0mm 优质镀锌板<br>2. 规格： Lx500*600mm。                                                                                                                                                                                                          | 900   | 900   | 小型企业 |
| 11 | 变接     | 晶烹德/订制<br>/柳州市晶火厨房设备有限公司            | 1   | 个 | 1. 采用1.0mm 优质镀锌板；<br>2. 现场定制。                                                                                                                                                                                                                    | 900   | 900   | 小型企业 |
| 12 | 多媒体电子屏 | Amdox/订制/<br>深圳安道云科技股份有限公司          | 1   | 台 | 一. 整机屏显<br>1. 采用红外触控技术，支持操作系统中进行 20 点或以上触控，支持在 Android 系统中进行 10 点或以上触控。<br>2. 采用 UHD 超高清 LED 防眩光液晶屏， 尺寸85 英寸，显示比例 16:9，分辨率 3840 $\times$ 2160。<br>3. 整机显示灰度等级256，支持色彩空                                                                           | 11000 | 11000 | 小型企业 |

|  |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |  |
|--|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|
|  |       |  |  | <p>间 可选，包含标准模式和 sRGB 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准<math>\Delta E1.5</math>。</p> <p>4. 图像模式：支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节；支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。</p> <p>5. 支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。同时支持色温调节和透明度调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。</p> <p>6. 整机内置 2.2 声道扬声器，支持标准、听力、观影三种音效模式，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W 高音扬声器 2 个，上朝向20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率60W。</p> <p>7. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，5.8mm；在 100% 音量下，可做到 1 米处声压级 80db，10 米处声压级70dB。</p> <p>二. PC 配置要求</p> <p>1. 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计。</p> <p>2. 模块主体尺寸 22cm*17cm*3cm 以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。</p> <p>3. 处理器：主频 3.5Ghz。</p> <p>4. 内存：16GB DDR4 或以上配置。</p> <p>5. 硬盘：512 GB 或以上 SSD 固态硬盘配置。</p> <p>6. 整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。</p> <p>7. 具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI，3 路 USB。</p> <p>8. PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。安全性保障：具有标准 PC 防盗锁孔。</p> <p>9. PC 模块的 USB 接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB 接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备 18 备及显示设备。</p> <p>三. 推拉支架</p> <p>要求能匹配教学一体机进行正常推拉使用。</p> |  |   |  |
|  | 刀工实训室 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0 |  |

|   |       |                                      |    |   |                                                                                                                                                                                                                               |      |       |      |
|---|-------|--------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| 1 | 工作台   | 晶烹德<br>/1800*800*800mm/柳州市晶火厨房设备有限公司 | 18 | 台 | 规格: 1800*800*800mm<br>说明: 采用优质不锈钢磨砂板<br>1. 台面采用1.2mm 厚不锈钢板, 底夹15mm 厚高密度板;<br>2. 层板采用1.2mm 厚不锈钢板;<br>3. 腿管采用1.0mm 厚 $\Phi$ 38mm 不锈钢管;<br>4. 横档采用1.0mm 厚 $\Phi$ 38*25mm 不锈钢方管;<br>5. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;<br>6. 加强筋采用1.2mm 厚不锈钢制作。 | 800  | 14400 | 小型企业 |
| 2 | 双层锁刀柜 | 晶烹德<br>/860*450*900mm/柳州市晶火厨房设备有限公司  | 3  | 台 | 1. 规格: 860*450*900mm<br>2. 两边都可以放刀;<br>3. 每层可放15 把刀;<br>4. 每边可放30 把刀;<br>5. 一共可放60 把刀                                                                                                                                         | 900  | 2700  | 小型企业 |
| 3 | 三星水池  | 晶烹德<br>/1800*700*950MM/柳州市晶火厨房设备有限公司 | 2  | 台 | 产品规格: 1800*700*950MM<br>1. 洗盆的面板选用优质贴膜 201#厚度1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板;<br>2. 洗盆的池盆选用优质贴膜 201#厚度1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板制作;<br>3. 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi$ 38mm*1.0mm 不锈钢焊管, 并配有 $\Phi$ 38mm 可调脚, 调教范围为30mm;<br>4. 洗盆的落水口配备带过滤网的下水器, 不易堵塞, 易清洗残渣。          | 1300 | 2600  | 小型企业 |
| 4 | 硅胶砧板  | 珠江/直径400mm, 厚度100mm/广东珠江塑胶有限公司       | 60 | 块 | 1. 规格: 直径400mm, 厚度100mm;<br>2. 材质: 食品级 PE                                                                                                                                                                                     | 50   | 3000  | 微型企业 |
| 5 | 切片刀   | 十八子<br>/300*90*185mm/阳江十八子集团有限公司     | 60 | 把 | 1. 材质: 不锈钢<br>2 尺寸: 300*90*185mm                                                                                                                                                                                              | 30   | 1800  | 微型企业 |
| 6 | 雕刻刀   | 十八子/订制<br>/阳江十八子集团有限公司               | 60 | 套 | 1. 材质: sus201 不锈钢                                                                                                                                                                                                             | 20   | 1200  | 微型企业 |
|   | 抛锅间   |                                      |    |   |                                                                                                                                                                                                                               |      | 0     |      |

|                                           |     |                                  |    |   |                                                                                                                    |     |       |      |
|-------------------------------------------|-----|----------------------------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
| 1                                         | 抛锅架 | 晶烹德/1500*800*800mm/柳州市晶火厨房设备有限公司 | 14 | 台 | 规格：1500*800*800 mm<br>1. 面板用 201 材质1.0mm 优质不锈钢磨 砂贴塑板；<br>2. 背板、侧板用1.0mm 优质不锈钢磨砂贴 塑板；<br>3. 脚用Φ50mm 钢柱及可调炉身高度的子 弹脚； | 900 | 12600 | 小型企业 |
| 2                                         | 锅   | 帕启/14R/江门市惠凯商用厨具有限公司             | 24 | 个 | 1. 材质：铁<br>2. 尺寸： 14R                                                                                              | 30  | 720   | 微型企业 |
| 总报价（人民币大写）：叁拾柒万壹仟贰佰贰拾元整（¥371220.00元）      |     |                                  |    |   |                                                                                                                    |     |       |      |
| 交货期：自签订合同之日起 45 日内交货、安装调试完毕,且验收合格并交付正常使用。 |     |                                  |    |   |                                                                                                                    |     |       |      |
| 交货地点：田东职业技术学校                             |     |                                  |    |   |                                                                                                                    |     |       |      |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材 的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家、技术参数及性能配置要求”列必须填写（定制产品和服务除外）。

5、评委发起最终报价时，竞标供应商提交报价时必须提交详细竞标报价表（附件上传）。最终报价未提交此表视为未提交最终报价，其响应文件作无效处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：欧凤真

供应商名称（盖章）：广西桂隆厨房设备有限公司

报价时间：2025 年 8 月 20 日

