




● 一筑勘察设计有限公司						贺州市平桂区教育局			_		
	ì	殳计证 -	书 A352	017004	乙级				儿园教学综合楼维修、 挡土墙(拆除重建):		建施—1
专业负			结	校对	李金	移	2	目			张数: 张号: 日期: 2025.05
审序号	核	李雪婷	名和	设计	韦彩艳	物	\$7	图 号	1	张数	F 期: 2023.03
01	. 总平	 图改造	η η	1				ZP-01		1	A2
02			 面图					JZ-01		1	A2
03		后一层平面						JZ-02		1	A1+1/4
04		 后二层平面[JZ-03		1	A1+1/4
05	改造	 后三层平面[图					JZ-04		1	A1+1/4
06	改造		图					JZ-05		1	A1+1/4
07	立面	改造图1						JZ-06			A2+3/4
08	立面	改造图2						JZ-07			A2
09	围墙	1						JZ-08			A2
10	围墙	2						JZ-09			A2











一筑勘察设计有限公司

证书编号: A352017004 市政行业(道路工程)专业乙级 建筑行业(建筑工程)乙级 风景园林工程设计专项乙级 环境工程设计专项(水污染防治工程)专项乙组

建设单位: 贺州市平桂区教育局

工程名称:

贺州市平桂区第一幼儿园教学综合楼
维修、室外塑胶活动场、围墙和挡
土墙(拆除重建)工程

图 名: 改造后三层平面图

 姓名
 签名

 姓名
 签名

 项目负责人
 李雪婷
 投资

 专业负责人
 李金
 投资

 审核
 李雪婷
 投资

 校对
 李金

 设计
 韦彩艳

 T程編号

 设计
 韦彩艳


 工程编号


 设计阶段


 施工图


 设计阶段
 施工图


 专业
 建筑
 图号
 JZ-04














围墙2 1-1剖面图 1:25

围墙长约134m

- 1、砖砌体: 采用190厚烧结页岩多孔砖。M7.5混合砂浆砌筑。
- 2、外墙采用奶白色涂料,具体由业主定。
- 3、砖块砌筑前雷充分淋水湿润。
- 4、基坑开挖后,应尽快完成围墙的砌筑并覆土夯实。防止基坑被暴晒及被雨水浸泡。
- 5、应根据现场地形变化适当调整围墙柱距(柱距不大于3600)、高度及块石基础高度。
- 6、砌体围墙每隔3.6m设置砖柱。每隔18m设置1道交形缝(30mm)。差两边设置砖柱。
- 7、围墙长度约132m。位置详见总平面图。

图例:



枣红色商分子瓦

改造项目一览表						
序号	名称	单位	工程量	备注		
1	新建约134米围墙	m	134			
2	拆除约134米围墙	m	134	23m长,0. 2m宽, 2. 5m高		
注: 建筑垃圾外运距离5公里。						



一筑勘察设计有限公司 YIZHU SURVEY AND DESIGN CO., LTD

证书编号: A352017004 市政行业(道路工程)专业乙级 建筑行业(建筑工程)乙级 风景园林工程设计专项乙级 环境工程设计专项(水污染防治工程)专项乙级

建设单位:

贺州市平桂区教育局

工程名称:

贺州市平桂区第一幼儿园教学综合楼 维修、室外塑胶活动场、围墙和挡 土墙(拆除重建)工程

子项名称:

图 名:

围墙2

	姓名		签名			
项目负责人	李雪婷		树			
专业负责人	李金		1	渗		
审核	李雪婷		档			
校对	李金		藝			
设计	韦彩书	4	***			
工程编号						
设计阶段	Ìj	包コ	.图			
专业	建筑		图号	JZ-09		
比例	1:100		日期	2025. 05		