

大化县环卫站镇北临时停车场建设

建筑部分

设计资质证号：乙级-A352017004





工程编号：2025-JZ-01

设计阶段：施工图




一筑勘察设计有限公司

2025年06月

<div><div><div><div><div></div><div>一筑勘察设计有限公司</div></div><div>设计证书 A352017004 乙级</div></div></div><div>大化瑶族自治县城市管理执法局</div><div>2025-JZ-001</div></div>						大化县环卫站镇北临时停车场建设			
专业负责人	李金		校 对	李金		目 录		张数:	张号:
审 核	刘瑞强		设 计	韦彩艳				日期: 2025.06	
序号	名 称				图 号		张数	附 注	
00	目 录								
01	总平面图				JZ-00				
02	建筑设计总说明				JZ-01				
03	室外装修构造做法表、室内装修构造做法表 综合楼门窗大样、门窗表、卫生间大样				JZ-02				
04	综合楼一层平面图、屋面层平面图				JZ-01-01				
05	综合楼立面图、剖面图、节点大样				JZ-01-02				
06	停车棚一层平面图、屋面层平面图				JZ-02-01				
07	停车棚立面图、剖面图				JZ-02-02				

室外装修构造做法表

序号	部位	编号	名称	用料做法	备注
1	屋面	屋1	彩钢夹心板屋面	1)、0.5厚470型彩钢板+50mm厚岩棉+0.5厚470型彩钢板	
				2)、热镀锌檩条（面刷防火涂料）	
2	外墙	外墙1	腻子外墙面	1)、砖、钢筋混凝土墙表面清理干净	
				2)、12mm厚1:3水泥砂浆	
				3)、8mm厚1:2水泥砂浆（纤维水泥板处，压入一层纤维网格布，附加300mm宽到砖墙面）	
				4)、刮涂厚度1.5—2mm水泥基耐水腻子	
				5)、1mm抗裂腻子打磨收光	
3	坡道		水泥砂浆面坡道	11ZJ901(18)	室外坡道，垫层“C”
4	散水		混凝土散水	11ZJ901(4)	室外散水，散水宽1000




室内装修构造做法表


序号	类别	编号	名称	用料做法	备注
1	地面	地面1	水泥砂浆地面	1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光	除卫生间、停车棚、垃圾站三车以外的地面
				2、素水泥浆一道	
				3、80厚C15混凝土垫层	
				4、基土压(夯)实	
		地面2	防水砂浆地面	1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光	卫生间
				2、20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹压	
				3、素水泥浆一道	
				4、80厚C15混凝土垫层	
		地面3	混凝土垫层地面	1、120厚C15混凝土垫层	停车棚、垃圾站三车
				2、基土压(夯)实	
2	内墙面	内墙1	水泥砂浆内墙面	1、墙体	除卫生间以外的内墙面
				2、15厚1:3水泥砂浆	
				3、5厚1:2水泥砂浆	
		内墙2	防水砂浆内墙面	1、墙体	卫生间
				2、基层界面处理	
				3、20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹灰压实	
				4、5厚1:2水泥砂浆抹面压光	
3	顶棚	顶1	轻钢龙骨石膏板	1、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900	综合楼门卫室、休息室
				2、9厚900x2700纸面石膏板，自攻螺钉拧紧，孔眼用腻子填平	
		顶2	铝扣板顶棚	1、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900	综合楼门卫室的卫生间 综合楼休息室的卫生间
				2、600X600X10mm铝扣板	

综合楼门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注
普通门	M0822	800X2200	3	卫生间塑钢门
	M0922	900X2200	5	成品钢木门
	M2730	2700X3000	1	成品钢质门（双开）
普通窗	C0805	800X500	3	铝合金推拉窗
	C1515	1500X1500	8	铝合金推拉窗



说明:

- 门窗数量须经核实后再施工。本工程门窗设计只表示立面分格形式、开启方向及分格控制尺寸，其窗户框料大小和玻璃厚度等应由专业厂家通过计算得出，其他须由厂家提供工艺设计，各项质量指标（特别是刚度、防隔热、隔音、节点处理）必须符合国家规范的有关规定，须让有资质的厂家负责施工，并应在放样无误后方可加工。
- 图中门窗尺寸表示洞口尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度由施工方进行调整。
- 建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃：
1)普通窗采用普通铝合金6厚透明玻璃。2)单块面积大于1.5m²的窗玻璃或窗玻璃底边离最终装修完成面小于500mm的落地窗应采用钢化玻璃。3)易遭受撞击、冲击而造成伤害的其他部位应采用钢化玻璃。
- 带有“”标志的玻璃为消防救援口,采用易破碎的普通安全玻璃或半钢化玻璃，单片厚度小于等于5mm。具体位置详见建筑平、立面图。
- 门窗安装按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2018和相关规定进行验收及检验。
- 铝合金窗采用70系列门窗，铝合金门窗的设计、施工须严格执行《铝合金门窗》GB/T8478—2020。铝合金窗节点做法参见02J603—1。
- 与铝合金门窗框扇型材连接用的紧固件应采用不锈钢件，不得以其他材质的紧固件代替。
- 10.门窗开启线表示方法：箭头表示推拉门窗，无线表示固定窗。
- 11.门窗（铝合金门窗）框与墙体相连接处：用1:2中性膨胀低碱水泥砂浆填塞缝隙，窗台用C20细石砼压顶，然后门窗框料与外墙面接触处用密封胶嵌缝。
- 12.本设计之门窗数量供订货参考，所使用门窗材料、玻璃及五金配件等必须符合国家相关质量规范与标准，同时必须取得业主及设计院同意才可生产安装。



① 综合楼卫生间大样图 1:50

图例说明:

图例	名称
	洗手盆
	蹲便器

说明:

- 卫生间蹲位、洗脸台做法参15ZJ512。
- 卫生间地面均向蹲位方向找坡1%。
- 卫生间墙体根部浇筑200高钢筋混凝土反边，同墙厚，楼面在找平层加一道1:2水泥砂浆（加5%防水粉），卫生间做法详建筑工程做法表。



一筑勘察设计有限公司

YIZHU SURVEY AND DESIGN CO.,LTD


证书编号： A352017004

市政行业（道路工程）专业乙级

建筑行业（建筑工程）乙级

风景园林工程设计专项乙级

环境工程设计专项（水污染防治工程）专项乙级




一层平面图 1:100



建筑基底面积: 280m²
本层建筑面积: 280m²
本栋总建筑面积: 280m²


注明:

- 砌体墙厚度除图中注明外, 外墙均为200mm厚。
内墙为200mm/120mm厚, 具体详平面尺寸标注。
本图未注明的门窗及户内门洞宽均为100mm或居中(房间分隔墙靠柱时平柱边)。
- 卫生间楼地面完成面标高比同层相邻楼地面低20mm。
- 卫生间找坡1%, 流向地漏, 具体布置详水施。
- 各专业留洞等请同时查阅各专业施工图。
- 凡窗台低于900的窗均应设900高护窗栏杆。
- 所有钢筋混凝土墙、钢柱截面具体尺寸详结施图;



屋面层平面图 1:100

<div></div> <div>一筑勘察设计有限公司</div> <div>YIZHU SURVEY AND DESIGN CO.,LTD</div> <div>证书编号： A352017004</div> <div>市政行业（道路工程）专业乙级</div> <div>建筑行业（建筑工程）乙级</div> <div>风景园林工程设计专项乙级</div> <div>环境工程设计专项（水污染防治工程）专项乙级</div>			
建设单位：			
大化瑶族自治县城市管理执法局			
工程名称：			
大化县环电站镇北临时停车场建设			
子项名称：			
综合楼			
图 名：			
一层平面图、屋面层平面图			
	姓 名	签 名	
项目负责人	刘瑞强		
专业负责人	李金		
审核	刘瑞强		
校对	李金		
设计	韦彩艳		
工程编号	2025-JZ-001		
设计阶段	施工图		
专业	建筑	图号	JZ-01-01
比例	1:100	日期	2025. 06



一筑勘察设计有限公司

YIZHU SURVEY AND DESIGN CO., LTD


证书编号: A352017004

市政行业(道路工程)专业乙级


建筑行业(建筑工程)乙级

风景园林工程设计专项乙级

环境工程设计专项(水污染防治工程)专项乙级




①~⑧轴立面图 1:100




⑧~①轴立面图 1:100

图例:


▲ 消防救援口
室外设置易于识别的明显标志




①~②轴立面图 1:100




②~①轴立面图 1:100




1-1剖面图 1:100




① 钢柱平面一 1:20



② 钢柱平面二 1:20



③ a-a 1:20



④ b-b 1:20

建设单位:

大化瑶族自治县城市管理执法局

工程名称:

大化县环卫站镇北临时停车场建设

子项名称:

综合楼

图 名:

立面图、剖面图、卫生间大样
节点大样


	姓 名	签 名
项目负责人	刘瑞强	刘瑞强
专业负责人	李金	李金
审核	刘瑞强	刘瑞强
校对	李金	李金
设计	韦彩艳	韦彩艳

工程编号 2025-JZ-001

设计阶段 施工图

专业 建筑 图号 JZ-01-02


比例 1:100 日期 2025.06




一层平面图 1:100

本构筑物基底面积: 400m²

说明: 所有钢筋结构、钢柱截面具体尺寸详结施图;



屋面层平面图 1:100



一筑勘察设计有限公司

YIZHU SURVEY AND DESIGN CO., LTD

证书编号: A352017004

市政行业(道路工程)专业乙级

建筑行业(建筑工程)乙级

风景园林工程设计专项乙级

环境工程设计专项(水污染防治工程)专项乙级

建设单位:

大化瑶族自治县城市管理执法局

工程名称:

大化县环卫站镇北临时停车场建设

子项名称:






停车棚

图 名:

一层平面图、屋面层平面图

	姓 名	签 名
项目负责人	刘瑞强	刘瑞强
专业负责人	李金	李金
审核	刘瑞强	刘瑞强
校对	李金	李金
设计	韦彩艳	韦彩艳

工程编号	2025-JZ-001		
设计阶段	施工图		
专业	建筑	图号	JZ-02-01
比例	1:100	日期	2025.06



一筑勘察设计有限公司

YIZHU SURVEY AND DESIGN CO., LTD

证书编号: A352017004

市政行业（道路工程）专业乙级

建筑行业（建筑工程）乙级

风景园林工程设计专项乙级

环境工程设计专项（水污染防治工程）专项乙级

建设单位:

大化瑶族自治县城市管理执法局

工程名称:

大化县环卫站镇北临时停车场建设

子项名称:

停车棚

图 名:

立面图、剖面图

	姓 名	签 名
项目负责人	刘瑞强	刘瑞强
专业负责人	李金	李金
审核	刘瑞强	刘瑞强
校对	李金	李金
设计	韦彩艳	韦彩艳

工程编号	2025-JZ-001		
设计阶段	施工图		
专业	建筑	图号	JZ-02-02
比例	1:100	日期	2025.06