

电子响应文件

报价文件

项目名称：来宾职业教育中心学校（2025 年办学条件 达标
教学设备、幼儿保育、康养专业实训 室、特种作业实训室）
采购项目

项目编号：LBZC2025-J1-990118-YJZX

所竞分标：无

供应商名称：柳州市索佳办公设备有限责任公司

2025 年 8 月 12 日

1、报价文件目录

目录

1、报价文件目录.....	2
2、竞标报价表.....	3



2、竞标报价表

项目名称：来宾职业教育中心学校（2025 年办学条件 达标教学设备、幼儿保育、康养专业实训 室、特种作
业实训室）采购项目

项目编号：LBZC2025-J1-990118-YJZX

供应商名称：柳州市索佳办公设备有限责任公司

单位：元

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量及单位 ①	单价 ②	单项合价 ③=①×②	备注
1	大厅	深圳市乐华包装材料有限公司	乐华	PVC 板 UV 出片、安装	20m ²	115	2300	
2	第一展厅	无	无	仿真甘蔗，材质：塑料、树脂	100根	113	11300	
		无	无	立体背景画，尺寸：宽 8.26m*高 2.71m	2幅	1650	3300	
		无	无	太阳月亮打卡灯箱，直径：1.5m，材质：UV 高清软膜	2套	200	400	
3	第二展厅	深圳市乐华包装材料有限公司	乐华	PVC 板 UV 出片、安装	60m ²	115	6900	
4	第三展厅	无	无	油画，尺寸：宽 1.2m*高 1.65m	10幅	1195	11950	
		无	无	马卡龙模型，尺寸：2m，材质：水泥、塑料、树脂	4个	480	1920	
		无	无	冰淇淋模型，尺寸：1.5m，材质：水泥、塑料、树脂	3个	1780	5340	
		无	无	蛋糕模型，尺寸：1.2m，材质：水泥、塑料、树脂	3个	1780	5340	
		无	无	墙上冰淇淋模型，尺寸：0.8-1m，材质：水泥、塑料、树脂	14个	665	9310	
		无	无	门头冰淇淋模型，尺寸：1.5m，材质：水泥、塑料、树脂	1个	1395	1395	
		无	无	棒棒糖模型，尺寸：1.5m，材质：水泥、塑料、树脂	5个	600	3000	
		无	无	字母模型，尺寸 1.2m，材质：塑料	5个	265	1325	
		无	无	艺术糖画，尺寸：宽 2.16m*高 1.14m	8幅	1150	9200	
5	第四展厅	广西沃普办公家具有限公司	沃普	型号：WP-140 推车，尺寸：1.4m*0.6m*2.1m，材质：金属+塑料	2个	2150	4300	
		广西沃普办公家具有限公司	沃普	型号：WP-160 桌子，尺寸：长 1.6m*宽 1.2m*高 0.74m、材质：木头	1张	500	500	

		广西沃普办公家具有限公司	沃普	型号: WP-30 凳子, 尺寸: 宽 25cm*30cm , 材质: 木头	10张	30	300	
6	第五展厅	无	无	沙画视频制作, 主题《一根甘蔗的故事》	5分钟	7500	37500	
		广西沃普办公家具有限公司	沃普	型号: WP-35 讲座区凳子, 材质: 金属 , 面料材质: 网布	40张	55	2200	
		无	无	文创展示柜改造	60m ²	50	3000	
7	通风系统改造	佛山市盈科新意电器有限公司	盈科新意	排风机, 型号: 1750, 功率: 1500w, 风量: 60000 , 尺寸: 1750mm*1750mm*400mm	2台	1500	3000	
		佛山市盈科新意电器有限公司	盈科新意	吊风扇, 型号: BPT12-11, 功率: 15W, 尺寸: 300mm*300mm*250mm	4台	830	3320	
		桂林国际电线电缆集团有限责任公司	桂林国际	配线, 形式: 暗配, 型号: : BV-4mm ²	500m	3	1500	
8	改造部分场地	立邦涂料(中国)有限公司	立邦	乳胶漆, 刷漆遍数: 刮腻子、刷乳胶漆 3 遍	300m ²	28	8400	
		嘉宝莉化工集团股份有限公司	嘉宝莉	地坪漆, 刷漆遍数: 一遍	170m ²	43	7310	
		圳市南辛科技有限公司	南辛科	远程灯, 型号: 600mm*400mm	4套	1035	4140	
		圳市南辛科技有限公司	南辛科	照明灯, 型号: 600mm*400mm	6套	1035	6210	
9	宣传画	无	无	小型油画、糖画 (贴在各个展厅空闲的柱子上)	25幅	900	22500	
10	特种作业考试 K4 消防仿真设备	武汉市腾亚科技有限公司	腾亚	一、工作电源: AC220V 50Hz2、 空载功耗: ≤150W; 工作温度: -10℃~+40℃; 相对湿度: ≤90%3、答 题触摸显示屏尺寸≥43 寸, 显示屏分辨率: 1920×1080; 处理器不低于 I5, 运行内存 8G, 固态硬盘 120G; 二、设备软件 (1) 设备考试过程中随机 抓拍考生 3 张照片附在 成绩单 后面, 有效防止 舞弊行为 (提供成绩单截 图证明); (2) 具备刷身份证读取考 生身份信息功能; 具有进 行手动 输入姓名、身份证 号获取考生身份信息功能 , 手动输入时, 手动弹出	2套	35000	70000	

				<p>软键盘功能，输入时自动检测身份证长度；</p> <p>(3) 软件具有考试模式和培训模式（系统对每一个科目下的子科目随机抽取，进行考试）和培训练习模式（可对每一个科目下的所有子科目自行选择，预览所有答题进行练习）功能；</p> <p>(4) 根据国家实操考核大纲及地方要求设置补考次数限制功能，设置补考次数，默认为 2 次，可根据考场需求自行设置补考次数，考生可以规定考试次数内进行补考操作，否则不能再进行补考操作；</p> <p>(5) 具有考生成绩本地查询功能及题库自动更新功能，考生成绩保存至本地，可进行查询操作；</p> <p>三、设备功能设备具备以下考培功能</p> <p>科目一：安全用具使用</p> <p>科目三：作业现场安全隐患排除</p>				
11	摄像头	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	<p>型号：CS-CS-CTQ6N</p> <p>采用该摄像头进行考试现场的监控，能够保障考试与监控无缝对接应用。</p> <p>①监控系统能够与考试平台进行完美嵌入与整合应用，将考试、评分、竞赛等组织管理平台、考试管理现场、图像采集设备进行集成，打通考试管理与考试现场的视频影像信息传输通道，为考试考核现场提供精准、有力的质量管理工具。</p> <p>②通过监控系统的相关管理模块，即可实现对监控设备的管理、监控设备与考试计划的匹配、考试现场视频实时监控以及历史视频影像资料的查询。</p> <p>③为了更好的视频监控服务，采用了手机/平板移动监控、视频监控墙、单路视频监控等三种模式全方位满足认定过程监控的业务需求。</p>	2台	325	650	
12	设备调试	无	无	摄像头绑定调试	2台	100	200	

13	储存卡 128G	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	海康威 视	摄像头储存卡，在离线应用时可以采用存储卡进行存储，后续同步到线上存档。	2台	285	570	
14	摄像头支 架	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	海康威 视	用于摄像头支架，通过支架将摄像头置于考场中，实现摄像头的移动应用，无需繁琐的安装工作。	2个	180	360	
15	存储费	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	海康威 视	视频存储在云端，用于追溯调用的费用。	1000次	12.5	12500	
16	技术服务 费	无	无	提供移动视频监控、视频墙监控、单点视频监控等多模式的视频监管方式。 ①移动视频监控是指管理人员和督导人员无法在固定地方查看考试现场情况时，采用移动视频监控的方式进行监控，不仅解决了该问题，而且让管理人员和督导人员可以实时查看考试现场情况。 ②视频监控墙为多路监控，可多角度多考场同时监控，并对特殊的情况进行单点放大的监控，这样的监控方式提升了考试现场质量督导的开放性，也帮助考试过程更加公正公平，提升了考试结果的公信力。视频监控墙可以提供 2*2/3*3/4*4 等三种模式的展现方式，可以根据需求进行分频展示。 ③针对已完成考试的历史计划，可通过单路进行视频资料记录的追溯查询查看。在监控系统中，可按照名称、时间查询历史计划，计划下详细展示当前计划的考试科目、考试时间、考场信息以及所使用的视频监控设备。并提供历史视频追溯查询与回放功能，切实保障所有考核过程资料可查询可追溯。	1年	3500	3500	
17	平板电脑	华为终端有 限公司	华为	型号：擎云C5 (BJS5-W00) 1、处理器：国产芯片 2、操作系统：HarmonyOS 4.2 系统或 Android 版本 15 以上 3、存储：RAM：≥6GB；ROM：≥128G；不支持存储卡扩展 4、WLAN：IEEE 802.11	50台	2650	132500	

			<p>a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G ; 支持 Wi-Fi</p> <p>6 高速网络连接, 支持 WPA/WPA2/WPA3</p> <p>5、触摸屏方式: 支持电容, 支持双击唤醒, 十点触摸</p> <p>6、屏幕: ≥ 11.5 英寸, \geq分辨率 2200x 1440 屏占比: 86%; 屏幕材质: IPS; 亮度: 420nits; 支持多点触控; 莱茵双重护眼认证。</p> <p>7、摄像头: 主摄像头: ≥ 1300 万像素镜头, F1.8 光圈, 自动对焦, 副摄像头: 副摄像头 ≥ 800 万像素, 大广角 F2.2 光圈, 固定焦距。</p> <p>8、电池容量 ≥ 7700mAh, 支持 30W 快充;</p> <p>9、蓝牙: Bluetooth 5.2, 兼容 Bluetooth 4.2, Bluetooth 4., Bluetooth 2.1+EDR, 协议: AVRCP/HOGP/PBAP/A2DP/HFP/OPP/HID</p> <p>10、扬声器: ≥ 4 个立体扬声器 支持 Histen9.0 音效</p> <p>11、智慧互联: 多屏协同、平行视界、智慧多窗、鸿蒙全新桌面</p> <p>12、智慧办公: 内置 PDF Office, 支持 OFFICE 文档查看和编辑, 支持 pdf 文档查看。</p> <p>▲13、认证: 型号核准(中国)、CCC(中国)、中国环保等级 CQC、中国节能、中国环境认证(十环认证)</p> <p>▲14、中标供货时须提供原厂授权函和售后服务承诺函。</p>				
18	路由器	华为终端有限公司	华为	型号: 5G随行WiFi Pro 内置巴龙 5000 芯片, 支持 5G NSA/SA 双模组网和高达 11 个 5G 频段, 支持 5G 网络切片, 可满足定制化网络需求; 支持 5G 网络与 Wi-Fi 6+, WiFi 连接理论数据最高达 867Mbps, 5G 峰值下载速度高达 3.6Gbps。	1台	2580	2580

19	多媒体一体机	青岛海信商用显示股份有限公司	海信	<p>型号：86WR23F</p> <p>1. 外观要求</p> <p>(1) 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。</p> <p>(2) 整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。</p> <p>(3) 前置 USB 接口具备防撞挡板设计。</p> <p>2. 屏幕性能</p> <p>(1) 整机屏幕采用：86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率：3840*2160。灰度等级：256级。</p> <p>(2) 采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。钢化玻璃表面硬度：9H。</p> <p>3. 内置电脑模块</p> <p>(1) 主板南桥采用 H310 系列芯片组配置，搭载 Intel 酷睿系列 i5 CPU 处理器。</p> <p>(2) 内存：8GB DDR4 笔记本内存配置。</p> <p>(3) 硬盘：256GBSSD 固态硬盘。</p> <p>(4) 电脑模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。</p> <p>4. 移动支架</p> <p>材质：品质冷轧钢/承重：200KG/适用尺寸：55-100 英寸/底座：一体式底座/上下调节：可调节 200*200mm：/安装孔距：800*600mm</p> <p>5. 视频展台</p> <p>配套：红光 PPT 翻页笔（可书写、可触控、百米可控）</p>	3套	30000	90000	
20	打印机	兄弟（中国）商业有限公司	兄弟	<p>型号：7080D</p> <p>1. 功能支持：打印、复印、扫描三合一</p> <p>2. 打印速度：高达 30 页/分钟 (A4)</p> <p>3. 打印分辨率：标准：600 × 600 dpi</p> <p>4. 优化后可达 1200 dpi (高质模式)</p> <p>5. 首页输出时间：待机状态下少于 8.5 秒</p> <p>6. 双面打印：支持自动双面打印</p>	4台	1400	5600	
21	硬盘	西部数据（中国）有限公司	西部数据	<p>型号：4TB</p> <p>1. 硬盘尺寸：3.5 英寸</p>	20个	700	14000	

				2. 硬盘容量：4000GB 3. 缓存：256MB 4. 转速：5400rpm 5. 接口类型：SATA3.0				
22	笔记本电脑	联想（北京）有限公司	联想	型号：lenove v15 i5 - 1130G7/8G+256G/WIFI/灰	2台	4850	9700	
23	台式电脑	联想（北京）有限公司	联想	型号：K2439 酷睿 i5 - 12450HX 八核 心，16G 内存，512G 固态 硬盘，Intel 核芯显卡， 23.8 寸超级窄边框液晶 屏，黑色。 ▲认证：CCC(中国)、中国 环保等级 CQC、中国节能 。 ▲中标供货时须提供原厂 授权函和售后服务承诺函	4台	3500	14000	
竞标总报价：（大写）人民币 <u>伍拾叁万叁仟叁佰贰拾元整</u> （小写）¥ <u>533320</u>								
交付时间： <u>签订合同之日起 20 日历日内交货并安装验收合格</u>								

注：

1. 供应商需按本表格式填写，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 报价说明
 - 5.1 供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
 - 5.2 供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项货物采购预算金额或者最高限价的（如有要求），其响应文件将作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：陈艳芬

供应商（电子签章）：柳州市索佳办公设备有限责任公司

日期：2025 年 8 月 12 日