

2. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

竞 标 报 价 表

项目名称：公安综合业务档案 项目编号：CZZC2025-J1-990223-GXDC 分标（如有）：无

供应商名称：广西锐聪办公设备有限公司

单位：元

项 号	标的的名 称	数量及 单位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	100L 柜 式七氟丙 烷气体灭 火装置	1 台	PAVLN	GQQ100/2. 5-PAVLN	磐龙安全技术有 限公司	湖南	1、尺寸：长 500×宽 480×高 1700(mm)； 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa； 3、电磁阀工作电压：DC24V； 4、启动电流：1~1.5A； 5、喷射时间： 9.7S ； 6、使用环境：温度：0℃~50℃； 7、采用高强度优质钢材，三年检验 一次，需在响应文件中提供国家认 可的第三方检测机构出具的检测报 告复印件。小办公室使用。	7600	7600

2	150L 柜式七氟丙烷气体灭火装置	4 台	PAVLN	GQQ150/2.5-PAVLN	磐龙安全技术有限公司	湖南	1、尺寸：长 550×宽 530×高 1900 (mm)； 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa； 3、电磁阀工作电压：DC24V； 4、启动电流：1~1.5A； 5、喷射时间： 9.7S ； 6、使用环境：温度：0℃~50℃； 7、采用高强度优质钢材，三年检验一次，需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。大办公室使用。	9250	37000
3	七氟丙烷药剂	648kg	永和	HFC-227ea	内蒙古永和氟化工有限公司	内蒙古	1、纯度，% (m/m) 99.9%； 2、水份，% (m/m) 9×10^{-4} ； 3、酸度，% (m/m) 0.2×10^{-4} ； 4、蒸发残留物，% (m/m) 0.002； 5、需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	125	81000
4	自动泄压装置	1 套	PAVLN	XZ0.12/1.1-PAVLN	磐龙安全技术有限公司	湖南	1、尺寸：长 480×高 270 (mm)； 2、动作压力：1100Pa； 3、有效泄压面积：0.12 平方米 小办公室使用。	1000	1000

5	自动泄压装置	1 套	PAVLN	XZ0.25/1.1-PAVLN	磐龙安全技术有限公司	湖南	1、尺寸：长 690×高 400（mm）； 2、动作压力：1100Pa； 3、有效泄压面积：0.25 平方米 大办公室使用。	1300	1300
6	点型光电感烟探测器	5 只	依爱	JTY-GD-EI9010	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	1、工作电压：DC 24V 脉动电压； 2、使用环境温度：-10~+55℃； 3、环境温度：95%RH； 4、监视电流：0.35mA； 5、报警电流：0.8mA； 6、确认灯：红色，巡检时闪亮，报警常亮； 7、风速：5m/s； 8、线制：二总线，无极性； 9、最远传输距离：2000m。	108	540
7	点型感温火灾探测器	11 只	依爱	JTW-ZCD-EI9011	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	1、工作电压：DC 24V 脉动电压； 2、使用环境温度：-10~+55℃； 3、环境温度：95%RH； 4、监视电流：0.35mA； 5、报警电流：0.8mA； 6、确认灯：红色，巡检时闪亮，报警常亮； 7、动作温度范围：56℃-66℃（控制器可设制）；	100	1100

							8、线制：二总线，无极性； 9、最远传输距离：2000m。		
8	探测器底座	16 只	依爱	J-9018	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	与点型感温火灾探测器、点型光电感烟探测器的货物配套。	30	480
9	手/自动转换开关	4 只	依爱	J-EI8068	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	1、工作电压：DC 19-24V； 2、工作温度：-10~+50℃； 3、贮存温度：-20~+50℃； 4、相对湿度：95%(40±2℃)； 5、动作电流：80mA (24V)； 6、报警音量：90dB； 7、警灯频闪周期：1.5 秒； 8、线制： 二线连接。	200	800
10	火灾声光报警器	4 套	依爱	J-EI9085A	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	1、使用环境温度：-10~+50℃； 2、工作电压：16V~32V ； 3、常开输出触点：额定值DC60V 、0.1A，接触电阻 100mΩ； 4、启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下启动”按键； 5、启动零件类型：重复使用型； 6、指示灯：“按下启动”按键：红色，按下时常亮；“停止”按键：绿色，按下时常亮。	133	532

11	气体启停按钮	2 只	依爱	J-EI8066	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	1、工作电压：24V； 2、工作电流：280mA； 3、线制：两总线，无极性。	165	330
12	按钮通用底座	2 只	依爱	J-EI8029	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	配套	17	34
13	气体释放警器 2	2 只	依爱	J-EI8067G	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	用于控制气体灭火系统在手动状态和自动状态之间的转换。	250	500
14	气体灭火控制器(2 区)	1 台	依爱	JB-QB-EI8001QT/2	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	用于控制气体灭火系统在手动状态和自动状态之间的转换。气体灭火控制器(x区)可控制x个分区，用户可以根据实际情况来确定所需路数，各分区单独控制，互不影响。 现有两间办公室（一大一小）需要单独控制的防火区。	5300	5300
15	外控电源	1 台	依爱	J-EI6201/10A	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	安徽	10A	1720	1720
16	备用电源	2 只	PAVLN	DC12V17Ah	磐龙安全技术有限公司	湖南	12V 17Ah	640	1280
17	消防报警设备线材、管材	1 批	红太阳	国标	慈溪市红太阳线缆有限公司	浙江	电源线、启动线等、镀锌管、辅材	9000	9000
18	消防报警	1 项	PAVLN	无	磐龙安全技术有	湖南	消防设备安装调试，保证设备正常	5000	5000

	安装调试费				限公司		运行。		
19	手提式七氟丙烷灭火器	2 个	浙安	3KG	浙江浙安消防设备有限公司	浙江	3KG 洁净气体、无污染 气体快速灭火 精密仪器灭火 在质保期内（6 个月）可换新的手提式七氟丙烷灭火器一次。 整理室、阅览室使用。	546	1092
20	工控主机	1 套	长城	D80F3	中国长城科技集团股份有限公司	浙江	1 个USB-C(最大支持 5V/3A 15W功率);4 个USB3.0 1 个 音频接口 1 个;标准RJ45 接口;支持 10/100/1000M 自适应 1 个串口;支持RS232 板载接口: 1 个PCIe 5.0 x16 ; 1 个PCIe 4.0 x16 ; 1 个PCIe4.0 x8 ; 1 个PCIe 4.0 x4 ; 1 个PCIe 4.0 x1 ; 1 个PCIe 3.0 x4 ; 1 个PCIe 3.0 x1 ; WIFI&蓝牙二合一接口 ; 3 个SATA30 接口 主要功能: 1、办公室智能环境管理平台: 采用 B/S架构权限级别不低于三级, 根据不同的操作权限管理相应的功能模	36950	36950

							块，并与其它子功能形成统一管理界面，提高场所综合使用功能和管理效率，确保室内所有设备处于高效、节能、最佳运行状态，提供一个安全、舒适、快捷的工作环境； 2、良好的界面交互性；平台根据档案库房“十防”（即防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防光、防霉、防有害气体）要求，将库房环境信息集中统一管控；实时采集相关传感器数据（温湿度传感器、空气质量传感器、红外探测器、烟雾探测器、水浸传感器等），基于相关控制算法，调节相关设备工作状态，确保库房环境达标，降低能源消耗，实现无人值守。		
21	监控专用 机柜	1 台	工巧机 柜	22U	南宁工巧机柜金 属制品有限公司	广西	22U，放整理室内 机柜 22U表示该机柜的高度为 22 个标准U单位，1U等于 44.45 毫米，因此 22U机柜的总高度约为977.9 毫米（约 1 米），1.2 米高柜机含底座或脚轮； 尺寸：600 宽 800 深 1200 高(mm)；	1250	1250

							材质：冷轧钢板。		
22	短信报警平台	1 个	力嘉	QW-9000	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	设备报警会立即给管理员或主管人员手机发短信进行报警，无论你身在何处，只要有手机信号的地方，都可接到报警信息。 注：单位需自备电话卡一张，用于接收短信报警。	3276	3276
23	防雷排插	3 个	公牛	GN-H5440	浙江慈溪公牛集团	浙江	电源防雷及信号防雷及超功率保护装置 开关类型 总控开关 控制方式 一控八 额定电压 250V 额定电流 10A 额定功率 2500W 插座数量 8 插位 电源线规格 0.75 电源线长度 3 米	330	990
24	门口管理一体机控制机	2 套	力嘉	LEA-25003	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	大办公室门口显示室内温湿度数据支持 1280×800 高清全视角显示，色彩真实细腻，外设功能丰富，接口高度集成，支持多 显示屏输出。 工作电压:DC12V~2A 内存:LPDDR4, 2GB	4850	9700

							存储:EMMC 8GB 音频输入 /输出:1*功放 2*2W, 1*MIC 输入, 1*HDMI 输出 USB 接口:1*USB2.0, 1*USB3.0 以太网:1*1000M RJ-45 WIFI:1*802.11 b/g/n 触摸技术:投射式电容 (CTP) 响应时间:3ms~5ms 盖板材质 :黑色丝印, 物理钢化 防水性能:触摸表面不会受到水滴 或者水蒸汽影响 尺寸 :12.1inch 背光技术 :LED 亮度 :300(cd/m2) (Typ.) 对比度 :800: 1 可视角 :85/85/85/85 (Typ.) (CR≥ 10) 显示颜色 :16.7M 分辨率 :1280*800 刷新频率 :60Hz 通讯接口 :LVDS		
25	千兆交换机	2 个	锐捷	RG-ES108G D	锐捷网络股份有 限公司	福建	8 口	430	860

26	模块供电电源	2 个	新星	LPD-150-1 2	北京新星普德电源技术有限公司	北京	输出功率: 150W 输入电压: 90-264Vac 输出电压: 12V	292	584
27	区域控制器	2 台	力嘉	LEA-25002	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	可实时采集显示库房温度、湿度、VOC、CO2、PM2.5、甲醛等空气质量数值;可实时采集显示烟雾、水浸、红外等报警信息;可实时监控显示空调、恒湿净化一体机、净化机等保护设备的运行状态;可接入智慧档案数据可视化平台,实现对大办公室内智能环境管理设备的集中监测和管理。	4520	9040
28	温湿度传感器	7 个	力嘉	LEA-82006	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	①温度测量范围 -30℃ 到 85℃, 温度显示精度在±0.2℃, 温度显示分辨率 0.01℃; ②湿度测量范围 0%RH 到 100 % RH, 湿度显示精度在±1.5%RH, 温度显示分辨率 0.04% RH; ③ RS485 通讯接口, 同一总线上可挂载 16 个测量点; ④快速响应时间, 1.6 秒内完成一次温湿度采集工作; ⑤支持宽电压供电: DC5V - 12V	1325	9275

29	温湿度信号采集器	4 个	力嘉	LEA-70032	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	①支持宽电压供电：DC 9V - 40V； ②通信接口：CAN+RS485； ③支持modbus协议； ④具有 8 路温湿度数据采集功能； ⑤支持在线升级； ⑥可选标准DIN导轨安装或简单固定方式。	1385	5540
30	空调远程控制器	4 个	力嘉	LEA-79089	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	①支持宽电压供电：DC 9V - 40V； ②通信接口：CAN+RS485； ③支持modbus协议； ④具有 2 通道红外信号输出功能； ⑤具有 1 路独立开关量输入及电流互感器输入功能； ⑥支持在线升级； ⑦可选标准DIN导轨安装或简单固定方式。	1320	5280
31	除湿加湿消毒净化一体机远程控制	3 个	力嘉	LEA-79034	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	相关运行状态参数，远程开关机、设定数值，实时存储，接入管理平台 ①支持宽电压供电：DC 9V - 40V； ②通信接口：CAN+RS485； ③支持modbus协议； ④具有 3 路独立继电器触电输出功	1700	5100

							能; ⑤具有 3 路独立开关量输入功能功能; ⑥支持在线升级; ⑦可选标准DIN导轨安装或简单固定方式。		
32	循环风机 远程控制 器	4 台	力嘉	LEA-79034	浙江力嘉电子科 技有限公司	浙江	①支持宽电压供电: DC 9V - 40V; ②通信接口: CAN+RS485; ③支持modbus 协议; ④具有 3 路独立继电器触电输出功 能; ⑤具有 3 路独立开关量输入功能功 能; ⑥支持在线升级; ⑦可选标准DIN导轨安装或简单固 定方式。	1700	6800
33	循环风机	4 台	鸿冠	HF-100P	深圳市鸿冠电机 有限公司	深圳	风量: 165-198m3/s 气流方向: 混流 输入功率: 23-26W	864	3456
34	空气质量 传感器	2 台	力嘉	LEA-703B	浙江力嘉电子科 技有限公司	浙江	空气质量传感器, 可集成两尘两气, 传感器采用颗粒物与气体双路采 样、互不干扰、测量准确、响应速 度快, 灵敏度高。	2000	4000

							该采集仪采用单片机技术开发，通讯协议采用工业上通用的ModBUS协议，具有良好的扩充性和稳定性。		
35	红外探测器	2 个	博世	DS936-CHI	博世(中国)投资有限公司	上海	360° *7.5 米的全方位探测范围 可平面/半嵌入安装 内部可偏转 封闭式探测器外壳 安装高度为 2~3.6 米 大办公室 1 个，小办公室 1 个	490	980
36	红外入侵信号采集器	2 个	力嘉	LEA-70063	浙江力嘉电子科技有限公司		①支持宽电压供电：DC 9V - 40V； ②通信接口：CAN+RS485； ③支持modbus协议； ④具有 4 路红外、烟雾、水浸等报警信号采集功能； ⑤支持在线升级； ⑥具有断电复位功能； ⑦可选标准DIN导轨安装或简单固定方式。	1500	3000
37	水浸探测器	4 个	意格尔	SJP-12V	深圳市意格尔数字技术有限公司	深圳	漏水感应绳 线缆直径：5.2 mm检测 导线外阻 20 欧姆/100m线缆重量 28g/米线缆颜色（骨架）橙色最大 暴露温度 85℃报警点：线缆接触液体 最小 2 cm长度：5 米	990	3960

							大办公室 3 个，小办公室 1 个		
38	水浸信号采集器	4 个	力嘉	LEA-70063	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	①支持宽电压供电：DC 9V - 40V； ②通信接口：CAN+RS485； ③支持modbus协议； ④具有 4 路红外、烟雾、水浸等报警信号采集功能； ⑤支持在线升级； ⑥具有断电复位功能； ⑦可选标准DIN导轨安装或简单固定方式。	1422	5688
39	报警设备	2 个	力嘉	LEA-6039	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	声光报警器一套（指示灯、喇叭、吸顶底座），黄色代表红外防盗报警、蓝色代表水浸报警、红色代表烟雾报警。 大办公室 1 个，小办公室 1 个。	1500	3000
40	环境温湿度设备线材、管材、辅材	1 批	红太阳	国标	慈溪市红太阳线缆有限公司	浙江	电源线、信号线、穿线管、电箱、开关、红外发射装置、航空插头、航空插座、电胶布、小五金等。	7790	7790
41	安装调试费	1 项	力嘉	无	浙江力嘉电子科技有限公司	浙江	库房环境温湿度测控设备安装调试人工，保证设备正常运行。	5880	5880
42	天花机	3 台	美的	RFD-120QW	广东美的制冷设	广东	5 匹天花机	10000	30000

				/G2-1S	备有限公司		能效等级：一级 电源电压：380V 制冷量(w)：12200 制冷功率(W)：5100 制热量(W)13600 制热功率(W)：4300 循环风量(m³/h)：2100 大办公室使用		
43	空调专用辅材	1 批	美的	无	广东美的制冷设备有限公司	广东	铜管、保温棉、排水管、外机支架、专业安装人工，旧空调拆除专业人	19737	19737
44	除湿加湿消毒净化一体机	1 台	仟井	TH-60YT	上海仟井电器股份有限公司	上海	加湿量：3-5kg 除湿量：60L 小办公室使用	18999	18999
45	除湿加湿消毒净化一体机	2 台	仟井	TH-120YT	上海仟井电器股份有限公司	上海	加湿量：6-8kg 除湿量：120L 大办公室使用	23998	47996
46	除湿加湿消毒净化一体机专用辅材	1 项	联塑	国标	广东联塑管业集团有限公司	广东	电源线、进水管、排水管。	3200	3200
47	单开防火防盗门	1 樘	圆宇	定制款	浙江圆宇门业有	浙江	1、国标防火防盗甲级单开门，按国标宽 980mm*高 2050mm定制；	6590	6590

					限公司		2、含拆除原门、灌浆、门洞修补安装人工费用； 3、防火防盗门为甲级门，锁具为B级锁芯，锁点 12 个，门上有清晰的铭牌（包含厂家、型号、生产日期、防火等级等信息）和消防产品认证标志（CCCF），门扇上有清晰“甲”字钢印。小办公室门口。		
48	双开防火防盗门	2 樘	圆宇	定制款	浙江圆宇门业有限公司	浙江	1、国标防火防盗甲级单开门，按国标宽 1480mm*高 2050mm定制； 2、含拆除原门、灌浆、门洞修补安装人工费用； 3、防火防盗门为甲级门，锁具为B级锁芯，锁点 12 个，门上有清晰的铭牌（包含厂家、型号、生产日期、防火等级等信息）和消防产品认证标志（CCCF），门扇上有清晰“甲”字钢印。小办公室 1 个门，大办公室 1 个门。	8000	16000
49	双层阻燃遮光窗帘	16 米	博艺	定制款	广西南宁弘瀚益贸易有限公司	广西	大办公室窗帘尺寸：约 9.7 米 小办公室窗帘尺寸：约 6.3 米 单轨双层。具有遮光、吸音、阻燃等特点，打孔、布带均 使用加厚白	500	8000

							色纱布带，标准布料与窗口配比：1：2，布料颜色可选，使用布料长度计算。单层遮光率为80%，双层布遮光率达99%，窗帘制作工艺为双倍褶，需经过特殊处理达到B1级阻燃效果，非成品布。 需在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的相关阻燃检测报告（B1级）等证明材料。		
50	防紫外线灯支架	45个	为安科技	配套	深圳市为安科技有限公司	深圳	更换旧防紫外线灯支架，新增防紫外线灯支架。	53	2385
51	防紫外线灯管	19支	为安科技	FLR40S	深圳市为安科技有限公司	深圳	新增灯管。	180	3420
52	防紫外线灯专用辅材	1批	为安科技	国标	深圳市为安科技有限公司	深圳	源线、穿线管。	3800	3800
53	门禁一体机	2套	海康威视	DS-K1T673M	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身	4000	8000

							份证卡序列号)、密码认证方式, 可外接身份证、指纹、蓝牙、二维 码功能模块 大办公室 1 个, 小办公室 1 个		
公安综合业务档案项目库房修补									
54	拆除吊顶	226 平方	无	无	广西锐聪办公设 备有限公司	广西	拆除大办公室、小办公室的天面石 膏板、铝扣板、轻钢龙骨天面。(具 体信息详见附件 1 公安综合业务档 案项目库房修补报价表, 此部分以 工程竣工审计结算为准)	82922. 76	
55	拆除 160 消防管及 修补补	4 平方	无	无	广西锐聪办公设 备有限公司	广西	拆除天面 160 消防管, 修补及施工 人工。(具体信息详见附件 1 公安 综合业务档案项目库房修补报价 表, 此部分以工程竣工审计结算为 准)		
56	包管	19.08 项	泰山	无	泰山石膏有限公 司	山东	将室内排水管、消防管包起美化, 含 75 系列轻钢龙骨、9.5 厘防潮石 膏板及施工人工。(具体信息详见 附件 1 公安综合业务档案项目库房 修补报价表, 此部分以工程竣工审 计结算为准)		
57	窗帘盒	18 米	泰山	1220*2440	泰山石膏有限公	山东	大办公室、小办公室、整理室的窗 帘盒, 12 厘阻燃多层板, 9.5 厘石		

					司		膏板及施工人工。（具体信息详见附件 1 公安综合业务档案项目库房修补报价表，此部分以工程竣工审计结算为准）
58	铝扣板吊顶	218 平方	赛一	600*600	广西南宁市赛一建材有限公司	广西	国标 0.8 厚 600*600 铝扣板吊顶及施工人工。（具体信息详见附件 1 公安综合业务档案项目库房修补报价表，此部分以工程竣工审计结算为准）
59	铝扣板灯	6 块	美的	600*600	广东美的照明电气有限公司	广东	整理室使用的 600*600 铝扣板灯及安装人工。（具体信息详见附件 1 公安综合业务档案项目库房修补报价表，此部分以工程竣工审计结算为准）
60	隔墙	30 平方	泰山	1220*2440	泰山石膏有限公司	山东	75 系列轻钢龙骨，9 厘阻燃多层实木板打底，中间回填隔音岩棉，面层 9.5 厘防潮石膏板，施工人工。（具体信息详见附件 1 公安综合业务档案项目库房修补报价表，此部分以工程竣工审计结算为准）
61	墙面刮白	404.08 平方	立邦	水性	南宁市中邦涂料有限公司	广西	含水性腻子粉刮 2-3 遍，墙柱面刷 2 合 1 净味白色乳胶漆，滚筒施工白色选型亚光乳胶漆底漆一遍，面漆

							两遍。（具体信息详见附件1公安综合业务档案项目库房修补报价表，此部分以工程竣工审计结算为准）	
62	成品保护、保洁、垃圾处理	1项	无	无	广西锐聪办公设备有限公司	广西	成品保护、地面保护、保洁、建筑垃圾处理。（具体信息详见附件1公安综合业务档案项目库房修补报价表，此部分以工程竣工审计结算为准）	
63	手动密集架拆除	28节	无	无	广西锐聪办公设备有限公司	广西	将单位室内现有密集架的其中4列拆除，密集架规格：七节型密集架，共28节。 用于增加室内通道宽度，拆除的密集架架体放置在单位指定位置。（具体信息详见附件1公安综合业务档案项目库房修补报价表，此部分以工程竣工审计结算为准）	
合计金额大写：人民币 伍拾叁万玖仟零伍拾陆元柒角陆分 （¥ 539056.76）								

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名, 否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字 (或者电子签名), 否则其响应文件按无效处理。

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的, 应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5. 如为联合体竞标, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, 否则其响应文件按无效处理。

6. 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章, 否则其响应文件按无效处理。

7. 如有多分标, 分别列明各分标的报价表, 否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人 (签字或者电子签名): 李斌

供应商 (电子签章): 广西锐驰办公设备有限公司

日期: 2025年11月11日



附件一：公安综合业务档案项目库房修补报价表



总 说 明

工程名称:公安综合业务档案项目库房修补

第1页 共1页

- 一、编制依据
- 1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
 - 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）；
 - 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额；
 - 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》；
 - 5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额；
 - 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
 - 7、根据桂政发[2012]第42号文件规定，工程造价包含建安劳保（即社会保障费，包含养老保险费、医疗保险费、失业保险费）。
 - 8、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的关于建筑业实施营业税改征增值税后计价依据调整的通知（桂建标 [2016] 17号文）；关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价[2019]19号文；
 - 9、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及机械费费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
 - 10、材料价格参照《崇左市建设工程造价信息》2025年第7期信息价（除税价）计取，崇左市没有信息价的部分依照《南宁建设工程造价信息》计取，两个都没有信息价部分按市场询价计取。
 - 11、其他影响工程造价的资料。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公安综合业务档案项目库房修补

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
公安综合业务档案项目库房修补					76900.02		
		分部分项工程				73255.47	
	14.	A.14 其他装饰工程				73255.47	
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1、拆除档案库房、实物库房的顶面石膏板、铝扣板、轻钢龙骨天面	m²	226.00	7.88	1780.88	
2	011614002001	手动拆除密集架 1、将单位库房内现有密集架的其中4列拆除,密集架规格:七节型密集架,共28节 2、用于增加库房通道宽度,拆除密集架架体放置在单位指定位置	节	28	224.06	6273.68	
3	011612001001	管道拆除 1、拆除顶面100消防管,拆除的消防管放置在单位指定位置	m	16.00	6.57	105.12	
4	030413003001	墙洞恢复	个	4	25.41	101.64	
5	011207001001	轻钢龙骨包管 1、将库房内排水管、消防管包起美化,含75系列轻钢龙骨、9.5厘防潮石膏板 2、品牌:泰山石膏板,北新牌轻钢龙骨	m²	19.08	82.28	1569.90	
6	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒 1、档案库房、实物库房、整理室的窗帘盒 2、12厘阻燃多层板,9.5厘石膏板 3、品牌:金鼎峰阻燃板,泰山石膏板	m	18.00	110.24	1984.32	
7	011302002001	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1、轻钢龙骨国标0.8厚600*600铝扣板吊顶 2、品牌:泰山牌	m²	218.00	172.87	37685.66	
8	030412001001	嵌入式吸顶平板灯具 1、整理室使用的600*600铝扣板灯 2、品牌:美的牌	套	6	131.57	789.42	
9	011207001002	装饰隔墙 1、75系列轻钢龙骨 2、中间回填隔音岩棉 3、9厘阻燃多层实木板打底 4、面层9.5厘防潮石膏板 5、品牌:泰山石膏板,北新牌轻钢龙骨金鼎峰阻燃板	m²	30.00	238.78	7163.40	
10	011406003001	满刮腻子 1、墙柱面刷水性腻子粉刮2-3遍 2、品牌:立邦牌	m²	404.08	21.42	8655.39	
11	011406001001	墙柱乳胶漆 1、墙柱面刷2合1净味白色乳胶漆,滚筒施工白色选型哑光乳胶漆底漆一遍,面漆两遍 2、品牌:立邦牌	m²	404.08	16.70	6748.14	
12	010103002001	建筑垃圾弃置 1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:1公里以内		6.78	38.35	260.01	
13	桂010103003001	建筑垃圾运输增(减)m3·km 1、增运9km	· km	61.02	2.26	137.91	

表-08



工程量清单综合单价分析表

工程名称:公安综合业务档案项目库房修补

第1页 共3页

序号	清单编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
公安综合业务档案项目库房修补											
		分部分项工程									
	14.	A.14 其他装饰工程									
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1、拆除档案库房、实物库房的顶面石膏板、铝扣板、轻钢龙骨天面	m²	226.00	7.88	6.33			0.67	0.23	
	AC-1-116	拆除天棚 金属龙骨 金属面层	100	2.2600	787.91	632.97			67.09	22.79	
2	011614002001	手动拆除密集架 1、将单位库房内现有密集架的其中4列拆除，密集架规格：七节型密集架，共28节 2、用于增加库房通道宽度，拆除的密集架架体放置在单位指定位置	节	28	224.06	180.00			19.08	6.48	
	B-换	手动密集架拆除	节	28	224.06	180.00			19.08	6.48	
3	011612001001	管道拆除 1、拆除顶面160消防管，拆除的消防管放置在单位指定位置	m	16.00	6.57	5.28			0.56	0.19	
	AC-1-64	拆除顶面160消防管	10m	1.600	65.66	52.75			5.59	1.90	
4	030413003001	墙洞恢复	个	4	25.41	13.82	4.82	0.01	3.47	1.19	
	A-4-36	零星砌体 多孔砖 240×115×90	10	0.003	7047.17	2712.60	2654.93	9.09	811.06	277.61	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	0.0502	1602.85	938.89	225.53		228.15	77.93	
5	011207001001	轻钢龙骨包管 1、将库房内排水管、消防管包起美化，含75系列轻钢龙骨、9.5厘防潮石膏板 2、品牌：泰山石膏板，北新牌轻钢龙骨	m²	19.08	82.28	24.80	42.32	0.21	6.08	2.08	
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内）	100m²	0.1908	4050.42	1222.45	2066.62	21.41	302.26	103.24	
	A-11-156换	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m²	0.1908	4178.28	1257.61	2165.69		305.60	104.38	

表-09



工程名称:公安综合业务档案项目库房修补

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒 1、档案库房、实物库房、整理室的窗帘盒 2、12厘阻燃多层板, 9.5厘石膏板 3、品牌:金鼎峰阻燃板,泰山石膏板	10m	18.00	110.24	31.97	58.32	0.32	7.85	2.68	
	A-13-75换	窗帘盒、窗帘轨 窗帘盒(不带轨)制作安装 木龙骨胶合板	10m	1.800	632.81	254.81	238.48	3.17	62.69	21.41	
	A-13-81换	窗帘盒、窗帘轨安装 暗装 双轨	10m	1.800	469.57	64.90	344.74		15.77	5.39	
7	011302002001	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1、轻钢龙骨国标0.8厚600*600铝扣板吊顶 2、品牌:泰山牌	m²	218.00	172.87	37.09	109.34	0.06	9.03	3.08	
	A-12-27	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面	100m²	2.1800	6106.45	2165.90	2721.99	6.24	527.83	180.29	
	A-12-110换	天棚铝扣板面层(600×600mm)	100m²	2.1800	11181.46	1543.07	8212.11		374.97	128.07	
8	030412001001	嵌入式吸顶平板灯具 1、整理室使用的600*600铝扣板灯 2、品牌:美的牌	套	6	131.57	24.19	85.36	0.19	7.80	3.17	
	B4-1660换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(>2000mm)	10套	0.6	1315.74	241.92	853.57	1.89	78.02	31.70	
9	011207001002	装饰隔墙 1、75系列轻钢龙骨 2、中间回填隔音岩棉 3、9厘阻燃多层实木板打底 4、面层9.5厘防潮石膏板 5、品牌:泰山石膏板,北新牌轻钢龙骨金鼎峰阻燃板	m²	30.00	238.78	38.11	167.69	0.63	9.41	3.22	
	A-11-136换	墙饰面 轻钢龙骨 中距(竖603横1500mm以内)	100m²	0.3000	8307.85	1222.45	5972.52	21.41	302.26	103.24	
	A-11-139换	墙饰面 玻璃棉毡隔离层	100m²	0.3000	3674.72	414.05	2822.27		100.61	34.37	
	A-11-142换	墙饰面 胶合板基层(9mm)	100m²	0.3000	5937.68	916.84	4176.12	41.90	232.97	79.58	
	A-11-156换	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m²	0.3000	5957.81	1257.61	3798.29		305.60	104.38	



工程名称:公安综合业务档案项目库房修补

序号		项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10		011406003001	满刮腻子 1、墙柱面刮腻子粉刮2-3遍 2、品牌:立邦牌	m ²	404.08	21.42	12.77	2.72		3.10	1.06	
		A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=3]	100m ²	3.2500	2663.60	1587.76	338.30		385.83	131.78	
11		011406001001	墙柱乳胶漆 1、墙柱面刷2合1净味白色乳胶漆,滚筒施工白色选哑光乳胶漆底漆一遍,面漆两遍 2、品牌:立邦牌	m ²	404.08	16.70	7.19	5.78		1.75	0.60	
		A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3]	100m ²	3.2500	2074.68	893.73	718.29		217.18	74.18	
12		010103002001	建筑垃圾弃置 1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:1公里以内		6.78	38.35	10.68	5.14	15.40	2.95	1.02	
		A-1-110	人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 5t自卸汽车	100	0.0678	3275.07	1067.82		1540.38	294.73	101.72	
		B-	消纳费		6.78	5.60		5.14				
13		桂010103003001	建筑垃圾运输增(减) m3 • km 1、增运9km	• km	61.02	2.26			1.80	0.20	0.07	
		A-1-141	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 8t	1000	0.06102	2254.15			1795.17	202.85	70.01	
			单价措施项目									
		011701	脚手架工程									
14		桂011701004001	内装修脚手架 1、搭设高度:3.6m以上	m ²	404.08	8.50	4.87	0.61	0.27	1.53	0.52	
		A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m ²	4.0408	851.16	486.84	61.38	27.09	153.15	52.42	
15		桂011710001001	楼地面成品保护	m ²	67.70	3.10	1.12	1.36		0.27	0.09	
		A-23-1	楼地面成品保护 编织布	100m ²	0.6770	310.16	112.18	135.80		27.26	9.31	

