

分标： 1 分标

项目名称： 2025 年度国产实验检测试剂及医用耗材采购项目(重)

项目编号： GXZC2025-G1-001679-KWZB

投标人名称： 广西汉生生化医药有限公司

单位： 元

序号	标的的名称	品牌	规格型号	数量及单位①	单价②
1	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD)	北京陆桥	250g/瓶。	2 瓶	465
2	肠道综合发酵管二	无锡赛微	20 支/盒。	10 盒	182
3	肠道综合发酵管一	无锡赛微	20 支/盒。	10 盒	182
4	亚碲酸钾血琼脂平板	无锡赛微	10 块/包。	16 包	76
5	巧克力平板培养基（双抗）	广东环凯	20 个/盒，9cm。	10 盒	160
6	血培养瓶	郑州安图	20 瓶/箱。	5 箱	380
7	百日咳鲍特菌平板	无锡赛微	10 个/包。	100 包	330
8	阿氏异染颗粒染色液	珠海贝索	内含 A 液和 B 液。	1 盒	150
9	CIN-1 培养基基础配套试剂	青岛海博	1mL×5/套。	1 套	45
10	EMB 伊红美兰琼脂（颗粒）	青岛海博	250g/瓶。	3 瓶	195
11	万古霉素（B）	青岛海博	1mL×5/套。	6 套	39
12	改良 Karmali 选择性平板	青岛中创	90mm/个×5 块/包。	20 包	130
13	血琼脂平板	郑州安图	70mm；5 块/包，2-8℃储存。	400 块	3.8
14	哥伦比亚血琼脂平板	北京陆桥	90mm ， 20 皿×2 包/盒。	8 盒	140
15	50%卵黄液	青岛海博	5mL×10 支/盒。	40 盒	65
16	多粘菌素 B	青岛海博	10000IU/支。	25 盒	35
17	亚碲酸钾卵黄溶液	北京陆桥	10mL/支×10 支/盒。	5 盒	86
18	Baird-Parker 琼脂	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	225
19	月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤瓶装颗粒培养基	北京陆桥	250g/瓶。	2 瓶	150
20	改良山梨醇麦康凯琼脂基础(SMAC)	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	123
21	甘露醇氯化钠琼脂	北京陆桥	250g/瓶。	1 瓶	119
22	沙门显色培养基	凯恒生物	1000mL/瓶。	32 瓶	425
23	沙门诱导琼脂	无锡赛微	10 支/盒，5mL/支。	30 盒	100
24	0.1%煌绿	青岛海博	1mL/支，20 支/盒。	5 盒	35
25	革兰氏阴性菌药敏检测板	珠海美华	10 块/盒。	20 盒	1000
26	革兰氏阳性菌药敏检测板（单增）	上海复星	10 块/盒。	6 盒	1200
27	李氏增菌肉汤基础(颗粒)	广东环凯	250g/瓶。	2 瓶	460
28	李氏增菌液 LB1 冻干配套试剂	广东环凯	10 支/盒。	5 盒	53
29	李氏增菌液 LB2 冻干配套试剂	广东环凯	10 支/盒。	5 盒	58
30	PALCAM 琼脂基础	广东环凯	250g/瓶。	2 瓶	520

31	PALCAM 琼脂冻干配套试剂	广东环凯	10 支/盒。	5 盒	70
32	MRS 培养基	北京陆桥	250g/瓶。	3 瓶	245
33	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂	北京陆桥	250g/瓶。	3 瓶	120
34	TCBS 琼脂（颗粒剂型）	北京陆桥	250g/瓶。	4 瓶	135
35	改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E（mCPC）琼脂基础冻干配套试剂	青岛海博	1mL×5 支/盒。	5 盒	86
36	纤维二糖多粘菌素 E(CC) 琼脂基础冻干配套试剂	青岛海博	1mL×5 支/盒。	5 盒	44
37	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E（PNCC）增菌液配套试剂	北京陆桥	2.0mL，10 支/盒。	5 盒	146
38	孟加拉红培养基	青岛海博	250g/瓶。	2 瓶	148
39	半胱氨酸盐酸盐溶液	青岛海博	0.1g×10 支/盒。	5 盒	70
40	莫匹罗星锂盐	青岛海博	5mg/支×5 支/盒。	10 盒	54
41	亚硒酸盐增菌液（SF 增菌液）	北京陆桥	250g/瓶。	2 瓶	132
42	三糖铁琼脂	北京陆桥	250g/瓶。	1 瓶	118
43	亚硫酸铋琼脂（BS 琼脂）	青岛海博	250g/瓶。	10 瓶	156
44	十六烷三甲基溴化铵琼脂	北京陆桥	250g/瓶。	1 瓶	127
45	细菌琼脂粉	广东环凯	250g/瓶。	1 瓶	120
46	GN 增菌液	青岛海博	250g/瓶。用于志贺氏菌的增菌培养,亦可用于沙门氏菌增菌培养。	2 瓶	90
47	乳糖蛋白胨培养液	青岛海博	250g/瓶。	2 瓶	67
48	H 抗原相位诱导培养基	无锡赛微	20 支/盒。	5 盒	208
49	肠道菌筛选双糖管	无锡赛微	3mL/盒，20 支/盒,含配套试纸。	3 盒	270
50	庆大琼脂基础粉	青岛海博	250g/瓶。	3 瓶	143
51	庆大霉素琼脂	北京陆桥	250g/瓶。	3 瓶	273
52	碱胨水	北京陆桥	250g/瓶。	3 瓶	105
53	SBG 增菌液干粉	北京陆桥	250g/瓶。	1 瓶	350
54	室温保菌管	无锡赛微	10×10/盒。	5 盒	450
55	哥伦比亚血平板	北京陆桥	20 个/盒，直径 90mm。	10 盒	125
56	血平板	无锡赛微	20 个/盒，直径 90mm。	40 盒	92
57	巧克力平板	无锡赛微	20 个/盒，直径 90mm。	50 盒	128
58	无菌脱纤维马血	广州蕊特	100mL/瓶。	10 瓶	630
59	冻干血浆	青岛海博	0.5mL/支×10 支/盒。	10 盒	80
60	半固体琼脂	北京陆桥	250g/瓶。	4 瓶	118
61	ss 琼脂	青岛海博	250g/瓶，颗粒型。	3 瓶	180
62	营养琼脂	青岛海博	250g/瓶。	22 瓶	120
63	BCYE-Cys 琼脂平板	北京陆桥	20 皿/盒。	3 盒	250
64	GVPC 琼脂平板	北京陆桥	20 皿/盒。	5 盒	300
65	TCBS 琼脂	北京陆桥	250g/瓶。	3 瓶	136

66	弧菌显色培养基干粉	凯恒生物	74.7g/瓶(1L)。	4 瓶	720
67	弧菌显色琼脂平板	无锡赛微	10 块/包。	5 瓶	240
68	无盐胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。	2 盒	38
69	3%NaCl 胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。	2 盒	38
70	6%NaCl 胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。	2 盒	38
71	8%NaCl 胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。	2 盒	38
72	10%NaCl 胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。	2 盒	38
73	结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) 颗粒	北京陆桥	250g/瓶。	2 瓶	158
74	EC-MUG 培养基	青岛海博	100g/瓶。	2 瓶	340
75	克氏双糖生化反应管	无锡赛微	3mL/支, 40 支/盒	5 盒	190
76	沙门氏菌生化鉴定套	北京陆桥	10 种×10 套	7 盒	200
77	胰蛋白胨大豆琼脂 TSA	青岛海博	250g/瓶。	3 瓶	114
78	沙氏琼脂	北京陆桥	250g/瓶。	5 瓶	114
79	缓冲蛋白胨水 (BPW)	青岛海博	250g/瓶。	12 瓶	66
80	巧克力琼脂平板	广东环凯	9cm, 20 个/盒。	4 盒	130
81	M-H 血琼脂平板	北京陆桥	9cm, 20 个/盒。	30 盒	127
82	结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂 (VRBA-MUG)	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	1200
83	胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂 (TSA-YE) 培养基 0.6%含量	青岛海博	250g/瓶。	2 瓶	114
84	碘液	青岛海博	2mL/支, 20 支/盒, TT 培养基添加剂。	5 盒	44
85	氯化镁孔雀绿大豆胨增菌液 RVS	广东环凯	250g/瓶。	5 瓶	140
86	金黄色葡萄球菌显色培养基	北京陆桥	1000mL/瓶	5 瓶	840
87	7.5%氯化钠肉汤	青岛海博	250g/瓶	5 瓶	70
88	革兰氏染液	北京陆桥	10mL/瓶, 4 瓶/套	1 套	60
89	甘露醇发酵培养基	青岛海博	250g/瓶	1 瓶	88
90	煌绿乳糖胆盐肉汤 BGLB 瓶装颗粒培养基	青岛海博	250g/瓶	2 瓶	230
91	MMO-MUG 培养基	青岛海博	250g/瓶	1 瓶	2000
92	乳糖胆盐发酵培养基瓶装颗粒培养基	青岛海博	250g/瓶	2 瓶	114
93	亮绿乳糖液体培养基 (BGB)	青岛海博	250g/瓶	2 瓶	95
94	乳糖发酵培养基(乳糖复发酵培养基)	北京陆桥	250g/瓶	2 瓶	87
95	亚碲酸钾 (SMAC 配套试剂)	广东环凯	10 支/盒	5 盒	40
96	改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E (mCPC) 琼脂基础培养基	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	90
97	纤维二糖多粘菌素 E (CC) 琼脂基础培养基	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	45
98	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-	北京陆桥	250g/瓶。	1 瓶	118

	多粘菌素 E (PNCC) 增菌液基础培				
99	弧菌科细菌生化鉴定盒	广东环凯	16 种×5 次/盒	5 盒	192
100	MC 培养基	青岛海博	250g/瓶。	3 瓶	100
101	莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良 MRS 培养基	青岛海博	250g/瓶。	3 瓶	260
102	CN 培养基	青岛海博	250g/瓶	1 瓶	252
103	BCYE 琼脂平板	北京陆桥	20 皿/盒	5 盒	250
104	酸性/中性罗氏培养基	珠海贝索	培养基颜色一致, 每管培养基分装量为 7 毫升有效期至少 3 个月。	5000 支	6.8
105	含药罗氏培养基	珠海贝索	18 支/套, 每套包含: 对照中性罗氏培养基(CON) 2 支, 对硝基苯甲酸 1 支: 500 μg/mL, 噻吩-2-羧酸肼 1 支: 5 μg/mL, 含药培养基各 2 支, 药物终浓度为: 异烟肼: 0.2 μg/mL, 利福平: 40 μg/mL, 乙胺丁醇: 2 μg/mL, 阿米卡星: 30 μg/mL, 左氧氟沙星: 4 μg/mL, 卡那霉素: 30 μg/mL, 莫西沙星 1 μg/mL	60 套	185
106	含药罗氏培养基	珠海贝索	22 支/套, 每套包含: 对照中性罗氏培养基(CON) 2 支, 对硝基苯甲酸 1 支: 500 μg/mL, 噻吩-2-羧酸肼 1 支: 5 μg/mL, 含药培养基各 2 支, 药物终浓度为: 异烟肼: 0.2 μg/mL, 链霉素: 4 μg/mL, 利福平: 40 μg/mL, 乙胺丁醇: 2 μg/mL, 阿米卡星: 30 μg/mL, 卷曲霉素: 40 μg/mL, 丙硫异烟胺: 40 μg/mL, 对氨基水杨酸钠: 1 μg/mL, 左氧氟沙星: 2 μg/mL	50 套	225
107	品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基)	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	100
108	李斯特菌显色培养基	凯恒生物	1000mL/瓶。	3 瓶	680
109	单增李斯特菌显色培养基	凯恒生物	1000mL/瓶。	2 瓶	680
110	琼脂糖	今品化学	100g/瓶	1 瓶	160
111	MEM 细胞培养基	思科捷	500mL/瓶; 含 2.00mM/L	60 瓶	40

			谷氨酰胺，含平衡缓冲液。		
112	RPMI 1640 培养基	普诺赛	适用于多种哺乳动物细胞，包括 HeLa 细胞、Jurkat 细胞、MCF-7 细胞、PC12 细胞、PBMC 细胞、星形胶质细胞和癌细胞，含有还原剂谷胱甘肽和高浓度的维生素，含有生物素、维生素 B12 以及 PABA 成分。	13 瓶	90
113	SBG 增菌液	北京陆桥	250g/瓶。适用于临床诊断	5 瓶	386
114	麦康凯琼脂	北京陆桥	250g/瓶，颗粒型。	3 瓶	154
115	CIN-1 培养基基础	青岛海博	250g/瓶，颗粒型。	1 瓶	155
116	EC 肉汤	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	90
117	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）	北京陆桥	250g/瓶，颗粒型。	10 瓶	173
118	锰盐营养琼脂	北京陆桥	250g/瓶，颗粒型。	2 瓶	150
119	疱肉培养基基础	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	80
120	TPGYT 培养基基础	北京陆桥	250g/瓶。	1 瓶	191
121	胰蛋白酶(1:250)	索莱宝	TPGYT 培养基配套添加剂，需要与 TPGYT 培养基品牌一致。	1 瓶	107
122	疱肉牛肉粒	青岛海博	100g/瓶	1 瓶	170
123	10%纤维二糖溶液	青岛海博	5mL×10 支/盒，添加到 CC 琼脂或 MCPC 培养基中使用。	3 盒	210
124	3%NaCl 碱性蛋白胨水	青岛海博	250g/瓶。	3 瓶	80
125	马铃薯葡萄糖琼脂（含氯霉素）	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	152
126	四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基(TTB)	青岛海博	250g/瓶，配套添加剂为碘液和 0.1%煌绿，配套试剂与主试剂必须品牌一致。	5 瓶	90
127	卵磷脂吐温 80 营养琼脂	青岛海博	250g/瓶	1 瓶	115
128	甘露醇氯化钠琼脂培养基	北京陆桥	250g/瓶	2 瓶	118
129	NAC 液体培养基	奥博星	250g/瓶	2 瓶	115
130	NAC 琼脂培养基	奥博星	250g/瓶	2 瓶	120
131	大肠埃希氏菌 0157 血清	宁波汇诺	1mL/支	1 支	120
132	大肠埃希氏菌 H7 血清	宁波汇诺	1mL/支	1 支	120
133	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础(SPS)	青岛海博	250g/瓶	1 瓶	115
134	多粘菌素 B（1.2mg）	青岛海博	1.2mg/支×5/盒，用途：每支添加于 100mL SPS	12 盒	35

			培养基中。		
135	磺胺嘧啶钠溶液（12mg）	青岛海博	1mL×5/盒，用途：每支添加于101mL SPS 培养基中。	12 盒	35
136	卵黄琼脂培养基基础	青岛海博	用于肉毒梭菌、产气荚膜梭菌的分离培养（GB 标准）250g/瓶	1 瓶	90
137	胎牛血清	白鲨	500mL/瓶	2 瓶	400
138	庆大琼脂平板	无锡赛微	10 块/包。	5 瓶	105
139	三糖铁琼脂培养基（TSI）	北京陆桥	干粉，250g/瓶。	1 瓶	119
140	三糖铁琼脂培养基（TSI）	广东环凯	成品管装，10mL/支×20支/盒	3 盒	130
141	亚硒酸盐增菌液（SF）	广东环凯	成品管装，10mL/支×20支/盒	2 盒	143
142	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）	无锡赛微	成品管装，10mL/支×20支/盒	1 盒	123
143	改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤（SBG）	广东环凯	干粉基础，250g/瓶。	1 瓶	410
144	改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤（SBG）	广东环凯	成品管装，5mL/支×20支/盒	3 盒	130
145	沙门氏菌鞭毛诱导软琼脂	广东环凯	干粉，250g/瓶。	2 瓶	170
146	人外周血淋巴细胞分离液	天津灏洋	200mL/瓶，内毒素<0.5EU，科研级。	2 瓶	230
147	D-Hanks 缓冲液	索莱宝	500mL/瓶，不含钙镁，不含酚红，适用于细胞培养，无菌。	2 瓶	100
148	嗜热脂肪杆菌芽胞	北京四环	50 片/包	1 包	100
149	DNA 标志物	天根生物	50 人份；1200 bp 条带最亮，参照物片段（bp）：200，500，800，1200，2000，3000，4500	2 支	67
150	PCR 扩增片段	天根生物	50 次/支；100bp DNA Ladder、100–1500bp	3 支	120
151	无 RNA 酶水	上海生工	1mL×10 支/袋	150 袋	26
152	核酸染料	赛百盛	1mL/支	3 支	230
153	核酸染料	天根生物	0.5mL/支	2 支	560
154	50×TAE 缓冲液	上海生工	500mL/瓶	7 瓶	98
155	TRIS 盐酸盐溶液	索莱宝	500mL/瓶；1M TRIS-HCL 溶液 pH=8.0	10 瓶	188
156	EDTA 缓冲液	索莱宝	500mL/瓶；0.5M，PH8.0	10 盒	158
157	5×TBE 缓冲液	索莱宝	500mL/瓶	26 瓶	95
158	蛋白酶 K	索莱宝	100mg/瓶，40uni 人份/mg，2–8℃保存	17 瓶	235
159	探针合成	上海生工	参考：合成探针每次 5D/条 5 管	15 条	1500

160	创伤弧菌实时荧光PCR检测试剂盒	广州生凌	50 人份/盒, -20℃	5 盒	700
161	核酸清除剂	山东博科	500ml/瓶	4 瓶	180
162	细菌基因组DNA提取试剂盒	天根生物	50 人份/盒, 柱提法	2 盒	390
163	细菌基因组DNA提取试剂盒	西安天隆	64 人份/盒	2 盒	600
164	胰蛋白酶细胞消化液	索莱宝	100mL/瓶; 含 EDTA, 不含酚红。	15 瓶	95
165	DPBS 缓冲液	普诺赛	500mL/瓶; 不含钙镁, 100nm 无菌过滤。	30 瓶	52
166	C6/36 蚊子细胞	北纳创联	幼蚊细胞, 形态类似上皮细胞样, 生长方式为贴壁生长; 细胞密度达 80%-90%	2 瓶	1750
167	7.5%碳酸氢钠溶液	索莱宝	100mL/瓶	3 瓶	128
168	HEPES 缓冲液	索莱宝	100mL/瓶	5 瓶	194
169	豚鼠红细胞	广州鸿泉	50mL/瓶, 新鲜抗凝全血, 新鲜	12 瓶	660
170	无 RNA 酶去离子水	天根生物	10mL/支, 无 RNA 酶, 无 DNA 酶	14 支	35
171	sfi I 内切酶	宝日医生 物	1000U/支	5 袋	300
172	9 日龄鸡胚	富凤农牧	30 枚/件; 9 日龄, 活胚	30 件	180
173	0 日龄鸡胚	富凤农牧	30 枚/件; 0 日龄, 受精卵	10 件	180
174	反转录酶	宝日医生 物	50 次/袋, 一步 (One Step) RT-PCR 法, 含 PrimeScript 1 Step Enzyme Mix (PrimeScript RTase, DNA Polymerase, RNase Inhibitor), 2×1 Step Buffer (dNTP Mixture: 终浓度 400 μM, One Step Enhancer Solution), RNase Free dH2O, Control F-1 Primer (20 μM), Control R-1 Primer (20 μM), Positive Control RNA (2×105copies/μL), 扩增片段大小: ~8 kb, 反转录温度可以设定为 50℃	130 袋	1340
175	电泳酶	宝日医生	500 μL/支, 6 支/袋,	200 袋	200

		物	Premix Taq 含 Taq: 1.25 U/25 μL, dNTP Mixture: 2$\times$conc.; 各 0.4 mM, Taq Buffer 2$\times$conc.; 4 mM Mg²⁺, 色素 Marker: Tartrazine/Xylene Cyanol FF, 1% Agarose 电泳时, 蓝色色素在 3~5 kb 附近, 黄色色素在 50 bp 以下位置, 以 λ DNA 为模板: 扩增片段大小 ~8 kb		
176	组织/细胞 RNA 快速提取试剂盒	天根生物	1. 规格为 50 次/盒; 2. 用于人组织/细胞 RNA 的提取, 基因组 DNA 清除柱技术, 得到的 RNA 不需要 DNase 消化。可直接用于 PCR、荧光定量 PCR 等实验。不使用有毒的苯酚、氯仿、beta 巯基乙醇等试剂, 也不需要乙醇沉淀等步骤。方法: 快速法(从开始实验到得出结果在 30 分钟以内)。	10 盒	980
177	逆转录试剂盒	蔚捷	1. 规格为 100 次/盒; 2. 试剂盒配套提供的 RiboLockRNase Inhibitor, 可有效防止 RNA 模板的降解。提供 oligo(dT)18 引物和随机六聚体引物。合成全长的第一链 cDNA, 最长可合成 13kb 的 cDNA。反应温度为 42℃。完全一提供 RT 反应所需的所有组分。	5 盒	660
178	扩增试剂盒	蔚捷	1. 规格为 5mL, 100 次/盒; 2. SYBR Green I 染料可检测双链 DNA, 无需使用特异性探针。DNA 聚合酶具有优异特异性的双重热启动机制, 可尽量减少非特异性产物形成。含有 UDG, 以帮助防止残留	10 盒	530

			污染。预组装反应的稳定性长达 72 小时。检测时间：从开始实验到得出结果在 30 分钟以内。与大多数实时 qPCR 仪器兼容。		
179	外泌体分离试剂盒	歌凡	1. 规格：100 测试/盒； 2. 用于人血清/血浆样本中外泌体(exosome)的分离。分离的外泌体大小主要集中在 20~140nm 之间，回收率≥95%。	20 盒	870
180	PBS 磷酸盐缓冲液	索莱宝	50 片装，60 份/瓶	2 瓶	180
181	溶菌酶	天根生物	1mL/支，50mg/mL。	1 支	40
182	无菌脱纤维马血	广州蕊特	100mL，新鲜马血。	4 瓶	630
183	病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	西安天隆	64T/盒(预封装)16T/板×4 板，CqEx-DNA/RNA 病毒(CDC)，拭子洗液、环境样本、粪便提取，配有磁头套。	40 盒	620
184	病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	西安天隆	20T/盒(预封装)5T/板×4 板，CqEx-DNA/RNA 病毒(CDC)，拭子洗液、环境样本、粪便提取，配有磁头套。	15 盒	210
185	病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	西安天隆	20T/盒(DT6)1T/条×20 条，CqEx-DNA/RNA 病毒(CDC)，拭子洗液、环境样本、粪便提取，提取时间 18 分钟，配有磁头套。	10 盒	210
186	一步法反转录扩增试剂盒 One Step RT-PCR Kit Ver. 2	宝日医生 物	50T/包	24 包	1340
187	磁珠法病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	天根生物	96 次/盒, 适用于 32 全自动核酸提取纯化仪	105 盒	950
188	磁珠法血液基因组 DNA 提取试剂盒	天根生物	96 次/盒, 适用于 32 全自动核酸提取纯化仪	2 盒	1800
189	病毒核酸提取试剂	美基	96 人份/盒，预分装，配套磁套头。	20 盒	400
190	兔子弓形虫(ELISA)	羽喙生物	96 人份/盒。	2 盒	880
191	小鼠弓形虫	羽喙生物	96 人份/盒。	2 盒	880
192	大鼠弓形虫	羽喙生物	96 人份/盒。	2 盒	880
193	纯化蛋白(旋毛虫)	宜康生物	96 人份/盒。	1 盒	1300
194	纯化蛋白(肺吸虫)	宜康生物	96 人份/盒。	1 盒	1300
195	纯化蛋白(包虫)	宜康生物	96 人份/盒。	1 盒	1300
196	纯化蛋白(弓形虫)	宜康生物	96 人份/盒。	1 盒	1300

197	纯化蛋白（囊虫）	宜康生物	96 人份/盒。	1 盒	1300
198	纯化蛋白（裂头蚴）	宜康生物	96 人份/盒。	1 盒	1300
199	纯化蛋白（广州管圆线）	宜康生物	96 人份/盒。	1 盒	1300
200	寄生虫卵检测制片盒	宜康生物	100 份/盒。	30 盒	390
201	血吸虫核酸检测试剂盒	江苏硕世	50 人份/盒。	2 盒	1700
202	麻疹风疹核酸质控品	邦德盛	0.4mL/支，10 支/套，1 套里含 5 支一种阳性混合质控品，5 支阴性混合质控品，帮邮寄至 14 个市。	15 套	1750
203	脑膜炎奈瑟菌药敏板	上海复星	10T/盒，12 中抗生素。	4 盒	1300
204	细菌基因组 DNA 提取试剂盒	西安天隆	20T/盒，适用于从培养物、拭子、痰液、体液及粪便标本快速提取革兰阳性及阴性菌基因组 DNA，配有磁头套，配套天隆核酸提取仪	5 盒	230
205	青霉素/链霉素双抗溶液（青链霉素混合液）	索莱宝	100mL/瓶；含 10000U/mL 青霉素，10000μg/mL 链霉素	5 瓶	100
206	cDNA 合成试剂	宝日医生生物	50 个反应×4，含将 RNA 逆转录为 cDNA 相应的反应成份，如逆转录酶、dNTP 混合物、Oligo dT 引物、6 mers 随机引物、RNase free dH2O 和逆转录缓冲液等。	1 盒	3800
207	磁珠法病毒 DNA/RNA 快速提取试剂盒	天根生物	32 份/盒，预分装，适用于 S32 核酸提取仪	20 盒	700
208	疟原虫检测试剂盒（胶体金法）	隆基生物	25 人份/盒	70 盒	300
209	第一链 CDNA 合成试剂盒	宝日医生生物	1. 单个反应体系约 20 微升，50 个反应/包； 2. 高级结构的 RNA 也可在 42℃ 条件下扩增； 3. 能合成长链 cDNA，具有合成约 13kbcNDA 能力； 4. 试剂至少含：RTase (200 U/μL)、5× Buffer、RNase Inhibitor (40 U/μL)、dNTP Mixture (10 mM each)、Oligo dT Primer (50 μM)、1Random 6 mers (50 μM)、RNase	6 包	975

			Free dH2O ;		
210	一步探针法快速RT-qPCR预混液	宝日医生 物	1. 规格为 25 μL 反应$\times$50 次量。试剂含：Fast One Step Probe RT-qPCR Mix (2X) ; RNase Free H2O ; ROX Reference Dye 等。 2. 可在高温下 ($\sim 55^{\circ}\text{C}$) 进行反转录反应。 3. RT 反应和 PCR 反应在一管中同时进行。 4. 适用探针法进行 Real Time PCR 反应；扩增目标片段小于 200bp 时，运行 40 个循环，实验总反应时间小于 35 分钟。	20 包	820
211	高保真 DNA 聚合酶	宝日医生 物	1. 规格为 50 μL 反应$\times$200 次量。试剂含：DNA Polymerase (1.25 U/μ L), 5x Buffer (Mg²⁺+plus), dNTP Mixture (2.5 mM each) 等； 2. 具有高保真性，可以扩增 30 kb 以上的大片段 DNA。 3. PCR 反应的延伸时间约为 1min/kb。但当酶的使用量提高至 2 倍时，延伸时间缩短为约 10 sec/kb。	5 包	1200
212	Vero 细胞	北纳创联	1. 细胞名称：非洲绿猴肾细胞； 2. 形态：上皮型，贴壁生长； 3. 含量：1×10^6 个/瓶； 4. 支原体、细菌、酵母和真菌检测阴性； 5. 规格：T25 瓶或 1mL 冻存管包装。	1 瓶	1153
213	Vero-E6 细胞	康朗生物	1. 细胞名称：非洲绿猴肾细胞； 2. 形态：上皮型，贴壁生长； 3. 含量：1×10^6 个/瓶； 4. 支原体、细菌、酵母和	1 瓶	1350

			真菌检测阴性； 5. 规格：T25 瓶或 1mL 冻存管包装。		
214	RNA 酶抑制剂 RRI	派瑞曼	40U/μL，2000U/支	5 支	450
215	RNA 纯制备高效血液总 RNA 提取试剂盒	碧云天	50 次/盒，离心柱型	15 盒	585
216	通用型总 RNA 提取试剂盒	天根生物	磁珠法 96 孔预分装试剂，50 次/盒，适用于 TGuide。	5 盒	1380

分标： 2 分标

项目名称： 2025 年度国产实验检测试剂及医用耗材采购项目(重)

项目编号： GXZC2025-G1-001679-KWZB

投标人名称： 广西汉生生化医药有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	规格型号	数量及单位①	单价②
1	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体型）	上海长岛	10×4mL，用于 PT 凝血试验检测。	1 盒	500
2	凝血酶时间（TT）测定试剂盒	上海长岛	10×5mL，用于体外检测人血浆中的凝血酶时间(TT)，作辅助诊断用。	1 盒	550
3	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体）	上海长岛	凝血酶试剂(液体):6×2mL 纤维蛋白原标准品（冻干粉）:1×1mL FIB 缓冲液:2×75mL。	1 盒	460
4	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）	上海长岛	10×4mL。	1 盒	590
5	弯曲菌生化检测试剂盒	青岛中创	20 人份/盒。	3 盒	330
6	HBI 创伤弧菌生化鉴定条	青岛海博	5 条/盒。	5 盒	175
7	霍乱弧菌诊断单抗（玻片凝集法）	郑州万泰	4×1 支/盒，包含 01 群一支，0139 群一支，小川型一支，稻叶型一支。	5 盒	1330
8	霍乱弧菌 0139 群诊断单抗	郑州万泰	4×1 支/盒。	5 盒	1330
9	霍乱弧菌 01 群诊断单抗	郑州万泰	4×1 支/盒。	5 盒	1330
10	霍乱弧菌稻叶型血清	郑州万泰	4×1 支/盒。	3 盒	1330
11	霍乱弧菌小川型血清	郑州万泰	4×1 支/盒。	3 盒	1330
12	小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重 PCR 检测试剂盒	广州生凌	25 人份/盒	1 盒	1680
13	小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重 PCR 检测试剂盒	广州生凌	50 人份/盒	1 盒	3350
14	五种致泻性大肠埃希氏菌多重实时荧光 PCR 检测试剂盒(C 版本)	广州生凌	50 人份/盒	1 盒	6000
15	空肠弯曲菌与结肠弯曲菌双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	广州生凌	50 人份/盒，-20℃ 保存。	3 盒	1250
16	MS2 过程控制试剂盒	广州生凌	96 人份/盒	1 盒	1400

	(RT-PCR 探针法)				
17	1×TE 缓冲液	上海生工	500 mL/瓶。	32 瓶	65
18	奈-果糖	广东环凯	20 支/盒。	1 盒	53
19	奈-乳糖	广东环凯	20 支/盒。	1 盒	53
20	奈-蔗糖	广东环凯	20 支/盒。	1 盒	53
21	奈-麦芽糖	广东环凯	20 支/盒。	1 盒	53
22	奈-葡萄糖	广东环凯	20 支/盒。	1 盒	53
23	尿酸	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:1×50mL	15 盒	100
24	尿素氮	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:1×50mL	15 盒	165
25	β-2 微球蛋白	复星诊断科技	R1:2×60mL; R2:2×15mL	20 盒	2150
26	α-1 微球蛋白	复星诊断科技	R1:2×40mL; R2:2×10mL	20 盒	2000
27	全自动凝血分析仪清洗液	上海长岛	10L/桶	1 桶	645
28	清洗液	深圳迈瑞	2L/瓶; 6 桶/箱;	1 箱	1100
29	测试杯	北京迈瑞医	5 盘/5 张卡。	1 盒	830
30	洗针液	上海长岛	12×15mL。	1 盒	630
31	尿试纸	桂林优利特	13G, 100 条/筒	3 筒	140
32	载脂蛋白 A1 测定试剂盒	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:2×20mL 校准品:1×1mL	10 盒	1200
33	载脂蛋白 B 测定试剂盒	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:2×20mL	10 盒	1200
34	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒	复星诊断科技	R1:4×45mL; R2:2×30mL 校准品 1×1mL 质控品 1×mL	14 盒	400
35	总胆固醇测定试剂盒	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:2×50mL	12 盒	95
36	甘油三酯测定试剂盒	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:2×25mL	12 盒	144
37	白蛋白测定试剂盒	复星诊断科技	6×50mL	20 盒	38
38	总蛋白测定试剂盒	复星诊断科技	R1:4×60mL; R2:2×40mL	30 盒	48
39	直接胆红素测定试剂	复星诊断科技	R1:4×60mL; R2:4×15mL	15 盒	130
40	总胆红素测定试剂盒	复星诊断科技	R1:4×60mL; R2:4×15mL	15 盒	110
41	肌酐测定试剂盒	复星诊断科技	R1:4×45mL; R2:2×30mL	15 盒	1150
42	谷丙转氨酶测定试剂盒 (ALT)	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:2×50mL	50 盒	76

43	碱性磷酸酶试剂盒	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:1×50mL	15 盒	80
44	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 (AST)	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:2×50mL	15 盒	76
45	谷氨酰转肽酶 (GGT)	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:1×50mL	15 盒	110
46	葡萄糖测定试剂盒	复星诊断科技	R1:4×50mL; R2:2×50mL	15 盒	160
47	葡萄糖测定试剂盒	万泰德瑞	60mL×4 或其他。	2 盒	115
48	总胆固醇测定试剂盒	万泰德瑞	60mL×4 或其他。	2 盒	200
49	甘油三酯试剂盒	万泰德瑞	60mL×4 或其他。	2 盒	346
50	总蛋白测定试剂盒	万泰德瑞	60mL×4 或其他。	2 盒	60
51	白蛋白测定试剂盒	万泰德瑞	60mL×4 或其他。	2 盒	60
52	尿素氮测定试剂盒	万泰德瑞	R1:60mL×3; R2:45mL×1。	2 盒	200
53	谷丙转氨酸测定试剂盒	万泰德瑞	R1:60mL×3; R2:45mL×1。	2 盒	140
54	谷草转氨酸试剂盒	万泰德瑞	R1:60mL×3; R2:45mL×1。	2 盒	140
55	肌酐测定试剂盒	万泰德瑞	R1:45mL×3; R2: 45mL×1。	2 盒	1050
56	碱性磷酸酶测定试剂盒	万泰德瑞	R1:60mL×3; R2:45mL×1。	2 盒	190
57	谷氨酰胺转肽酶测定试剂盒	万泰德瑞	R1:60mL×3; R2:45mL×1。	2 盒	340
58	钾测定试剂盒	宁波瑞源	160mL (R1:2×60mL+R2:2×20mL)。	2 盒	1230
59	钠测定试剂盒	长春迪瑞	60mL (R1:1×45mL+R2:1×15mL)。	2 盒	430
60	氯测定试剂盒	长春迪瑞	50mL×5/盒。	2 盒	140
61	凝血质控品	成都协和	1.0mL×10 瓶/盒, 正常值。	1 盒	450
62	凝血质控品	成都协和	1.0mL×10 瓶/盒, 异常值。	1 盒	490
63	尿质控液	桂林优利特	13G 正常值 1, 高值 1, 低值 1, 13G。	1 盒	120
64	全自动尿液分析系统清洗液	深圳迈瑞	5L×2 瓶/箱, 主要成分: 聚氧乙烯月桂醚, 对羟基苯甲酸甲酯钠, 氯化钠。	40 瓶	970
65	全自动尿沉渣分析系统清洗液	深圳迈瑞	230mL/瓶, 主要成分: 表面活性剂, NaClO, NaOH	5 瓶	230
66	尿液分析试纸条 (干式化学法)	艾康生物	十一联 HS 型, 10 筒/箱, 准确性要求检测结果与相应参考品标示值相差同项不超过一个量级。同一批号的试纸条对阳性质控液标本重复性要求 100%符合。	10 箱	1580
67	多项目尿液化学分析控制品	上海伊华	12 瓶/盒 (冻干品 6 瓶, 复溶液 6 瓶), 定量项目 CV%≤5%, 定性项目测量结果一致性与标示值符合程度 100%	5 盒	300
68	DS 稀释液	深圳迈瑞	20L×1/箱, 主要成分: 三羟甲	30 箱	210

			基氨甲烷缓冲液 0.50%，氯化钠 0.10%，M-68P 血细胞分析用。		
69	LN 溶血剂	深圳迈瑞	4L×1 瓶/箱，主要成分：柠檬酸缓冲液 0.50%，M-68P 血细胞分析用。	10 箱	750
70	LD 溶血剂	深圳迈瑞	4L×1 瓶/箱，主要成分：聚氧乙烯醚 0.50%，羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液 0.50%，M-68P 血细胞分析用。	10 箱	1400
71	LH 溶血剂	深圳迈瑞	1L×4 瓶/箱，主要成分：表面活性剂 0.50%，三羟甲基氨甲烷缓冲液 0.50%，M-68P 血细胞分析用。	3 箱	3100
72	FD 染色液	深圳迈瑞	48mL×1 瓶/箱，主要成分：荧光染料 0.01%，甘醇 99.99%，M-68P 血细胞分析用。	7 箱	1480
73	FN 染色液	深圳迈瑞	48mL×1 瓶/箱，主要成分：荧光染料 0.01%，甘醇 99.99%	7 箱	2600
74	质控物	深圳迈瑞	光学法，中值，4.5mL×1，血细胞分析 BC-6D 质控用	10 瓶	440
75	超纯化树脂	四川优普	UPS-1-80L，核级，精混树脂	60 升	176
76	RO 反渗透膜	四川优普	UPS-1-80L，500G，HP600	10 支	3200
77	预处理滤芯	四川优普	UPS-1-80L，20 寸	6 套	240
78	Snibe 清洗液	深圳新产业	714mL/瓶，主要成分 Tris-HCl，缓冲液，吐温 20，氯化钠。	70 瓶	168
79	复合定值质控血清(中值)	长春迪瑞	5mL/瓶，中值	15 瓶	130
80	复合校准血清(定标液)	长春迪瑞	5mL/瓶	3 瓶	130
81	探头清洗液	深圳迈瑞	50mL/瓶，主要成分：表面活性剂，NaClO，NaOH	40 瓶	70
82	血脂类校准血清	长春迪瑞	5mL/瓶	2 瓶	300
83	HIALKALT-D 清洗液	苏州康铭	2L/瓶，6 瓶/箱，主要成分：NaOH<5%。用于生化仪检测过程中反应体系的清洗。	10 箱	440
84	化学发光管路清洗液	深圳新产业	500mL/瓶	2 瓶	200
85	抗菌无磷清洗剂	苏州康铭	500mL/瓶	17 瓶	420
86	酸性清洗液	苏州康铭	500mL/瓶	17 瓶	180
87	底物液	深圳新产业	底物液 1：1.5L×1、底物液 2：1.5L×1	2 盒	2400
88	模拟痰液	东莞创峰	100 mL/瓶。	1 瓶	320
89	抗酸染色液(萋尼氏法)	珠海贝索	石碳酸复红溶液 500 mL/瓶×1，酸性酒精溶液 500mL/瓶×2，亚甲基蓝溶液 500 mL/瓶×1	1 套	400
90	抗酸染色液(荧光金胺)	珠海贝索	金胺 O 染液 500 mL/瓶×1，酸	1 套	400

	0 法)		性酒精溶液 500 mL/瓶×2，复 染液 500 mL/瓶×1		
--	------	--	-------------------------------------	--	--

分标：3 分标

项目名称：2025 年度国产实验检测试剂及医用耗材采购项目(重)

项目编号：GXZC2025-G1-001679-KWZB

投标人名称：广西汉生生化医药有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	规格型号	数量及 单位①	单价 ②
1	尿中碘检测配套试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度法）	迪分德	规格：100T，碘浓度范围 0～300 $\mu\text{g/L}$ ；送货时有效期 ≥ 5 个月。	50 盒	660
2	尿中碘检测配套试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度法）	迪分德	规格：100T，碘浓度范围 300～1200 $\mu\text{g/L}$ ；送货时有效期 ≥ 5 个月。	5 盒	660
3	生活饮用水中碘化物检测试剂盒（硫酸铈催化分光光度法）	迪分德	规格：120 样/份，碘浓度范围 0～20 $\mu\text{g/L}$ ；送货时有效期 ≥ 5 个月。	3 盒	660
4	生活饮用水中碘化物检测试剂盒（硫酸铈催化分光光度法）	迪分德	规格：120 样/份，碘浓度范围 0～200 $\mu\text{g/L}$ ；有送货时有效期 ≥ 5 个月。	3 盒	660
5	酒精灯三脚架	垒固	内径 9 厘米，高 15 厘米。	10 个	6
6	不锈钢碗	粤顺兴	配套内径 9 厘米，高 15 厘米酒精灯三脚架使用	10 个	5
7	酒精灯	姜堰东桥	250mL	10 个	6
8	粉碎机刀片	西厨	19cm，d 孔 12mm	5 套	18
9	不锈钢方盘	百畅	60×40×4.5cm	30 个	60
10	不锈钢盆	粤顺兴	内长×内宽 50×30，高 6.5cm	10 个	55
11	气体防护全面罩	明尼苏达	6800+6003 滤毒盒	5 套	950
12	防护式面屏	标护	连头款式面罩	50 个	35
13	防护头罩	中性	白色(100 只装)	1 袋	100
14	定量滤纸	双圈	15cm，中速，定量滤纸，100 张/盒	2 盒	50
15	定量滤纸	双圈	12.5cm，中速，定量滤纸，100 张/盒	2 盒	42
16	氨水	西化	分析纯，500mL	10 瓶	9
17	塑料滴管	三和新华	3mL（100 支/包）	2 包	20
18	塑料滴管	三和新华	5mL（100 支/包）	2 包	30
19	分液漏斗架	鸿瑞思	木质可升降，双柱，4 孔，有开口，250mL	1 个	45
20	甘油（丙三醇）	广东光华	500mL/瓶。	20 瓶	23
21	载玻片	三和新华	单面磨砂。	10 盒	7
22	姬姆萨染色液	珠海贝索	100mL/4×250mL。	40 盒	270
23	高级油镜油	珠海贝索	4×20mL/盒。	5 盒	250
24	超净高级封片胶	珠海贝索	100mL/盒。	5 盒	260

25	盖玻片	三和新华	24×50mm, 大盒装(100片×10盒), 玻片面清洁透亮无油渍。	5盒	85
26	75%乙醇	西化	分析纯, 2500mL/瓶。	5瓶	45
27	95%乙醇	西化	分析纯, 2500mL/瓶。	2瓶	50
28	磷酸二氢钾	西化	分析纯, 500g/瓶。	1瓶	28
29	磷酸氢二钠	西化	优级纯, 500g/瓶。	1瓶	20
30	柠檬酸钠	西化	100g/瓶。	1瓶	18
31	干冰	南宁河畔冷链	带盒子, 10kg/件。	10件	150
32	氯化钠	西化	优级纯, 500g/瓶。	1瓶	15
33	生理盐水	安徽丰原药业	500mL/瓶。	70瓶	2
34	pH 标准缓冲溶液	伟业计量	pH=6.86±0.02 (25℃), 500mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%, 有标准证书; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	4瓶	25
35	pH 标准缓冲溶液	伟业计量	pH=9.18±0.02 (25℃), 500mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%, 有标准证书; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	4瓶	25
36	pH 标准缓冲溶液	伟业计量	pH=4.01±0.02 (25℃), 500mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%, 有标准证书; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	4瓶	25
37	高锰酸钾标准溶液	海岸鸿蒙	500mL/瓶; c(1/5KMnO ₄)=0.100mol/L。送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	4瓶	48
38	高锰酸钾标准溶液	海岸鸿蒙	0.1000mol/L, 1L/瓶。	1瓶	60

39	水中二氧化硅标准溶液	中国计量	100 μ g/mL, 50mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	3 瓶	60
40	浊度标准	坛墨质检	500NTU, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	80
41	氨氮标准	坛墨质检	20mL/瓶, 1000 μ g/mL, 有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	40
42	草酸钠标准	海岸鸿蒙	0.100mol/L, 500mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	70
43	硫化物标准	中国计量	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)] ; 10mL/支; 有效期不少于总有效期的 70%。	2 瓶	250
44	色度溶液标准物质	海岸鸿蒙	有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	66
45	盐酸标准溶液	深圳博林达	通过国家计量管理部门批准生产 (GBW/GBW(E)) ; 或经国家标准委员会授权 (GSB) , 1L/瓶, 0.5mol/L 左右, 货物送达时剩余有效期 $\geq$ 8 个月。	1 瓶	100
46	氢氧化钠标准溶液	深圳博林达	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)] ; 1L/瓶; 0.5mol/L 左右; 货物送达时	1 瓶	90

			剩余有效期≥8个月。		
47	乙二醇四乙酸二钠容量分析用标准物质	海岸鸿蒙	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；20mL/支；0.05mol/L；货物送达时剩余有效期≥8个月。	2 瓶	30
48	水硬度标准物质	海岸鸿蒙	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；20mL/支；4500mg/L；货物送达时剩余有效期≥8个月。	1 瓶	30
49	氨溶液	环保部研究院	经国家标准委员会授权 (GSB)；20mL/支；500mg/L；货物送达时剩余有效期≥24个月。	2 支	50
50	硼单元素溶液标准	中国计量	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；60mL/瓶；100mg/L；货物送达时剩余有效期≥15个月。	1 瓶	90
51	甲醇中 22 种 TVOC 混合标准溶液	伟业计量	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；2mL/支；1000mg/L(正己烷、乙酸乙酯、三氯甲烷、苯、四氯化碳、环己烷、正庚烷、三氯乙烯、甲基环己烷、甲苯、正辛烷、四氯乙烯、乙酸丁酯、氯苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正壬烷、1,4 二氯苯、正十六烷)，送货时有效期≥8个月。	2 支	500
52	甲醇中 5 种苯系物溶液标准物质	四川中测	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；2mL/支；1200mg/L；货物送达时剩余有效期≥8个月。	3 支	140
53	阴离子表面活性剂溶液（十二烷基苯磺酸钠计）	海岸鸿蒙	1000mg/L，15mL/支，最新定值；经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	2 支	50
54	水中甲醛溶液标准物质	中国计量	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；2mL/支；10 μg/mL 左右；货物送达时剩余有效期≥15个月。	3 瓶	75
55	水中铵离子成分分析标准物质	海岸鸿蒙	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；60mL/瓶；1000mg/L；货物送达时剩余有效期≥8个月。	1 瓶	70
56	亚硝酸盐氮溶液	四川中测	200 μg/mL，50mL/瓶（以 N 计），送达时剩余有效期不少	2 瓶	60

			于总有效期的 70%；货物通过 17034 体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质，或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。		
57	二氧化硫溶液	环保部研究院	经国家标准委员会授权（GSB）；20mL/支；100mg/L；货物送达时剩余有效期≥15 个月。	2 支	75
58	水中氰成分分析标准物质	中国计量	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；40mL/瓶；50.0mg/L；有效期不少于总有效期的 70%。	3 瓶	140
59	水中 NO ₃ -标准溶液	坛墨质检	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；20mL/支；1000mg/L；货物送达时剩余有效期≥24 个月。	2 支	50
60	水中酚标准物质	环保部研究院	500mg/L, 20mL/支, 最新定值；经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 支	90
61	磷标准溶液	国家有色金属	经国家标准委员会授权（GSB）；50mL/瓶；1000 μg/mL；货物送达时剩余有效期≥15 个月。	3 瓶	70
62	水中溴酸盐	海岸鸿蒙	1000 μg/mL, 20mL/瓶。有效期不少于总有效期的 70%；货物通过 17034 体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质，或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	40
63	铬（六价）	海岸鸿蒙	20mL/支，1000 μg/mL，有效期不少于总有效期的 70%；货物通过 17034 体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质，或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 支	30
64	铝单元素溶液标准物质	中国计量	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；50mL/瓶；100 μg/mL；有效期不少于总有效期的 70%。	2 瓶	90
65	磷酸	西化	分析纯，500mL/瓶。	4 瓶	28
66	水中二氯乙酸, 三氯乙酸混合溶液标准物质	海岸鸿蒙	2mL/支, 100 μg/mL, 送达时剩余有效期大于总有效期的	2 支	50

			70%。		
67	尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒（国标法）	迪分德	100T (0-300 $\mu\text{g/L}$)。	2 盒	680
68	硫代硫酸钠容量分析用标准物质	海岸鸿蒙	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；20mL/支；0.1mol/L 左右；送货时有效期 ≥ 15 个月。	43 支	30
69	水中高氯酸根溶液标准物质	中国计量	20mL/支，100 $\mu\text{g/mL}$ ；经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	2 支	100
70	氟化物溶液	环保部研究院	20mL/支，500 $\mu\text{g/mL}$ ，最新定值；经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	3 支	60
71	硝酸盐氮溶液	环保部研究院	500 $\mu\text{g/mL}$ ，20mL/支，最新定值；经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	5 支	50
72	硫酸盐溶液	环保部研究院	20mL/支，500 $\mu\text{g/mL}$ ，最新定值；经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	3 支	50
73	氯化物溶液	环保部研究院	20mL/支，500 $\mu\text{g/mL}$ ，最新定值；经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	3 支	55
74	三氯甲烷	西化	500mL/瓶，分析纯。	5 瓶	30
75	总磷试剂包	北京宝德	100 个/套。	2 套	400
76	总氮试剂包	北京宝德	100 个/套。	2 套	360
77	总氰化物试剂包	北京宝德	100 个/套。	2 套	360
78	在线蒸馏氨氮试剂包	北京宝德	100 个/套。	2 套	670
79	尿素试剂包	北京宝德	100 个/套。	2 套	400
80	无水乙醇	西化	分析纯，500mL/瓶。	14 瓶	10
81	无水乙醇	天津富宇	分析纯，2500mL/桶。	20 桶	50
82	百菌清	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	60
83	乐果	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	100
84	灭线磷	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	70
85	乙酰甲胺磷	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	60
86	甲拌磷	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮，1.2mL/支，送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	80

87	甲拌磷砒	伟业计量	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	130
88	α -硫丹	伟业计量	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	110
89	β -硫丹	安谱瑾世	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	90
90	硫丹硫酸盐	伟业计量	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	105
91	水胺硫磷	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	40
92	甲胺磷	伟业计量	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	80
93	腐霉利	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	70
94	三唑磷	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	80
95	五氯硝基苯	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	80
96	氧化乐果	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	80
97	毒死蜱	坛墨质检	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	80
98	腈菌唑	中国计量	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	105
99	氰化物标准物质	中国计量	参考规格: 中国计量科学研究院, 40mL/瓶, 50.0mg/L, 通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)], 最新定值。	1 瓶	100
100	甲醇中丙烯腈	坛墨质检	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)], 1000 $\mu\text{g/mL}$, 1.2mL/瓶。	1 瓶	50
101	甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准	中国计量	5.00mg/L, 0.20mg/L, 1mL/支, 有效期大于 12 个月。	3 支	150

102	氯氟氰菊酯	TMstandard	1000 μ g/mL 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	50
103	三唑酮	TMstandard	1000 μ g/mL 于丙酮, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	2 支	90
104	八氟萘标准品	海岸鸿蒙	气-质用八氟萘/异辛烷溶液标准物质, 通过国家计量管理部门批准生产的有证标准物质 [GBW/GBW(E)] ; 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	1 瓶	40
105	六氯苯标准品	坛墨质检	气-质用六氯苯/异辛烷溶液标准物质, 通过国家计量管理部门批准生产的有证标准物质 [GBW/GBW(E)] ; 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	1 瓶	40
106	硫代硫酸钠标准溶液	海岸鸿蒙	0.1000mol/L, 1L/瓶, 有效期大于 6 个月, 通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)] 。	1 瓶	90
107	脱氢乙酸标准品	海岸鸿蒙	1000 μ g/mL, 1.2mL/支, 送达时剩余有效期大于总有效期的 70%。	1 支	60
108	钩吻素子	上海源叶	20mg/支, 钩吻素甲含量 $\geq$ 98%, 固体。	1 支	800
109	钩吻素甲	上海源叶	20mg/支, 钩吻素甲含量 $\geq$ 98%, 固体。	1 支	620
110	硒标准溶液	海岸鸿蒙	100 μ g/mL, 100mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	1 瓶	60
111	金标准溶液	伟业计量	1000 μ g/mL, 50mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	1 瓶	85
112	汞标准溶液	海岸鸿蒙	20 mL/瓶, 1000 μ g/mL, 安瓿瓶包装; 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的	4 瓶	30

			GBW/GBW(E)标准物质。		
113	铝标准溶液	海岸鸿蒙	1000 $\mu\text{g/mL}$, 50mL/瓶, 最新定值; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	3 瓶	45
114	铁、锰、铜、锌混合标准溶液	国家有色金属	介质硝酸, 100 $\mu\text{g/mL}$, 100mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	1 瓶	450
115	钾、钠、钙、镁混合标准溶液	国家有色金属	介质硝酸, 100 $\mu\text{g/mL}$, 100mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	1 瓶	440
116	水质硒 (标样)	环保部研究院	约 19.7 $\mu\text{g/L}$, 20mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	1 瓶	60
117	水质汞 (标样)	环保部研究院	约 5.63 $\mu\text{g/L}$, 20mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	40
118	水质铝 (标样)	环保部研究院	约 0.309mg/L, 30mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	1 瓶	70
119	(铜, 铅, 锌, 镉, 镍, 铬) 混合水质标样	环保部研究院	20mL/瓶, 铜: 0.794mg/L, 铅: 0.158mg/L, 锌: 0.498mg/L, 镉: 0.176mg/L, 镍: 0.314mg/L, 铬: 0.597mg/L。送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	1 瓶	70
120	7 元素内标混标 (Li/Sc/Ge/Y/In/Tb/Bi)	国家有色金属	10 $\mu\text{g/mL}$, 100mL/瓶, 最新定值; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批	2 瓶	800

			准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。		
121	icp-ms 混合内标 (Bi, Ge, In, Rh, Sc, Tb, Y)	国家有色金属	10 μ g/mL, 50mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	300
122	24 种元素混合标准溶液 (内含: Al、As、B、Ba、Be、Bi、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、Li、Mg、Mn、Ni、Pb、Sb、Sn、Sr、Ti、Tl、V、Zn)	国家有色金属	100mL/瓶, 100 μ g/mL, 最新定值; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	4 瓶	620
123	铷标准溶液	钢铁研究总院	最新定值, 100mg/L, 50mL/瓶; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	60
124	多元素标准溶液	国家有色金属	最新定值, Fe、K、Ca、Na、Mg 的浓度为 1000 mg/L ; Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U 的浓度为 10 mg/L , 100mL/瓶; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	700
125	硼单元素标准溶液	冶金科学研究院	最新定值, 1000 μ g/mL, 100mL/瓶; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	150
126	砷酸根标准溶液	中国计量	经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 2mL/瓶, $17.5 \pm 0.4 \mu$ g/g, 剩余有效期大于总有效期的 60%。	1 瓶	110
127	亚砷酸根标准溶液	中国计量	经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 2mL/瓶, $75.7 \pm 1.2 \mu$ g/g, 剩余有效期大于总有效期的 60%。	1 瓶	110

128	硼氢化钾	天津科密欧	优级纯, 100g/瓶。	5 瓶	88
129	亚硝酸盐标准液	伟业计量	1000 μ g/mL, 50mL/瓶, 有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	60
130	丁香酚	TMstandard	标准品, 100mg/瓶, 纯度 $\geq$ 99.7%。	2 瓶	100
131	丁香酚 D3	TMstandard	标准品, 5mg/瓶, 纯度 $\geq$ 99.0%。	2 瓶	800
132	3-氨基苯甲酸乙酯甲烷磺酸盐	安谱瑾世	标准品, 100mg/瓶, 纯度 $\geq$ 99.7%。	1 瓶	250
133	氙气	华特	40L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.999%。	10 瓶	320
134	液氙	广西瑞达	175L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.999%。	20 瓶	1350
135	氦气	广西瑞达	40L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.999%。	15 瓶	1800
136	高纯氮气	广西瑞达	40L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.999%。	115 瓶	220
137	高纯氮气	广西瑞达	10L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.999%。	14 瓶	120
138	普通氮气	广西瑞达	40L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.9%。	40 瓶	120
139	乙炔	华特	40L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.9%。	3 瓶	450
140	氩气	华特	40L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.999%。	1 瓶	2300
141	氧气	广西瑞达	40L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.999%。	4 瓶	440
142	氩氦混合气(氩:氦(V/V)=1:9)	华特	8L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.999%。	1 瓶	1100
143	二氧化碳	广西瑞达	40L/瓶, 纯度: $\geq$ 99.9%。	20 瓶	140
144	免洗手消毒液	山东利尔康	100mL/瓶。	20 瓶	11
145	抑菌洗手液	蓝月亮	500g/瓶或者 500mL/瓶。	15 瓶	15
146	二氧化碳(不带瓶)	广西瑞达	40L/瓶, 纯度 $\geq$ 99.9%。	24 瓶	130
147	灭菌医用棉签	广西北仑河	长 12cm, 40 支/袋, 50 袋/包。	5 包	12
148	医用脱脂棉球	海诺	50 克/袋。	5 袋	6
149	蓝盖试剂瓶	蜀牛	1000mL, 蓝盖, 可高压。	2 瓶	15
150	玻璃烧杯	北玻	500mL, 带刻度。	2 个	9
151	玻璃烧杯	北玻	1000mL, 带刻度。	53 个	11
152	玻璃三角烧瓶	蜀牛	1000mL, 带刻度。	5 个	18
153	家用锡纸	烤乐仕	宽 30cm, 长 5m。	2 盒	15
154	过氧化氢消毒剂	西化	浓度 $\geq$ 35%, 500mL/瓶。	30 瓶	20
155	液氮	广西瑞达	30L/件。	135 件	290
156	氙甲烷	广西瑞达	含 10%甲烷, 40L/瓶。	6 瓶	300
157	一次性滴管	三和新华	3mL, 100 支/包。	50 包	10
158	磷酸	西化	优级纯, 500mL/瓶。	2 瓶	30
159	盐酸	西化	500mL/瓶。	3 瓶	21
160	六水合氯化镁	西化	分析纯, 500g/瓶。	2 瓶	20

161	细菌浊度标准溶液	中国计量	用于细菌超声分散计数仪浊度校正, 6 支/套, 标准麦氏浊度值分别是 0、0.5、1.00、2.00、3.00、4.00MCF	1 箱	2200
162	无机砷形态分析流动相组合包	PRIN-CEN	包含 AB 两相, 各 1L。A 相含 100 mmol/L 磷酸氢二钾水溶液。B 相 600 mmol/L 硝酸铵水溶液。稀释 10 倍后 A 相 pH10.0, B 相 pH9.0, 可用于 Prin-cen 无机砷形态分析色谱柱检测。ICP-MS 可用。	1 包	3800
163	草酸	西化	分析纯, 500g/瓶。	2 瓶	10
164	ICP 混标 26 种 (Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn)	国家有色金属	100 μ g/mL, 100mL/瓶, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	1580
165	多元素内标混标 (Li ⁶ , Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi)	AccuStandard	2% HNO ₃ , 10mg/L, 送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。100mL/瓶, 最新定值, 其中 Li 元素为 6 价 Li。	2 瓶	1200
166	碘化物水质标样	环保部研究院	20mL/瓶, 标准值: 0.718mg/L, 介质: 水, 最新定值。送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	1 瓶	70
167	碘离子 (碘化物) 标准溶液	国家有色金属	50mL/瓶, 标准值: 1000 μ g/mL, 介质: 水。送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	1 瓶	80
168	硝酸	CNW	60-70%, 60 多项金属元素杂质 ppb 级别, 2.5L/瓶, Al $\leq$ 1ppb, Sb $\leq$ 0.5ppb, As $\leq$ 0.5ppb, Cd $\leq$ 0.5ppb, Cu $\leq$ 0.5ppb, Pb $\leq$ 0.1ppb, Mn $\leq$ 0.1ppb, Co $\leq$ 0.5ppb, Ni $\leq$ 0.5ppb, Sn $\leq$ 0.5ppb, V $\leq$ 0.5ppb, Tl $\leq$ 0.1ppb, Cr $\leq$	20 瓶	1280

			1ppb, Mo≤0. 1ppb, Ag≤0. 1ppb 等。		
169	锌标准溶液	海岸鸿蒙	1000 μg/mL, 20mL/瓶, 安瓿瓶包装;经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	2 瓶	30
170	锰标准溶液	海岸鸿蒙	1000 μg/mL, 20mL/瓶, 安瓿瓶包装;经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	2 瓶	30
171	镉标准溶液	海岸鸿蒙	1000 μg/mL, 20mL/瓶, 安瓿瓶包装;经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	3 瓶	30
172	铁标准溶液	海岸鸿蒙	1000 μg/mL, 20mL/瓶, 安瓿瓶包装;经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	2 瓶	30
173	铅标准溶液	海岸鸿蒙	1000 μg/mL, 20mL/瓶, 安瓿瓶包装;经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	3 瓶	30
174	砷标准溶液	海岸鸿蒙	1000 μg/mL, 20mL/瓶, 安瓿瓶包装;经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	3 瓶	40
175	铜标准溶液	海岸鸿蒙	1000 μg/mL, 20mL/瓶, 安瓿瓶包装;经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	2 瓶	30
176	镍标准溶液	海岸鸿蒙	1000 μg/mL, 20mL/瓶, 安瓿瓶包装;经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质。	3 瓶	30
177	锡标准溶液	冶金科学研究院	1000 μg/mL, 50mL/瓶, 安瓿瓶包装;经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质,或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	60
178	水中总氮(以氮计)	伟业计量	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)] ; 20mL/瓶; 500 μg/mL; 送货时有效期≥15 个月。	3 支	50
179	次氯酸钠溶液	捷世凯	AR, 500mL/瓶, 有效氯≥10%。	2 瓶	20
180	甲醇中 16 种 TVOC 混合标准溶液	安谱瑾世	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)] ; 2mL/	2 支	270

			支；2000mg/L(正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、1-辛烯、乙酸丁酯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正壬烷、2-乙基-1-己醇、正十一烷、正十四烷、正十六烷)，送货时有效期≥24个月。		
181	硫酸业铁铵标准滴定溶液	海岸鸿蒙	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；1L/瓶；0.1mol/L 左右；送货时有效期≥8个月。	1 瓶	130
182	碘化物标准溶液	环保部研究院	通过国家计量管理部门批准生产 [GBW/GBW(E)]；100mL/瓶；500ug/mL；送货时有效期≥8个月。	1 瓶	80
183	烧杯	北玻	2000mL/个，玻璃材质，带刻度。	5 个	22
184	烧杯	北玻	3000mL/个，玻璃材质，带刻度。	5 个	40
185	微量进样针	安谱瑾世	10 μL，尖头，不带 ptfe 头	5 支	50
186	标准品/甲醇中阿奇霉素	安谱瑾世	1000 μg/mL，1mL/支	1 支	153
187	鱼肉粉中孔雀石绿(含隐性孔雀石绿)质控样	伟业计量	10g/树脂瓶	1 支	800
188	一氧化碳标准气体	广西瑞达	体积：4L；浓度：50.0ppm；不确定度小于 1%。	1 瓶	500
189	二氧化碳标准气体	广西瑞达	体积：4L；浓度：0.5%；不确定度小于 1%。	1 瓶	500
190	次氯酸钠溶液	捷世凯	有效氯 10%，500mL/瓶；分析纯。	3 瓶	10
191	碘化钾	西亚试剂	500g/瓶；优级纯。	4 瓶	460
192	可溶性淀粉	西化	500g/瓶；分析纯。	1 瓶	20
193	三角烧瓶	蜀牛	广口，150mL	100 个	6
194	单联万用电炉	北京永光明	控温范围：1KW，炉盘尺寸及数量：135×135×1，外形尺寸：约 165×165×135。	5 台	50
195	食用盐中碘成分分析标准物质	国家碘缺乏病参照实验室	国家碘缺乏病参照实验室研制；一套 2 包，低中浓度；送货时有效期≥15 个月	230 套	200
196	冻干人尿中碘成份分析标准物质	国家碘缺乏病参照实验室	国家碘缺乏病参照实验室研制；两个浓度即高低各一瓶；送货时有效期≥15 个月。	230 套	400
197	水中 F-标准溶液	中国计量	GBW(E) 080549；规格：20mL/支，1000mg/；送货时有效期≥15 个月。	2 支	50

198	水中碘成份分析标准物质	国家碘缺乏病参照实验室	国家碘缺乏病参照实验室研制；两个浓度即高低各一瓶；送货时有效期 ≥ 15 个月。	18 套	400
199	不锈钢酒精灯	姜堰东桥	200ml 容量，螺口，实验室使用。	10 个	50
200	称量纸	佛山苏尔科	150mm $\times$ 150mm，500 张/包	3 包	10
201	玻璃三角瓶	北玻	3000ml/个，玻璃材质，带刻度，大口径	8 个	45
202	医用手术剪刀	弘生	不锈钢，可高压，14cm 直尖	30 把	9
203	玻璃培养皿	上海五一	直径 15cm，包含底部和盖子	30 套	15
204	玻璃三角瓶	蜀牛	150mL/个，玻璃材质	100 个	5.6
205	生理盐水	晨业	100mL/瓶，无菌，隔菌铝箔封口	100 瓶	3
206	水中亚氯酸盐溶液标准样品	坛墨质检	1000 μ g/mL， ≥ 1 mL/支，最新定值；货物通过 17034 体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质，或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	3 支	80
207	水中氯酸盐溶液标准样品	伟业计量	1000 μ g/mL， ≥ 1 mL/支，最新定值；货物通过 17034 体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质，或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	3 支	100
208	水中二氯乙酸, 三氯乙酸混合溶液标准物质	伟业计量	2mL/支，100 μ g/mL，最新定值；货物通过 17034 体系认可，或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW(E) 标准物质，或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 支	100
209	水中一碘乙酸	TMstandard	0.1g/瓶，货物送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%。	3 瓶	150
210	水中二碘乙酸	CATO	0.1g/瓶，货物送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%。	3 瓶	1440
211	水中三碘乙酸	CATO	0.1g/瓶，货物送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%。	3 瓶	2000
212	水中丙烯酸	坛墨质检	20mL/支，1000 μ g/mL，货物送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%；货物通过	2 支	150

			17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW (E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。		
213	水中草甘膦	坛墨质检	$\geq 1.0\text{mL/瓶}$, $1000\text{ }\mu\text{g/mL}$, 货物送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW (E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	2 瓶	80
214	纳氏试剂	坛墨质检	500mL/瓶 。	2 瓶	130
215	溴酸盐, 亚氯酸盐, 氯酸盐混合标准	伟业计量	$1000\text{ }\mu\text{g/mL}$, 20mL/瓶 。货物送达时剩余有效期不少于总有效期的 70%	1 支	280
216	溴酸盐, 亚氯酸盐, 氯酸盐混合标样	坛墨质检	各组分浓度 $< 15.5\text{ }\mu\text{g/mL}$, 20mL/瓶 , 有效期不少于总有效期的 70%	1 支	120
217	溴酸盐质控样	伟业计量	20mL/瓶 , 有效期不少于总有效期的 70%	1 瓶	80
218	六价铬质控样	环保部研究院	约 $0.221\text{ }\mu\text{g/mL}$, 20mL/瓶 , 有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW (E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	1 瓶	60
219	氨氮质控样	环保部研究院	$0.3\text{--}8\text{ }\mu\text{g/mL}$, 20mL/瓶 , 有效期不少于总有效期的 70%; 货物通过 17034 体系认可, 或经国家计量管理部门批准生产的 GBW/GBW (E) 标准物质, 或经国家标准委员会授权生产的 GSB 标准物质。	1 瓶	60
220	标准品/壬烷中 EN1948-4:2010 支持溶液-M-ES	威灵顿	1.2mL/瓶 , $1000\text{pg/}\mu\text{L}$ 。	1 瓶	9900
221	酸化硅胶+PCB 专用固相萃取住套装	普立泰科	一套包括 (酸化硅胶 10g/包 , 3 袋/包; 固相萃取柱 1g 酸化硅胶、 1g 氧化铝、 0.5g 活化硅胶, 12mL , 3 根/包)。	40 套	600
222	苯基硼酸	捷世凯	纯度不低于 97%, 50g/瓶 。	2 瓶	120

223	土臭素	伟业计量	100mg/L 于甲醇, $\geq 1.0\text{mL/瓶}$ 。	2 瓶	480
224	2-甲基异茨醇	伟业计量	纯度大于 95.0%, $\geq 1.0\text{mL/瓶}$ 。	2 瓶	450
225	白色铝制钳口盖	CNW	特氟隆/硅橡胶 500/包。	4 包	300
226	恶霜灵	伟业计量	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 有效期大于 6 个月。	2 支	130
227	杀螨酯	安谱瑾世	1000 $\mu\text{g/mL}$ 于丙酮, 1.2mL/支, 有效期大于 6 个月。	2 支	115
228	3mL 一次性吸管	三和新华	250 只/包, 19cm。	20 包	40
229	针式过滤器 (水系)	浙江欧尔赛	直径: 25mm, 孔径: 0.22 μm , 100 个/盒	3 盒	70
230	针式过滤器 (水系)	浙江欧尔赛	直径: 50mm, 孔径: 0.22 μm , 100 个/盒	3 盒	70
231	11 种有机物混标	坛墨质检	溶剂为甲醇, 2mL/支 (组分为: 二氯甲烷, 苯, 甲苯, 对二甲苯, 邻二甲苯, 间二甲苯, 乙苯, 1,2-二氯乙烷, 异丙苯, 苯乙烯, 氯苯), 浓度: 400mg/L, 有效期大于 6 个月	2 支	600
232	4 种 β -受体激动剂内标混标	坛墨质检	标准溶液, 100mg/L 于甲醇或乙腈, 1.2mL (4 种组分为: 克伦特罗-[D9]、莱克多巴胺-[D6]、沙丁胺醇-[D3]、特布他林-[D9])	2 支	1276
233	4 种 β -受体激动剂外标混标	安谱瑾世	标准溶液, 100mg/L 于甲醇或乙腈, 1.2mL (4 种组分为: 莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、克伦特罗)	2 支	450
234	高氯酸盐同位素内标: 高氯酸盐-[1804]	安谱瑾世	标准溶液, 100mg/L 于水 (以高氯酸根-[1804]计), 1.2mL	1 支	2800
235	高氯酸盐标液, C104-(NaCl04)	坛墨质检	标准溶液, 1000mg/L 于水 (以高氯酸根计), 2mL	1 支	70
236	水中氯酸盐标液, C103-(NaCl03)	坛墨质检	标准溶液, 1000mg/L 于水 (以氯酸根计), 2mL	1 支	50
237	氯酸盐同位素内标: 氯酸盐-[1803]	伟业计量	标准溶液, 200mg/L 于水 (以氯酸根-[1803]计), 1.2mL	1 支	1400
238	4 种孔雀石绿与结晶紫混标	伟业计量	标准溶液, 100mg/L 于甲醇或乙腈, 1.2mL (4 种组分为: 孔雀石绿、无色 (隐性) 孔雀石绿、结晶紫、阴性结晶紫)	1 支	350
239	4 种孔雀石绿与结晶紫内标混标	TMstandard	标准溶液, 100mg/L 于乙腈或甲醇, 1.2mL (4 种组分为: 孔雀石绿 D5、隐色孔雀石绿 D6、结晶紫 D6、隐色结晶紫)	1 支	360

			D6)		
240	中性氧化铝 SPE 小柱	CNW	500mg, 6mL, 30 支/盒	3 盒	230
241	水中磷(P)分析标准物质	坛墨质检	1000mg/L, 介质为 1%HC1; 50mL/瓶	1 瓶	50
242	维生素 A 标准品	TMstandar d	标准品, $\geq 50\text{mg/瓶}$, 纯度 $\geq 95\%$ 。	2 瓶	450
243	维生素 E- α 标准品	TMstandar d	标准品, $\geq 50\text{mg/瓶}$, 纯度 $\geq 95\%$ 。	1 瓶	100
244	维生素 E- β 标准品	TMstandar d	标准品, $\geq 50\text{mg/瓶}$, 纯度 $\geq 95\%$ 。	1 瓶	1100
245	维生素 E- γ 标准品	TMstandar d	标准品, $\geq 50\text{mg/瓶}$, 纯度 $\geq 95\%$ 。	1 瓶	600
246	维生素 E- δ 标准品	TMstandar d	标准品, $\geq 50\text{mg/瓶}$, 纯度 $\geq 95\%$ 。	1 瓶	1200
247	α -胡萝卜素标准品	TMstandar d	标准品, $\geq 10\text{mg/瓶}$, 纯度 $\geq 95\%$ 。	1 瓶	5600
248	β -胡萝卜素标准品	TMstandar d	标准品, $\geq 50\text{mg/瓶}$, 纯度 $\geq 95\%$ 。	1 瓶	100
249	磷酸	西化	GR, 500mL/瓶。	3 瓶	30
250	碘硝基氯化四氮唑蓝 (INT)	阿拉丁	纯度 $\geq 95\%$, 5g/瓶	1 瓶	900
251	蒽酮	上海源叶	分析纯, 25g/瓶	1 瓶	150
252	玻璃培养皿	上海五一	90mm; 带盖; 高硼硅玻璃; 耐高温	200 套	4
253	载玻片	世泰	单面磨砂, 病理级, 预清洗, 长宽: 75mm $\times$ 25mm、厚度: 1-1.2mm、抛光边, 边角: 45 度角, 50 片/盒, 50 盒/箱	50 箱	610
254	液氮	广西瑞达	20L/件。	12 件	180
255	C1-P204 萃淋树脂	铼博	$\geq 100\text{g/瓶}$, 60-80 目, 乳白 色球体颗粒。	3 瓶	780
256	萃取色层柱	北玻	吸附柱, 四氟活塞有效长度 140mm, 内径 10mm, 外径 14mm, 漏斗部分外径 50mm, 长度 80mm	10 个	480