

征 集 文 件

项目名称:	贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购
项目编号:	HZZC2025-K3-990134-GXDR
联系电话:	0774-5133583

征集人: 贺州市检验检测中心

采购代理机构: 广西德融工程咨询有限责任公司

2025 年 6 月

目 录

第一章	征集公告	1
第二章	采购需求	4
第三章	供应商须知	26
第四章	评审方法及标准	43
第五章	框架协议（格式）	49
第六章	合同主要条款格式	52
第七章	响应文件格式	56

第一章 征集公告

广西德融工程咨询有限责任公司

关于贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购

(HZZC2025-K3-990134-GXDR)征集公告(远程异地评标)

项目概况: 贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购(HZZC2025-K3-990134-GXDR)的潜在供应商应在广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)获取(下载)征集文件,并于2025年 月 日09点00分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号: HZZC2025-K3-990134-GXDR

2.项目名称: 贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购

3.采购预算: /

4.采购需求:

标项一

标项名称: 贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购

数量: 1 项

服务内容: 采购三家 2025-2026 年实验室消耗品供应商

备注: 本项目报价方式: 采用固定价格, 本项目无需报价。由投标人考虑各方面因素、风险, 投标报价高于或低于固定价格的, 作无效投标处理。

合同履行期限: 自签订合同之日起满 1 年止。

本标项(否)接受联合体响应

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

☒专门面向小微企业采购的项目(供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☐非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求: 国内注册(指按国家有关规定要求登记的), 具备《危险化学品经营许可证》及非药品类易制毒化学品经营备案证明。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加本项目的采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动。

6.按照征集公告的规定获得征集文件。征集文件有规定时按要求提交响应保证金。

三、获取征集文件

时间: 2025 年 月 日起至 2025 年 月 日, 每天上午 00:00 至 12: 00:, 下午 12:00 至 23:59 (北

京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取征集文件（进入“项目采购”应用，在获取征集文件菜单中选择项目，申请获取征集文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 月 日 09 点 00 分（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目征集文件和广西政府采购云平台的要求使用 CA 认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启方式：通过广西政府采购云平台开启

时间：2025 年 月 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子截标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.公告发布媒体：中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·贺州）。
- 2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见征集文件。

3.适用框架协议的采购人或服务对象范围：详见第五章框架协议

4.框架协议期限：自签订合同之日起满 1 年止。

5.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计 7 日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线 95763。

6. 监督部门联系方式

名称：贺州市财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0774-5135553

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.征集人信息

名称：贺州市检验检测中心

地址：贺州市八步区大钟山东路 365 号

项目联系人：陈工

项目联系方式：0774-5130168

2.采购代理机构信息

名称：广西德融工程咨询有限责任公司

地址：贺州市八步区东园巷 200 号

项目联系人：陆妙

项目联系方式：0774-5133583

征集人：贺州市检验检测中心

采购代理机构：广西德融工程咨询有限责任公司

2025 年 月 日

第二章 采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见征集文件第四章“评审方法及标准”政府采购政策应用说明部分。

2.标的所属行业

其他未列明行业

3 采购需求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

4.采购需求必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

二、技术要求

服务需求一览表					
采购清单及服务参数	序号	采购服务名称	一阶段 供应商 入围数 量上限	服务参数	备注
	1	贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购	3 家	1、本框架协议的期限为一年，具体起止时间以框架协议签订的时间为准。 2、采购需求：采购三家 2025-2026 年实验室消耗品供应商 3、本项目报价方式：采用固定价格，本项目无需报价。由投标人考虑各方面因素、风险，投标报价高于或低于固定价格的，作无效投标处理。 4、本框架服务期：自签订合同之日起 1 年止。 5、服务要求： （1）免费送货上门。 （2）免费培训：提供采购人管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。 （3）如到货验收发现货物有损坏，供应商应立即补发。 （4）项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由供应商自行清理。 6、质量保证要求： （1）在质保期内，入围供应商应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。 （2）入围供应商提供的产品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准。试剂产品的保质期 6 个月以上的，供货产品的生产日期应在供货之日前三个月内。 （3）对于有保修期的设备及物品，要求按以下条款提供保修及售后服务： ①保修期及基本售后要求：所有货物均应至少提供按国家或行业管理部门政策规定的保修服务。 ②在中标产品免费保修期内，入围供应商应提供 7×8（按每周 7 天计，每天提供 8 小时服务）小时现场保修和技术支持服务，提供第二个工作日上门服务。 ③入围供应商售后服务承诺中应明确其它有关售后服务	/

			务事项。	
商务条款	一、框架协议签订期：征集人自入围通知书发出之日起 25 日内和入围供应商签订框架协议。 二、确定第二阶段成交供应商方式：直接选定。由采购人依据项目实际情况、供应商货物质量、价格及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。 三、送货时间及要求： ①常规用品配送时间为 5 个工作日内配送到位； ②紧急用品配送时间为接到采购人通知的 24 小时内配送到位。 竞价人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期成交人单方承担。 四、提交货物地点：按采购人要求。 五、价格说明：本次采购目录价格为固定价格，成交人在框架协议期间非不可抗力事件不得以任何理由拒绝供货，若因不可抗力事件确实无法供货的，需与采购人协商解决。供应商如在制作响应文件或广西政府采购云系统中需要填写报价的，一律按报价 1 元填写。 六、验收：在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。 七、售后服务要求： 1. 质量保证期：所供试剂及其它产品剩余质保期不得低于该试剂或产品规定质保期的三分之二。 七、其他要求： 1. 付款方式：合同期内，成交人按采购人要求完成供货，采购人验收合格后，于 2025 年 12 月 31 前、合同期满 10 个工作日内，分 2 批次结算。 2. 在满足合同约定支付条件，采购人在收到发票后 10 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 3. 结算方式：以下 2025 年度消耗品采购清单为采购人对单位年度消耗品采购品目及数量的预估，最终以实际采购为准，按以下方式结算： (1)清单中有对应品目单价的：对应品目单价*数量=结算价 (2)清单中没有对应的品目及价格的：采购人市场询价确定该品目的合理单价(包含税金等所有费用的综合单价)*数量=结算价。 4. 供应商最近三年未因执业行为受到行政处罚。 5. 以下采购清单为采购人对单位年度消耗品采购品目及数量的预估，如需采购目录内未列明的，由采购人市场询价确定该品目的合理单价。			

序号	名 称	规格型号	单位	预算价 (元)
1	铅单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	106.00
2	汞单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	106.00
3	铜单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	106.00
4	锌单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	106.00
5	铬单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	106.00
6	六价铬 Cr (VI) 标准溶液	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	106.00
7	镉单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	106.00
8	钡单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	112.00
9	镍单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	112.00
10	铁单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	106.00
11	砷单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	118.00
12	钾单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	136.00
13	钠单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	136.00
14	钙单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	136.00
15	镁单元素溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	136.00
16	水中总磷溶液标准物质	1000 μ g/ml, 50mL	瓶	106.00

17	锰单元素溶液标准物质	1000 $\mu\text{g/ml}$, 50mL	瓶	106.00
18	钼单元素溶液标准物质	1000 $\mu\text{g/ml}$, 50mL	瓶	136.00
19	锶单元素溶液标准物质	1000 $\mu\text{g/ml}$, 50mL	瓶	136.00
20	铝单元素溶液标准物质	1000 $\mu\text{g/ml}$, 50mL	瓶	136.00
21	水中硼酸溶液标准物质	BWB2028-2016, 1000 $\mu\text{g/mL}$, 50mL	瓶	80.00
22	缩二脲溶液标准物质	BWZ8119-2016, 2.0g/L, 500mL	瓶	149.00
23	碳酸钙纯度标准物质	GBW(E) 060080 (40g) 99.97%	瓶	990.00
24	水中三氯蔗糖溶液标准物质	BWQ8074-2016, 1.2mL, 20mg/mL	瓶	186.00
25	酱油中铅	20mL	瓶	900.00
26	基体/预制肉中镉/GB 5009.15-2014、GB 5009.268-2016/保质期 12 个月	5g	瓶	900.00
27	水中甲醛溶液标准物质	10.3mg/mL, 2mL	瓶	138.00
28	二氧化硅溶液标准物质	1000 $\mu\text{g/ml}$, 50mL	瓶	100.00
29	石灰石成分分析标准物质	GBW(E) 070155 (50g)	瓶	556.00
30	有机肥中有机质分析标准物质	RMH-F026 (50g) 27.3%	瓶	1179.00
31	有机肥料中总养分(氮、磷、钾)质量控制物质	70g	瓶	1745.00
32	蜜钱中乙二胺四乙酸二钠分析质控样	MCS-40125, 0.245g/kg 左右, 30g	瓶	1400.00
33	质控样品/肥料中总氮	QC-CF-002 (40g)	瓶	1800.00

34	质控样品/肥料中总磷/树脂瓶/有效期 6 个月	QC-CF-003 (40g)	瓶	1800.00
35	质控样品/肥料中钾/树脂瓶/有效期 6 个月	QC-CF-004 (40g)	瓶	1800.00
36	邻苯二甲酸氢钾 pH 标准物质	GBW(E) 130070, pH=4.00, 10 支/盒	盒	352.00
37	混合磷酸盐 pH 标准物质	GBW(E) 130071, pH=6.86, 10 支/盒	盒	352.00
38	硼砂 pH 标准物质	GBW(E) 130072, pH=9.18, 10 支/盒	盒	352.00
39	标准物质/邻苯二甲酸氢钾	50g 99.99%	瓶	1350.00
40	阿维菌素	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
41	阿维菌素	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
42	灭多威	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
43	灭多威	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
44	吡虫啉	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	120.00
45	吡虫啉	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
46	辛硫磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
47	辛硫磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
48	抗蚜威	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	130.00
49	抗蚜威	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
50	醚菊酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	110.00

51	醚菊酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
52	噻虫嗪（阿克泰）	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
53	噻虫嗪（阿克泰）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
54	联苯肼酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	140.00
55	联苯肼酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
56	甲胺磷	1000 μ g/ml 1ml	瓶	105.00
57	甲胺磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
58	噻虫胺	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	120.00
59	噻虫胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
60	甲拌磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
61	甲拌磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
62	氧化乐果	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	130.00
63	氧化乐果	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
64	敌敌畏	1000 μ g/ml 1ml	瓶	200.00
65	敌敌畏	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
66	乙酰甲胺磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
67	乙酰甲胺磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00

68	三唑磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
69	三唑磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
70	水胺硫磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
71	水胺硫磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
72	特丁硫磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	140.00
73	特丁硫磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
74	丙溴磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
75	丙溴磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	50.00
76	治螟磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
77	治螟磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
78	乐果	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	200.00
79	乐果	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
80	甲基异柳磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
81	甲基异柳磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
82	氯氰菊酯	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	200.00
83	氯氰菊酯	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
84	氰戊菊酯	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	90.00

85	氰戊菊酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
86	甲氰菊酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	170.00
87	甲氰菊酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
88	氯氟氰菊酯	1000 μ g/ml 1ml	瓶	60.00
89	氯氟氰菊酯	100 μ g/ml 1ml	瓶	50.00
90	溴氰菊酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
91	溴氰菊酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
92	联苯菊酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	106.00
93	联苯菊酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
94	粉锈宁（三唑酮）	1000 μ g/ml 1ml	瓶	200.00
95	粉锈宁（三唑酮）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
96	百菌清	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
97	百菌清	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
98	异菌脲	1000 μ g/ml 1ml	瓶	198.00
99	异菌脲	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
100	速克灵（腐霉利）	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
101	速克灵（腐霉利）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00

102	啉虫脒	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
103	啉虫脒	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	55.00
104	呋虫胺	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	90.00
105	呋虫胺	100 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	60.00
106	烯酰吗啉	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	90.00
107	烯酰吗啉	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
108	多效唑	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	105.00
109	多效唑	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
110	甲维盐（甲氨基阿维菌素苯甲酸钠）	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	135.00
111	甲维盐（甲氨基阿维菌素苯甲酸钠）	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
112	涕灭威亚砷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	100.00
113	涕灭威亚砷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
114	涕灭威砷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	150.00
115	涕灭威砷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
116	虱螨脲	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	100.00
117	虱螨脲	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
118	螺虫乙酯	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	200.00

119	螺虫乙酯	100 μ g/ml 1ml	瓶	113.00
120	呋喃丹（克百威）	1000 μ g/ml 1ml	瓶	200.00
121	呋喃丹（克百威）	100 μ g/ml 1ml	瓶	80.00
122	灭蝇胺	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	120.00
123	灭蝇胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
124	抑霉唑	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	105.00
125	抑霉唑	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
126	内吸磷	1000 μ g/ml 1ml	瓶	139.00
127	内吸磷	100 μ g/ml 1ml	瓶	60.00
128	氯吡脲	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
129	氯吡脲	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
130	涕灭威	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
131	涕灭威	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	50.00
132	克螨特（炔螨特）	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
133	克螨特（炔螨特）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	70.00
134	四螨嗪	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
135	四螨嗪	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00

136	戊菌唑	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	105.00
137	戊菌唑	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
138	甲霜灵	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	120.00
139	甲霜灵	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
140	乙螨唑	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	105.00
141	乙螨唑	100 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	80.00
142	倍硫磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	229.00
143	倍硫磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	60.00
144	腈苯唑	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	105.00
145	腈苯唑	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	50.00
146	毒死蜱	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	145.00
147	毒死蜱	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	50.00
148	啉霉胺	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	200.00
149	啉霉胺	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	90.00
150	丙环唑	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	100.00
151	丙环唑	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
152	三氯杀螨醇	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	140.00

153	三氯杀螨醇	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
154	哒螨灵	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	106.00
155	哒螨灵	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
156	啮菌酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	140.00
157	啮菌酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	70.00
158	氯菊酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
159	氯菊酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
160	虫酰肼	1000 μ g/ml 1ml	瓶	120.00
161	虫酰肼	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
162	氟啶脲	1000 μ g/ml 1ml	瓶	120.00
163	氟啶脲	100 μ g/ml 1ml	瓶	80.00
164	咪鲜胺	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
165	咪鲜胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
166	氟甲腈	1000 μ g/ml 1ml	瓶	200.00
167	氟甲腈	100 μ g/ml 1ml	瓶	80.00
168	氟虫腈砒	1000 μ g/ml 1ml	瓶	140.00
169	氟虫腈砒	100 μ g/ml 1ml	瓶	60.00

170	氟虫腈亚砷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	313.00
171	氟虫腈亚砷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	263.00
172	腈菌唑	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
173	腈菌唑	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	70.00
174	噻虫嗪	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	90.00
175	噻虫嗪	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
176	甲基毒死蜱	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
177	甲基毒死蜱	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
178	苯醚甲环唑	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	140.00
179	苯醚甲环唑	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
180	氟氯氰菊酯	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	139.00
181	氟氯氰菊酯	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
182	多菌灵	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	90.00
183	多菌灵	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
184	虫螨腈（溴虫腈）	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	150.00
185	虫螨腈（溴虫腈）	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
186	灭幼脲	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00

187	灭幼脲	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
188	霜霉威	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
189	霜霉威	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
190	吡唑醚菌酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	108.00
191	吡唑醚菌酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
192	久效磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
193	久效磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
194	三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯)	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
195	三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯)	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
196	六六六混合溶液	1000 μ g/ml 1ml	瓶	320.00
197	六六六混合溶液	100 μ g/ml 1ml	瓶	200.00
198	滴滴涕混合溶液	1000 μ g/ml 1ml	瓶	400.00
199	滴滴涕混合溶液	100 μ g/ml 1ml	瓶	200.00
200	杀扑磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
201	杀扑磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
202	西玛津	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	311.00
203	西玛津	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00

204	阿特拉津（莠去津）	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	200.00
205	阿特拉津（莠去津）	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
206	茚虫威	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	110.00
207	茚虫威	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	50.00
208	狄氏剂	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
209	狄氏剂	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
210	除虫脲	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	90.00
211	除虫脲	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
212	氯唑磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
213	氯唑磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
214	噻唑磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	139.00
215	噻唑磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	80.00
216	氟硅唑	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
217	氟硅唑	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
218	敌百虫	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	90.00
219	敌百虫	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
220	特丁硫磷砒	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	139.00

221	特丁硫磷砒	100 μ g/ml 1ml	瓶	100.00
222	特丁硫磷亚砒	1000 μ g/ml 1ml	瓶	140.00
223	特丁硫磷亚砒	100 μ g/ml 1ml	瓶	90.00
224	倍硫磷砒	1000 μ g/ml 1ml	瓶	229.00
225	倍硫磷砒	100 μ g/ml 1ml	瓶	90.00
226	倍硫磷亚砒	1000 μ g/ml 1ml	瓶	139.00
227	倍硫磷亚砒	100 μ g/ml 1ml	瓶	80.00
228	2,4-D 溶液	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
229	2,4-D 溶液	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
230	氯氰菌酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
231	氯氰菌酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
232	硫丹	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	140.00
233	硫丹	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
234	螺虫乙酯-烯醇溶液	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	900.00
235	敌草快	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
236	敌草快	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
237	草铵膦	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	180.00

238	草铵膦	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
239	氯氟吡氧乙酸	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	2736.00
240	内环氧七氯 A	1000 μ g/ml 1ml	瓶	205.00
241	内环氧七氯 A	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
242	草甘膦	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	135.00
243	草甘膦	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
244	草甘膦-13C2, 15N 同位素	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	440.00
245	草甘膦-13C2, 16N 同位素	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
246	二甲戊灵	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	136.00
247	二甲戊灵	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
248	灭线磷（丙线磷）	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	190.00
249	灭线磷（丙线磷）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
250	异丙威	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	70.00
251	异丙威	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	55.00
252	甲基对硫磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
253	甲基对硫磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	65.00
254	己唑醇	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00

255	己唑醇	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	115.00
256	氟环唑	1000 μ g/ml 1ml	瓶	100.00
257	氟环唑	100 μ g/ml 1ml	瓶	80.00
258	烯唑醇	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
259	烯唑醇	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
260	噻嗪酮	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
261	噻嗪酮	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
262	氰霜唑	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	50.00
263	氟吗啉	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	198.00
264	甲萘威（西维因）	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	108.00
265	甲萘威（西维因）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
266	双甲脒	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	180.00
267	双甲脒	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
268	氟胺氰菊酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	140.00
269	氟胺氰菊酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
270	硫环磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	135.00
271	硫环磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00

272	戊唑醇	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	105.00
273	戊唑醇	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
274	杀螟松（杀螟硫磷）	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	100.00
275	杀螟松（杀螟硫磷）	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
276	氨甲基磷酸（氨甲基膦酸）	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	300.00
277	氨甲基磷酸（氨甲基膦酸）	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	50.00
278	2,4-二甲基苯胺	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	195.00
279	2,5-二甲基苯胺	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	100.00
280	马拉硫磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	100.00
281	马拉硫磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
282	标准物质/丙酮中噻唑磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
283	咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	250.00
284	咪鲜胺-脱氨基咪唑	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	230.00
285	咪鲜胺-脱氨基咪唑	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	180.00
286	环丙唑醇	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
287	甲氧滴滴涕	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	200.00
288	甲氧滴滴涕	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00

289	环氧七氯 B/顺-环氧七氯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	110.00
290	环氧七氯 B/顺-环氧七氯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
291	环嗪酮	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	300.00
292	甲拌磷亚砷	1000 μ g/ml 1ml	瓶	139.00
293	甲拌磷亚砷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
294	甲拌磷砷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
295	甲拌磷砷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
296	吡啶磺隆	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
297	氟氰戊菊酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
298	氟氰戊菊酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
299	对硫磷	1000 μ g/ml 1ml	瓶	139.00
300	对硫磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
301	速灭磷	1000 μ g/ml 1ml	瓶	139.00
302	速灭磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
303	仲丁灵溶液	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
304	仲丁灵溶液	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
305	甲基硫菌灵	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	105.00

306	甲基硫菌灵	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
307	氟节胺	1000 μ g/ml 1ml	瓶	106.00
308	啶酰菌胺	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	105.00
309	啶酰菌胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	55.00
310	氟唑菌酰胺	1000 μ g/ml 1ml	瓶	139.00
311	肟菌酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
312	肟菌酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
313	2,4-滴丁酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
314	2,4-滴丁酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	70.00
315	2,4-滴	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
316	2,4-滴	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
317	百草枯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	198.00
318	百草枯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
319	2,4-二甲基苯胺	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	195.00
320	2,4-二甲基苯胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
321	克菌丹	1000 μ g/ml 1ml	瓶	220.00
322	克菌丹	100 μ g/ml 1ml	瓶	80.00

323	福美双溶液标准物质	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
324	福美双溶液标准物质	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
325	二甲基亚砷中代森锌	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
326	代森锰锌	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	50.00
327	福美铁	250mg 99.9%	瓶	160.00
328	代森钠	10mg 59.4%	瓶	379.00
329	春雷霉素	100mg 98%	瓶	1850.00
330	乙腈：二甲基亚砷=4：1 中丙森锌	250mg 85.0%	瓶	310.00
331	福美锌	100mg 98.3%	瓶	100.00
332	代森联	10mg 90%	瓶	100.00
333	代森锰	250mg	瓶	2081.00
334	氟虫腈溶液	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	700.00
335	氟虫腈溶液	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
336	氟虫腈硫化物	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	300.00
337	氟虫腈硫化物	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
338	3-羟基克百威	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
339	3-羟基克百威	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	99.00

340	外环氧七氯 B	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	110.00
341	外环氧七氯 B	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
342	二嗪农	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
343	二嗪农	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	70.00
344	吡丙醚	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	128.00
345	吡丙醚	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
346	氟啶胺	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
347	氟啶胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
348	噻虫林	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
349	噻虫林	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
350	氟虫双酰胺（氟苯虫酰胺）	1000 μ g/ml 1ml	瓶	80.00
351	秀灭净	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
352	秀灭净	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
353	醚菌酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
354	醚菌酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
355	氟苯脲	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
356	螺甲螨酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	106.00

357	甲氧虫酰肼溶液标准物质	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	150.00
358	甲氧虫酰肼溶液标准物质	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
359	甲苯和氟虫脲	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	140.00
360	甲苯和氟虫脲	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
361	甲基嘧啶磷	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
362	甲基嘧啶磷	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
363	咪唑菌酮	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
364	咪唑菌酮	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
365	氯丹	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	114.00
366	氯丹	100 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	80.00
367	七氯	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	139.00
368	七氯	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	60.00
369	双苯氟脲（氟酰脲）	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	140.00
370	双苯氟脲（氟酰脲）	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
371	噁菌环胺	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	105.00
372	噁菌环胺	100 $\mu\text{g/ml}$ 1.2ml	瓶	80.00
373	除虫菊素	1000 $\mu\text{g/ml}$ 1ml	瓶	200.00

374	除虫菊素	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
375	增效醚	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
376	增效醚	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	99.00
377	氟啶虫酰胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	180.00
378	艾氏剂	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	112.00
379	艾氏剂	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
380	咯菌腈	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	130.00
381	咯菌腈	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
382	氟吡菌胺	1000 μ g/ml 1ml	瓶	280.00
383	伏杀硫磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
384	伏杀硫磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
385	保棉磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
386	保棉磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	86.00
387	乙氧氟草醚	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	400.00
388	乙氧氟草醚	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	150.00
389	氟酮唑草（唑酮草酯）	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
390	氟酮唑草（唑酮草酯）	100 μ g/ml 1ml	瓶	150.00

391	双炔酰菌胺	1000 μ g/ml 1ml	瓶	140.00
392	多杀霉素 A	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	230.00
393	联苯三唑醇	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
394	联苯三唑醇	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
395	丁醚脲	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	105.00
396	丁醚脲	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	86.00
397	吡蚜酮	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
398	吡蚜酮	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
399	丁苯吗啉	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	177.00
400	丁苯吗啉	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	126.00
401	茅草枯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
402	茅草枯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
403	丁硫克百威	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
404	丁硫克百威	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
405	甲维盐（抗蛾斯）	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	135.00
406	甲维盐（抗蛾斯）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	85.00
407	吡唑醚菌酯（吡唑醚菊酯）	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	128.00

408	吡唑醚菌酯（吡唑醚菊酯）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	85.00
409	精甲霜灵	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
410	精甲霜灵	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	86.00
411	25 中正构烷烃类 混标	1ml 不同浓度	瓶	935.00
412	抑草蓬	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	450.00
413	抑草蓬	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	250.00
414	灭草环	1000 μ g/ml 1ml	瓶	159.00
415	灭草环	100 μ g/ml 1ml	瓶	100.00
416	印楝素	1000 μ g/ml 1ml	瓶	690.00
417	印楝素	100 μ g/ml 1ml	瓶	100.00
418	氟乐灵	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	110.00
419	氟乐灵	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	65.00
420	丙酯杀螨醇	1000 μ g/ml 1ml	瓶	198.00
421	巴毒磷	1000 μ g/ml 1ml	瓶	500.00
422	巴毒磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
423	氯酞酸二甲酯（氯酞酸甲酯）	1000 μ g/ml 1ml	瓶	180.00
424	氯酞酸二甲酯（氯酞酸甲酯）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	150.00

425	杀螟丹	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
426	硫丹硫酸酯（硫丹硫酸盐）	1000 μ g/ml 1ml	瓶	200.00
427	硫丹硫酸酯（硫丹硫酸盐）	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	150.00
428	氯虫苯甲酰胺	1000 μ g/ml 1ml	瓶	139.00
429	氯虫苯甲酰胺	100 μ g/ml 1ml	瓶	80.00
430	乙基多杀菌素 J	1000 μ g/ml 1ml	瓶	198.00
431	乙基多杀菌素 J	100 μ g/ml 1ml	瓶	80.00
432	滴灭威砒	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	150.00
433	滴灭威砒	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	85.00
434	咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	250.00
435	咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	220.00
436	滴灭威亚砒	1000 μ g/ml 1ml	瓶	105.00
437	滴灭威亚砒	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	85.00
438	氟唑菌酰胺	1000 μ g/ml 1ml	瓶	139.00
439	噻苯隆	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	311.00
440	噻苯隆	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
441	乙腈中阿拉酸式-S-甲基标准溶液 （活化酯）	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	320.00

442	乙腈中阿拉酸式-S-甲基标准溶液 (活化酯)	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	240.00
443	4 种 DDT 类农药混标	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	400.00
444	4 种 DDT 类农药混标	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
445	正己烷和 4 种六六六农药混标	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	320.00
446	正己烷和 4 种六六六农药混标	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
447	己唑醇	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	105.00
448	己唑醇	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	86.00
449	水中敌草快二溴盐	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
450	水中敌草快二溴盐	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
451	标准物质/甲醇中多杀霉素 D	1000 μ g/ml 1ml	瓶	7590.00
452	标准物质/甲醇中多杀霉素 D	100 μ g/ml 1ml	瓶	360.00
453	螺螨酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
454	螺螨酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	70.00
455	噻虫啉	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	125.00
456	噻虫啉	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	85.00
457	噻螨酮	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
458	噻螨酮	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	86.00

459	环酰菌胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	80.00
460	甲硫威	1000 μ g/ml 1ml	瓶	220.00
461	甲硫威	100 μ g/ml 1ml	瓶	60.00
462	氯苯嘧啶醇	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	125.00
463	氯苯嘧啶醇	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	86.00
464	噻菌灵	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	125.00
465	噻菌灵	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	60.00
466	叶菌唑	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	130.00
467	乙基多杀菌素	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	420.00
468	啉螨酯	1000 μ g/ml 1ml	瓶	125.00
469	啉螨酯	100 μ g/ml 1ml	瓶	90.00
470	炔苯酰草胺	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	125.00
471	炔苯酰草胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	65.00
472	敌草隆	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
473	敌草隆	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	86.00
474	二嗪磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	200.00
475	二嗪磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	65.00

476	顺式氰戊菊酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	140.00
477	顺式氰戊菊酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	65.00
478	亚胺硫磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	132.00
479	亚胺硫磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	86.00
480	异狄氏剂	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	128.00
481	异狄氏剂	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	75.00
482	二溴磷	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	154.00
483	二溴磷	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	75.00
484	啶氧灵	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	90.00
485	氯硝胺	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	140.00
486	氯硝胺	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	86.00
487	溴螨酯	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	139.00
488	溴螨酯	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	85.00
489	除草定	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	186.00
490	敌草腈	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	386.00
491	敌草腈	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	100.00
492	标准品/磷酸钠	1g 99%	瓶	220.00

493	标准品/焦磷酸钠	100mg 99.8%	瓶	165.00
494	标准品/六偏磷酸钠	1g 97%	瓶	770.00
495	标准品/三偏磷酸钠	1g $\geq 98.0\%$	瓶	770.00
496	标准品/三聚磷酸钠	1g $\geq 96.0\%$	瓶	770.00
497	质控样品/大米粉中 5 种金属混标/ 砷汞铅铬镉/GB 2762-2017	详 , 50g	瓶	2500.00
498	新西兰奶粉成分分析标准物质	详 , 30g	瓶	2500.00
499	生物成分分析标准物质-大葱	详 , 35g	瓶	4661.00
500	芹菜生物成分分析标准物质	详 , 20g	瓶	4365.00
501	面皮粉中铝成分分析标准物质	RMS-A001-RMS-A003, 20 克/瓶; 一套三瓶	瓶	2590.00
502	32 种金属元素混合标准物质 (HJ 776-20 15)	100mL 32 组分	瓶	1698.00
503	11 种金属混合溶液标准物质 (锰钡 钒锆钛钙镁铁铝钾硅)	50mL 100mg/L	瓶	566.00
504	复合肥料中 4 种含量混标/总氮/有 效磷/钾/氯离子	70g	瓶	2220.00
505	二氧化硫 (甲醛法)	20ml 随机浓度	瓶	100.00
506	标准样品/7 种金属混标/铍铟铈铊 铪铪	1000ml/L, 100ml	瓶	2300.00
507	标准样品/22 种金属混标/铝砷硼钡 铍镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡铋 铊钒铟	1000ppm , 100ml	瓶	2300.00
508	锂单元素标准溶液	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	106.00
509	硒单元素标准溶液	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	133.00

510	锡单元素标准溶液	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	106. 00
511	钛单元素标准溶液	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	133. 00
512	银单元素标准溶液	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	133. 00
513	锑单元素标准溶液	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	106. 00
514	标准样品/2 种金属混标/钍铀 Th U	100mg/L, 50ml	瓶	3000. 00
515	DL-苹果酸	99. 7%, 1g	瓶	260. 00
516	标准物质/甲醇中苯甲酸/2025 国抽食品	1000mg/ml 2ml	瓶	90. 00
517	丙酸	99. 8% 1g	瓶	190. 00
518	丁基羟基茴香醚	94. 7%, 250mg	瓶	180. 00
519	对羟基苯甲酸丙酯	99. 9%, 100mg	瓶	100. 00
520	对羟基苯甲酸丁酯	99. 9%, 100mg	瓶	110. 00
521	对羟基苯甲酸甲酯	99. 9%, 100mg	瓶	120. 00
522	富马酸	99. 5%, 250mg	瓶	300. 00
523	己二酸	98. 7%, 1g	瓶	250. 00
524	碱性橙 2	85. 6%, 100mg	瓶	280. 00
525	碱性橙 21	92%, 100mg	瓶	200. 00
526	水中糖精钠溶液标准物质/2025 国抽食品	1000mg/L 10ml	瓶	120. 00

527	标准物质/水中糖精钠	1mg/mL 5ml	瓶	126.00
528	标准物质/水中山梨酸	1mg/mL 5ml	瓶	126.00
529	标准物质/水中苯甲酸	1mg/mL 5ml	瓶	126.00
530	标准品/橙黄 I	74.7% 100mg	瓶	560.00
531	碱性橙 22	99%, 100mg	瓶	350.00
532	标准品/没食子酸正辛酯	99.5% 100mg	瓶	150.00
533	标准物质/甲醇中咖啡因*5 支起订	5000ug/ml 5mL	瓶	663.00
534	水中新红	1000 μ g/ml, 5ml	瓶	171.00
535	标准品/2,4,5-三羟基苯丁酮	98.1% 100mg	瓶	883.00
536	标准品/N,N-二甲基甲酰胺	99.9%, 1g	瓶	190.00
537	标准物质/水中硼酸	500mg/L 500ml	瓶	230.00
538	标准品/2-苯乙胺	99.9%, 1g	瓶	130.00
539	腐胺二盐酸盐	99.7%, 100mg	瓶	300.00
540	盐酸精胺	99.7%, 100mg	瓶	250.00
541	1,7-二氨基庚烷	99.4%, 100mg	瓶	100.00
542	酪胺盐酸盐	99.6%. 100mg	瓶	460.00
543	标准物质/4种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	667.00

544	L-谷氨酸	99.7%, 100mg	瓶	150.00
545	标准物质/水中氨氮	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	90.00
546	甲醇中苯/液相色谱仪检定用	3ml 1.00 $\times 10^{-4}$ g/ml	瓶	156.00
547	甲醇中苯/液相色谱仪检定用	3ml 1.00 $\times 10^{-7}$ g/ml	瓶	156.00
548	4-羟基苯甲酸丁酯(对羟基苯甲酸丁酯)	99.9%, 250mg	瓶	200.00
549	标准品/甲醇	99.9% 100mg	瓶	60.00
550	甲醇	1mL 纯品型, DRE-C14995000	瓶	987.00
551	标准物质/邻苯二甲酸氢钾 pH 标准溶液	500mL pH=4.003	瓶	160.00
552	标准物质/水中磷酸根-磷酸盐(以磷计)	1000mg/L, 20ml	瓶	85.00
553	标准物质/水中氯离子	1000 μ g/ml, 20ml	瓶	80.00
554	水中硫酸根离子	1000 μ g/ml, 20ml	瓶	80.00
555	标准物质/偏硅酸标准溶液(以硅酸根计)/介质:0.05%碳酸钠	1000mg/L, 50ml	瓶	110.00
556	标准品/乳酸	91%, 100mg	瓶	180.00
557	标准品/维生素 B2	99.1%, 250mg	瓶	300.00
558	标准物质/水中亚硝酸盐氮(以氮计)	100mg/L, 50ml	瓶	100.00
559	盐酸硫胺(维生素 B1)	99.3%, 250mg	瓶	350.00
560	乙二胺四乙酸二钠钙	99.15%, 100mg	瓶	360.00

561	叔戊醇	99.9%, 1g	瓶	115.00
562	矿物油标准品	99.9% (g/g), 1ml	瓶	883.00
563	溴酸根	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	100.00
564	标准样品/水中溴酸根	1000 μ g/ml, 50ml	瓶	160.00
565	标准品/橙皮苷	96.7% 100mg	瓶	150.00
566	标准品/果糖/D-(-)-果糖	99.9% 2g	瓶	400.00
567	标准品/乳糖	98.6% 2g	瓶	560.00
568	标准品/蔗糖	99.8% 2g	瓶	380.00
569	标准品/D-葡萄糖	98.0% 2g	瓶	410.00
570	麦芽糖	98.0%, 2g	瓶	690.00
571	标准品/水中1,1,3,3-四乙氧基丙烷 (以丙二醛计)/2025 国抽食品	100 μ g/ml, 1ml	瓶	330.00
572	甲醇中苯溶液标准物质	2mL 250 μ g/mL	瓶	110.00
573	标准品/乙醇中二硫化碳	1000 μ g/ml 1ml	瓶	139.00
574	水中甲醛	10000 μ g/ml 2ml	瓶	110.00
575	甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混标	2ml 详	瓶	180.00
576	50%甲醇中三聚氰胺溶液标准物质 /2025 国抽食品	1000mg/L 5ml	瓶	105.00
577	标准品/羧胺盐酸盐	98.8%, 100mg	瓶	129.00

578	标准物质/水中氰/介质:0.1mol/L氢氧化钠	50mg/L, 20ml	瓶	205.00
579	标准物质/水中挥发酚	1000 μ g/ml, 20ml	瓶	105.00
580	标准物质/甲醇中环丙沙星	100 μ g/ml, 1ml	瓶	240.00
581	氨苄青霉素	99.9% 100mg	瓶	180.00
582	四环素盐酸盐	99.5%, 250mg	瓶	400.00
583	乙腈中隐色孔雀石绿	1000 μ g/ml 1.2ml	瓶	140.00
584	乙腈中隐色孔雀石绿	100 μ g/ml 1.2ml	瓶	110.00
585	标准品/甲醇中五氯酚	100 μ g/ml 1ml	瓶	105.00
586	标准物质/乙腈中 1,2-丙二醇	1000 μ g/ml 1ml	瓶	130.00
587	标准品/水中丙酸/2025 国抽食品	10000 μ g/ml, 1ml	瓶	160.00
588	三氯蔗糖	20mg/ml, 1.2ml	瓶	110.00
589	标准品/叔丁基对苯二酚/TBHQ	99.7%, 250mg	瓶	280.00
590	甲苯中苏丹红III	1000 μ g/ml, 1.2ml	瓶	280.00
591	苏丹红III	100 μ g/ml, 5ml	瓶	185.00
592	标准品/水中喹啉黄	1000 μ g/ml, 1.2ml	瓶	150.00
593	喹啉黄	100 μ g/ml, 1.2ml	瓶	148.00
594	标准物质/水中赤藓红 B	1000 μ g/ml, 5ml	瓶	114.00

595	赤藓红 B	1000 $\mu\text{g/ml}$, 1ml	瓶	137.00
596	标准物质/水中亮蓝	1000 $\mu\text{g/ml}$, 5ml	瓶	100.00
597	酸性红	1000 $\mu\text{g/ml}$, 1ml	瓶	180.00
598	标准物质/水中日落黄	1000 $\mu\text{g/ml}$, 5ml	瓶	100.00
599	标准品/水中靛蓝二磺酸钠（以靛蓝计）/不确定度以到货证书为准/保质期 6 个月	1000 $\mu\text{g/ml}$, 1.2ml	瓶	220.00
600	标准物质/水中苋菜红	1000 $\mu\text{g/ml}$, 5ml	瓶	100.00
601	标准物质/乙醇中碱性嫩黄 0/SN/T 5643.2-2023	1000 $\mu\text{g/ml}$, 1.2ml	瓶	300.00
602	标准物质/水中柠檬黄	1000 $\mu\text{g/ml}$, 5ml	瓶	85.00
603	标准物质/水中胭脂红	1000 $\mu\text{g/ml}$, 5ml	瓶	139.00
604	标准物质/水中诱惑红	1000 $\mu\text{g/ml}$, 5ml	瓶	86.00
605	甲醇中对羟基苯甲酸甲酯溶液标准物质	1000 $\mu\text{g/ml}$, 5ml	瓶	86.00
606	标准品/对羟基苯甲酸乙酯	99.85%, 100mg	瓶	150.00
607	甲醇中对羟基苯甲酸乙酯溶液标准物质	1000 $\mu\text{g/ml}$ 5ml	瓶	105.00
608	标准品/没食子酸乙酯	99.5%, 10mg	瓶	105.00
609	标准物质/水中咖啡因	1000 $\mu\text{g/ml}$, 5ml	瓶	105.00
610	标准品/水中阿力甜	1000 $\mu\text{g/ml}$, 1ml	瓶	252.00
611	水中甜蜜素溶液标准物质	10000mg/L, 5ml	瓶	112.00

612	水中安赛蜜溶液标准物质/2025 国抽食品	10000mg/L, 5ml	瓶	133. 00
613	标准物质/甲醇中脱氢乙酸	1000 μ g/ml 5ml	瓶	300. 00
614	标准品/乙腈中 9 种抗氧化剂混标/GB 5009. 32-2016	1000mg/L 1ml	瓶	1300. 00
615	乙腈中没食子酸辛酯标准溶液	1000mg/L 于乙腈, 1ml , CDAA-S-280760-JD-1ml	瓶	171. 00
616	乙腈中没食子酸十二酯(DG) 标准溶液	1000mg/L 于乙腈, 1. 2ml , CDAA-S-200019-JD-1. 2ml	瓶	220. 00
617	乙腈中没食子酸丙酯	1000mg/L 1ml	瓶	150. 00
618	乙腈中去甲二氢愈创木酸标准溶液	1000mg/L 于乙腈, 1. 2ml , CDAA-S-200055-JD-1. 2ml	瓶	220. 00
619	乙腈中 2, 4, 5-三羟基苯丁酮标准溶液	1000mg/L 于乙腈, 1. 2ml 1 支, CDAA-S-760103-JD-1. 2ml	瓶	273. 00
620	乙腈中 2, 6-二叔丁基-4-羟基甲基苯酚	1000mg/L 1ml	瓶	200. 00
621	标准物质/水中阿斯巴甜	2000 μ g/ml 5ml	瓶	300. 00
622	标准物质/乙醇中 2, 6-二叔丁基对甲酚	1000mg/L 1. 2ml	瓶	105. 00
623	乙腈中叔丁基-4 羟基苯甲醚标准溶液	1000mg/L 1ml	瓶	65. 00
624	乙腈中 2, 6-二叔丁基对甲酚(BHT) 标准溶液	1000mg/L 1ml	瓶	65. 00
625	标准品/去甲二氢愈创木酸	100mg 97. 9%	瓶	1044. 00
626	甲醇中对羟基苯甲酸丙酯溶液标准物质	1000 μ g/ml 5ml	瓶	83. 00
627	甲醇中对羟基苯甲酸丁酯溶液标准物质	1000 μ g/ml, 5ml	瓶	90. 00
628	标准品/甲醇中乙基麦芽酚	100 μ g/ml, 1ml	瓶	190. 00

629	标准品/乙醇中叔丁基对苯二酚	1000 μ g/ml, 1ml	瓶	195.00
630	标准品/酒石酸	1g 99.9%	瓶	1225.00
631	标准品/(-)-表儿茶素	100mg 95.8%	瓶	414.00
632	标准物质/表没食子儿茶素	20mg 98.0%	瓶	1432.00
633	标准品/儿茶素	10mg 98.1%	瓶	144.00
634	标准品/三甲胺盐酸盐	250mg 99.9%	瓶	240.00
635	标准品/1,5-戊二胺二盐酸盐	100mg 98.6%	瓶	400.00
636	标准品/亚精胺盐酸盐	100mg 95.2%	瓶	197.00
637	标准品/色胺	250mg 99.3%	瓶	225.00
638	标准品/组胺二盐酸盐	100mg 98.9%	瓶	130.00
639	标准品/果糖	98.7%, 1g	瓶	320.00
640	标样/水质 亚硝酸盐(以氮计)	99.8%, 1g	瓶	80.00
641	标准物质/六号溶剂	5mL 10mg/mL	瓶	310.00
642	六号溶剂标准溶液	BWQ7997-2016, 5mL, 10.0mg/mL	瓶	437.00
643	标准物质/水质浊度	400NTU, 100ml	瓶	170.00
644	标准物质/水中二氧化硅/介质:0.05%碳酸钠	100 μ g/ml, 100ml	瓶	160.00
645	标准物质/水中亚硝酸钠	200 μ g/ml, 20ml	瓶	120.00

646	甲醇中那他霉素溶液	100 $\mu\text{g/mL}$, 1mL	瓶	120.00
647	乙腈/水中葡萄糖溶液	20000 $\mu\text{g/mL}$, 10mL	瓶	200.00
648	水中乳糖	20000 $\mu\text{g/mL}$, 1mL	瓶	300.00
649	水中 D-(-)-果糖	20000 $\mu\text{g/mL}$, 1mL	瓶	100.00
650	标准物质/阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠	1000mg/L, 15mL	瓶	105.00
651	13 种喹诺酮类药物混标 (GB31658.17-2021)	100mg/L 于甲醇, 1.2mL	瓶	750.00
652	标准品/乙腈中 2 种孔雀石绿混标 /GB/T 19857-2005/GB/T 20361-2006/2025 国抽兽残	100 $\mu\text{g/mL}$ 1mL	瓶	500.00
653	乙腈中 2 种孔雀石绿类同位素药物 内标物混标	100 $\mu\text{g/mL}$ 1mL	瓶	360.00
654	3 种 β -受体激动剂混标 (克伦特罗/ 莱克多巴胺/沙丁胺醇, GB/T22149)	100mg/L, 1.2mL	瓶	240.00
655	19 种磺胺类药物混标	100mg/L, 1mL	瓶	990.00
656	恩诺沙星	100mg/L, 1mL	瓶	93.00
657	恩诺沙星-D5	100mg/L, 1.2mL	瓶	200.00
658	达氟沙星	100mg/L, 1mL	瓶	85.00
659	沙拉沙星	100mg/L, 1.2mL	瓶	120.00
660	甲硝唑 (灭滴灵)	100mg/L, 1.2mL	瓶	135.00
661	二甲硝咪唑 (地美硝唑)	1000mg/L, 1.2mL	瓶	120.00
662	二甲硝咪唑 (地美硝唑)	100mg/L, 1.2mL	瓶	70.00

663	地美硝唑-D3	100mg/L, 1.2ml	瓶	225.00
664	甲氧苄啶	1000mg/L, 1.2ml	瓶	300.00
665	利巴韦林	100mg/L, 1ml	瓶	105.00
666	利巴韦林-13C5	100mg/L, 1ml	瓶	3040.00
667	氯霉素	100mg/L, 1ml	瓶	65.00
668	氯霉素	100mg/L 于甲醇, 1ml, CDAA-S-530003-AA-1ml	瓶	65.00
669	氯霉素-D5	100mg/L, 1ml	瓶	600.00
670	甲醇中氯霉素-[D5]标准溶液	100mg/L 于甲醇, 1.2ml, CDAA-S-530235-AA-1.2ml	瓶	660.00
671	乙腈中苯并(a)芘标准溶液	100mg/L 于乙腈, 1ml, CDAA-S-630015-JA-1ml	瓶	65.00
672	4,4-二硝基均二苯脲(尼卡巴嗪代谢物)	100.1mg/L, 1.2ml	瓶	118.00
673	4,4-二硝基均二苯脲-D5(尼卡巴嗪代谢物-[D8], DNC-D8)	100 μg/ml	瓶	320.00
674	地塞米松	100mg/L, 1.2ml	瓶	120.00
675	隐色结晶紫	100 μg/ml, 1.2ml	瓶	100.00
676	金刚烷胺/金刚烷胺-D5	100mg/L, 1ml	瓶	1732.00
677	甲砒霉素	100 μg/ml, 1.2ml	瓶	99.00
678	甲醇中四种四环素类混标	100 μg/ml 1ml	瓶	450.00
679	盐酸土霉素	95.4%, 100mg	瓶	150.00

680	盐酸金霉素	92.7%, 100mg	瓶	200.00
681	强力霉素	100mg/L, 1.2ml	瓶	103.00
682	甲醇中氟苯尼考	100 μ g/ml, 1.2ml	瓶	168.00
683	氧氟沙星	100mg/L, 1.2ml	瓶	56.00
684	黄曲霉毒素 B1	100 μ g/mL 1ml	瓶	600.00
685	黄曲霉毒素 G1	2 μ g/mL 1ml	瓶	140.00
686	黄曲霉毒素 G2	2 μ g/mL 1ml	瓶	120.00
687	黄曲霉毒素 M1	10 μ g/mL 1ml	瓶	600.00
688	脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）	200mg/L, 1ml	瓶	1650.00
689	展青霉素	100 μ g/ml, 1ml	瓶	400.00
690	赭曲霉毒素 A	10mg/L, 1ml	瓶	781.00
691	甲醇中那他霉素	100 μ g/ml	瓶	150.00
692	玉米赤霉烯酮	50mg/L, 1ml	瓶	320.00
693	丹磺酰氯	99.0%	瓶	1060.00
694	富马酸二甲酯	100mg/L, 1ml	瓶	200.00
695	丙酮中啉虫脒溶液标准物质	1ml 1000ug/ml	瓶	60.00
696	乙腈中叔丁基-4-羟基苯甲醚标准溶液	1000mg/L 于乙腈, 1ml, CDAA-S-281683-JD-1ml	瓶	65.00

697	乙腈中 2, 6-二叔丁基对甲酚(BHT)标准溶液	1000mg/L 于乙腈, 1ml, CDAA-S-3110007-JD-1ml	瓶	65.00
698	甲醇中 2 种烷基汞混标(甲基汞/乙基汞) (HJ977/GB/T5750.6/HJ1269)	1000 μ g/ml, 1.2ml	瓶	770.00
699	酱腌菜中甜蜜素分析质控样	2.13g/kg, 30g	瓶	2200.00
700	花生油过氧化值、酸价质控样	过氧化值: 0.77g/100g; 酸价: 1.5mg/g	瓶	1456.00
701	标准物质/甲醇中苯/液相色谱仪检定用	3mL 1.00×10^{-4} g/mL	瓶	130.00
702	标准物质/甲醇中苯/液相色谱仪检定用	3mL 1.00×10^{-7} g/mL	瓶	130.00
703	标准物质/甲醇中胆固醇	2mL 200 μ g/mL	瓶	130.00
704	标准物质/甲醇中胆固醇	2mL 5 μ g/mL	瓶	130.00
705	标准物质/胆固醇	0.3g 99.60%	瓶	838.00
706	标准物质/紫外分光光度计溶液	20mL*2/套	瓶	150.00
707	标准物质/4 种砷形态混标	5mL	瓶	838.00
708	标准物质/水中二甲基砷	2mL	瓶	333.00
709	标准物质/水中一甲基砷	2mL	瓶	333.00
710	砷酸根溶液标准物质	2mL 100mg/L	瓶	60.00
711	标准物质/甲苯中苯/气相色谱仪检定用	1mL 5mg/ml	瓶	130.00
712	甲苯中苯溶液标准物质	2mL 5000ug/ml	瓶	160.00
713	标准物质/异辛烷中正十六烷/气相色谱仪检定用	1mL	瓶	130.00

714	标准物质/无水乙醇中甲基对硫磷/气相色谱仪检定用	1mL 10ng/u1	瓶	130.00
715	标准物质/异辛烷中偶氮苯/马拉硫磷混标	1mL 10ng/u1	瓶	130.00
716	标准物质/异辛烷中丙体六六六/气相色谱仪检定用	1mL 100ng/u1	瓶	130.00
717	氮中甲烷标气 (CH ₄ +N ₂)	4L 含钢瓶 5000umol/mol	瓶	2800.00
718	氮中甲烷标气 (CH ₄ +N ₂)	4L 含钢瓶 500umol/mol	瓶	2800.00
719	氮中甲烷标气 (CH ₄ +N ₂)	4L 含钢瓶 100umol/mol	瓶	2800.00
720	氮中甲烷标气 (CH ₄ +N ₂)	4L 含钢瓶 50umol/mol	瓶	2800.00
721	标准物质/异辛烷中八氟萘/气相色谱质谱联用仪校准用	1mL 100pg/u1	瓶	130.00
722	标准物质/异辛烷中二苯甲酮/气相色谱质谱联用仪校准用	1mL 10ng/u1	瓶	130.00
723	标准物质/异辛烷中六氯苯/气相色谱质谱联用仪校准用	1mL 10ng/u1	瓶	130.00
724	标准物质/异辛烷中硬脂酸甲酯	1mL 10ug/ml	瓶	186.00
725	标准物质/异辛烷中八氟萘/六氯苯/硬脂酸甲酯混标/气质联用仪校准用	1ml	瓶	558.00
726	标准品/甲醇中全氟三丁胺/用于质谱校验	1mL 1000 μg/mL	瓶	770.00
727	硫氰酸铵标准溶液	c(NH ₄ SCN)=0.05mol/L(0.05N) 500mL/瓶	瓶	285.00
728	盐酸标准溶液	c(HCl)=1.0mol/L(1N) 500mL/瓶	瓶	133.00
729	硫酸标准溶液	c(H ₂ SO ₄)=0.5mol/L(1N) 500mL/瓶	瓶	237.00
730	氢氧化钠标准溶液	c(NaOH)=1.0mol/L(1N) 500mL/瓶	瓶	237.00

731	乙二胺四乙酸二钠标准溶液	$c(\text{EDTA}-2\text{Na})=0.2\text{mol/L}$ (0.2M) 1000mL/瓶	瓶	160.00
732	重铬酸钾标准溶液	$c(1/6\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)=0.1\text{mol/L}$ (0.1N) 500mL/瓶	瓶	228.00
733	硝酸银标准溶液	$c(\text{AgNO}_3)=0.1\text{mol/L}$ (0.1N) 500mL/瓶	瓶	472.00
734	氯化钠标准溶液	$c(\text{NaCl})=0.1\text{mol/L}$ (0.1N) 500mL/瓶	瓶	266.00
735	高锰酸钾标准溶液	$c(1/5\text{KMnO}_4)=0.1\text{mol/L}$ (0.1N) 500mL/瓶	瓶	180.00
736	草酸钠标准溶液	500mL- $c(1/2\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4)=0.1000\text{mol/L}$ (0.1N)	瓶	180.00
737	碘滴定液	0.1004mol/L 500ml	瓶	380.00
738	硫代硫酸钠滴定溶液标准物质	0.1000mol/L 500ml	瓶	180.00
739	硫酸滴定液	0.1006mol/L 500ml	瓶	133.00
740	乙二胺四乙酸二钠标准溶液	0.1002mol/L 500ml	瓶	133.00
741	氢氧化钾滴定液	1.001mol/L 500ml	瓶	133.00
742	盐酸赖氨酸	100mg/支 $\geq 98\%$	瓶	108.00
743	四苯硼钠	AR 10g	瓶	160.00
744	邻苯二甲酸二辛脂 (DOP)	AR 500mL	瓶	65.00
745	硫脲	GR 500g	瓶	190.00
746	蔗糖	AR 500g	瓶	66.00
747	EGTA 乙二醇-双-(2-氨基乙基醚) 四乙酸	AR 100g	瓶	350.00

748	乙二醇四乙酸二钠	AR 250g	瓶	45.00
749	硝酸灵	1g 98%	瓶	206.00
750	氢氧化钠	AR 500g	瓶	30.00
751	钙羧酸钠盐（钙红）	AR 25g	瓶	123.00
752	铬黑 T 指示剂	AR 25g	瓶	50.00
753	氨水	AR 500mL	瓶	30.00
754	邻菲罗啉指示剂	25g	瓶	40.00
755	磷酸	AR 500mL	瓶	65.00
756	L (+)-抗坏血酸	AR 25g	瓶	18.00
757	乙酸铵	AR 500g	瓶	60.00
758	盐酸羟胺	25g	瓶	35.00
759	无水乙酸钠	AR 500g	瓶	60.00
760	氢氧化钾	AR 500g	瓶	45.00
761	三乙醇胺	AR 500mL	瓶	75.00
762	铬粉	AR 100g	瓶	260.00
763	无水乙醇	AR 500mL	瓶	20.00
764	硫酸钾	AR 500g	瓶	63.00

765	硫酸铜	AR 500g	瓶	48.00
766	硼酸	AR 500g	瓶	40.00
767	偏硼酸锂	纯度>99.99% 100g	瓶	550.00
768	变色硅胶	IND 500g	瓶	45.00
769	环己烷	AR 500mL	瓶	58.00
770	磷酸氢二钠	1kg	瓶	341.00
771	乙酸	AR 500mL	瓶	33.00
772	柠檬酸二钠盐倍半水合物	AR 250g	瓶	550.00
773	三氟化硼丁醇	100mL	瓶	4368.00
774	1-癸烷磺酸钠	25g	瓶	469.00
775	七氟丁酸酐	25g	瓶	476.00
776	十水合四硼酸钠（四硼酸钠）	AR 500g	瓶	35.00
777	正己烷	农残级 4L	瓶	960.00
778	无水磷酸二氢钾	AR 500g	瓶	75.00
779	硅藻土载体	FCP 250g	瓶	228.00
780	硫酸镁七水化合物	AR 500g $\geq 99.0\%$	瓶	63.00
781	中性氧化铝	FCP 200-300 目 500g	瓶	70.00

782	甲苯	AR 500mL	瓶	40.00
783	无水乙醚	500mL	瓶	65.00
784	乙二醇四乙酸二钠盐，二水	AR 250g	瓶	160.00
785	吡啶盐酸盐	500g	瓶	257.00
786	碘甲烷	100g 98%	瓶	752.00
787	四丁基硫酸氢铵	100g 98%	瓶	93.00
788	碘化汞钾试液	100mL	瓶	1076.00
789	硫氰酸铵溶液	1000ml 0.09974mol/L	瓶	330.00
790	硫酸铁铵	50mL 80g/L	瓶	100.00
791	三氯甲烷	AR 500mL	瓶	86.00
792	乙醚	AR 500ml	瓶	65.00
793	丙酮	AR 500ml	瓶	50.00
794	丙酮	HPLC 500ml	瓶	80.00
795	丙酮	HPLC 4L	瓶	960.00
796	硫酸	GR 500mL	瓶	55.00
797	硫酸	AR 500ml	瓶	45.00
798	硫酸	AR 2500mL	瓶	80.00

799	盐酸	GR 500mL	瓶	40.00
800	盐酸	AR 500mL	瓶	35.00
801	高锰酸钾	AR 500g	瓶	80.00
802	高氯酸	GR 500ml	瓶	2280.00
803	高氯酸	GR 500ml 70-72%	瓶	566.00
804	30%过氧化氢溶液	AR 500mL	瓶	45.00
805	30%过氧化氢溶液	GR 500mL	瓶	60.00
806	硝酸	AR 500mL	瓶	50.00
807	硝酸	GR 500ml	瓶	58.00
808	硝酸钾	AR 500g	瓶	55.00
809	六水合硝酸镁	AR 500g	瓶	95.00
810	六水合硝酸镁	GR 500g	瓶	160.00
811	硝酸银	AR 100g	瓶	1090.00
812	重铬酸钾	AR 500g	瓶	96.00
813	铝粉	AR 500g	瓶	485.00
814	铝片	AR 250g 99%	瓶	95.00
815	锌粒	25g, 高纯试剂 5N	瓶	105.00

816	锌粉	AR 500g 95%	瓶	181.00
817	硼氢化钠	AR 100g	瓶	178.00
818	硼氢化钾	AR 100g 97%	瓶	517.00
819	硼氢化钾	GR 100g	瓶	240.00
820	乙二醇	AR 500mL	瓶	120.00
821	氢氟酸	AR 500mL	瓶	46.00
822	氢氟酸	GR 500mL	瓶	62.00
823	无水葡萄糖	AR 500g/瓶	瓶	75.00
824	美洛昔康	100679 100mg/瓶	瓶	468.00
825	水杨酸	100106 100mg/瓶	瓶	234.00
826	阿司匹林	100113 200mg/瓶	瓶	187.00
827	双氯芬酸钠对照品	100mg/支	瓶	208.00
828	盐酸二甲双胍对照品	100mg/支	瓶	260.00
829	标准物质/甲醇中 2, 4, 6-三硝基苯酚	1000 μ g/mL 1.2ml	瓶	245.00
830	碘化汞钾	25g 98%	瓶	488.00
831	马铃薯直链淀粉	250mg	瓶	484.00
832	1-萘酚 (α -萘酚、甲萘酚)	AR 100g 99%	瓶	80.00

833	亚硝基铁氰化钠（硝普钠）二水	25g 98%	瓶	255.00
834	二氧化锰	AR 500g 91%	瓶	165.00
835	二水合磷酸二氢钠	AR 500g	瓶	83.00
836	三水合磷酸二氢钾	AR 500g	瓶	89.00
837	十二水合磷酸氢二钠	AR 500g	瓶	75.00
838	三水合磷酸氢二钾	AR 500g	瓶	84.00
839	茜素络合指示剂	指示剂 5g	瓶	194.00
840	医生帽（一次性使用医用手术帽）	A1 号, 18cm×33.5cm, × 14.5cm, 1 只/袋, 50 袋/中袋	袋	0.80
841	医用外科口罩	灭菌级、长方形蓝色挂耳 款, 1 只/袋, 50 袋/盒	袋	0.70
842	胃蛋白酶（猪胃粘膜）	100g 1: 15000	瓶	750.00
843	胰酶	BR 100g, 1: 4000	瓶	180.00
844	金黄色葡萄球菌标准菌株（冻干）	要求菌株编号是 CMCC(B) 26003	瓶	750.00
845	铜绿假单胞菌标准菌株（冻干）	要求菌种编号是 CMCC(B) 10104	瓶	750.00
846	枯草芽孢杆菌标准菌株（冻干）	要求菌种编号是 CMCC(B) 63501	瓶	750.00
847	白色念珠菌标准菌株（冻干）	要求菌种编号是 CMCC(F) 98001	瓶	750.00
848	黑曲霉标准菌株（冻干）	要求菌种编号是 CMCC(F) 98003	瓶	750.00
849	大肠埃希氏菌标准菌株（冻干菌种）	要求菌种编号是 CMCC(B) 44102	瓶	750.00

850	乙型副伤寒沙门氏菌标准菌株（冻干）	要求菌种编号是 CMCC(B) 50094	瓶	750.00
851	生孢梭菌标准菌株（冻干）	要求菌种编号是 CMCC(B) 64941	瓶	750.00
852	冻干血浆（兔血浆）	0.5mL/支×10/盒	盒	161.00
853	PALCAM 琼脂配套试剂	10 支/盒	盒	111.00
854	EasyID 蜡样芽孢杆菌生化鉴定试剂盒	10 测试/盒	盒	445.50
855	乙酰胺肉汤	20 支/盒	盒	81.00
856	蜡样芽孢杆菌显色培养基（需配套试剂）	1000mL/瓶	瓶	1112.00
857	李斯特氏菌显色培养基（需配套试剂）	1000mL/瓶	瓶	1112.00
858	钠氏试剂（乙酰胺肉汤配套试剂）	10mL/瓶	瓶	61.00
859	50%卵黄液（培养基添加剂）	5mL×5 支/盒	盒	126.00
860	四硫磺酸钠煌绿增菌液（或 MKTTn 肉汤）配套试剂	2×5 支/盒	盒	68.00
861	沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	250g/瓶	瓶	175.00
862	肠道菌增菌液体培养基（EE）	250g/瓶	瓶	443.00
863	紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基	250g/瓶	瓶	310.00
864	麦康凯液体培养基	250g/瓶	瓶	291.00
865	麦康凯琼脂培养基（2020CP、EP、USP）	250g/瓶	瓶	226.00
866	RV 沙门菌增菌液体培养基（药典）	250g/瓶	瓶	175.00

867	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 (XLD) (20 版药典)	250g/瓶	瓶	680.00
868	甘露醇氯化钠琼脂培养基 (20 版药典)	250g/瓶	瓶	205.00
869	梭菌增菌培养基 (2020 版药典)	250g/瓶	瓶	388.00
870	哥伦比亚琼脂培养基 (2020 版药典)	250g/瓶	瓶	388.00
871	沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB) (20 版药典)	250g/瓶	瓶	167.00
872	念珠菌显色培养基 (2020 药典) 干粉	1000mL/瓶	瓶	1323.00
873	pH7.0 无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液	500ml/瓶	瓶	30.00
874	N,N-二甲基对苯二胺	100g, 98%	瓶	368.00
875	3%过氧化氢试液	10 支/盒	瓶	60.00
876	聚山梨酯 80 (吐温 80)	500ml 药用试剂	瓶	92.00
877	三羟甲基氨基甲烷溶液	99.9% (标准缓冲物质) 500g	瓶	251.00
878	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB) (中国药典)	250g/瓶	瓶	196.00
879	0.5%无菌 TTC 溶液	2mL×10 支/盒	瓶	72.00
880	卵黄亚碲酸钾增菌液	25mL/支×6 支/盒	瓶	320.00
881	四硫磺酸钠煌绿增菌液体配套试剂	2×5 支/盒	瓶	68.00
882	LB1 配套试剂	10 支/盒	瓶	88.00
883	LB2 配套试剂	10 支/盒	瓶	98.00

884	多粘菌素 B (MYP 及胰酪胨大豆多粘菌素 B 肉汤配套试剂)	10 支/盒	瓶	126.00
885	志贺氏菌增菌肉汤配套试剂	10 支/盒	瓶	68.00
886	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂配套试剂	2x5 支/盒	瓶	98.00
887	改良胰蛋白胨大豆肉汤配套试剂	10 支/盒	瓶	124.00
888	环丝氨酸 (TSC 琼脂培养基配套试剂)	10 支/盒	瓶	531.00
889	改良山梨醇麦康凯琼脂和改良麦康凯肉汤配套试剂	10 支/盒	瓶	184.00
890	新生霉素 (改良 EC 肉汤配套试剂)	4.5mg × 10 支/盒	瓶	106.00
891	哥伦比亚 CNA 血琼脂配套试剂	10 支/盒	瓶	80.00
892	PYG 液体培养基配套试剂	2 × 5 支/盒	瓶	156.00
893	志贺氏菌显色培养基	1000mL/瓶	瓶	1085.00
894	赖氨酸脱羧酶	5g/瓶	瓶	76.00
895	乳糖胆盐发酵培养基	250g/瓶	瓶	178.00
896	乳糖发酵培养基	250g/瓶	瓶	137.00
897	EC 肉汤	250g/瓶	瓶	204.00
898	煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)	250g/瓶	瓶	459.00
899	伊红美蓝培养基 (EMB)	250g/瓶	瓶	244.00
900	结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)	250g/瓶	瓶	240.00

901	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）	250g/瓶	瓶	215.00
902	LB 肉汤	250g/瓶	瓶	185.00
903	结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂 （VRBA-MUG）	100g/瓶	瓶	992.00
904	平板计数琼脂培养基（PCA）	250g/瓶	瓶	247.00
905	孟加拉红（虎红）培养基	250g/瓶	瓶	244.00
906	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）	250g/瓶	瓶	331.00
907	缓冲蛋白胨水（BPW）	250g/瓶	瓶	156.00
908	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础（TTB） （配套）	250g/瓶	瓶	204.00
909	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD）	250g/瓶	瓶	681.00
910	亚硫酸铋琼脂（BS）	250g/瓶	瓶	263.00
911	HE 琼脂培养基	250g/瓶	瓶	360.00
912	氯化镁孔雀绿大豆胨 (RVS) 增菌液	250g/瓶	瓶	221.00
913	志贺氏增菌肉汤（配套）	250g/瓶	瓶	225.00
914	7.5%氯化钠肉汤	250g/瓶	瓶	147.00
915	Baird-Parker 琼脂基础（BP）（配套）	250g/瓶	瓶	487.00
916	脑心浸出液肉汤（BHI）	250g/瓶	瓶	412.00
917	营养琼脂	250g/瓶	瓶	212.00

918	乳糖蛋白胨培养液	250g/瓶	瓶	156.00
919	品红亚硫酸钠培养基（远藤培养基）	250g/瓶	瓶	221.00
920	MFC 培养基	250g/瓶	瓶	375.00
921	EC-MUG	100g/瓶	瓶	719.00
922	MUG（NA-MUG）营养琼脂培养基	100g/瓶	瓶	1379.00
923	KF 链球菌琼脂培养基（不含溴甲酚紫，每瓶培养基需添加约 1.4 盒配套试剂 029260）	100g/瓶	瓶	441.00
924	1%无菌 TTC 溶液	1mL×10 支/盒	瓶	79.00
925	脑-心浸萃琼脂培养基	BR100g	瓶	269.00
926	胆汁液态培养基	100g/瓶	瓶	265.00
927	牛胆盐	BR 100g	瓶	380.00
928	假单胞菌琼脂基础培养基（CN 琼脂）	250g/瓶	瓶	642.00
929	绿脓菌素测定用培养基（PDP）	250g/瓶	瓶	196.00
930	营养肉汤	250g/瓶	瓶	166.00
931	溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基	250g/瓶	瓶	206.00
932	金氏 B 培养基（配套）	250g/瓶	瓶	516.00
933	亚硫酸盐-多粘菌素-硫胺嘧啶琼脂（SPS）（配套）	250g/瓶	瓶	269.00
934	含铁牛奶培养基	250g/瓶	瓶	269.00

935	卵黄琼脂培养基基础（配套）	250g/瓶	瓶	221.00
936	50%卵黄液	5ml*5 支/盒	瓶	126.00
937	3%氯化钠碱性蛋白胨水	250g/瓶	瓶	154.00
938	TCBS 琼脂培养基	250g/瓶	瓶	229.00
939	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂	250g/瓶	瓶	215.00
940	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP） （配套）	250g/瓶	瓶	247.00
941	胰蛋白胨大豆肉汤培养基（TSB）（配 套）	250g/瓶	瓶	204.00
942	酪蛋白琼脂	100g/瓶	瓶	225.00
943	李氏增菌肉汤（LB1、LB2）基础（配 套）	250g/瓶	瓶	778.00
944	胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂（TSA-YE）	250g/瓶	瓶	245.00
945	改良 E.C 新生霉素增菌肉汤基础（配 套）	250g/瓶	瓶	284.00
946	改良山梨醇麦康凯琼脂基础 （CT-SMAC）（配套）	250g/瓶	瓶	582.00
947	月桂基硫酸盐胰蛋白胨 MUG 肉汤 （LST-MUG）	100g/瓶	瓶	1119.00
948	三糖铁琼脂培养基（TSI）	250g/瓶	瓶	190.00
949	三梨醇麦康凯基础培养基（SMAC）	250g/瓶	瓶	291.00
950	环丝氨酸琼脂基础（TSC）（配套）	250g/瓶	瓶	190.00
951	硫酸锰营养琼脂	250g/瓶	瓶	284.00

952	缓冲动力-硝酸盐培养基（B 法）（配套）	250g/瓶	瓶	350.00
953	氯硝胺 18%甘油（DG18）琼脂基础	250g/瓶	瓶	312.00
954	麦康凯琼脂	250g/瓶	瓶	196.00
955	MRS 培养基	250g/瓶	瓶	408.00
956	MC 培养基	250g/瓶	瓶	234.00
957	双歧杆菌琼脂培养基	250g/瓶	瓶	289.50
958	PH7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液	250g/瓶	瓶	219.00
959	改良月桂基硫酸盐蛋白胨（mLST）肉汤	250g/瓶	瓶	204.00
960	PYG 液体培养基	250g/瓶	瓶	350.00
961	哥伦比亚琼脂培养基	250g/瓶	瓶	388.00
962	葡萄糖琼脂	250g/瓶	瓶	247.00
963	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（DRBGA）	250g/瓶	瓶	240.00
964	EE 肉汤	250g/瓶	瓶	428.00
965	大豆酪蛋白琼脂培养基（胰酪大豆胨琼脂培养基）	250g/瓶	瓶	232.00
966	磷酸盐缓冲液（PBS）	250g/瓶	瓶	169.00
967	10%氯化钠胰酪蛋白胨大豆肉汤	250g/瓶	瓶	199.50
968	鼠李糖	20 支/盒	瓶	104.00

969	血琼脂基础培养基	250g/瓶	瓶	232.00
970	甘油	1mL*10 支/盒	瓶	68.00
971	生孢梭菌	CMCC (B) 64941	瓶	551.00
972	铜绿假单胞菌冻干菌种	NCTC10332/ATCC10145	瓶	1658.00
973	大肠埃希菌株	NCTC9001/ATCC11775	瓶	1658.00
974	鼠伤寒沙门氏菌冻干菌种	ATCC14028	瓶	788.00
975	β 半乳糖苷酶 (ONPG)	20 支/盒	盒	87.00
976	Salmonella Polyvalent H (phase 1 & 2) (2-8℃沙 门氏菌 H 多价抗)	AS121, 2ml/瓶	瓶	1255.00
977	Salmonella OPolyvalent A-S (2-8℃沙门氏菌 O 多价 抗 A-S)	AS002, 2ml/瓶	瓶	1258.00
978	Bolton 肉汤 (含羊血及抗生素)	225mL×6 瓶	瓶	364.00
979	改良 CCD 琼脂基础	250g/瓶	瓶	300.00
980	改良 CCD 琼脂配套试剂	10 支/盒	瓶	291.00
981	金黄色葡萄球菌 GDMCC1.221 CMCC26003	GIM1.221	瓶	551.00
982	福氏志贺氏菌 GIM1.238 CMCC (B) 51572	47230049	瓶	551.00
983	乙型副伤寒沙门氏菌 GDMCC1.224 CMCC50094	GIM1.224	瓶	551.00
984	单核增生李斯特氏菌 GDMCC 1.2408	FSCC (T) 17803037	瓶	788.00
985	蜡样芽孢杆菌 CMCC (B) 63301	GIM1.541	瓶	551.00

986	粪肠球菌 FSCC(T) 146024(等同于 CMCC(B) 32482)	FSCC(T) 146024(1)	瓶	788.00
987	恶臭假单胞菌 FSCC(T) 206574(等效于 CMCC(B) 10283)	FSCC(T) 206574	瓶	551.00
988	(湿式) 餐具大肠菌群检验纸片	20 包/盒 100 份/盒	盒	303.00
989	哥伦比亚 CNA 血琼脂平板	90mm×20 个/盒	盒	232.00
990	哥伦比亚血平板	CP0160 90mm×20 个/盒	盒	10.00
991	Skirrow 琼脂平板	CP0590 90mm×20 个/盒	盒	328.00
992	血平板	9cm*20 套/盒	盒	10.00
993	棉绳	2-2.5mm 100 米/卷	卷	38.00
994	微需氧产气袋 (盒式培养容器专用)	2.5L C-2 10 包/袋	袋	370.00
995	一次性无菌定量接种环	1ul, 1 支/包, 100 包/盒	盒	85.00
996	一次性塑料培养皿	90*15mm 黑字 500 只/箱	箱	800.00
997	一次性塑料涂布棒	L 型 100 支/袋	袋	110.00
998	氧化酶试剂 (50 测试/瓶)	50 测试	瓶	112.00
999	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	200 片/盒	盒	80.00
1000	紫外线强度指示卡	100 片/盒	盒	200.00
1001	一次性无菌塑料滤杯	250ml, 12 个/包, 144 个/箱	箱	1380.00
1002	一次性无菌塑料滤杯	100ml, 12 个/包, 144 个/箱	箱	1080.00

1003	革兰氏染色液试剂盒	【CM1001】10ml*4	盒	90
1004	kovacs 氏靛基质试剂盒	【CM1002】10ml*1	盒	68
1005	甲基红试剂	【CM1003】10ml/瓶	瓶	68
1006	V-P 甲、乙液试剂	【CM1004】10mL*2 瓶	盒	68
1007	假单胞菌 CN 琼脂培养基基础	【CM1018A】250g	瓶	591.85
1008	金氏 B 培养基	【CM1019】250g	瓶	503.5
1009	磷酸盐缓冲液	【CM1022】250g	瓶	160
1010	改良罗氏培养基基础	【CM1201】250g	瓶	750
1011	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础	【CM138】250g	瓶	272
1012	胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA)	【CM168】250g	瓶	247
1013	亚硫酸铁琼脂	【CM186】250g	瓶	190
1014	缓冲蛋白胨水 (BPW)	【CM201】250g	瓶	153
1015	亚硒酸盐胱氨酸增菌液 (SC)	【CM202】250g	盒	386
1016	三糖铁琼脂 (TSI)	【CM205】250g	瓶	180.5
1017	亚硫酸铋琼脂 (BS)	【CM207】250g	瓶	242.25
1018	赖氨酸脱羧酶培养基	【CM211】5g	瓶	166
1019	尿素酶琼脂基础	【CM212】250g	瓶	212

1020	V-P 半固体琼脂	【CM213】250g	瓶	174
1021	木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂	【CM219】250g	瓶	712.5
1022	40%尿素水	【CM220】5ml*10	盒	75
1023	氯化镁孔雀绿大豆胨增菌液（RVS）	【CM234】250g	瓶	304
1024	MKTTn 肉汤基础	【CM235】250g	瓶	315
1025	改良 MSRV 培养基	【CM245】250g	瓶	465
1026	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤	【CM501A】250g	瓶	250
1027	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂 （TSA-YE）	【CM502】250g	瓶	228
1028	半固体琼脂	【CM507】250g	瓶	196
1029	FB2 添加剂	【CM510-5】5ml*10	盒	68
1030	Fraser/Half Fraser/FB1 添加剂（A 和 B）	【CM510-6】2 支/套*10	盒	250
1031	Half Fraser 肉汤/FB1 基础	【CM510D】250g	瓶	766
1032	单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂 盒	【DBI-04】8 种*10 套	盒	525
1033	沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒	【DBI-05】10 种*10 套	盒	503.5
1034	大肠杆菌和大肠菌群显色培养基 （ECC）	【ESM003】1000ml/43.7g	瓶	885
1035	大肠菌群显色培养基（CA）	【ESM004】1000ml/30.70	瓶	614
1036	李斯特氏菌显色培养基（LA）	【ESM006】1000ml/74.0g	瓶	1406

1037	胰蛋白胍胆盐 X 葡萄糖醛酸苷 (TBX) 琼脂	【ESM017】1000ml/35.6g	瓶	728
1038	克罗诺杆菌显色培养基 (CCI)	【ESM020A】1000ml/30.9g	瓶	1140
1039	山梨醇 (乳酸)	【L011】20 支	盒	75
1040	蔗糖 (乳酸)	【L012】20 支	盒	60
1041	葡萄糖磷酸盐胨水 (MR-VP)	【M001】20 支	盒	60
1042	赖氨酸脱羧酶肉汤	【M006】20 支	盒	82
1043	氨基酸脱羧酶对照	【M007】20 支	盒	60
1044	鼠李糖 a	【M011a】20 支	盒	75
1045	鼠李糖	【M011b】20 支	盒	75
1046	木糖 b	【M012b】20 支	盒	83
1047	鸟氨酸脱羧酶肉汤	【M039】20 支	盒	98
1048	氧化酶试纸	【M050】10 片	盒	70
1049	阿拉伯糖 a	【M071a】20 支	盒	60
1050	木糖醇 a	【M074a】20 支	盒	75
1051	氧化酶试剂	【M153】20 支	盒	234
1052	乙酰胺肉汤	【M155】20 支	盒	60
1053	3%过氧化氢试剂	【M164】1ml/支*20	盒	98

1054	钠氏试剂	【P-105】10ml/瓶	盒	220
1055	无菌液体石蜡	【P-106】5ml*10	盒	212
1056	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂 平板	【PB045】10 皿/包*2	包	247
1057	血琼脂平板	【PB001】10 块/包	包	87
1058	Fraser 肉汤/FB2 基础	【CM510C】250g	瓶	736
1059	李斯特菌显色培养基	【LM851】1000ml 51.5g/ 瓶	瓶	1806
1060	氢氧化钾	GR 500g	瓶	58.00
1061	亚铁氰化钾（三水）（又名：三水合 六氰铁酸钾）	AR 500g	瓶	128.00
1062	氯化钾	AR 500g	瓶	48.00
1063	氯化钾	GR 500g	瓶	58.00
1064	磷酸二氢钾	GR 500g	瓶	135.00
1065	铬酸钾	AR 500g	瓶	123.00
1066	碘酸钾	AR 500g	瓶	586.00
1067	碘化钾	AR 500g	瓶	687.00
1068	邻苯二甲酸氢钾	AR 500g	瓶	60.00
1069	铁氰化钾	AR 500g	瓶	219.00
1070	溴酸钾	AR 500g	瓶	221.00

1071	溴化钾	AR 500g	瓶	163.00
1072	硫氰酸钾	AR 500g	瓶	98.00
1073	十二水合硫酸铝钾	AR 500g	瓶	59.00
1074	草酸钾	AR 500g	瓶	90.00
1075	一水合草酸钾	AR 500g	瓶	75.00
1076	磷酸三钾，三水	AR 500g	瓶	95.00
1077	氯铂酸钾	GR 1g	瓶	788.00
1078	无水磷酸氢二钾	AR 500g	瓶	215.00
1079	高碘酸钾	AR 100g	瓶	283.00
1080	过二硫酸钾（过硫酸钾）	AR 500g	瓶	159.00
1081	柠檬酸铵（柠檬酸三铵）	AR 500g	瓶	95.00
1082	氨基磺酸铵	AR 500g	瓶	132.00
1083	硫酸铵	AR 500g	瓶	30.00
1084	磷酸二氢铵	AR 500g	瓶	55.00
1085	磷酸氢二铵	GR 500g	瓶	83.00
1086	四丁基溴化铵	AR 25g	瓶	84.00
1087	四水合钼酸铵（钼酸铵）	AR 500g	瓶	556.00

1088	十六烷基三甲基溴化铵	AR 100g	瓶	92.00
1089	一水合草酸铵	AR 500g	瓶	56.00
1090	十六烷基三甲基溴化铵（离子对色谱）	5g, $\geq 99.0\%$	瓶	537.00
1091	甲酸铵	500g, 96%	瓶	96.00
1092	甲酸铵	250g, $\geq 97\%$	瓶	471.00
1093	甲酸铵	50g, $\geq 99.0\%$	瓶	705.00
1094	乙酸铵	50g, $\geq 99.0\%$	瓶	45.00
1095	乙酸铵	GR 500g	瓶	82.50
1096	乙酸铵	GR 100g	瓶	45.00
1097	偏钨酸铵	AR 100g	瓶	172.50
1098	碳酸铵	AR 500g	瓶	46.50
1099	硫酸亚铁铵（六水）	AR 500g	瓶	42.00
1100	十二水合硫酸铁（III）铵	AR 500g	瓶	82.50
1101	过硫酸铵	AR 500g	瓶	54.00
1102	氯化铵	AR 500g	瓶	42.00
1103	硫氰酸铵	AR 500g	瓶	123.00
1104	冰醋酸	AR 500ml	瓶	30.00

1105	甲酸	GR 500ml	瓶	129.00
1106	甲酸	AR 500ml	瓶	72.00
1107	甲酸	HPLC 500ml 98%	瓶	598.50
1108	36%乙酸	AR 500ml	瓶	35.00
1109	乙酸 4%水溶液	1L 4% v/v aq	瓶	733.00
1110	三氯乙酸	AR 500ml	瓶	127.50
1111	二硫化碳	AR 500ml	瓶	95.00
1112	二硫化碳	无苯级 GC 500ml	瓶	950.00
1113	氯化钠	AR 500g	瓶	25.00
1114	磷酸二氢钠	AR 500g	瓶	63.00
1115	无水磷酸氢二钠	AR 500g	瓶	103.00
1116	无水亚硫酸钠	AR 500g	瓶	36.00
1117	甲醛合次硫酸氢钠，二水	AR 500g	瓶	255.00
1118	十水合四硼酸钠	AR 500g	瓶	39.00
1119	十二烷基苯磺酸钠	AR 250g	瓶	130.50
1120	十二烷基苯磺酸钠	500g	瓶	150.00
1121	硫化钠（九水）	AR 500g	瓶	45.00

1122	乙二胺四乙酸二钠盐，二水	AR 500g	瓶	111.00
1123	亚硝酸钠	AR 500g	瓶	63.00
1124	五水合硫代硫酸钠	AR 500g	瓶	36.00
1125	亚硫酸氢钠	AR 500g	瓶	57.75
1126	氢氧化钠	GR 500g	瓶	52.50
1127	无水碳酸钠	AR 500g	瓶	37.50
1128	四水合酒石酸钾钠	AR 500g	瓶	67.50
1129	碳酸氢钠	AR 500g	瓶	33.00
1130	二水合钨酸钠	AR 500g	瓶	426.00
1131	二水合钨酸钠	AR 100g	瓶	126.00
1132	无水四硼酸钠	AR 500g	瓶	105.00
1133	二水合柠檬酸三钠	GR 500g	瓶	204.00
1134	二水合柠檬酸三钠	AR 500g	瓶	63.00
1135	L-谷氨酸钠，一水	BR 500g	瓶	484.50
1136	辛烷磺酸钠	HPLC 25g	瓶	616.50
1137	三水合乙酸钠	AR 500g	瓶	40.00
1138	三水合乙酸钠	GR 500g	瓶	57.00

1139	无水磷酸钠（无水磷酸三钠）	AR 500g	瓶	117.00
1140	氟化钠	AR 500g	瓶	70.00
1141	亚硝基红盐（又名：1-亚硝基-2-萘酚-3，6-二磺酸钠）	AR 25g	瓶	162.00
1142	焦亚硫酸钠	AR 500g	瓶	66.00
1143	硫酸氢钠，一水	AR 500g	瓶	102.00
1144	无水硫酸钠	AR 500g	瓶	41.00
1145	七水合硫酸镁	AR 500g	瓶	52.00
1146	无水硫酸镁	AR 500g	瓶	84.00
1147	氧化镁	AR 500g	瓶	102.00
1148	乙酸镁	AR 500g	瓶	243.00
1149	六水合氯化镁	AR 500g	瓶	37.50
1150	乙二醇四乙酸二钠镁（四水）	100g，化学纯	瓶	232.50
1151	无水氯化钙	AR 500g	瓶	39.00
1152	海砂	CP 500g	瓶	82.50
1153	石英砂	500g	瓶	87.00
1154	五氧化二磷	AR 500g	瓶	182.00
1155	硫酸钙	GR 500g	瓶	97.50

1156	氯化钙，二水	AR 500g	瓶	49.50
1157	二氧化钛	AR 500g	瓶	75.00
1158	七水合硫酸亚铁	AR 500g	瓶	37.50
1159	六水合三氯化铁	AR 500g	瓶	90.00
1160	五水合硫酸铜	AR 500g	瓶	52.50
1161	七水合硫酸锌	AR 500g	瓶	48.00
1162	乙酸锌	AR 500g	瓶	72.00
1163	氯化锌	AR 500g	瓶	75.00
1164	六水氯化锶	GR 500g	瓶	180.00
1165	硝酸钡	GR 1g	瓶	1326.00
1166	硝酸钡	AR 1g	瓶	1285.00
1167	硫酸银	AR 100g	瓶	1335.00
1168	氯化亚锡	AR 500g	瓶	352.50
1169	碘	250g	瓶	775.00
1170	氯化铯	AR 10g	瓶	77.50
1171	铬酸钡	AR 500g	瓶	145.50
1172	氯化镧七水合物	100g, 99%	瓶	147.00

1173	氯化镧七水合物	25g, 99%	瓶	102.00
1174	硝酸镧, 水合	AR 25g	瓶	96.00
1175	硫酸高铈	AR 100g	瓶	129.00
1176	三水合乙酸铅	AR 500g	瓶	109.50
1177	碱式乙酸铅	AR 500g	瓶	214.50
1178	D(+)-葡萄糖	25g 99.5%	瓶	102.00
1179	D(+)-葡萄糖	AR 500g	瓶	45.00
1180	草酸钠	PT 100g	瓶	165.00
1181	氯化钠	PT 100g	瓶	86.00
1182	乙二胺四乙酸二钠镁盐水合物	100g, 98.5%	瓶	195.00
1183	乙二胺四乙酸二钠盐二水合物	100g, 98.5%	瓶	845.00
1184	氟化钠	10g, 光谱纯	瓶	500.00
1185	亚硝酸钠	PT 100g	瓶	186.00
1186	重铬酸钾	PT 100g	瓶	119.00
1187	邻苯二甲酸氢钾	PT 100g	瓶	117.60
1188	邻苯二甲酸氢钾	PT 50g	瓶	86.80
1189	焦性没食子酸	AR 100g	瓶	126.00

1190	没食子酸	25g, 99%	瓶	54.60
1191	溴素	AR 500g	瓶	430.00
1192	次氯酸钠溶液	AR 500ml	瓶	30.80
1193	甲醛溶液	AR 500ml	瓶	30.80
1194	液体石蜡	CP 500ml	瓶	42.00
1195	三正辛胺	500ml, 95%	瓶	477.40
1196	三辛胺	500ml, 98%	瓶	464.80
1197	韦氏试剂	500ml, 碘氯比 1:1	瓶	207.20
1198	福林酚试剂	BR 500ml	瓶	350.00
1199	甲基硅油 I	100g 色谱固定液 GD	瓶	260.00
1200	甲醇	AR 500ml	瓶	32.00
1201	正丙醇	HPLC 500ml	瓶	411.60
1202	正丁醇	HPLC 500ml	瓶	555.80
1203	正庚烷	HPLC 1L	瓶	334.60
1204	仲丁醇	HPLC 500ml	瓶	238.00
1205	异戊醇	AR 500ml	瓶	91.00
1206	乙腈	HPLC 500ml	瓶	98.00

1207	苯	HPLC 500ml	瓶	135.00
1208	甲酸	500ml LC-MS $\geq 99\%$	瓶	1213.00
1209	甲酸	HPLC 100ml 99%	瓶	193.00
1210	乙酸（色谱专用）	HPLC 500ml	瓶	108.00
1211	异丁醇	HPLC 500ml	瓶	220.00
1212	三乙胺	HPLC 500ml	瓶	246.40
1213	聚乙二醇	IMP 500g	瓶	87.00
1214	石油醚 30-60	HPLC 4L	瓶	762.00
1215	石油醚 60-90	HPLC 4L	瓶	628.00
1216	正庚烷	HPLC 4L	瓶	1380.00
1217	异丙醇	HPLC 4L	瓶	930.00
1218	正己烷	HPLC 4L	瓶	1190.00
1219	异辛烷	HPLC 4L	瓶	1186.00
1220	环己烷	HPLC 4L	瓶	1120.00
1221	异辛烷	AR 500ml	瓶	95.00
1222	环己烷	AR 500ml	瓶	49.00
1223	正庚烷	AR 500ml	瓶	73.00

1224	二氯甲烷	AR 500ml	瓶	95.00
1225	三甲基氯硅烷	100ml	瓶	67.00
1226	六甲基二硅胺烷	AR 100ml	瓶	81.00
1227	N,N-二甲基甲酰胺	AR 500ml	瓶	61.00
1228	N,N-二乙基苯胺	AR 500ml	瓶	93.00
1229	2-丁酮	AR 500ml	瓶	52.00
1230	乙酰丙酮	AR 500ml	瓶	123.00
1231	4-甲基-2-戊酮	AR 500ml	瓶	92.00
1232	二乙胺	AR 500ml	瓶	62.50
1233	三乙胺	AR 500ml	瓶	84.00
1234	苯胺	AR 500ml	瓶	96.00
1235	甲醇	HPLC 4L	瓶	385.00
1236	乙酸乙酯	AR 500ml	瓶	54.00
1237	二甲基亚砷	GR 500ml	瓶	196.00
1238	四氢呋喃	HPLC 4L	瓶	1350.00
1239	乙酸乙酯	HPLC 4L	瓶	970.00
1240	二氯甲烷	HPLC 4L	瓶	960.00

1241	乙腈	HPLC 4L	瓶	816.00
1242	乙腈	农残级 4L	瓶	816.00
1243	乙酸丁酯	AR 500ml	瓶	70.00
1244	正丁醇	AR 500ml	瓶	55.00
1245	正戊醇	AR 500ml	瓶	90.00
1246	乙醇（95%）	AR 500ml	瓶	22.00
1247	2-巯基乙醇	500ml, $\geq 99.0\%$	瓶	362.70
1248	正辛醇	AR 500ml	瓶	75.40
1249	2-乙基-1, 3-己二醇	500ml, 98%	瓶	236.60
1250	丙三醇（甘油）	AR 500ml	瓶	49.40
1251	叔丁醇	CP 500ml	瓶	54.60
1252	异丙醇	AR 500ml	瓶	65.00
1253	甲基异丁基甲醇（MIBC）	500ml, $\geq 99.0\%$	瓶	123.50
1254	乙醇	HPLC 4L	瓶	377.00
1255	异戊醇（3-甲基-1-丁醇）	AR 500ml	瓶	84.50
1256	一缩二乙二醇	AR 500ml	瓶	84.50
1257	石油醚	AR 500ml 30-60	瓶	70.00

1258	石油醚	AR 500ml 60-90	瓶	65.00
1259	曲拉通 X-100（乳化剂 OP）	CP 500ml	瓶	78.00
1260	甲基叔丁基醚	HPLC 500ml	瓶	143.00
1261	甲基叔丁基醚	AR 500ml	瓶	70.20
1262	乙二醇甲醚	AR 500ml	瓶	156.00
1263	草酸（二水）	AR 500g	瓶	36.00
1264	L(+)-酒石酸	AR 500g	瓶	137.80
1265	一水合柠檬酸（柠檬酸）	AR 500g	瓶	41.60
1266	一水合柠檬酸（柠檬酸）	GR 500g	瓶	74.10
1267	蔗糖	500g，超纯级，99.9%	瓶	279.50
1268	一水合 α -乳糖（ α -乳糖）	AR 500g	瓶	80.60
1269	D-果糖	100g，99%	瓶	85.00
1270	D-果糖	25g	瓶	59.00
1271	吡啶盐酸盐	CP 25g	瓶	253.50
1272	吡啶鎓三溴化物	25g，98%	瓶	32.50
1273	溴代十六烷基吡啶	100g，98%	瓶	137.80
1274	1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮	100g，99%	瓶	65.00

1275	4-氨基安替吡啉	100g, 98%	瓶	260.00
1276	对氨基苯磺酸	AR 25g	瓶	55.90
1277	1-氨基-2-萘酚-4-磺酸	25g, 95%	瓶	130.00
1278	甲苯-4-磺酸 一水合物	AR 100g 99%	瓶	69.00
1279	2-硝基苯甲醛	100g, 99%	瓶	140.40
1280	邻苯二甲醛	100g	瓶	319.80
1281	邻苯二甲醛	10g, 99%	瓶	637.00
1282	二安替比林甲烷	AR 100g	瓶	186.00
1283	α -萘酚醌苯基甲烷	25g	瓶	1400.10
1284	异烟酸	CP 100g	瓶	146.00
1285	巴比妥酸, 二水	CP 25g	瓶	48.00
1286	2-硫代巴比妥酸	BR 25g	瓶	147.00
1287	L-半胱氨酸盐酸盐无水物	BR 25g	瓶	87.00
1288	L-半胱氨酸盐酸盐无水物	25g, 98%	瓶	225.00
1289	可可碱	25g, 99%	瓶	243.00
1290	苯酚	AR 500g	瓶	45.00
1291	百里酚 (麝香草酚)	AR 25g	瓶	45.00

1292	对苯二酚	AR 250g	瓶	127.50
1293	苯骈戊三酮（茚三酮）	AR 5g	瓶	97.50
1294	L-半胱氨酸	25g	瓶	78.00
1295	2,6-二叔丁基对甲酚	CP 500g	瓶	180.00
1296	偏磷酸	AR 500g	瓶	436.00
1297	α -萘酚（1-萘酚）	AR 25g	瓶	90.00
1298	4-氨基-3-胍基-5-巯基-1,2,4-三唑	AR 25g 95%	瓶	970.50
1299	三苯基膦	500g, >99.0% GC	瓶	133.50
1300	对二甲氨基苯甲醛	AR 100g	瓶	105.00
1301	2-(N-吗啉)乙烷磺酸，一水	50g, 99.5%	瓶	387.00
1302	变色酸	AR 100g	瓶	432.00
1303	三（羟甲基）氨基甲烷盐酸盐	100g, $\geq 99.0\%$	瓶	364.00
1304	三（羟甲基）氨基甲烷	500g, 超级纯	瓶	486.00
1305	米吐尔（对甲氨基酚硫酸盐）	AR 100g	瓶	378.00
1306	顺丁烯二酸酐	AR 100g	瓶	69.00
1307	顺丁烯二酸	AR250g	瓶	303.00
1308	3,3,5,5-四甲基联苯胺	10g	瓶	357.00

1309	N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐	AR 10g	瓶	169.50
1310	对氨基-N,N-二乙基苯胺硫酸盐	AR 25g 98%	瓶	75.00
1311	对硝基苯胺	100g, $\geq 99\%$	瓶	66.00
1312	甲亚胺 H	10g	瓶	1343.00
1313	磺胺（对氨基苯磺酰胺）	AR 100g	瓶	91.00
1314	盐酸羟胺（氯化羟胺）	AR 100g	瓶	60.00
1315	对苯二胺硫酸盐	100g, 98%	瓶	121.50
1316	六次甲基四胺	AR 500g	瓶	78.00
1317	氯胺 T, 三水	AR 500g	瓶	243.00
1318	偶氮二甲酰胺	25g, 97%	瓶	283.50
1319	邻苯二胺	CP 100g	瓶	145.50
1320	盐酸苯肼	AR 25g	瓶	148.50
1321	2, 4-二硝基苯肼	AR 25g	瓶	186.00
1322	硫酸肼（硫酸联氨）	AR 500g	瓶	147.00
1323	硫酸肼（硫酸联氨）	AR 100g	瓶	67.50
1324	二苯偶氮碳酰肼	AR 25g 40%	瓶	96.00
1325	二苯基碳酰二肼	AR 25g	瓶	204.00

1326	脲（尿素）	AR 500g	瓶	37.00
1327	尿酸	25g, 99%	瓶	363.00
1328	甲基红	IND 25g	瓶	97.50
1329	亚甲基蓝	IND 25g	瓶	97.50
1330	姜黄素	AR 5g	瓶	84.00
1331	溴甲酚绿	IND 10g	瓶	129.00
1332	苯酚红（酚红）	IND 25g	瓶	147.00
1333	溴百里香酚蓝	IND 10g	瓶	142.50
1334	溴酚蓝	IND 10g	瓶	64.50
1335	甲基橙	IND 25g	瓶	70.50
1336	酚酞	IND 25g	瓶	37.50
1337	茜素络合指示剂	IND 5g	瓶	342.00
1338	荧光素	IND 25g	瓶	66.00
1339	铬天青 S	AR 25g	瓶	589.00
1340	铝试剂	AR 25g	瓶	84.00
1341	对硝基酚	AE 100g	瓶	96.00
1342	百里香酚酞	IND 10g	瓶	183.00

1343	碱蓝 6B	IND 10g	瓶	100.50
1344	胭脂红	10g	瓶	63.00
1345	1, 10-菲啰啉	AR 5g	瓶	72.00
1346	可溶性淀粉	AR 500g	瓶	64.50
1347	钙试剂（依来铬蓝黑 R）	IND 25g	瓶	66.00
1348	变色硅胶	IND 500g	瓶	45.00
1349	锆试剂	AR 10g	瓶	958.00
1350	百里香酚蓝	IND 25g	瓶	141.00
1351	甲基紫	AR 25g	瓶	42.00
1352	曙红 Y（水溶性）	AR 50g	瓶	207.00
1353	三水合二乙酸二硫代氨基甲酸钠（铜试剂）	AR 100g	瓶	78.00
1354	刚果红	IND 25g	瓶	88.00
1355	α -淀粉酶	来源于猪胰腺, 40-60u/mg 25g	瓶	955.50
1356	热稳定 α -淀粉酶	BR, 4 万 u/g 100g	瓶	675.00
1357	蛋白酶来源于链霉菌属	P0652 ≥ 15 units/mg 500UNITS	瓶	7901.00
1358	淀粉葡萄糖苷酶来源于黑曲霉	30-60 units/mg 25mg	瓶	2670.00
1359	葡萄糖淀粉酶	A9913, 10mL	瓶	1613.00

1360	蛋白酶来源于地衣芽孢杆菌	P3910, 500mg	瓶	6483.00
1361	硼硅酸盐玻璃消解管	GDN-HBG-227-100, 100mL (30mm*227mm)	支	85.00
1362	聚四氟乙烯消解管 (含盖)	50ml, 28mm*105mm	支	350.00
1363	海绵试管架 (可放 50ml 离心管)	型号: MTV-B06, ϕ 29mm*15 孔	块	180.00
1364	聚乙烯塑料瓶	100ml	只	5.00
1365	聚乙烯塑料瓶	250ml	只	6.00
1366	聚乙烯塑料瓶	500ml	只	7.00
1367	定性滤纸	11 cm	盒	25.00
1368	定性滤纸	12.5cm	盒	30.00
1369	定性滤纸	15 cm	盒	40.00
1370	定性滤纸	18 cm	盒	55.00
1371	定量滤纸	11 cm	盒	62.00
1372	定量滤纸	12.5cm	盒	78.00
1373	定量滤纸	15 cm	盒	89.00
1374	玻璃纤维滤纸	直径 11cm, 孔径 1.5 μ m	盒	660.00
1375	凯氏定氮瓶	500mL	只	46.00
1376	古蔡氏定砷器	150mL	套	65.00

1377	盖玻片	20*20mm 100 片/盒	盒	20.00
1378	锥形瓶(三角瓶)	50mL	只	10.00
1379	锥形瓶(三角瓶)	150mL	只	12.00
1380	锥形瓶(三角瓶)	250mL	只	13.00
1381	锥形瓶(三角瓶)	500mL	只	25.00
1382	锥形瓶(三角瓶)	1000ml	只	40.00
1383	棕色三角瓶	250mL	只	50.00
1384	棕色三角瓶	500mL	只	80.00
1385	单标移液管	1mL A 级	支	22.00
1386	单标移液管	2mL A 级	支	22.00
1387	单标移液管	5mL A 级	支	25.00
1388	单标移液管	10mL A 级	支	28.00
1389	单标移液管	20mL A 级	支	35.00
1390	单标移液管	25mL A 级	支	40.00
1391	单标移液管	50mL A 级	支	55.00
1392	单标移液管	100mL A 级	支	85.00
1393	分度吸量管	1mL A 级	支	22.00

1394	分度吸量管	2mL A 级	支	22.00
1395	分度吸量管	5mL A 级	支	26.00
1396	分度吸量管	10mL A 级	支	30.00
1397	分度吸量管	20mL A 级	支	35.00
1398	白色容量瓶	5ml	只	22.00
1399	白色容量瓶	10ml	只	23.00
1400	白色容量瓶	25mL	只	28.00
1401	白色容量瓶	50mL	只	32.00
1402	白色容量瓶	100ml	只	35.00
1403	白色容量瓶	200mL	只	39.00
1404	白色容量瓶	250mL	只	39.00
1405	白色容量瓶	500mL	只	66.00
1406	白色容量瓶	1000ml	只	79.00
1407	棕色容量瓶	25mL	只	31.00
1408	棕色容量瓶	50mL	只	33.00
1409	棕色容量瓶	100ml	只	36.00
1410	棕色容量瓶	200mL	只	39.00

1411	棕色容量瓶	250mL	只	53.00
1412	棕色容量瓶	500mL	只	76.00
1413	棕色容量瓶	1000ml	只	99.00
1414	量筒	5ml	只	18.00
1415	量筒	10ml	只	20.00
1416	量筒	50mL	只	25.00
1417	量筒	100mL	只	35.00
1418	量筒	250mL	只	68.00
1419	量筒	500mL	只	88.00
1420	量筒	1000mL	只	136.00
1421	量杯	25mL	只	18.00
1422	量杯	50mL	只	19.00
1423	量杯	100ml	只	45.00
1424	量杯	250ml	只	66.00
1425	烧杯	10ml	只	8.00
1426	烧杯	50ml	只	10.00
1427	烧杯	100mL	只	15.00

1428	烧杯	250mL	只	18.00
1429	烧杯	300mL	只	22.00
1430	烧杯	500mL	只	40.00
1431	烧杯	1000mL	只	50.00
1432	烧杯	2000mL	只	85.00
1433	烧杯	5000mL	只	116.00
1434	棕色酸碱两用聚四氟活塞滴定管	25mL A 级	支	325.00
1435	棕色酸碱两用聚四氟活塞滴定管	50mL A 级	支	335.00
1436	白色酸碱两用聚四氟活塞滴定管	25mL A 级	支	265.00
1437	白色酸碱两用聚四氟活塞滴定管	50mL A 级	支	295.00
1438	白色蓝盖试剂瓶	250ml	只	10.00
1439	白色蓝盖试剂瓶	500ml	只	20.00
1440	棕色蓝盖试剂瓶	250ml	只	15.00
1441	棕色蓝盖试剂瓶	500ml	只	25.00
1442	棕色蓝盖试剂瓶	1000ml	只	25.00
1443	称量瓶	40*25mm	只	10.00
1444	称量瓶	50*30mm	只	12.00

1445	称量瓶	60*30mm	只	13.00
1446	称量瓶	70*35mm	只	15.00
1447	塑料烧杯	500ml	只	6.00
1448	塑料烧杯	1000ml	只	8.00
1449	塑料量筒	500ml	只	30.00
1450	塑料量筒	1000ml	只	40.00
1451	圆底烧瓶	250ml	只	30.00
1452	塑料洗瓶	500ml	只	8.00
1453	洗耳球	小号	只	6.00
1454	洗耳球	中号	只	8.00
1455	洗耳球	大号	只	10.00
1456	红胶头		只	0.50
1457	不锈钢药勺	16cm	支	6.00
1458	牛角药勺	16cm	支	25.00
1459	一次性塑料吸管	1ml 100 支/包	包	15.00
1460	一次性塑料吸管	2ml 100 支/包	包	15.00
1461	一次性塑料吸管	3ml 100 支/包	包	20.00

1462	一次性塑料吸管	5ml 100 支/包	包	45.00
1463	一次性塑料吸管	10ml 100 支/包	包	45.00
1464	一次性塑料吸管	灭菌级, 1 支装, 1ml 100 支/包	包	80.00
1465	一次性移液管	1 支装, 10ml 50 支/包	包	150.00
1466	一次性移液管	1 支装, 1ml 100 支/包	包	168.00
1467	一次性手套 (PE 手套)	50 只/盒	盒	30.00
1468	一次性乳胶手套	2 只/包, 100 包/盒 (S 小号, 麻面/左右手通用, 无粉型)	盒	285.00
1469	一次性乳胶手套	2 只/包, 100 包/盒 (M 中号, 麻面/左右手通用, 无粉型)	盒	285.00
1470	一次性医用橡胶检查手套	S/M/L 码 100 只/盒	盒	105.00
1471	一次性丁腈手套	S/M/L 码 100 只/盒	盒	115.00
1472	一次性无菌乳胶手套	2 只/包, 100 包/盒	盒	285.00
1473	棉手套	加厚	双	4.00
1474	液氮	10L	罐	600.00
1475	液氮	5L	罐	400.00
1476	高纯氮气	40L/瓶	瓶	900.00
1477	干燥空气	40L/瓶	瓶	950.00
1478	高纯氢气	40L/瓶	瓶	950.00

1479	高纯氦气	40L/瓶	瓶	5700.00
1480	高纯氩气	40L/瓶	瓶	900.00
1481	高纯乙炔	40L/瓶	瓶	950.00
1482	F 消化管	H020100028 300ml*20 支/箱	箱	2600.00
1483	定氮仪消化管	300mm 250mL	支	130.00
1484	标准 THGA 石墨管	B0504033 20 件/包, THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 20	盒	47898.00
1485	标准 THGA 石墨管	B3000641 5 支/包 THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 5	盒	14217.00
1486	带有末端盖的标准 THGA 石墨管	B3000655 20 件/包, THGA Std Graphite Tubes w/End Cap, Pkg. 20	盒	48592.00
1487	固相萃取小柱	380-00104, SHIMSEN QuEChERS dSPE, 2mL, 50mg PSA, 50mg C18, 150mg MgSO4, 100/P	盒	1193.00
1488	固相萃取小柱	380-00862-01, SHIMSEN Styra FL-PR 500mg / 6mL 30 支 / 盒	盒	838.00
1489	固相萃取小柱 (佛罗里硅土小柱)	380-00862-07, SHIMSEN Styra FL-PR 1000mg / 6 mL 30 支 / 盒	盒	1149.20
1490	前处理提取盐包	380-00148-04, SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts with 50mL Tube, 4gMgSO4, 1gNaCl, 0.5gDHS, 1gTSCD, 50/P	盒	725.40
1491	前处理提取盐包	380-00151-04, SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts with 50mL Tube, 6gMgSO4, 1.5gNaOAC, 50/P	盒	608.40
1492	前处理提取盐包	380-00148-04, SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts with 50mL Tube, 4gMgSO4, 1gNaCl, 0.5gDHS, 1gTSCD, 50/P	盒	725.40
1493	前处理提取盐包	380-00151-04, SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts with 50mL Tube, 6gMgSO4,	盒	608.40

		1.5gNaOAC, 50/P		
1494	121 净化管	380-00990-42, 15mL, 30mgPSA, 900mgMgSO4, 50 支/盒	盒	678.60
1495	121 净化管	380-00990-40, 15mL, 30mg PSA, 15mgGCB, 900mgMgSO4 , 50 支/盒	盒	819.00
1496	121 净化管	380-00990-47, 15mL, 400mgC18, 80mgPSA, 1200mgMgSO4, 50 支/盒	盒	1111.50
1497	121 净化管	380-00990-37, 15mL, 400mg PSA, 400mgC18, 200mgGCB, 1200mgMgSO4, 50 支/盒	盒	2429.70
1498	121 净化管	380-00990-41, 15mL, 30mgPSA, 300mgC18, 900mgMgSO4, 50 支/盒	盒	1105.00
1499	113 净化管	380-00990-35, 15mL, 150mg PSA, 900mg MgSO4, 50 支/盒	盒	643.50
1500	113 净化管	380-00990-34, 15mL, 150mgPSA, 15mgGCB, 885mgMgSO4, 50 支/盒	盒	897.00
1501	113 净化管	380-00990-37, 15mL, 400mgPSA, 400mgC18, 200mgGCB, 1200mgMgSO4, 50 支/盒	盒	2429.70
1502	113 净化管	380-00990-38, 15mL, 400mgPSA, 400mgC18, 1200mgMgSO4, 50 支/盒	盒	1687.40
1503	IC-Guard Ag 离子小柱	1mL , 50 支/盒, SBEQ-IC0110-Ag-50	盒	1630.00
1504	IC-Guard Na 离子小柱	1mL , 50 支/盒 , SBEQ-IC0210-Na-50	盒	1320.00
1505	IC-Guard RP 净化小柱	1mL , 50 支/盒 , SBEQ-IC0410-RP-50	盒	984.00
1506	阴离子分析柱-高容量柱	052960 IonPac AS11-HC Analyt. Column, 4x250mm AS11-HC	根	28867.00
1507	阴离子保护柱-高容量柱	052962 IonPac AG11-HC Guard Column, 4x50mm AG11-HC	根	9234.00
1508	IC-Guard RP/Ag/Na 三合一离子小柱 (GB5009.256-2016)	SBEQ-IC1125-50, 2.5mL, 50 支/盒	盒	3820.00

1509	玻璃刻度试管	15mL 圆底	支	5.00
1510	玻璃刻度试管	25ml 圆底	支	7.00
1511	玻璃试管	18*180mm	支	5.00
1512	玻璃试管	15*150mm	支	4.00
1513	一次性活性炭口罩	50 只/盒	盒	35.00
1514	一次性医用口罩	1 只/袋 10 只/盒	盒	7.00
1515	玻璃珠	500g/包	包	30.00
1516	万用电炉	单联 1KW	台	150.00
1517	棕色流动相瓶	500ml	只	60.00
1518	透明流动相瓶	1000ml	只	80.00
1519	一次性注射器	2ml 100 支/盒	盒	200.00
1520	注射器	20ml 50 支/盒	盒	100.00
1521	注射器	60ml 16 支/盒	盒	80.00
1522	实验室用一次性注射器(PP/PE. 无橡胶活塞. 中头. 无针头)	2mL. 100 支/袋	袋	200.00
1523	一次性使用无菌注射器	10ml 100 支/盒	盒	240.00
1524	微量进样器(平头)	500 μ l	支	180.00
1525	溶剂线	SALES P/N:6030.2548 Solvent line analytical	根	486.00

1526	封口膜	PM996 10cm×38m	卷	190.00
1527	柱子（草甘膦）	380-00877-28, 6mL, 30支/盒	盒	2731.00
1528	净化管（GB-T21317-2007）	380-00855-03, SHIMSEN Styra HLB 60mg/3mL 50pcs	盒	1366.00
1529	凝胶净化柱	2.5cm*30cm	根	300.00
1530	泵油	PUMP OIL. H11025013(4L)	瓶	4520.00
1531	键合硅固相萃取吸附剂填料伯仲胺 PSA	100g/瓶	瓶	1995.00
1532	石墨化碳黑填料 GCB	100g/瓶	瓶	3621.00
1533	分线传感器（氢气可燃气体传感器）	C0800B	套	2000.00
1534	防毒面具	3M	只	285.00
1535	自吸过滤式防毒面具过滤元件（滤毒盒）	3M	组	160.00
1536	不分流衬管	221-48876-03, 5支/包	包	7066.80
1537	通针器（金属丝）	0.1mm×150mm, 5个/包 031745	包	200.00
1538	微孔滤膜（聚醚砜水系）	0.45 μm, 47mm	盒	100.00
1539	微孔滤膜（聚醚砜水系）	50mm 0.45um（50*2）	盒	150.00
1540	单片无菌微生物分析滤膜（微孔滤膜、混合纤维素 CN-CA）	47mm 0.22um 200片/盒	盒	800.00
1541	针式过滤器（水系聚醚砜）	13mm 0.22um 100只/盒	盒	240.00
1542	针筒过滤器（有机尼龙 66）	13mm 0.22um 100只/盒	盒	220.00

1543	针式过滤器（PTFE 聚四氟乙烯）	13mm 0.45um 100 只/盒	盒	250.00
1544	针式过滤器（有机尼龙 66）	25mm 0.45um 100 只/盒	盒	220.00
1545	纳氏试剂(Nessler 试剂、碘化汞钾)	500ml 定性检测氨和铵化合物	瓶	776.00
1546	称量盘	小号 250 只/包	包	80.00
1547	称量盘	中号 250 只/包	包	160.00
1548	称量盘	大号 250 只/包	包	350.00
1549	玻璃棒	300mm	支	3.00
1550	玻璃棒	400mm	支	4.00
1551	脱脂棉球	500g	包	85.00
1552	牛皮纸		张	2.00
1553	95%医用酒精	500ml/瓶	瓶	22.80
1554	75%医用酒精	500mL/瓶	瓶	15.00
1555	可立式自封均质袋（带滤网）	20*32cm, 25 个/包	包	129.00
1556	无菌均质袋/采样袋(可立式)	20*32cm, 25 个/包	包	129.00
1557	全幅微孔过滤无菌均质袋	19*30cm HK-Q1930 25 个/包	包	110.00
1558	一次性无菌帽	A1 型（18cm×33.5cm）×14.5cm, 1 个/袋, 50 袋/中袋	袋	60.00
1559	一次性医用鞋套	380mm×170mm, 200 双/袋	袋	50.00

1560	多功能周转筐（塑料筐）	625*435*340mm	只	66.00
1561	混合基碳带	100mm*300m	卷	10.00
1562	塑料大口瓶	500mL/个	只	10.00
1563	一次性采样瓶（矿泉水瓶）	500ml 159 只/件	件	143.10
1564	铜板标签纸	80MM*50MM	包	32.67
1565	热敏标签纸	RHC-50*70-110-白色	包	30.70
1566	便携式手提称	能称：50kg	台	80.00
1567	纸浆鸡蛋托	可装 30 枚	片	4.00
1568	塑料鸡蛋托	可装 8 枚 195*100*65mm	只	2.00
1569	塑料鸡蛋托	可装 20 枚 240*190*65mm	只	3.00
1570	塑料鸡蛋托	可装 30 枚 280*240*65mm	只	4.00
1571	鸡蛋托包装盒（带盖）	可装 8 枚 11*20cm	只	3.00
1572	鸡蛋托包装盒（带盖）	可装 15 枚 16*25cm	只	4.00
1573	鹌鹑蛋托珍珠棉	25 枚 16*16cm	套	5.00
1574	塑料鹌鹑蛋托（带盖）	24 枚 194*130*40mm	块	1.00
1575	塑料鹌鹑蛋托（带盖）	30 枚 198*164*39mm	块	2.00
1576	注水冰袋	100ml 9*12.8cm	只	0.50

1577	注水冰袋	400ml 12.8*18.5cm	只	0.80
1578	注水冰袋	1000ml 14.5*29cm	只	2.00
1579	免注水冰袋	100g 8*13cm	只	2.00
1580	免注水冰袋	250g 11*16.5cm	只	3.00
1581	免注水冰袋	500g 14*21cm	只	4.00
1582	免注水冰晶盒	500ml	只	20.00
1583	免注水冰晶盒	1000ml	只	30.00
1584	注水冰盒	400ml	只	8.00
1585	注水冰盒	1000ml	只	12.00
1586	保温包	XXL 码 30*45*35cm	只	260.00
1587	医疗废物包装袋	44cm×54cm 100 只/捆	捆	30.00
1588	称量纸	75*75 500 张/包	包	30.00
1589	称量纸	100*100 500 张/包	包	40.00
1590	广范试纸	pH1-14 20 包/盒	盒	60.00
1591	碘酸钾淀粉试纸	100S/盒	盒	15.00
1592	溴化汞试纸	100 条/瓶	盒	130.00
1593	葡萄糖检测试纸	40 条	盒	96.00

1594	瓷珠菌种保存管	50 支/盒	盒	650.00
1595	洁净工作台控制面板/净化台控制器	立式或者横式	套	300.00
1596	SmartPak®纯化柱	SPR0LSIA1 型号 SmartPak DQ3 纯化包 LT	支	10776.00
1597	高型无导流口烧杯	600mL	只	85.00
1598	高型无导流口烧杯	400mL	只	55.00
1599	样品环	042952 ASSY, SAMPLE LOOP, 200UL	包	2503.00
1600	pH 校正液	pH=1.68, 20mL	瓶	400.00
1601	三合一电极	LE438	支	1500.00
1602	参比电极温度传感器	匹配梅特勒 FE20K 酸度 计, 配套参比电极, 带测 温功能	套	2500.00
1603	活塞密封圈 (滤塞)	3120076026	只	360.00
1604	保护滤芯	4920623005, 10 个过滤器 和 1 个过滤器套筒, 用于 5 毫升移液器	包	850.00
1605	过滤器, 玻璃过滤器, 溶剂入口	Glass filter, solvent inlet 5041-2168	个	974.00
1606	不锈钢升降台	200*200*280	台	105.00
1607	水蒸气蒸馏装置	500ml	套	180.00
1608	瓷坩埚 (带盖)	100ml	套	15.00
1609	瓷坩埚 (带盖)	50ml	套	5.00
1610	陶瓷均质器 (陶瓷均质子)	15ml 管, 100/pk, 5982-9312	包	980.00

1611	钢直尺	20cm	把	5.00
1612	焊接护目镜	舒适型 T5 1010	只	55.00
1613	橙色滤色镜		副	385.00
1614	过氧化氢溶液	100ml 医用	瓶	5.00
1615	0.9%生理盐水	500ml 医用	瓶	15.00
1616	碘伏	75ml 医用	瓶	10.00
1617	2%碳酸氢钠	500ml 医用	瓶	28.00
1618	3%硼酸	500ml 医用	瓶	28.00
1619	脱脂棉球	500g 0.2g	包	85.00
1620	研磨杯（耐压热容器）	01.877.1005, 1000ml 配套 HM100 研磨仪	只	2280.00
1621	EZ-fit 通用型过滤支撑网	3 个/盒 EZFITFRIT3	盒	2455.00
1622	耐湿热灭菌硅胶管	1 条/包 STREAMTUB	条	3339.00
1623	灭菌带盖不锈钢方盒（消毒盒）	8 寸 有透气孔 (21*12*5cm)	只	56.00
1624	Microfil® funnel 滤杯, 配 S-Pak 滤膜®	MIHAWG250 250mL, (MCE), 0.45 μm, 47 mm, 25 只/袋 6 袋/箱	盒	5296.00
1625	不锈钢加厚镊子	18cm	支	10.00
1626	镊子	16cm	支	8.00
1627	PP 塑料离心管（连盖圆底）	10ml BS-100-M 100 支/包	包	65.00

1628	PP 塑料离心管（螺口圆底）	15ml BS-150-MY 100 个/ 包	包	65.00
1629	高透明度聚丙烯离心管	352070 尖底 50ml 25 只/ 包 20 包/箱	包	145.00
1630	高透明度聚丙烯离心管	352096 尖底 15ml 50 只/ 包 10 包/箱	包	165.00
1631	2ml 棕色螺纹样品瓶	100 只/盒	盒	105.00
1632	2ml 透明螺纹样品瓶	100 只/盒	盒	105.00
1633	2mL 螺纹口自动进样瓶(透明玻璃、 带书写刻度和 logo)	2ml 100 只/盒 VAAP-32009E-1232-100	盒	130.00
1634	2mL 螺纹口自动进样瓶(棕色玻璃、 带书写刻度和 logo)	2ml 100 只/盒 VAAP-32009E-1232A-100	盒	150.00
1635	蓝色开孔纹盖(含白色 PTFE/红色硅 橡胶隔垫、Bond)	9mm 100 只/袋 VEAP-5394-09FRB-100	盒	160.00
1636	4ml 液相样品瓶垫片	4ML 100/包	包	870.00
1637	O 型圈	036-11352-83, O-RING, 4D P5X5	包	102.00
1638	玻璃衬管	S221-75197, GLASS INSERT SPLITLESS/WBI WWOOL PKT5 (带石英棉)	包	2788.00
1639	不锈钢连接管	228-53184-91, SUS PIPE, ID 0.1X600	套	3966.00
1640	硅胶垫片	3BF00031(原 HM4446) 100 只/包 8.3*1.5mm	包	77.50
1641	预组装蓝色螺纹开孔盖垫	HM-0722, 2ml 100 只/包	包	95.00
1642	预组装黑色螺纹开孔盖垫	HM-4447, 2ml 100 只/包	包	101.00
1643	螺口顶空进样瓶（含盖子+垫片）	瓶身尺寸: SHSV20R / ϕ 22.5 $\times$ 75.5mm 瓶盖 尺 寸: ϕ 18mm 包装: 1 袋 (100 支) 规格: Asone-C4-482-02	袋	400.00

1644	螺纹口透明样品瓶	2mL, 100/pk, 5182-0715	盒	418.00
1645	螺纹口棕色样品瓶	2mL, 100/pk, 5182-0716	盒	445.00
1646	红色 PTFE 硅胶隔垫	5182-0731, 100/pk	盒	282.00
1647	螺纹口顶空样品瓶	10mL VAAP-310018EM-2346A-10 0, 100 只/纸盒 (棕色玻 璃、圆底、带书写刻度和 logo)	盒	400.00
1648	开孔螺纹顶空金属盖	VEAP-5395B-18M-100, 18mm 100 个/袋 (磁性、 含 1.5mm 厚蓝色 PTFE/白 色硅胶隔垫)	盒	600.00
1649	铝箔纸	15um 30cm*20m	卷	60.00
1650	砂芯坩埚 (坩埚式过滤器)	60ml G2	只	75.00
1651	保险丝	5*20mm 10A	只	5.00
1652	用于 1100/1200/1260 系列系统螺口 瓶的瓶头组件	G1311-60003 (包括 1000mm 流动相管线, 螺栓, 密封 垫圈和锁环, 玻璃溶剂过 滤头, 三孔盖)	套	2960.00
1653	紫外线强度伸缩测试杆	1000mm	支	68.00
1654	不锈钢桶带盖	直径 24.5cm, 高 18cm	只	60.00
1655	平底多用方盘 (托盘)	304 材质 20*27*2cm	只	20.00
1656	蒸发皿	60ml (75mm)	只	6.00
1657	蒸发皿	100ml (90mm)	只	8.00
1658	净化管	SBEQ-CA8803-25 25 支/ 袋	袋	620.00
1659	连续分液器吸头 PD-吸头 II	5mL, 100 个/包	盒	2148.00

1660	连续分液器吸头 PD-吸头 II	50mL, 100 个/包	盒	2650.00
1661	无菌吸嘴	QSP 1ml 96 支/盒	盒	90.00
1662	移液枪头（吸嘴）	2-200ul 2 包*500 个/盒	盒	713.00
1663	移液枪头（吸嘴）	1000ul 2 包*500 个/盒	包	708.00
1664	移液枪头（吸嘴）	100-5000ul 5 包*100 个/盒	盒	1031.00
1665	胶塞	7#	只	4.00
1666	胶塞	8#	只	5.00
1667	胶塞	10#	只	6.00
1668	硅胶塞	33-38/配 300-500ml	只	15.00
1669	LC 两通接头	00101-18202 FTG, HPLC UNION, .010. ORFC, PEEK, ROHS 接头	包	2130.00
1670	刃环	零件号 00101-18196	包	677.00
1671	手拧接头	零件号 00101-18081	包	325.00
1672	Teflon 塑料管	00301-22915 TUBE, FEP, .030"IDx1/16 OD, ROHS	包	556.00
1673	压力表	0-0.6	只	190.00
1674	压力表	0-0.4	只	260.00
1675	硅胶铲	长 28cm*宽 6cm	把	45.00
1676	样品袋（自封袋）	10*15cm（5 号）100 个/包	包	12.00

1677	样品袋（自封袋）	22*32cm（10号）100个/包	包	30.00
1678	样品袋（自封袋）	25*32cm 100个/包	包	35.00
1679	样品袋（自封袋）	25*42cm 100个/包	包	38.00
1680	样品袋（自封袋）	33*42cm 100个/包	包	50.00
1681	样品袋（自封袋）	20*30cm（9号）100个/包	包	20.00
1682	紫外消毒灯管	匹配 JB-CJ-2FCS 洁净工作台 40W/30W	支	80.00
1683	紫外消毒灯管	匹配 BJ-2CD 型净化工作台 40W/30W	支	80.00
1684	ICP-MS 空气过滤网	5-10mm 25-30ppi	块	300.00
1685	调谐液	1323770 iCAP Q/RQ TUNE solution iCAP Q TUNE Solution 500ml	瓶	9529.00
1686	过滤器滤芯	1600550 NLINE FILTER 5MICRON12MM	只	945.00
1687	原子荧光空心阴极灯-砷	AF-2，灵敏度波长:253.7nm。（适用于吉天 AFS-933 原子荧光光度计）	只	960.00
1688	原子荧光空心阴极灯-铅	AF-2，灵敏度波长:253.7nm。（适用于吉天 AFS-933 原子荧光光度计）	只	960.00
1689	原子荧光空心阴极灯-铬	AF-2，灵敏度波长:253.7nm。（适用于吉天 AFS-933 原子荧光光度计）	只	960.00
1690	原子荧光空心阴极灯-镉	AF-2，灵敏度波长:253.7nm。（适用于吉天 AFS-933 原子荧光光度计）	只	960.00
1691	原子荧光空心阴极灯-汞	AF-2，灵敏度波长:253.7nm。（适用于吉天 AFS-933 原子荧光光度计）	只	960.00
1692	紫外线杀菌灯镇流器	额定功率 30w	只	35.00
1693	PP 方形酸缸（废液缸）	10L，200*200*150mm	套	300.00

1694	PP 方形酸缸（废液缸）	20 升，长 32*宽 20*高 41，加厚，耐强酸强碱，可存放有机、重金属、强酸、强碱、真菌毒素等废液	套	450.00
1695	低糖型高活性干酵母	6g/袋	袋	3.00
1696	塑料漏斗	Φ 12cm，C26600-0120	只	20.00
1697	三角漏斗	60mm	只	7.00
1698	三角漏斗	75mm	只	8.00
1699	玻璃漏斗	40mm	只	6.00
1700	玻璃砂芯漏斗	P100，G1A，滤板孔径 70-100 微米，250ml	只	160.00
1701	砂芯漏斗	250mL，G3 16-30 微米	只	90.00
1702	砂芯漏斗	250mL，G1 50-70 微米	只	90.00
1703	四氟活塞分液漏斗	250ml29/42# F472925A	只	107.00
1704	可升降耐酸碱分液漏斗架	8 孔	只	185.00
1705	PP 进样瓶架（样品瓶架）	50 孔	只	20.00
1706	方块布（三角瓶绑口用）	20x20cm	块	3.00
1707	硅胶管	5*8mm	米	18.00
1708	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	柱 SBEQ-CC15001，3mL，20 支/盒	盒	2696.00
1709	黄曲霉毒素 M 族免疫亲和柱	3ml/20pcs，柱容量≥ 100ng	盒	2000.00
1710	呕吐毒素免疫亲和柱	3ml，25 支/盒	盒	3000.00

1711	赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱	3ml, 25 支/盒	盒	3000.00
1712	黄曲霉毒素 B 族 G 族免疫亲和柱	3ml, 25 支/盒	盒	3000.00
1713	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	3ml, 25 支/盒	盒	3000.00
1714	黄曲、呕吐、赭曲、玉米四合一免疫亲和柱	6ml, 15 支/盒	盒	6500.00
1715	dSPE 定制兽药提取包	SBEQ-CA8802-B, 50 支/盒	盒	630.00
1716	dSPE 定制兽药净化管	SBEQ-CA8803-25, 25 支/袋	袋	656.00
1717	亚氨基二乙酸型树脂小柱	500mg, 1mL 盒 / 50 支/盒, SBEQ-IC1310-50	盒	3280.00
1718	非水相智能 PH 电极	60279300	根	14985.00
1719	Poly-Sery MAX SPE 小柱 (粒径 40 μ m) 混合型阴离子交换	150mg, 6ml 30 支/盒, SBEQ-CA3381	盒	1003.00
1720	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫定量测试盒	48T/盒	盒	1500.00
1721	可拆分收纳盒	24 格, 19.8*13.4*3.8	只	20.00
1722	灭菌带盖不锈钢方盒 (消毒盒)	8 寸 有透气孔 (21*12*5cm)	只	46.00
1723	尼龙标准筛 (非金属)	40 目 Φ 0.425mm	只	80.00
1724	尼龙标准筛 (非金属)	20 目 Φ 0.910mm	只	80.00
1725	尼龙标准筛 (非金属)	16 目 Φ 1.18mm 圆孔	只	80.00
1726	不锈钢标准筛	20 目 200mm	只	70.00
1727	不锈钢标准筛	40 目 200mm	只	70.00

1728	不锈钢药典筛	1# 10 目 (孔径 2000 μm $\pm$ 70 μm)	只	90.00
1729	不锈钢药典筛	2# 24 目 (孔径 850 μm $\pm$ 29 μm)	只	90.00
1730	不锈钢药典筛	3# 50 目	只	90.00
1731	不锈钢药典筛	5# 80 目 (孔径 180 μm $\pm$ 7.6 μm)	只	90.00
1732	不锈钢药典筛	6# 100 目	只	90.00
1733	药盾温度记录仪	LY-RTH1000B	套	400.00
1734	免疫亲和柱(黄曲霉毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、玉米赤霉烯酮)	6mL, 25T	盒	9500.00
1735	苯并(a)芘专用 SPE 小柱	22g / 60mL, 10 支 / 盒	盒	798.00
1736	poly-seryPWAX 弱阴离子交换 SPE 小柱	SBEQ-CA3881 150mg, 6mL 30 支/盒	盒	969.00
1737	固相萃取柱	380-00852-08, 150mg/6mL, 30 支/盒	盒	1216.00
1738	Envi Carbl 活性炭柱	GCB 500mg/6mL 30pcs	盒	2420.00
1739	Envi-18 柱子	C18 2g/12mL 20pcs	盒	1446.90
1740	固相萃取小柱	1000mg / 6mL 30 支 / 盒	盒	1474.20
1741	C18 固相萃取柱 (GB 5009.32 抗氧化剂专用)	2000mg/12mL 20 支/盒	盒	1446.00
1742	固相萃取柱 (GB5009.298 三氯蔗糖专用)	200mg/6mL 30 支/盒	盒	1974.00
1743	氨基阴离子交换固相萃取柱	500mg/3mL 50 支/盒	盒	3962.00
1744	SCX 固相萃取柱	500mg/6mL, 30 支/盒	盒	1474.2

1745	HLB 固相萃取柱	500mg/6mL, 30 支/盒	盒	2853.5
1746	WCX 固相萃取柱	500mg/3mL 50 支/盒	盒	4962.1
1747	Oasis WCX 固相萃取 SPE 柱	60mg/3mL 50 支/盒	盒	1757.00
1748	Sep-Pak2 NH 固相萃取柱	380-00861-03, SHIMSEN Styra NH2 500mg/3mL 50pcs	盒	1474.00
1749	固相萃取柱	380-00853-07, 150mg/6ml, 30 支/盒	盒	2055.00
1750	LC-Si 固相萃取柱	200mg, 3mL 50 支/盒	盒	1095.00
1751	HLB 固相萃取柱	200mg, 6mL 30 支/盒	盒	1974.7
1752	C18 固相萃取柱	500mg, 3mL 50 支/盒	盒	1474.2
1753	Oasis MCX 固相萃取柱	60mg, 3mL 50 支/盒	盒	1649.7
1754	Oasis MCX 固相萃取柱	150mg, 6mL 30 支/盒	盒	2055.3
1755	PCX 阳离子固相萃取柱	60mg, 3mL 50 支/盒	盒	1649.7
1756	磺酸基阳离子交换键合硅胶 (SXC) 色谱柱	380-01245-80, ShimNex HE SCX, 5 μ m, 4.6x150mm	支	5635.00
1757	C18 色谱柱	380-01230-02, ShimNex CS C18, 5 μ m, 4.6x150mm	支	5223.00
1758	气相色谱柱	122-5532UI, DB-5MS UI Ultra Iner30m	支	14466.0 0
1759	气相色谱柱	122-1732, DB-17 30m, 0.25mm, 0.25 μ	支	11955.0 0
1760	色谱柱	R221-75954-30, SH-I-5Si1 MS Cap. Column, 0.25mmx0.25 μ mx30m	支	10102.3
1761	色谱柱	R221-75907-30, SH-I-17 Cap. Column, 0.25mmx0.25 μ	支	8537.1

		mx30m		
1762	液相色谱柱	227-30924-03, Shim-pack GISS-HP C18 [Metal free column], 3um, 2.1x150	支	12800.00
1763	液相色谱柱	380-01240-91, ShimNex HE C8, 5 μm, 2.1x150mm	支	5094.00
1764	亲水亲酯共平衡小柱	380-00855-03, SHIMSEN Styra HLB 60mg/3mL 50pcs	盒	1366.00
1765	液相色谱柱 Hilic	227-31051-06, Shim-pack Scepter Diol-HILIC-120, 5um, 4.6x250	支	10205.00
1766	液相色谱柱 Sunfire C18	380-01230-01, ShimNex CS C18, 5 μm, 4.6x250mm	支	5483.00
1767	液相色谱柱	227-30742-08, Shim-pack GIST C18-AQ, 5um, 4.6x250	支	7150.00
1768	色谱柱	R227-32025-03, Shim-pack Velox HILIC 2.7 μm 2.1x100mm	支	9385.00
1769	氨基色谱柱	380-01244-33, ShimNex HE NH2, 5 μm, 4.6x250mm	支	5324.00
1770	氨基色谱柱	A2013250X046	支	11823.00
1771	色谱柱 RRHD EclipsePlus 95A	959758-902, C18, 2.1*100mm, 1.8u	支	11453.00
1772	液相色谱柱	Agilent EclipsePlus C18, 1.8 μm, 2.1×100mm	支	11453.00
1773	液相色谱柱	Shim-pack GIST C18-AQ HP, 1.9um 2.1x100	支	8704.00
1774	Athena UHPLC C18 液相色谱柱	2.1×100mm, 1.8 μm	支	8704.00
1775	高效液相色谱柱	227-30017-07, C18 柱, 150×4.6mm, 5 μm	支	6068.00
1776	高效液相色谱柱	959993-902, C18 柱, 150×4.6mm, 5 μm	支	9587.00
1777	液相色谱柱	380-01230-02, ShimNex CS C18 柱, 150×4.6mm, 5 μm	支	5223.00

1778	阴离子分析柱	062885 PROD, COL, IP, AS19, 4X250 MM AS19	支	33051.0 0
1779	保护柱	380-01211-02, CS C18 (10mm×4.6mm, 5 μm)	支	1417.00
1780	液相色谱柱	Agilent ZORBAX SB-C18, 5 μm, 4.6×150mm	支	9566.1
1781	液相色谱柱	Agilent EclipsePlus C18, 1.8 μm, 2.1×100mm, PN: 959758-902	支	11453.4
1782	液相色谱柱	Agilent Pursuit 5 C18 150×3.9 mm 5 μm PN:A3000150X039	支	7812.45
1783	液相色谱柱	227-30742-07, Shim-pack GIST C18-AQ, 5um, 4.6x150	支	6055.4
1784	液相色谱柱	227-30807-02, Shim-pack GIST C18-AQ HP, 1.9um 2.1x100	支	8704.8
1785	液相色谱柱	227-30060-06, Shim-pack GISS C18, 5um, 4.0x150	支	6541.6
1786	消解罐内罐	TFM, 55ML, XPRESS, BJ4151 (该物品一次性采购 24 支以上)	只	6968.00
1787	消解罐内罐	TFM, 55ML, XPRESS, BJ4151	只	8085.00
1788	消解罐内罐	55ML (定制款)	支	2150.00
1789	阴离子抑制器	SP6949, ASRS 300 (4 mm) ASRS300 阴离子 suppressors-老款 4MM Suppressors EA	只	29969.0 0
1790	提取盐包 I	380-00149-04 SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts, 4g MgSO4, 1g NaCl, 0.5g DHS (柠檬酸氢二钠), 1g TSCD (柠檬酸钠), 50/P	包	455.00
1791	标称粒径 2000nm 二氧化硅微球粒度 标准物质	GBW12012b, 2 μm 10ml	瓶	3200.00
1792	激光粒度仪检定用标准物质	GBW(E)120051, 2.5% 10ml	瓶	3000.00
1793	标称粒径 5 μm 二氧化硅微球粒度标 准物质	GBW12032a, 5um 10ml	瓶	3200.00

1794	空气中甲烷气体标准物质	GBW(E)062620.10%LEL(Urel=2% k=2) 4L, 不含钢瓶	瓶	880.00
1795	空气中甲烷气体标准物质	GBW(E)062620.40%LEL(Urel=2% k=2) 4L, 不含钢瓶	瓶	880.00
1796	空气中甲烷气体标准物质	GBW(E)062620.60%LEL(Urel=2% k=2) 4L, 不含钢瓶	瓶	880.00
1797	空气中异丁烷气体标准物质	GBW(E)063014.10%LEL(Urel=2% k=2) 4L, 不含钢瓶	瓶	939.00
1798	空气中异丁烷气体标准物质	GBW(E)063014.40%LEL(Urel=2% k=2) 4L, 不含钢瓶	瓶	939.00
1799	空气中异丁烷气体标准物质	GBW(E)063014.60%LEL(Urel=2% k=2) 4L, 不含钢瓶	瓶	939.00
1800	高纯氮气	99,999% 4L, 不含钢瓶	瓶	939.00
1801	粉体压样器（粉末成型器）	适配 SC-100 色差计	套	1050.00
1802	微量进样器（尖头）	10ul	支	60.00
1803	微量进样器（尖头）	50ul	支	60.00
1804	锁紧式微量进样器	10000ul/10ml	支	750.00
1805	微量进样器（平头）	10ul	支	80.00
1806	微量进样器（平头）	50ul	支	80.00
1807	PP 棉滤芯	10 寸	支	40.00
1808	压力机管（玻璃管）		支	80.00
1809	标准品/草甘磷-13C2, 15N 同位素	1g, ≥99.0%	支	600.00
1810	固相萃取小柱	380-00853-03, SHIMSEN Styra MCX 500mg/12mL 20 支/盒	盒	2393.00

1811	标准品/草甘膦	250mg $\geq$ 99.7%	支	215.00
1812	标准品/氨甲基磷酸	100mg $\geq$ 99.6%	支	390.00
1813	CP 吸嘴（盒装）	CP1000, 91 个/盒, 2 盒/ 箱（182 个/箱）	箱	1412.00
1814	CP 吸嘴（盒装）	CP100, 96 个/盒, 2 盒/ 箱（192 个/箱）	箱	1412.00

“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2025〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1. 中国建设银行贺州分行

中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅 职务：公司业务部副总经理 手机号码：18077397188					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	中国建设银行贺州分行营业部	刘 雍	客户经理	18778943521	贺州市八步区建设中路1号
2	中国建设银行贺州城东支行	刘昭勇	客户经理	18877499257	贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面
3	中国建设银行贺州城西支行	于丛家	客户经理	15177666737	贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺
4	中国建设银行贺州平桂支行	邱 伟	客户经理	18007840720	贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺
5	中国建设银行钟山支行	张文韬	客户经理	13047836009	贺州市钟山县城书香西路南侧
6	中国建设银行富川支行	邓李杰	营业室总经理	18276498401	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼
7	中国建设银行昭平支行	贝晟延	客户经理	15676427374	贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号

2. 广西北部湾银行

广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政 职务：普惠金融部总经理 手机号码：18978413000					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	广西北部湾银行贺州分行	黄剑锐	个人金融部副经理	15507848190	贺州市八步区太白西路153号8号楼
2	广西北部湾银行贺州市平桂支行	刘乐	公司客户经理	13036871008	贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺
3	广西北部湾银行钟山支行	唐振豪	公司客户经理	18878480702	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺
4	广西北部湾银行富川支行	秦明龙	业务发展部经理	17776119667	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号
5	广西北部湾银行昭平支行	邱俊豪	综合客户经理	18107842696	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面

3. 广西贺州桂东农村合作银行

广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强 职务：授信审批部总经理 手机号码：18077409115					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	广西贺州桂东农村合作银行	黄腾	授信审批部审查员	15078333887	贺州市八步区建设东路6号
2	广西贺州桂东农村合作银行营业部	刘瑜	营业部副总经理	18007843000	贺州市八步区建设东路6号
3	广西贺州桂东农村合作银行八步支行	谢地恩	信贷副行长	18007840168	贺州市八步区八达西路652-1号
4	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行	古睿	信贷副行长	18007840375	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	要点	内容、要求
1.3.1	项目基本信息	项目名称: 贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购 项目编号: HZZC2025-K3-990134-GXDR 采购计划号: /
1.3.2	采购方式	封闭式框架协议采购
1.4	促进中小企业发展措施	本项目专门面向小微企业采购。
1.5.1	供应商资格条件	详见征集公告
1.5.3	联合体	详见征集公告
1.6	踏勘	☒ 否 ☐ 是 踏勘时间: _____ 踏勘地点: _____ 踏勘要求: _____
1.7.1	转包	本项目不允许转包。
1.7.2	分包	☒ 不允许分包 ☐ 允许分包
2.1.3	征集文件澄清、修改	在征集公告发布媒介发布。
2.1.3	确认收到澄清、修改发布的方式	澄清、修改文件自征集公告发布媒体发布之日起, 视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注征集公告发布媒体造成的损失, 由供应商自行负责。
2.2.4	响应有效期	响应截止之日起 90 天。
2.2.5	响应保证金	响应保证金金额: 标项一: 人民币壹万元整(¥10,000.00)。 (1) 缴纳方式一: ①根据《贺州市财政局关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》(贺财采(2023) 20 号) 文件精神, 投标保证金递交方式: 银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 鼓励参与政府采购活动的投标人以担保机构的电子保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳投标保证金 , 并于提交响应文件截止时间前到账, 到账时间以银行确认的到账时间为准(注: 若以支票、汇票、本票方式提交的, 交款人必须是供应商; 若以转账、电汇方式提交的, 必须从供应商银行账户转出; 若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理响应保证金手续时, 需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。 响应保证金缴纳账户: 开户名称: 贺州市公共资源交易中心 开户银行:

		账号： 对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取响应保证金。 ②响应保证金币种应与响应报价币种相同。响应保证金缴纳后无需开具收据，但必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 ③除征集文件规定不予退还保证金的情形外，征集人在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或响应保证金缴纳错误而导致响应保证金无法及时退还的责任。 （2）缴纳方式二： 供应商可于响应截止时间前选择广西政府采购云平台允许的其他非现金形式缴纳响应保证金。具体按照广西政府采购云平台的方式操作。 （3）未按以上要求缴纳响应保证金的响应文件，将作无效响应文件处理。
2.2.6	响应文件的编制	响应文件应按第七章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。
2.2.7	响应文件递交截止时间及截标时间	见征集公告要求。
2.3.2.3	备份响应文件	本项目 ☐ 接受 ☒ 不接受备份响应文件 以广西政府采购云自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。
2.3.3	演示	☒ 否 ☐ 是 演示内容：_____ 演示形式：_____
2.5.5	入围结果公告	采购代理机构在采购人依法确认入围供应商后 2 个工作日内在征集公告发布的媒体上发布入围结果公告。
2.5.5.2	入围通知书	采购代理机构通过广西政府采购云平台发出入围通知书，入围通知书即成交通知书。 入围通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为入围供应商已收到，入围供应商自行承担未及时查收的后果。
2.9	质疑	（1）供应商认为征集文件、征集过程、入围结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，通过以下方式向采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至征集公告中采购代理机构信息中的联系人。
4.1	代理服务费	（1）代理服务费 采购代理机构向入围供应商收取代理服务费，仅为收取本项目框架协议采购活动采购咨询服务费用，不确保入围供应商会被选定为成交供应商并获得承接一定规模数量项目。代理服务费具体金额为每个入围供应商分别缴纳人民币捌仟元整（¥8,000.00）。

		(2) 入围供应商在入围结果公告发布后 5 个工作日内以银行转账或现金形式支付代理服务费。 开户银行：桂林银行股份有限公司贺州城中支行 开户名称：广西德融工程咨询有限责任公司 银行账号：660400116288900010
4.3	附件	☒ 无 ☐ 有，详见：_____
4.3	图纸	☒ 无 ☐ 有，详见：_____
4.4	其他事项	本文件中内容如有前后不一致，以在征集文件先出现的为准。

1. 总则

1.1 适用范围

本项目为框架协议采购,是指征集人通过公开征集程序,确定第一阶段入围供应商并订立框架协议,采购人按照框架协议约定规则,在入围供应商范围内确定第二阶段成交供应商并订立采购合同的采购方式。

本文如无特别说明,文件中第一阶段即指征集阶段,第二阶段即指确定成交阶段。本征集文件适用于第一阶段的征集活动。

1.2 定义

1.2.1 “征集人”系指第一阶段主管预算单位及其委托的采购代理机构、集中采购机构的统称。

1.2.2 “采购人”系指第二阶段实际需要采购服务或货物的单位。

1.2.3“入围供应商”系指参与第一阶段征集活动并入围的法人、其他组织或者自然人。“成交供应商”系指在第一阶段入围并在第二阶段被选定与采购人签订合同的入围供应商。

1.2.4 本文件中的“法定代表人”若无特别说明,当供应商是企业的,是指企业法人营业执照上的法定代表人;当供应商是事业单位的,是指事业单位法人证书上的法定代表人;当供应商是社会团体、民办非企业的,是指法人登记证书中的法定代表人;当供应商是个体工商户的,是指个体工商户营业执照上的经营者;当供应商是自然人的,是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.5 本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定,用供应商法定主体行为名称制作的印章,除本文件有特殊规定外,供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、响应专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式,利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果,同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.6“书面形式”如无特殊规定,书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。征集文件如有特殊规定,以征集文件规定为准。

1.2.7 本征集文件出现多种选项的条款,以“☑”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台,本征集文件中也称“广西政府采购云平台”。

1.3 项目信息

1.3.1 项目名称及编号:详见供应商须知前附表

1.3.2 采购方式:详见供应商须知前附表

1.4 促进中小企业发展政策

1.4.1 本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)第九条以及《广西壮族自治区财

政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70 号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2 中小企业定义

1.4.2.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3 本项目的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300 号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按征集文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4 视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按征集文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2 按照征集公告的规定获得征集文件。

1.5.3 本项目是否接受联合体响应，详见供应商须知前附表规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二

条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合征集文件规定的特定条件。

(3) 联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(4) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(6) 联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（征集文件其他章节另有规定的除外）。

(7) 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳响应保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

(8) 联合体各方均应按照征集文件的规定提交资格证明文件。

1.6 现场踏勘及响应费用

1.6.1 前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2 供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（征集文件有相关的规定除外）。

1.7 转包与分包

1.7.1 如征集文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2 本项目是否允许分包详见供应商须知前附表，本项目不允许违法分包。供应商根据征集文件的规定和采购项目的实际情况，拟在入围后将入围项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.8 特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则征集人不承担由此引起的一切后果。

1.8.2 供应商应仔细阅读征集文件的所有内容，按照征集文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性和合法性承担法律责任。

1.8.3 供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处。

1.8.4 本文件中要求提供的“复印件”必须加盖投标人公章或 CA 电子章，“扫描件”未明确说明的均为原件扫描件，否则按无效材料处理。

2. 第一阶段（征集阶段）

2.1 征集文件

2.1.1 征集文件的构成

第一章 征集公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 框架协议格式

第六章 合同主要条款格式

第七章 响应文件格式

2.1.2 供应商的风险

供应商没有按照征集文件要求提供全部资料,或者供应商没有对征集文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险,并可能导致其响应被否决。

2.1.3 征集文件的澄清与修改

2.1.3.1 任何已获得征集文件的潜在供应商,均可以书面形式要求征集人作出书面解释、澄清。

2.1.3.2 征集人可以对已发出的征集文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,征集人应当在投标截止时间至少 15 日前,在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取征集文件的潜在供应商;不足 15 日的,征集人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.1.3.3 征集文件澄清、答复、修改、补充的内容为征集文件的组成部分。当征集文件与征集文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时,以最后发出的公告或书面文件为准。

2.2 响应文件

2.2.1 响应文件的组成

响应文件由第七章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

2.2.2 响应文件的语言及计量

2.2.2.1 响应文件以及供应商与征集人就有关响应事宜的所有来往函电,均应以中文书写(除专用术语外,与采购响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释)。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言,但其相应内容应同时附中文翻译文本,在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

2.2.2.2 计量单位征集文件已有明确规定的,响应使用征集文件规定的计量单位;征集文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.2.3 响应报价(如本项目需要报价时)

2.2.3.1 响应报价应按征集文件中相关附表格式填写。

2.2.3.2 响应文件只允许有一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.2.3.3 对于本文件中未列明,而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时,采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

2.2.3.4 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2.2.4 响应有效期

2.2.4.1 如征集文件其他地方无特别规定,响应有效期则为响应截止之日起 90 天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

2.2.4.2 在特殊情况下，征集人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

2.2.4.3 供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其响应保证金。

2.2.5 响应保证金

2.2.5.1 供应商须按须知前附表规定提交响应保证金，**否则其响应将被否决**。除征集文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在规定时间内退回供应商的响应保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致响应保证金无法及时退还的责任）。

2.2.5.2 响应保证金币种应与响应报价币种相同。

2.2.5.3 非入围供应商的响应保证金在入围通知书发出后 5 个工作日内退还。入围供应商的响应保证金在框架协议签订后 5 个工作日内退还。

2.2.5.4 供应商有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；
- (2) 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (3) 供应商无正当理由不与征集人签订框架协议的；
- (4) 将入围项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将入围项目分包给他人的；
- (5) 退出框架协议或拒绝授予合同的；
- (6) 其他严重扰乱征集活动的。

2.2.6 响应文件的编制要求

2.2.6.1 供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或 CA 登录客户端制作响应文件。

2.2.6.2 供应商应按本征集文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便评审委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对征集文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按征集文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

2.2.6.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

2.2.6.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，**否则作无效响应处理**。

2.2.7 响应文件的递交、修改和撤回

2.2.7.1 供应商必须在供应商须知前附表规定的响应文件截标时间和截标地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

2.2.7.2 未在规定时间内提交或者未按照征集文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云

平台将拒收。

2.2.7.3 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

2.2.7.4 在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

2.2.7.5 在响应文件提交截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足 2 家时，电子版响应文件由征集人在广西政府采购云平台操作退回，除此之外征集人对已提交的响应文件概不退回。

2.2.7.6 征集文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

2.3 截标

2.3.1 截标准备

本项目响应文件提交截止时间及地点见供应商须知前附表规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。征集人将按照征集文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子截标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

2.3.2 截标程序

2.3.2.1 供应商登录广西政府采购云平台进入截标大厅签到。

2.3.2.2 解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。征集人在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子截标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，征集人可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致征集人无法联系到供应商的，均视为无效响应。

2.3.2.3 广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至征集人（代理机构），由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

2.3.2.4 解密异常情况处理：详见本章 4.2 电子交易活动的中止。

2.3.2.5 供应商对报价进行确认（如有）。

2.3.2.6 截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台相关程序调整的，按调整后的程序执行。

2.3.3 演示

2.3.3.1 供应商须知前附表规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

2.3.3.2 未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为 0 分或响应无效等后果由供应商自行承担。

2.4 资格审查

2.4.1 本项目采用资格后审方法。截标结束后，征集人通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和征集文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

2.4.2 资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

2.4.3 信用查询要求如下（注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（1）信用信息查询渠道：

中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”

（2）信用信息查询截止时点：征集公告发布后任 1 日。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过广西政府采购云平台查询。

（4）信用信息的使用规则：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单则资格审查不予通过，响应被否决。

2.4.4 供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

（1）不具备征集文件中规定的资格要求或资格条件的；

（2）响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

（3）资格审查合格的供应商不足 2 家的，不得进行后续评审。

2.5 评审

2.5.1 评审委员会及评审原则

2.5.1.1 本项目评审工作由评审委员会负责，评审委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评审委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

2.5.1.2 评审委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和征集文件均没有明确规定的情形时，由评审委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评审委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并由征集人记录在评审报告中。

2.5.1.3 征集人应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.5.1.4 本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影

响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

2.5.2 评审方法及依据

2.5.2.1 本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

2.5.2.2 评审委员会以征集文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

2.5.3 评审程序

2.5.3.1 符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的供应商的响应文件进行报价（如有）、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

2.5.3.2 澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.5.3.3 报价修正（如本项目需要报价时）

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中截标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以截标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以截标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“2.5.3.2 澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交相关书面证明材料；书面证明应当按照上述“2.5.3.2 澄清、说明或补正”的规定提交。供应商未按规定提交或不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限制单价，其响应文件作无效响应处理。

（4）经供应产确认修正后的报价作为签订框架协议的依据。

2.5.3.4 串通投标认定

评审委员会须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

(1) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

(2) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

(3) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

注：本款所述“投标”即为“响应”，“中标”即为“入围”。

2.5.3.5 响应无效认定

(1) 在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在征集文件规定的无效情形。

(2) 根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41

号)规定,评审委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定响应无效或否决响应,从而限制和影响供应商响应(响应)。

2.5.3.6 比较与评价

(1) 评审委员会按征集文件中规定的评审方法和标准,对符合性审查合格的响应文件进行综合比较与评价。

(2) 评审委员会各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义,评审委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。

(3) 评审委员会按质量综合评分由高到低的排列顺序以及评审方法及标准规定的入围供应商数量上限或淘汰率推荐入围供应商。

(4) 评审委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告,评审委员会成员均应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前,经复核发现存在以下情形之一的,评审委员会应当当场修改评审结果,并在评审报告中记载;评审报告签署后,征集人发现存在以下情形之一的,应当组织原评审委员会进行重新评审。

分值汇总计算错误的;分项评分超出评分标准范围的;评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的;经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

2.5.4 确定入围供应商

2.5.4.1 采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送征集人,征集人在5个工作日内按照评审报告确定入围供应商。

2.5.4.2 征集人认为供应商对征集过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的候选入围供应商(除入围供应商之外的其他通过资格审查和符合性审查的供应商)中另行确定入围供应商的,应当依法另行确定入围供应商;否则应当重新开展征集活动。

2.5.5 入围结果公告

2.5.5.1 自入围供应商确定后2个工作日内,采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告入围结果。

2.5.5.2 在发布入围结果公告的同时,采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向入围供应商发出入围通知书。入围通知书发出后,征集人改变入围结果,或者入围供应商放弃入围资格,应当承担相应的法律责任。

2.5.6 废标

2.5.6.1 出现下列情形之一,将导致项目废标:

- (1) 符合专业条件的供应商或者对征集文件做实质性响应的供应商不足两家;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 供应商的报价均超过了最高限制单价,采购人不能支付的;
- (4) 因发生重大变故或采购任务取消的。

2.5.6.2 废标后征集人将发布废标公告通知供应商。

2.6 签订框架协议

2.6.1 征集人在征集文件规定的时间内与入围供应商签订框架协议，如无特别规定，签订时间应不晚于入围通知书发出之日起 25 日内。

2.6.2 征集人在框架协议签订后 7 个工作日内，将框架协议副本报本级财政部门备案。

2.6.3 框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.4 签订框架协议前，入围供应商无正当理由主动放弃入围资格、拒绝签订框架协议的，征集人可以从合格的候选入围供应商（除入围供应商之外的其他通过资格审查和符合性审查的供应商）中按照排名从高到低的顺序依次另行确定入围供应商，另行确定的入围供应商数量不得超过放弃入围资格的供应商数量。

2.7 告知入围信息

2.7.1 征集人在框架协议签订后 3 个工作日内将入围信息告知适用框架协议的所有采购人。

2.8.入围供应商的清退和补充

2.8.1 封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

2.8.2 入围供应商有下列情形之一的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

- （1）恶意串通谋取入围或者合同成交的；
- （2）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；
- （3）无正当理由拒不接受合同授予的；
- （4）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；
- （5）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；
- （6）框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

2.8.3 出现剩余入围供应商不足入围供应商总数 70%且影响框架协议执行的情形时，征集人可以启动补充征集程序，补充征集规则在框架协议中约定，补充征集应遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

2.9 质疑和投诉

2.9.1 质疑

2.9.1.1 质疑内容、时限

（1）供应商对征集活动有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为征集文件、征集过程、入围结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向采购代理机构提出质疑。采购代理机构在收到供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

2.9.1.2 质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述征集文件、征集过程或成交结果

中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.9.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.9.2 投诉

2.9.2.1 供应商对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后 15 个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.9.2.2 投诉书应使用财政部发布的政府采购投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

3. 第二阶段（确定成交阶段）

3.1 确定成交供应商

3.1.1 采购人按照征集文件或框架协议中规定的方式从入围供应商中选定成交供应商签订合同。

3.1.2 采购人不保证所有入围供应商均有机会被授予实际采购项目合同，入围供应商排名次序的先后不作为授予合同份额多少的标准。

3.2 成交结果公告

3.2.1 如征集文件或框架协议中规定确定成交供应商的方式为二次竞价或顺序轮候方式，或者采购人在满足规定的前提下将合同授予非入围供应商，征集人在确定成交供应商后 2 个工作日内发布单笔成交结果公告，单笔成交公告在征集公告发布媒体上发布。

3.3 合同

3.3.1 合同授予标准

除框架协议另有规定外，采购人采购框架协议约定的货物、服务，应当将采购合同授予入围供应商，成交供应商选定方式在框架协议中规定。

合同在签订合同前，如果入围供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行框架协议或合同、无法按照征集文件要求提交履约保证金等情形，不符合入围条件或不满足供应商资格条件要求，应在签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权要求其赔偿损失并取消其入围资格。

3.3.2 签订合同

3.3.2.1 如征集文件无特别规定，成交供应商按征集文件及框架协议确定的事项签订政府采购合同。

3.3.2.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。框架协议、征集文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3.3.3 履行合同

3.3.3.1 采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

3.3.4 履约验收

3.3.4.1 采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的第三方检测机构开展采购项目履约验收工作。

3.3.4.2 验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还将报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

3.3.4.3 采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书、成交供应商按合同数量或工作量清单履约的记录或凭证等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，

3.3.4.4 本项目将严格按照本征集文件及合同有关规定进行合同履约验收。征集文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

3.4.用户反馈及评价机制

3.4.1 由征集人收集采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同的情况的反馈与评价，并向所有采购人公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

4. 其他事项

4.1 代理服务收费由采购代理机构向入围供应商收取。发布入围结果公告5个工作日内，入围供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

4.2 电子交易活动的中止。征集过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，征集人可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，征集人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经征集人确认后，应当重新采购。征集人必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

4.3 本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

4.4 本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

5. 其他说明

5.1 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》的相关规定执行。

5.2 本征集文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

第四章 评审方法及标准

1.评审方法

1.1 本项目根据中华人民共和国财政部令第 110 号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，确定第一阶段入围供应商的评审方法为质量优先法。

质量优先法是对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的货物、服务进行质量综合评分，按照质量评分从高到低排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。本项目按照得分由高到低的顺序选择上限为 3 家的候选入围供应商。

合格供应商是指对满足采购需求、响应报价不超过最高限制单价且资格审查、符合性审查合格的供应商，假设数量为 Y。

标项	淘汰率	入围供应商最大数量	入围供应商最小数量
一	>40%	3	3

1.2 确定入围供应商步骤：

1.2.1 计算最低淘汰供应商及初步入围供应商数量

(1) 将合格供应商按质量综合评分由高到低排序，假设数量为 Y。当合格供应商数量 Y 等于入围供应商最大数量时，无需进行淘汰，则所有合格供应商均为最终入围供应商。

(2) 将供应商按评分排序由低到高淘汰，最低淘汰供应商数量 $Z=Y \times \text{淘汰率}$ （小数点后向上取整，如 1.5 取 2，1.1 取 2），如 Z 计算值小于 1，则取 $Z=1$ 。

(3) 初步入围供应商数量 $X=Y-Z$ 。

1.2.2 初步入围供应商数量与入围供应商最大最小数量对比

（入围供应商最大数量用 MAX 表示，入围供应商最小数量用 MIN 表示）

(1) 当 $MIN=X=MAX$ 时，X 即为最终入围供应商数量；

(2) 当 $X>MAX$ 时，应按供应商评分排序由低到高继续淘汰，直至最终入围供应商数量等于入围供应商最大数量；

1.2.3 并列分数处理

(1) 在淘汰过程中如果出现供应商综合评分（精确到小数点后 2 位）的情况，相同分数的供应商应一并淘汰。

(2) 在上述 1.2.2 (2) 继续淘汰过程中，继续淘汰时如果有某综合评分并列供应商一并淘汰后，剩余供应商数量小于入围供应商最大数量，则应将该分数并列供应商按技术分由低到高淘汰，直至最终入围供应商数量等于入围供应商最大数量。如果按技术分淘汰时也出现某技术分并列供应商一并淘汰后，剩余供应商数量小于入围供应商最大数量，以此类推，则将技术分并列供应商依次按技术分的服务方案、售后方案、售后技术人员配置得分由低到高排序淘汰，直至最终入围供应商数量等于入围供应商最大数量。如上述并列排序规则排序后仍存在并列供应商，则进行数字抽签，按数字从大到小排序，直至最终入围供应商数量等于入围供应商最大数量。

1.2.4 根据质量优先法的评审原则，本项目评分满分 100 分，其中技术分 70 分；商务资信分 30 分。得分分值按四舍五入取至小数点后二位。

2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格）

审查因素	审查内容	说明
供应商符合的基本要求	(1) 具有独立承担民事责任的能力	提供《贺州市政府采购供应商信用承诺函》
	(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
	(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	
	(4) 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
	(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录	
	(6) 具备法律、行政法规规定的其他要求	
供应商符合的特定资格要求	(1) 资格要求	须符合“征集公告”的要求。
	(2) 供应商不得参加响应的情形	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第七章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。
	(3) 诚信要求	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
	(4) 其他要求	按照征集公告规定获得征集文件。足额、及时缴纳响应保证金。
采购政策	落实政府采购政策需满足的资格要求	有，须符合“征集公告”的要求。
联合体	联合体要求	本项目如允许联合体，应提交联合体协议书。

3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

审查因素	审查内容	说明
------	------	----

商务资信	法定代表人身份证明及授权委托书	授权代表参加响应时审查: 法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查: 法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第七章响应文件格式要求
	实质性条款响应	征集文件第二章采购需求响应均无负偏离
	串通响应	不属于供应商须知正文第 2.5.3.4 规定的串通响应情形, 见第七章响应文件格式要求
报价 (如本项目需要报价时)	有效报价	报价未超出最高限制单价或固定报价, 有分项的不超过分项最高限制单价或固定报价
	漏项报价	未就所投分标进行报价或者存在漏项报价;
	响应报价唯一性	不存在有选择、有条件报价 (征集文件允许有备选方案或者其他约定的除外)
	过低报价合理性	供应商的报价不存在明显低于其他通过符合性审查供应商报价的情况, 并可能影响产品质量或者不能诚信履约。如存在应提供书面说明, 必要时提交相关证明材料;
	响应有效期	满足征集文件规定

4.评分标准

(1) 技术及商务资信分 (标项一)

序号	类型	评分标准	分值权重	说明
1	技术分 (70分)	1、服务方案分 (主观分) (不提供不得分) 由评委在打分前根据供应商提供的供货服务方案 (如执行组织措施、执行保障措施、产品配送组织计划、采购流程及业务, 方案资料齐全、完整等方面) 综合评定其档次并独立打分。 一档 (23 分): 有项目执行组织措施、项目执行保障措施、产品配送组织计划; 二档 (26 分): 项目执行组织措施、项目执行保障措施、产品配送组织计划基本可行, 方案资料基本齐全; 三档 (29 分): 项目执行组织措施、项目执行质量与安全保障措施比较详细具体, 对企业质量与安全责任认知清晰承诺在项目中落实企业质量与安全责任、产品配送组织计划可行, 架构及流程清晰直观, 责任明确, 相关管理制度完善。针对本项目情况人员有相关业务经验, 对采购流程及业务较熟悉, 能保证体现现货产品 32 小时内及时供货时效; 四档 (32 分): 项目执行组织措施、项目执行质量与安全保障措施详细个体, 对企业质量与安全责任认知清晰承诺在项目中落实企业质量与安全责任、产品配送组织计划可行, 架构及流程清晰直观, 责任明确, 相关管理制度完善。针对本项目情况人员相关经验丰富, 熟悉采购流程及业务, 方案资料齐全、完整, 能保证体现现货产品 24 小时内及时供货时效, 满足采购人应急采购使用。	0-32	
		2、售后方案分 (主观分) (不提供不得分) 根据响应文件中售后服务方案和售后服务承诺书内容的完整性、可行性, 到达质量现场时间、质量问题出现解决方案、免费质保期、售后服务措施、其他优惠措施、投标产品厂商有效的供货证明书和售后服务保证等方面, 综合评定其档次并独立打分。 一档 (21 分): 售后服务承诺基本满足采购文件条款要求; 二档 (24 分): 基本满足征集文件要求, 售后服务承诺基本可行, 并提供有简单的保证措施及应急预案措施、售后方案, 提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况, 售后服务明确响应时间、明确出现质量问题解决时间; 三档 (27 分): 满足征集文件要求, 售后服务承诺详细具体可行, 并提供有较详细的保证措施及应急预案措施、售后方案, 提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况; 售后服务明确响应时间、明确出现质量问题解决时间; 承诺落实企业质量责任并承诺产品出现质量问题无条件更换或其它优惠条件。急需用品 24 小时内送到; 四档 (30 分): 满足征集文件要求, 售后服务承诺明确、可行, 并提供有详细的保证措施及应急预案措施、售后方案, 提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方	0-30	

		面的情况；售后服务明确响应时间、明确出现质量问题解决时间；承诺落实企业质量责任并承诺产品出现质量问题无条件更换或其它优惠条件。急需用品 20 小时内送到，节假日照常配送的。		
		3、售后技术人员配置分（客观分）（不提供不得分） 投标人拟投入本项目的售后技术人员具有【安全生产知识和管理能力考核合格证】，每人得 4 分，满分 8 分。 注：供应商须在响应文件中提供投入本项目的售后技术人员由社保部门出具的截标时间前半年内连续三个月供应商依法缴纳的社保证明及项目证书证原件扫描件，材料不齐全的不得分。	0-8	附相应证书原件扫描件，否则不得分。
		4、仓储保障分（客观分） 供应商拟投入本项目的储存仓库面积每满 60 平方米（含）得 3 分，满分 6 分； 注：①供应商没有储存仓库的不得分。 ②储存仓库是供应商自有的，提供产权证及仓库平面图复印件；仓库是供应商租赁的，提供相关的租赁合同扫描件，相关材料应该能反映仓库的面积，材料不齐全的不得分。	0-6	
2	商务资信分（30 分）	5、运输能力保障分（客观分） ①供应商具备自有或租赁拟投入本项目的试剂耗材运输车辆以及与车辆数量对等的驾驶员，普通运输车辆每辆车得 3 分，易制毒试剂运输车辆每辆车得 6 分，满分 12 分； 注：①供应商没有或没有租赁的试剂耗材运输车辆的不得分。 ②供应商须在响应文件中提供运输车辆行驶证扫描件（属租赁的提供租赁合同和租赁费发票扫描件）、与运输车辆数量对等的驾驶员的身份证和驾驶证扫描件、供应商的驾驶员由社保部门出具的截标时间前半年内连续三个月依法缴纳的社保证明扫描件，及车辆前后左右照片至少各一幅，材料不齐全的、货车行驶证上所有人名称与供应商名称或租赁公司名称不符的，不得分。 ③供应商须在响应文件中提供易制毒运输车辆有效的行驶证扫描件（属租赁的提供租赁合同和租赁费发票扫描件）、与易制毒运输车辆数量对等的驾驶员的身份证和驾驶证扫描件、供应商的驾驶员由社保部门出具的截标时间前半年内连续三个月依法缴纳的社保证明扫描件，及车辆前后左右照片至少各一幅，材料不齐全的、货车行驶证上所有人名称与供应商名称或租赁公司名称不符的，不得分。	0-12	
		6、企业实力分（客观分） （1）供应商或生产厂家通过 ISO9001 质量管理体系认证的，得 2 分，没有不得分。（须提供证书扫描件，且在有效期内） （2）供应商所投产品具有发明专利证书或实用新型专利证书的（须提供证书扫描件），每提供 1 张证书得 1 分，没有不得分，满分 2 分。	0-6	

		(3) 供应商所投分标产品具有政府行政机构认定的新技术新产品证书或产品认证证书的（须提供证书扫描件，且在有效期内），每提供 1 张证书得 1 分，没有不得分，满分 2 分。		
		7、业绩分（客观分） 供应商自 2020 年以来类似产品（指所投分标类似的试剂耗材）销售业绩：供应商须在响应文件中提供类似项目的合同扫描件，每提供 1 个类似项目得 1 分，满分 6 分。	0-6	

(2) 政策性扣除计算方法

本项目评审方法为质量优先法，不涉及价格评审，故不对小微企业报价给予价格扣除。

第五章 框架协议（格式）

贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购 (格式)

合同名称: 贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购

合同编号: _____

分标号: _____

征集人(甲方): _____

入围供应商(乙方): _____

为了保护甲乙双方合法权益, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定, 及贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购征集文件的要求签订本协议, 并共同遵守。

一、采购需求内容

(一) 服务范围: 采购三家 2025-2026 年实验室消耗品供应商。

(二) 服务要求:

(1) 免费送货上门。

(2) 免费培训: 提供采购人管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。

(3) 如到货验收发现货物有损坏, 供应商应立即补发。

(4) 项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾, 需由供应商自行清理。

(三) 质量要求

(1) 在质保期内, 入围供应商应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

(2) 入围供应商提供的产品必须是全新的, 完全符合国家有关技术标准。试剂产品的保质期 6 个月以上的, 供货产品的生产日期应在供货之日前三个月内。

(3) 对于有保修期的设备及物品, 要求按以下条款提供保修及售后服务:

① 保修期及基本售后要求: 所有货物均应至少提供按国家或行业管理部门政策规定的保修服务。

② 在中标产品免费保修期内, 入围供应商应提供 7×8 (按每周 7 天计, 每天提供 8 小时服务) 小时现场保修和技术支持服务, 提供第二个工作日上门服务。

③ 入围供应商售后服务承诺中应明确其它有关售后服务事项。

(四) 送货时间及要求:

① 常规用品配送时间为 5 个工作日内配送到位;

② 紧急用品配送时间为接到采购人通知的 24 小时内配送到位。

竞价人予以特别注意: 如出现未能到期供货的情况, 采购人有权单方终止合同的执行, 所有的经济损失由逾期成交人单方承担。

二、适用框架协议的采购人或者服务对象范围, 以及履行合同的地域范围: 贺州市检验检测中心。

三、协议有效期

自签订合同之日起满 1 年止。

四、封闭式框架协议第一阶段入围服务内容、服务标准及协议价格:

服务内容	服务标准

乙方不得超过《入围通知书》规定的价格和其他要求与甲方签订和履行本协议。

五、入围产品升级换代规则

本服务协议无产品升换代。

六、资金支付方式、时间和条件

1. 分两期付款。合同期内, 成交人按采购人要求完成供货, 采购人验收合格后, 采购人于 2025 年 12 月 31 日前支付第一批货款, 合同期满 10 个工作日内, 采购人支付第二批货款。

2. 在满足合同约定支付条件, 采购人在收到发票后 10 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

七、采购合同文本

详见本项目征集文件。

八、确定第二阶段成交供应商的方式

直接选定。由采购人依据项目实际情况、供应商货物质量、价格及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

九、确定第二阶段合同价格方式：

由采购人根据实际采购数量和第一阶段入围承诺综合优惠率确定。第二阶段合同中应列明实际采购数量或者计量方式，包括服务项目用于计算合同价的工日数、服务工作量等详细工作量清单。

十、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、入围供应商清退和补充规则

1. 除剩余入围供应商不足入围供应商总数 66.66%且影响框架协议执行的情形外，封闭式框架协议有效期内，征集人不得补充征集供应商。

2. 征集人补充征集供应的，补充征集规则应当在框架协议中约定，补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例应当与初次征集相同。补充征集应当遵守原封闭式框架协议的有效期限。补充征集期间，原封闭式框架协议继续履行。

十二、协议方的权利和义务

1. 甲方的权利、义务

- (1) 有权派出监督人员对乙方的业务开展情况和工作质量、廉政纪律执行情况进行全程监督。
- (2) 有权随时了解乙方的工作方案和进度并可提出意见和建议。
- (3) 发现乙方有违规违纪问题可单方面解除合同。

2. 乙方的权利、义务

(1) 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

(2) 乙方应保证所提供服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

十三、需要约定的其他事项：

1. 乙方不得将甲方及采购人委托的印刷服务工作转交第三方完成。
2. 乙方在接受委托任务后应积极主动地与甲方联系，落实具体事宜。
3. 乙方应提供能证明其按照合同约定数量或者工作量清单履约的相关记录或者凭证，作为验收资料一并存档。

十四、违约责任

乙方有下列情形之一的，甲方有权解除与其签订的封闭式框架协议：

- (一) 恶意串通谋取入围或者合同成交的；
- (二) 提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；
- (三) 无正当理由拒不接受合同授予的；
- (四) 不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

(五) 封闭式框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

(六) 封闭式框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除封闭式框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。

十五、不可抗力事件处理

1. 在封闭式框架协议有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行封闭式框架协议，不予延长封闭式框架协议履行期。乙方因不可抗力事件导致不能履行采购人合同的，依照乙方与采购人合同约定办理。

2. 甲方因不可抗力事件影响乙方封闭式框架协议履行期的，可适当延长乙方封闭式框架协议履行期；

3. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行封闭式框架协议。

十六、签订本协议依据

1. 征集文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 服务承诺书；

4. 入围通知书。

十七、协议生效及其它

1. 协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 协议执行中，如需修改或补充协议内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主协议不可分割的一部分执行。

3. 当事人一方要求变更或解除协议时，应当在变更或解除协议前 5 个工作日通知对方，因变更或解除协议使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除协议的通知必须采取书面形式，新的协议未达成之前，原协议仍然有效，但原协议已经解除的除外。

4. 本协议一式叁份，甲方、乙方、贺州市财政局政府采购监督管理办公室各执一份，叁份具有同等法律效力。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

地址：

地址：

日期：

日期：

第六章 合同主要条款格式

政府采购合同书

合同名称：_____

项目编号：_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》
格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

合同书

需方（甲方）：_____

合同编号：_____

供方（乙方）：_____

签订地点：_____

签订时间：_____年____月____日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照贺州市检验检测中心 2025-2026 年实验室消耗品配送服务采购征集文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 本项目采用固定价格。
2. 合同合计金额包括完成本项目采购要求、人员要求所产生的全部费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。
3. 本次采购目录价格为固定价格，成交人在框架协议期间非不可抗力事件不得以任何理由拒绝供货，若涉及进口耗材因贸易关税因素等不可抗力事件确实无法供货的，须提供相关佐证材料并及时与采购人协商解决。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的服务必须与采购征集文件和承诺相一致。
2. 乙方所提供的服务质量应达到采购征集文件要求和承诺的质量要求。
3. 乙方应按采购文件规定的内容向甲方提供服务。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(2) 退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担之前提供服务产生的费用。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按采购征集文件规定的时间完成本项目。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 交付和验收

1. 服务期：_____。
2. 交货地点：_____。
3. 交货期：_____。
4. 乙方提供不符合采购文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。
5. 乙方在验收前应对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收的依据。
6. 验收时间在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第五条 付款方式和保证金

1. 当服务期与实际需求期限不一致时,乙方应根据实际需求期限提供服务,合同的最终结算金额按实际服务内容进行计算。

2. 资金性质: 财政资金。

3. 付款方式: (1) 分两期付款。合同期内,成交人按采购人要求完成供货,采购人验收合格后,采购人于 2025 年 12 月 31 日前支付第一批货款,合同期满 10 个工作日内,采购人支付第二批货款。

(2) 在满足合同约定支付条件,采购人在收到发票后 10 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

4. 结算方式: 以下 2025 年度消耗品采购清单为采购人对单位年度消耗品采购品目及数量的预估,最终以实际采购为准,按以下方式结算:

(1) 清单中有对应品目单价的:对应品目单价*数量=结算价

(2) 清单中没有对应的品目及价格的:采购人市场询价确定该品目的合理单价(包含税金等所有费用的综合单价)*数量=结算价。

第六条 质保期及质保金

1、质保期: _____

2、质保金: _____ / _____。

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第八条 违约责任

1. 乙方所提供的服务质量不合格的,应及时调整,调整不及时按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约合同额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 逾期交货或无正当理由拒收的,每天按合同额的 1%支付违约金。乙方逾期超过 10 天仍不能交货的,甲方可解除双方的供货合同,造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。

4. 其它违约行为按违约合同额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第九条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的,应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的,鉴定费由甲方承担;服务不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 合同的生效、变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自

变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十二条 签订本合同依据

1. 政府采购征集文件（附件 1）；

2. 乙方提供的采购投标（或磋商/响应）文件（附件 2）；

3. 投标承诺（附件 3）；

4. 中标或成交通知书（附件 4）。

第十三条 本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

第十四条 合同附件

1. 政府采购文件；

2. 乙方提供的采购投标（或磋商/响应）文件；

3. 投标承诺；

4. 中标或成交通知书；

5. 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：贺州市八步区大钟山东路 365 号	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：5130168	电话：
电子邮箱：jyjczx5130616@163.com	电子邮箱：
开户银行：中国农业银行股份有限公司贺州世纪支行	开户银行：
账号：20325701040013253	账号：
邮政编码：542800	邮政编码：
经办人：	年 月 日

第七章 响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

1. 响应文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

目录
(应有页码)

一、贺州市政府采购供应商信用承诺函

贺州市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实,自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(电子签章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注: 1. 供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求,按无效投标(响应)处理。

2. 供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

2. 供应商具备有效的危险化学品经营许可证复印件及非药品类易制毒化学品经营备案证明复印件

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

3. 具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）。

（如征集文件有要求时提供）

4. 满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准”“资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如征集文件有要求时提供）

4.1 供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

- 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
- 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

4.2 供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注:

- 1.管理关系: 是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系, 如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
- 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系, 不包括间接的管理关系。
- 3.供应商不存在直接管理关系的, 则填“无”。

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

5. 响应保证金缴纳证明。（如征集文件有要求时提供）

以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

以其他非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件加盖供应商电子签章。

6. 供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

2. 响应文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

评审索引表

评审要求	评分标准	响应情况及 对应页码	得分（投标人自行打分）
商务资信 分			
技术分			

目录

(应有页码)

1. 法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____；性别：_____

年龄：_____；职务：_____；身份证：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称(电子签章)：_____

_____年_____月_____日

附件：法定代表人身份证复印件

1. 授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（征集人名称）：

我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称）项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：_____

法定代表人签字或签章：_____

职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

授权人身份证号码：_____

被授权人手机号码及邮箱：_____

供应商名称(电子签章)：_____

年 月 日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第一部分 商务文件

(本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写)

1. 对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表：

序号	征集文件的商务要求	响应文件响应内容	偏离说明
			

注：（1）本表应对征集文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行逐条响应，并根据响应情况在“偏离说明”填写无偏离或正偏离。负偏离将导致响应被否决。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：_____

日 期：_____

2. 供应商真实性承诺函（格式自拟）

3. 供应商认为需提供其他材料（根据征集文件编写）

4. 近年供应商类似成功案例的业绩证明（附相应证明材料扫描件）。

类似成功案例业绩一览表（格式自拟）

注：

- （1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定
- （2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

供应商名称(电子签章): _____

年 月 日

5. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通响应的情形：

- 1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- 3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- 4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- 5.不同供应商的响应文件相互混装；
- 6.不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
- 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
- 3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- 5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加响应；
- 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

第二部分 技术文件

(本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写)

1. 对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

序号	征集文件要求（注明章节及条款号）	响应文件响应内容	偏离说明
.....			
.....			

注：（1）本表应对征集文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行逐条响应，并根据响应情况在“偏离说明”填写无偏离或正偏离。负偏离将导致响应被否决。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章): _____

日 期: _____

2. 服务方案（格式自拟）

3.售后方案（格式自拟）

4. 售后技术人员配置表（格式自拟）

注：人员证明材料按评分标准要求提供。

供应商名称(电子签章): _____

日 期: _____

5.企业管理体系认证或资质证明材料。

6.供应商需要说明的其他文件和说明。

3. 响应文件封面参考格式（报价文件）：

电子响应文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

第三部分 报价文件

1. 响应函格式:

投 标 函

致: (征集人名称) :

我方已仔细研究了 (项目名称) 的征集文件的全部内容。签字代表 (授权代表姓名) 经正式授权并代表供应商 (供应商名称) 提交响应文件。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

(1) 我方已详细审查全部“征集文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于征集文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

(2) 我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受征集文件的各项规定和要求, 对征集文件的合理性、合法性不再有异议。

(3) 本响应有效期自响应截止之日起____天。

(4) 如入围, 本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 我方将按“征集文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务, 并承诺不分包及转包他人。

(5) 我方同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

(6) 与本项目有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____

供应商代表姓名 _____ 职务: _____ 邮箱: _____

供应商名称(电子签章):

日期: _____年____月____日

2. 响应报价明细表格式:

响应报价明细表

标项_____

服务内容	投标报价 (元)	框架协议负责人	服务期限	备注
贺州市检验检测中心 2025-2026 年 实验室消耗品 配送服务采购	与本项 目预算 价一致		自签订合同之 日起满 1 年止。	若本公司入围, 本公司承诺 按本项目征集文件规定的 本项目报价方式: 采用 固定价格, 本项目无需报 价。由投标人考虑各方面因 素、风险, 投标报价高于或 低于固定价格的, 作无效投 标处理。

注: 本表如与广西政府采购云平台不一致的, 以广西政府采购云平台为准。

供应商名称 (电子签章):

日期: 年 月 日

3. 截标一览表

格式详见广西政府采购云平台, 且仅在广西政府采购云平台填写即可。