



广西明诚项目管理有限公司

招标文件

项目名称：兴安县 2025 年幼儿园设施设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-250052-GXMC

采购代理机构：广西明诚项目管理有限公司

2025 年 7 月 22 日

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	4
第三章	采购需求	28
第四章	评标办法	68
第五章	政府采购合同（合同主要条款及格式）	72
第六章	投标文件（格式）	77

第一章 招标公告

项目概况

兴安县 2025 年幼儿园设施设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于 2025 年 8 月 12 日上午 9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G1-250052-GXMC

项目名称：兴安县 2025 年幼儿园设施设备采购

预算总金额（元）：2100000.00

采购需求：

- （1）标项名称：兴安县 2025 年幼儿园设施设备采购
- （2）数量：1 批。
- （3）预算金额（元）：2100000.00。
- （4）简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件。
- （5）最高限价（如有）：/
- （6）合同履行期限：具体详见招标文件。
- （7）本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：本项目投标人须具备有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》（如为联合体参与投标的，则联合体成员之一必须具备）。

三、获取招标文件

时间：2025 年 7 月 22 日至 2025 年 8 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:01 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：投标人应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025 年 8 月 12 日上午 9:30（北京时间）

投标地点：通过广西政府采购云平台在线投标。

开标时间：2025 年 8 月 12 日上午 9:30（北京时间）

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网

(zfcg.gxzf.gov.cn/)、桂林市政府采购网 zfcg.czj.guilin.gov.cn/)。

2. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的,应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑;投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则,采购代理机构有权拒收。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持监狱企业发展。
- (3) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (4) 优先采购节能产品、环境标志产品。
- (5) 政府采购支持采用本国产品的政策。

4. 本项目非专门面向中小企业采购。

5. 资格条件特别说明:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动;

(2) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明:

(1) 本项目为全流程电子化采购项目,通过广西政府采购云平台(www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)实行在线电子投标,投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台(加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件),投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时,请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台,依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA 认证)的投标人将无法参与本项目政府采购活动,投标人应当在投标文件提交截止时间前,完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交(投标人可登录“广西政府采购网”,依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台,依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持,请致电客服热线:95763)。

(3) CA 证书在线解密:投标人投标时,需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA 认证)登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密,否则后果自负。

注:1) 为确保网上操作合法、有效和安全,请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2) 各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端(以下称“电子投标客户端”),客户端下载路径:广西政府采购网(访问地址 zfcg.gxzf.gov.cn/)—办事服务—下载专区。3) 投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交,投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的,应当先行撤回原投标文件,补充、修改后重新上传、提交,

投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、本次投标联系事项：

1. 采购人信息

名 称：兴安县教育局

地 址：兴安县教育路 132 号

项目联系人：胡老师

联系方式：0773-6218921

2. 采购代理机构信息

名 称：广西明诚项目管理有限公司

地 址：桂林市临桂区奥林匹克（里约湖岸）8 栋 1 单元 301 室

项目联系人：王工

联系方式：0773-2838777

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：兴安县 2025 年幼儿园设施设备采购 项目编号：GLZC2025-G1-250052-GXMC
2	5.1	投标人资格	(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：无； (3) 本项目的特定资格要求：本项目投标人须具备有效的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》（如为联合体参与投标的，则联合体成员之一必须具备）。
3	6	广西政府采购云平台电子投标注意事项	6.1 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。 6.2 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。 6.3 CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注：1) 为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2) 各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3) 投标人应当在投标文件

			提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
4	15	投标报价	15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2 本项目采购预算金额：人民币贰佰壹拾万元整（¥2100000.00），投标人投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。 15.3 投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.4 投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。
5	16	投标有效期	投标截止时间之日起 90 天。
6	18	电子投标文件的制作、加密要求	18.1 投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3 投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。 18.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。 18.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7	19	投标文件的递交	19.1 投标文件递交要求： 投标截止时间：2025 年 8 月 12 日上午 9 时 30 分（北京时间）。 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。 19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
8	20	投标文件的补充、修改和撤回	投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。
9	21	开标时间及地点	21.1 开标时间及地点： 开标时间：2025 年 8 月 12 日上午 9 时 30 分（北京时间）； 开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。 21.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
10	22	开标程序	22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2 投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后 30 分钟内自行使用加密时的 CA 通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后 30 分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效的情

			况），视为投标人放弃投标。 22.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5 投标人线上确认投标报价。 22.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 22.8 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
11	24	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人，其中评审专家不得少于成员总数的 2/3。
12	25.1	评标办法	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
13	32	信用查询	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37 号）的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： (1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； (2)查询截止时间：中标通知书发出前； (3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； (4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。
14	33	中标公告及中标通知书	33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

			33.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3 中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。
15	34	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
16	35.1	签订合同时间	中标通知书发出之日起 8 个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。
17	35.3	合同公告	政府采购合同双方自签订之日起 2 个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
18	36	采购代理服务费用	本项目采购代理服务费按本须知第 36.2 条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”类收费标准计算（不足人民币 5000 元的，按 5000 元计）。根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由中标人在中标公告发出之日起 5 个工作日内一次性向采购代理机构付清（否则，该不利后果由中标人承担）。
19	39	解释权	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
20	40	监督管理机构	兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：兴安县 2025 年幼儿园设施设备采购

项目编号：GLZC2025-G1-250052-GXMC

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 “货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料 and 材料。

3.3 “服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6 法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7 “正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款基本要求并有利于采购人的情形。

3.8 “负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9 实质性要求：本招标文件“采购需求”中标注“★”项条款及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1 投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：本项目投标人须具备有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》（如为联合体参与投标的，则联合体成员之一必须具备）。

5.2 资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被

列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

6.3 CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

7.1 两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议书，协议书应当明确牵头人并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应符合本项目需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；**否则，联合体投标无效**），并将联合体协议书（格式见第六章附件）连同投标文件一并提交采购代理机构。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，**否则，与之相关的投标文件按投标无效处理**。

7.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.6 联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

7.7 本项目联合体投标中涉及人员配置、履约能力（包括业绩、信誉等）的认定及评审，按“第四章 评标办法”相关规定执行。

7.8 联合体各方应当共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3 投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西明诚项目管理有限公司，联系人：王工，联系电话：0773-2838777。
通讯地址：桂林市临桂区奥林匹克（里约湖岸）8栋1单元301室。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 评标办法；
- (5) 政府采购合同（合同主要条款及格式）；
- (6) 投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担 responsibility。

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1 资格性响应证明材料:

(1) 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件(必须提供, 如为联合体参与投标的, 双方提供);

(2) 投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上(含县级)社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的 2025 年以来任意一个月养老保险证明复印件, 除投标人为以下四种情形的:

①如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司, 可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件;

②如投标人为事业单位, 可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件;

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员, 提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件;

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因, 暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时, 供应商可以提供己为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。(须同时提供无法查询的相关证明材料, 包括但不限于查询网站截图、公告等。)

【属自然人的应提供由县级以上(含县级)社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的 2025 年以来任意一个月养老保险证明复印件, 如因社会养老保险经办机构系统升级等原因, 暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时, 供应商可以提供己为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。(须同时提供无法查询的相关证明材料, 包括但不限于查询网站截图、公告等。)] (委托代理时必须提供, 如为联合体参与投标的, 授权委托书原件须由牵头人出具);

(3) 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件(必须提供, 自然人除外);

注: ①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人; 其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业(包括合伙企业), 应提供市场监督管理部门(或行政审批部门)登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照; 供应商为事业单位, 应提供有效的“事业单位法人证书”; 供应商为非企业专业服务机构的, 应提供执业许可证等证明文件; 供应商为个体工商户, 应提供有效的“个体工商户营业执照”。③如供应商为企业法人的分支机构的, 除应提供营业执照外, 还应提供其所属的总公司授权其参加政府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料。

(4) 投标人有效的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》复印件(必须提供, 如为联合体参与投标的, 则联合体成员之一必须具备);

(5) 投标人 2023 年以来任意年度内的财务状况报告复印件(或 2024 年以来银行出具的资信证明)(必须提供);

(6) 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明(必须提供);

(7) 联合体协议书(格式见附件)(联合体投标时必须提供)。

13.1.2 商务、技术性响应及其他证明材料:

(1) 投标函(必须提供);

(2) 投标报价表(必须提供);

(3) 技术偏离表(必须提供);

(4) 商务响应表(必须提供);

- (5) “采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）；
- (6) 项目实施方案【根据采购需求自行编写】（必须提供）；
- (7) 售后服务方案（如有，请提供）；
- (8) “采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）；
- (9) 投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
- (10) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
- (11) 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“商务、技术性响应及其他证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2 投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3 投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2 本项目采购预算金额：人民币贰佰壹拾万元整（¥2100000.00），投标人投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。

15.3 投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4 投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期：投标截止时间之日起 90 天。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1 投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3 投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6 供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1 投标文件递交要求：

投标截止时间：2025 年 8 月 12 日上午 9 时 30 分（北京时间）。

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1 开标时间及地点：

开标时间：2025 年 8 月 12 日上午 9 时 30 分（北京时间）；

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。

21.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2 投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后 30 分钟内自行使用加密时的 CA 通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后 30 分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效的情况），视为投标人放弃投标。

22.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5 投标人线上确认投标报价。

22.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23.2 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主

页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人，其中评审专家不得少于成员总数的 2/3。

25. 评标办法

25.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1 采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以投标报价表的总价为准, 并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价(不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容)经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

26.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。

26.11 评标结果汇总完成后, 除下列情形外, 任何人不得修改评标结果:

- (一) 分值汇总计算错误的;
- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前, 经复核发现存在以上情形之一的, 评标委员会应当当场修改评标结果, 并在评标报告中记载; 评标报告签署后, 采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的, 应当组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的, 采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 应当书面报告本级财政部门。

26.12 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象, 或不按评标办法进行, 或其他不正常行为的, 应当及时制止。如制止无效, 应及时向兴安县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

(1) 评标委员会根据综合得分由高到低排列次序, 若得分相同时, 以评标报价由低到高顺序排列; 若得分相同且评标报价相同的, 以投标报价由低到高顺序排列; 若仍相同的, 则依次按技术性能分、项目实施方案分、售后服务方案分、综合实力分、政策功能分由高到低顺序排列并推荐中标候选人。

(2) 投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(3) 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

(4) 中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同, 或信用信息记录不符合相关规定的, 或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的, 采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序, 确定下一候选人中标, 也可以重新开展政府采购活动。

28. 属于下列情况之一者, 投标无效:

- (1) 未按照招标文件规定要求签字、盖章的;
- (2) 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的;
- (3) 未通过资格审查的;
- (4) 未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的; 或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的;
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- (6) 投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
- (7) 投标人未就“采购需求”中所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的；
- (8) 未完全响应招标文件实质性要求的；
- (9) 投标人为联合体投标的；
- (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理为同一个人的；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装的；

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37 号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

- (1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
- (2) 查询截止时间：中标通知书发出前；

(3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

33.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3 中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标

人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

35. 签订合同

35.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起 8 个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

35.2 如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3 合同公告：政府采购合同双方自签订之日起 2 个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

36. 采购代理服务收费

36.1 采购代理服务费：本项目采购代理服务费按本须知第 36.2 条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”类收费标准计算（不足人民币 5000 元的，按 5000 元计）。根据本项目采购代理协议该“采购代理服务费”由中标人在中标公告发出之日起 5 个工作日内一次性向采购代理机构付清（否则，该不利后果由中标人承担）。

36.2 招标代理服务收费标准：

费率 \ 服务类型	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额			
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37. 采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：广西明诚项目管理有限公司

开户银行：桂林银行观音阁支行

银行账号：6600 0001 2570 4000 16

38.广西线上“政采贷”政策详见附表 4.

39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40. 监督管理机构：兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651

41. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保管处理，并报财政部门备案。

附表 1:

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑授权委托书（格式）

致：_____

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义办理_____（项目名称及项目编号）项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

委托代理人身份证号：_____

投标人（公章）：_____

法定代表人签字：_____

____年____月____日

附：委托代理人身份证正反面复印件。

附表 2:

投诉书 (格式)

一、投诉相关主体基本情况:

投标人: _____

地址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人 2:

.....

相关供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称: _____

采购项目的编号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告: 是/否公告期限: _____

采购结果公告: 是/否公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于____年__月__日, 向_____提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于____年__月__日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 3:

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（_____项目名称_____）
政府采购项目中标（或成交）供应商（_____公司名称_____）提供的
货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数 量	金 额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	(应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由： 签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日		采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日		

附表 4:

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展,针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商,可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款,融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》(南宁银发〔2021〕258号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式,可在中征应收账款融资服务平台查询(网址: <https://www.crcrfsp.com/>, 客服电话: 400-009-0001)。

第三章 采购需求

I. 说明:

一、本项目所要执行的政府采购政策:

(一) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》(桂财采(2024)55号)的规定,投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造,投标文件中提供《中小企业声明函》的,投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

(二) 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号),监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

(三) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

(四) 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)的规定,政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

1. 《节能产品政府采购品目清单》中:

- 1) 计算机设备(台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机);
- 2) 输入输出设备【打印设备(激光打印机、针式打印机)、显示设备(液晶显示器)】;
- 3) 制冷空调设备【制冷压缩机(冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组)、空调机组(多联式空调(热泵)机组(制冷量 $>14000W$)、单元式空气调节机(制冷量 $>14000W$))、专用制冷、空调设备(机房空调)】;
- 4) 镇流器(管型荧光灯镇流器);
- 5) 生活用电器{空调机【房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组(制冷量 $\leq 14000W$)、单元式空气调节机(制冷量 $\leq 14000W$)】、热水器(电热水器)};
- 6) 照明设备(普通照明用双端荧光灯);
- 7) 电视设备【普通电视设备(电视机)】;
- 8) 视频设备【视频监控设备(监视器)】;
- 9) 便器(坐便器、蹲便器、小便器);
- 10) 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品,采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的,投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,并加盖投标人公章或投标人电子签章,否则投标无效。

2. 投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任,并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时,具有产品专

利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3. 采购需求中提供产品的生产厂家必须具备相应的生产许可资质。如采购需求中有产品涉及到国家或者行业强制性要求的，供货时中标供应商必须提供相关的有效证明材料，否则采购人不予接受货物签收，并限期提供证明材料，如限期内无法提供证明材料，视为不响应招标文件要求，其取消中标资格。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品种、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人应注意下列内容：

1. 本“采购需求”中标注“★”的技术要求为实质性要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2. 本“采购需求”中标注“▲”的技术要求为重要技术指标、功能项，将作为技术性能的评分依据。

四、本项目所属行业为：“工业 ”。

II. 采购需求一览表

一、采购内容及技术要求						
项 号	标 的 名 称	技术要求	参考图片	数量	单位	参考单价 (元)
1.	书包柜	1. 规格：120*30*80cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质, 橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。		10	张	800
2.	双人沙发	1. 规格：120*45*56cm（±3mm）。 2. 材质：材质皮革+珍珠棉，内里包含木架子。 3. 木架：材质稳定，不易变形。 4. 皮革：皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。		10	张	1900
3.	美术白板	1. 规格：83*30*135cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质, 橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。		10	张	900

		3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。				
4.	教具盒柜	1. 规格：80*30*90cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质，橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。 5. 其他：厚度≥5mm 背板，需配盒子。		4	套	1100
5.	美工移动材料车	1. 规格：60*50*85cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质，橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。		12	个	900
6.	美术柜	1. 规格：100*30*80cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质，橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。		16	个	760
7.	美术收纳柜	1. 规格：80*30*60cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质，橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。 5. 其他：铁质网格，采用五金配件。		2	个	960
8.	美术推车	1. 规格：80*50*90cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质，橡木为自然色，工艺无瑕疵，		6	个	760

		均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。 3. 油漆:采用绿色环保无毒油漆,经过两底一面工艺制作。 4. 五金:采用五金配件。				
9.	颜色杯收纳架	1. 规格: 60*40*60cm (±3mm)。 2. 材质: 采用厚度≥16mm 橡木材质,橡木为自然色,工艺无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。 3. 油漆:采用绿色环保无毒油漆,经过两底一面工艺制作。 4. 五金:采用五金配件。		6	个	700
10.	区角柜	1. 规格: 430*230*170cm (±3mm), 两种彩色颜色。 2. 材质: 采用厚度≥16mm 橡木材质,橡木为自然色,工艺无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。 3. 油漆:采用绿色环保无毒油漆,经过两底一面工艺制作。 4. 五金:采用五金配件。		8	套	4700
11.	高低组合柜	1. 规格:屋顶造型柜:55*33*142cm (±3mm), 拱形造型柜:55*33*142cm (±3mm), 原木五格分区矮柜原色无背板:80*30*63cm (±3mm)。 2. 材质: 采用厚度≥16mm 橡木材质,橡木为自然色,工艺无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。 3. 油漆:采用绿色环保无毒油漆,经过两底一面工艺制作。 4. 五金:采用五金配件。		2	组	1800
12.	阶梯组合柜	1. 规格: 100*30*73cm (±3mm)。 2. 材质: 采用厚度≥16mm 橡木材质,橡木为自然色,工艺无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。 3. 油漆:采用绿色环保无毒油漆,		10	张	900

		经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。				
13.	中空五格柜	1. 规格：100*30*80cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质, 橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。		14	张	480
14.	区角柜组合柜 1	1. 规格：520*30*135cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质, 橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。		1	套	4400
15.	区角柜组合柜 2	1. 规格：两层柜 100*30*60cm（±3mm）1 个，阶梯柜 120*30*80cm（±3mm）1 个，转角柜 30*30*80cm（±3mm）1 个，七个柜 120*30*80cm（±3mm）3 个，五格柜 120*30*80cm（±3mm）1 个，三层柜 120*30*80cm（±3mm）1 个，12 格书包柜 120*30*80cm（±3mm）1 个。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质, 橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。		1	套	4800
16.	区角柜组合柜 3	1. 规格：五格柜：80*30*60cm（±3mm）1 个，门头：78*7*135cm（±3mm）1 个，弧形柜：60*30*60cm（±3mm）2 个，四格柜：80*30*60cm（±3mm）1 个，售卖台：80*30*140cm（±3mm）1 个。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质, 橡木为自然色，工艺无瑕疵，		1	套	3000

		均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。				
17.	区角柜组合柜 4	1. 规格：收偶架：76*30*60cm（±3mm）1个，四格柜：80*30*60cm（±3mm）1个，弧形柜：60*30*60cm（±3mm）2个，门头：75*15*132cm（±3mm）1个，抽屉柜：80*30*60cm（±3mm）1个，两格柜：80*30*30cm（±3mm）1个。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质，橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。		1	套	2000
18.	区角柜组合柜 5	1. 规格：拱门柜：60*30*134cm（±3mm）1个，转角柜：60*30*60cm（±3mm）2个，门头：90*7*149cm（±3mm）1个，五格柜：80*30*60cm（±3mm）1个，两格柜：80*30*30cm（±3mm）1个。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质，橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。		1	套	2000

19.	区角柜组合柜 6	1. 规格: 屋顶造型柜: 100*30*85cm (±3mm), 六格柜: 100*30*60cm (±3mm), 门头: 80*30*135cm (±3mm), 转角柜: 80*30*60cm (±3mm), 售卖台: 100*30*120cm (±3mm), 五格柜: 100*30*60cm (±3mm)。 2. 材质: 采用厚度≥16mm 橡木材质, 橡木为自然色, 工艺无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。 3. 油漆: 采用绿色环保无毒油漆, 经过两底一面工艺制作。 4. 五金: 采用五金配件。		1	套	3600
20.	幼儿教学终端 1	一、显示与护眼需求 ★1. 整机屏幕采用≥75 英寸超高清 LED 液晶显示屏, 屏幕支持≥3840*2160 分辨率, 屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上; 可支持≥40 点触控。 2. 整机玻璃厚度不超过 4mm, 表面书写硬度≥9H, 具备防眩光效果。 3. 前置物理按键, 具备智能电子产品一键式自主融合。 ★4. 整机支持纸质护眼模式, 可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整; 支持纸质纹理: 牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸; 支持纸质纹理的透明度调节。(投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件, 并加盖投标人公章或投标人电子签章) 二、整机系统要求 1. CPU: Intel 酷睿系列 I5 或以上配置。 2. 内存: 8GB DDR4 内存或以上配置。 3. 硬盘: 256GB 或以上 SSD 固态硬盘配置。 4. 具有独立非外扩展的视频输出接口: ≥1 路 HDMI, ≥2 路 USB。 5. 安全性保障: 具有标准 PC 防盗		2	台	19600

		锁孔。 6. PC 模块的 USB 接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时,USB 接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7. 嵌入式系统版本不低于 Android 11, 内存$\geq$2GB, 存储空间$\geq$8GB。 三、整机核心配置设计 ★1. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端, 转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理,且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm;为防止儿童磕碰受伤,整机转角处采用内置硅胶防撞条设计,保护儿童安全。(投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件,并加盖投标人公章或投标人电子签章) ①长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑; ②短按该按键,可以实现节能熄屏/唤醒屏幕; ③整机开机过程中, 长按按键 10s, 可以进入 BIOS 还原模式, 实现一键还原功能。 2. 具备标准, 节能, 多媒体, 智能模式; 在智能模式下, 整机可以根据显示内容自动调节, 此模式可以进行开关; 具备手动选择标准, 冷色, 暖色的色温模式。 3. 触摸屏具有防光干扰功能, 在照度$\geq$80K LUX (勒克司) 环境下仍能正常工作。 4. 节能模式未开启后, 当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时, 设备自动关机; 当打开自动节能模式后, 在设备处于有信号状态下, 遮住光感 1 分钟后自动息屏; 在设备处于无信号状态下, 1 分钟息屏, 再过 2 分钟关机。 四、整机音视频设计				
--	--	---	--	--	--	--

	★1. 整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、配套相机、幼教软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） ▲2. 整机采用内置非独立摄像头设计，像素$\geq 1300W$，支持拍摄 4K 视频，视场角$\geq 120^{\circ}$。 ★3. 整机内置 2.1 声道扬声器，中高音$\geq 2*10W$，低音$\geq 20W$，额定总功率$\geq 40W$。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） ★4. 整机自带配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置包含但不限于 3s, 5s 的延时期限；相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消操作支持语音操控。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） ▲5. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离$\geq 10m$。 五、整机便捷功能设计 ▲1. 整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能： ①通过该按键，默认情况下用户可以一键打开相机； ②通过长按该按键，用户可以将 windows 系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件。 2. 整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放				
--	---	--	--	--	--

	以及亮度设置模块,其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式。 3. 支持在任意通道下手势识别调出板擦工具擦除批注内容,并且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 4. 具备如下功能: ①用户可以在快捷桌面中快速进入资源内容,包括主题课程,特色课程,互动专区,绘本阅读,更多资源; ②用户可以在快捷桌面中快速进入应用,包括文件管理,相机,设置及更多应用,更多应用支持用户添加 window 系统中已安装的应用; ③提供快捷返回 windows 界面功能; ④主页可以实时显示时间及网络连接情况; ⑤桌面支持最大化与最小化切换,打开应用后,桌面自动进入最小化,不影响应用正常使用,同时支持随意拖拽; ⑥支持自定义设备名称:教师可以自定义编辑主页名称; ⑦提供更多应用功能列表,用户可以快速定位应用;同时支持用户管理应用,教师可以根据教学需要增加需要的应用,以及删除不需要的应用; ⑧自动更新检测,系统自动监测是否当前为最新版本,若不在最新版本,可进行一键更新; ⑨设置功能:用户可快捷调节亮度及音量,可以快捷进入网络设置及链接; ★6. 整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片,当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域,可与整机内置资源进行交互。(投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件,并加盖投标人公章或投标人电子签章)				
--	---	--	--	--	--

	▲7. 整机具备前置 Type-C 接口，可通过 Type-C 接口输入音视频，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。 六、教学资源平台 1. 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片至少 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。 ★2. 云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出包含但不限于 PDF 格式。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） 3. 内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。 4. 提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找； 5. 具备汉字生字卡不少于 5000 个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉				
--	---	--	--	--	--

	字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量,笔画书写支持分步展示和连续展示,教师可一次性生成多个汉字生字卡,同步生成数量不少于 5 个;支持在四线三格中自由输入拼音,可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等不少于两种方式。 ▲6. 提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于 8000 个, 试题数量不少于 30 万道试题, 中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科, 包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析, 并可一键展开收起答案和解析。 7. 支持多种格式的试题批量上传, 包含 .doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg 等类型, 并可自动转换为电子试题, 便于老师优质试题的收集使用和作业布置。 ▲8. 提供不少于 100 节党建微课视频, 包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇 4 个篇章。微课内容可在线点播, 下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记, 播放过程中可一键跳转至标记位置, 同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 ★9. 支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件, 其中多媒体资源类型与格式包括但不限于: 文档: doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls; 图片: bmp、jpg、png、jpeg、gif; 视频: mp4、webm; 音频: wav、mp3、ogg; 支持查看资源文件夹的创建者, 资源的上传作者, 更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资				
--	--	--	--	--	--

	源；在交互式备授课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） 七、学生行为评价软件 1. 学生行为评价系统,集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均统一在同一软件平台同一账号体系实现。 2. 支持 PC 客户端、PC 网页端、安卓手持终端端、苹果手持终端端登陆使用,且各个端的数据是互通的,方便用户随时随地对学生进行管理与评价。 3. 支持多个用户管理同一个班级,从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 4. 支持邀请家长入班,使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 5. 用户可通过移动端、PC 端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价,通过卡通游戏化的方式对学生表扬或提醒。 6. 支持查看课堂表现评价统计报表,按饼状图形式展现学生课堂表现情况,支持查看班级或学生个人的评价情况,并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值,便于用户做统计分析。 八、其他要求 1. 中标供应商须于签订合同后,供货时配合采购人进行检测测试,采购人将根据投标文件对所提供本次采购完整产品一套预安装,对参数的真实性和实际效果进行逐条逐字和功能验证,通过检测后方可进行验收。在检测测试过程中如发现虚假应标行为的,采购人将拒绝接收货物、验收并退货。如检测				
--	---	--	--	--	--

		结果合格，检测费用由采购人承担；检测结果不合格，检测费用由成交供应商承担，并依法进行处罚，且赔偿采购人一切损失。 2. 为确保产品为全新，质量和功能稳定性，签订合同后，要求提供厂家出具的技术参数确认表、售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。				
21.	支架 1	1. 移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2. 承挂$\geq 100\text{kg}$，壁挂高度可调；整体高度$\geq 1597\text{mm}$； 3. 托盘承重25KG，模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4. 支撑立杆采用壁厚$\geq 1.8\text{mm}$方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5. 脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于$\phi 75\text{mm}$； 6. 脚轮中心距横向$\geq 1115\text{mm}$，纵向$\geq 627\text{mm}$。		2	套	1870
22.	幼儿 教学 终端 2	一、整机系统要求 1. CPU: Intel 酷睿系列 I5 或以上配置。 2. 内存: 8GB DDR4 内存或以上配置。 3. 硬盘: 256GB 或以上 SSD 固态硬盘配置。 4. 具有独立非外扩展的视频输出接口: ≥ 1 路 HDMI , ≥ 2 路 USB。 5. 安全性保障: 具有标准 PC 防盗锁孔。 6. PC 模块的 USB 接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时, USB 接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 二、整机核心配置设计 1. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端,转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理,且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm; 为防止儿童磕碰受伤, 整机转角处采用内置硅胶防撞条设计,		22	台	18100

	保护儿童安全。 2. 整机屏幕采用≥ 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持$\geq 3840 \times 2160$ 分辨率，屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上；可支持≥ 30 点触控。 3. 整机玻璃厚度不超过 4mm，表面书写硬度$\geq 9H$，具备防眩光效果；。 ▲4. 前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合： ①长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑； ②短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕； ③整机开机过程中，长按按键 10s，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能。 5. 具备标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；具备手动选择标准，冷色，暖色的色温模式。 ★6. 整机支持纸质护眼模式，可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持纸质纹理的透明度调节。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） 7. 触摸屏具有防光干扰功能，在照度$\geq 80K$ LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 8. 节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，设备自动关机；当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感 1 分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，1 分钟息屏，再过 2 分钟关机。 三、整机音视频设计 ★1. 整机内置 AI 语音操控模块，				
--	---	--	--	--	--

	唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、配套相机、幼教软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） ▲2. 整机支持独立摄像头设计，像素$\geq 1300W$，支持拍摄 4K 视频，视场角$\geq 110^{\circ}$。 ★3. 整机内置 2.1 声道扬声器，中高音$\geq 2*10W$，低音$\geq 20W$，额定总功率$\geq 40W$。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） ★4. 整机自带配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置包含但不限于 3s, 5s 的延时期限；相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消操作支持语音操控。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） ▲5. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离$\geq 10m$。 四、整机便捷功能设计 1. 整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能： ①通过该按键，默认情况下用户可以一键打开相机，相机录像过程中，再次点击录像按键，可以结束并保存录像； ②通过长按该按键，用户可以将 windows 系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件。 2. 整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控				
--	--	--	--	--	--

	菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块,其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式。 3. 支持在任意通道下手势识别调出板擦工具擦除批注内容,并且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 ▲4. 具备如下功能: ①用户可以在快捷桌面中快速进入资源内容,包括主题课程,特色课程,互动专区,绘本阅读,更多资源; ②用户可以在快捷桌面中快速进入应用,包括文件管理,相机,设置及更多应用,更多应用支持用户添加 window 系统中已安装的应用; ③提供快捷返回 windows 界面功能; ④主页可以实时显示时间及网络连接情况; ⑤桌面支持最大化与最小化切换,打开应用后,桌面自动进入最小化,不影响应用正常使用,同时支持随意拖拽; ⑥支持自定义设备名称:教师可以自定义编辑主页名称; ⑦提供更多应用功能列表,用户可以快速定位应用;同时支持用户管理应用,教师可以根据教学需要增加需要的应用,以及删除不需要的应用; ★5. 整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片,当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域,可与整机内置资源进行交互。(投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件,并加盖投标人公章或投标人电子签章) 6. 整机具备前置 Type-C 接口,可通过 Type-C 接口输入音视频,外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机,可把外接电脑设备画面投到整机上,同时在整机上操作画				
--	--	--	--	--	--

	面,可实现触摸电脑的操作,无需再连接触控 USB 线。 五、幼儿教学软件 1. 系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成,资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 2. 系统主要分为资源和应用两大特色教学功能:资源包括:儿童普通读物动画和视频列表(300 个及以上)和动画视频资源列表(2600 个及以上),应用包括:“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 3. 系统提供相对成体系的课程,不仅仅是课件,老师授课一键调用资源及其方便简单。 4. 系统提供的主题课程,可支持电子书、动漫课堂,并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。 5. 系统提供的特色课堂,可支持电子书、动漫课堂,并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 6. 系统提供的电子白板支持白板软件教学,可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义,且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 7. 系统提供:主题绘本,礼仪与安全,国学经典,幼儿才艺,剑桥主题英语,剑桥互动英语,经典童话故事,行为习惯故事,多元主题活动,潜能互动课程,手指操,蒙氏快乐阅读 12 类五大领域教育资源。 8. 系统资源涉及到 flash、swf、jpg、png、mp3、mp4 共计 6 种媒体类型。幼教系统包含 2000 条以上 1080P 高清视频和高清动画资源,资源大小在 40GB 及以上。 9. 软件具有白板软件功能,可以进行书写、擦除、重点标注等,且在重要知识点配备教参指导功能,方便老师教学。 10. 软件应为单机安装版本,在无				
--	--	--	--	--	--

	网情况下能正常使用。 11. 软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。 ★12. 集体备课数据详情查看：全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参备老师、评论数、批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。 （投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） ★13. 听课评课数据详情：全校听课评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） 六、教学资源平台 1. 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片至少 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。 ★2. 云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出包含但不限于 PDF 格式。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖				
--	--	--	--	--	--

	投标人公章或投标人电子签章) 3. 内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用,且教师可自定义课件背景。 4. 提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源: 包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接,一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍;全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类,教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源,无需输入诗词名称即可快速检索,支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 5. 具备汉字生字卡不少于 4000 个,支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体,可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量,笔画书写支持分步展示和连续展示,教师可一次性生成多个汉字生字卡,同步生成数量不少于 5 个;支持在四线三格中自由输入拼音,可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等不少于两种方式。 6. 提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于 8000 个, 试题数量不少于 30 万道试题, 中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科, 包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析,并可一键展开收起答案和解析。 7. 支持多种格式的试题批量上传, 包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg 等类型, 并可自动转换为电子试题,便于老师优质试题的收集使用和作业布置。				
--	--	--	--	--	--

	▲8. 提供 80 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇 4 个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 ★9. 支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括但不限于：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg；支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源；在交互式备授课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。（投标时须提供第三方检测(验)机构出具的关于此项要求的检测(验)报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） 七、其他要求： 1. 中标供应商须于签订合同后，供货时配合采购人进行检测测试，采购人将根据投标文件对所提供本次采购完整产品一套预安装，对参数的真实性和实际效果进行逐条逐字和功能验证，通过检测后方可进行验收。在检测测试过程中如发现虚假应标行为的，采购人将拒绝接收货物、验收并退货。如检测结果合格，检测费用由采购人承担；检测结果不合格，检测费用由成交供应商承担，并依法进行处罚，且赔偿采购人一切损失。 2. 为确保产品为全新，质量和功能稳定性，签订合同后，要求提供厂家出具的技术参数确认表、售后服务保证原件、供货证明原件，否则				
--	---	--	--	--	--

		采购方将不予验收通过。				
23.	支架 2	1. 支架整体采用圆弧设计,没有方形锋边, 为幼儿提供安全保护。 2. 移动支架通过防倾斜实验,正负10度倾斜角度下不能翻倒。 3. 承挂$\geq 45\text{kg}$; 净重$\leq 14\text{kg}$, 可方便搬运、抬放。 4. 支撑立杆采用$\geq 60\text{mm}$管径的冷轧钢圆管,表面酸洗工艺静电白色喷涂。 5. 底座及立柱顶部套有PP管塞,防止幼儿撞击铁件边缘碰伤; 6. 底座带支脚, 材质聚氨酯(PU)材质, 可调高度$\geq 20\text{mm}$, 确保地面不平时支架稳定。		22	套	2870
24.	大型 户外 碳化 积木 组合	一、材质: 松木, 木质轻盈柔软, 具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性, 独特木质纹理, 保持天然独特木香。无甲醛无小零件; 无可触及的危险锐利尖端; 无木刺。积木木色碳化色。 二、工艺: 边缘和表面进行抛圆处理, 环保水性漆2底2面表面处理。 三、大型户外碳化积木不少于430粒配置参数包含如下: (1) 正方形: 尺寸: $10*10*5\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 71个; 正方形: 尺寸: $10*10*2.5\text{m}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 137个; (3) 长方形: 尺寸: $20*10*5\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 40个; (4) 长方形: 尺寸: $20*10*2.5\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 90个; (5) 长方形: 尺寸: $40*10*5\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 20个; (6) 长方形: 尺寸: $60*10*2.5\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 22个; (7) 长方形: 尺寸: $80*10*2.5\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 4个; 半圆环积木: 尺寸: $30*15*2.5\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 2个; (9) 半圆积木: 尺寸: $20*10*2.5\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 2个; (10) 直角三角形积木: 尺寸: $40*20*2.5\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 数量: 4		2	套	5460

		个； (11) 等腰三角形积木：尺寸：40*20*2.5cm (±1mm)，数量：4个； 圆柱积木：尺寸：Φ5*10cm (±1mm)，数量：10个； (13) 圆柱积木：尺寸：Φ5*20cm (±1mm)，数量：10个； (14) 圆柱积木：尺寸：Φ5*40cm (±1mm)，数量：12个； (15) 圆柱积木：尺寸：Φ10*40cm (±1mm)，数量：2个。				
25.	终端数据采集设备	一、参数要求： ★1. 处理器：采用国产处理器不低于兆芯 KX-U6780A，CPU 物理核心数≥8 核，主频≥2.7GHz，末级缓存缓存容量≥8MB，典型功耗≤70W。 ★2. 内存：配置≥16GB DDR4 内存，内存读写速率≥2666MT/s，不少于2 个内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥32GB。 3. 硬盘：配置≥512GB M.2 接口 SSD 固态硬盘，支持混合硬盘，最大可扩展至 1T SSD+2T 机械硬盘，有硬盘减震功能。（投标时须提供针对此要求的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章） 4. 显卡：不低于 2G 高性能独立显卡，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2 种显示接口，并与显示器接口相匹配。 ★5. 为便于后期设备扩展，要求主板接口：配置≥1 个 PCIe x16、≥1 个 PCIe x1；配置 USB 总数≥8 个，其中机箱前面板≥4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 以上接口），≥2 个 M.2 接口（其中一个支持 WIFI）；≥4 个 SATA 接口；主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡。 6. 显示器：显示屏尺寸≥23.8 英寸，显示屏屏占比≥85%，显示屏		27	台	5350

	像素密度≥ 90 像素/英寸,显示屏可视角度水平$\geq 178^\circ$,显示屏防蓝光支持防蓝光模式,蓝光加权辐射亮度比应$\leq 0.0012\text{W}/(\text{cd}\cdot\text{sr})$(瓦每坎特拉每球面度),显示屏低频闪显示屏应支持低频闪$\leq -35\text{dB}$,显示屏防炫目显示屏镜面反射率$\leq 10\%$,显示屏刷新率$\geq 75\text{Hz}$,显示屏位深≥ 8位,显示屏色域$\geq 99\%$ sRGB,显示屏色准$\Delta E \leq 4$,显示屏响应时间$\leq 8\text{ms}$,显示屏亮度≥ 250尼特,显示屏亮度一致性$\geq 75\%$,显示屏对比度$\geq 1000:1$。 7. 键鼠: 同品牌 USB 光电鼠标、键盘, 键盘防水。 ★8. 机箱: 机型体积$\leq 10\text{L}$, 免工具维护机箱, 配置可拆卸防尘网, 支持电子设备安全锁, 机器运行状态下噪声声压级$\leq 6.0\text{dBA}$。 9. 电源: $\geq 200\text{W}$ 节能电源; 产品整体通过 GB28380-2012 标准。(投标时须提供针对此要求的相关证明材料(包括但不限于彩页、官网和功能截图等)复印件, 并加盖投标人公章或投标人电子签章) 10. 操作系统: 支持国产 UOS 或麒麟 KOS 等主流操作系统。 二、安全软件部分: 1. 客户端支持: 中标麒麟(龙芯、兆芯、申威、鲲鹏 920) V7.0、银河麒麟(飞腾 FT1500A、FT2000a) V4.0、UOS(鲲鹏 920、龙芯、兆芯)。 2. 配置至少 10 个 XC 杀毒客户端授权许可; 含不少于 1 年病毒特征库升级服务。 ▲3. 支持的操作系统需在《安可替代工程核心产品目录》内。 ▲4. 支持单机版客户端接入控制中心后, 自动转换为网络工作模式。 5. 具备恶意代码清除功能, 修复感染型样本, 原文件不删除, 具备宏				
--	--	--	--	--	--

		病毒修复功能，具备 webserv、及脚本查杀功能。 ▲6. 具备压缩包查杀功能，支持压缩包扫描设置，可以设定最大扫描多少层的压缩包文件，支持云查杀防护。 7. 文件实时监控：针对文件复制粘贴、移动、重命名等操作实时监控，发现威胁文件及时告警并隔离； ▲8. 支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏。 ▲9. 支持生效规则和生效时间条件设定，策略可以根据生效规则下发到不同范围类型的终端上去，同时可针对多个策略设置的不同的生效时间条件，确保策略在管理员指定的时间和条件范围内生效。 10. 支持客户端软件程序、恶意代码特征库的在线和离线升级，支持客户端手动和自动升级。 11. 支持策略模板优先级，策略可以关联多个模板，模板中策略存在冲突时，可以自动处置策略冲突，按照优先级高的执行。 12. 支持对 UKEY 进行远程绑定，绑定无需插入 UKEY，即可绑定。 ▲13. 国产专用机终端恶意代码检出率不低于 98%，国产专用机终端恶意代码误报率不高于 0.1%； ▲14. 支持应急临时验证码登录，临时验证码必须动态生成并且管理员可设定临时验证码的有效期限确保安全性。 15. 支持展示服务器性能数据，并支持自动刷新，包括：CPU，内存，系统盘占用，网络流量，数据库连接数，服务器时间。				
26.	幼儿课桌椅（一张桌	1. 规格：120*60*52cm（±3mm），桌腿 5*5cm（±3mm），桌面 18mm（±3mm）。 2. 材质：采用橡木材质，橡木为自然色，均经过刨光、砂光、倒角、		138	套	920

	子六张椅子)	圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。 3.油漆:采用绿色环保无毒油漆,经过两底一面工艺制作。 4.五金:采用五金配件,桌腿与桌面采用木螺纹连接,无需其它金属配件。 5.其他:贴地处装有脚垫,防止板材磨损。 6.椅子:(1)规格:坐高27cm(±3mm),椅面厚≥1.8cm;(2)材质:采用橡木材质,橡木为自然色,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。				
27.	美术室移动材料柜	1.规格:100*30*80cm(±3mm)。 2.材质:采用厚度≥16mm橡木材质,橡木为自然色,艺无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。 3.油漆:采用绿色环保无毒油漆,经过两底一面工艺制作。 4.五金:采用五金配件。		2	张	760
28.	三色卡片	1.规格:15*7*0.2cm(±1mm)。 2.每套包含6片调色彩片,6个颜色。除了三原色两两搭配形成中间色以外,将6个颜色中的任意2个或2个以上颜色重叠,可以产生更多不同的颜色。		6	套	60
29.	不同倍数放大镜	直径8cm(±1mm)。液态硅胶手柄,光学玻璃镜片。		1	套	16
30.	儿童手持放大镜	直径5cm(±1mm),长度:11cm(±1mm),镜面放大至少3倍。		20	个	6
31.	科学光学套装	1.规格:42.5*35.5*7cm(±1mm) 2.材质:塑料、金属,此套装至少包括组装散件29件。产品易组装,操作简单,无需工具,利用其组件可组装:放大镜、显微镜、单目望远镜、万花筒、望远镜、小型望远镜等。		1	套	300

32.	彩色沙漏	材质：塑料，每种颜色代表不同时间。		5	套	20
33.	地球仪	直径 32cm (±1mm), PVC 材质。		1	个	130
34.	太阳地球探索仪	1. 规格：最大长度 43cm，发光体直径 11cm 左右。 2. 材质：采用塑料。 3. 产品内至少含照明灯泡，月相盘，有 24 节气、12 月份、四季，齿轮联动，地球倾斜地在轨道上绕日旋转等，用于演示太阳、地球、月亮的关系和与此相关的天文现象。		1	个	130
35.	动植物标本	1. 规格：225*185*50mm (±1mm)，精致天地盖盒包装，有机树脂包埋，晶体≥6 块，分别由玉米生长的各个阶段的标本组成，配套教学手册。让幼儿认识玉米的生长过程。 2. 包埋标本技术性能及安全指标要求：包埋标本动物形体完整、姿态自然、色泽正常，无霉烂。符合自然生长发育规律。标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，边角平滑美观，无影响观察的气泡、割痕、伤痕，无影响观察标本的各种缺陷。		1	套	150
36.	魔力磁铁	规格：9*6*3.2mm (±1mm)，包含 2 辆四轮小车和 4 个圆形磁铁组合而成磁铁同极相排斥，异极相吸引。		2	套	50
37.	牛顿摆球	规格：18*15*18cm (±1mm)。材质：塑胶、尼龙线、钢珠。采用物理学原理中的动量守恒定理拨动一个、两个、三个撞球看到不一样的效果，多种玩法。		2	个	50
38.	钟摆	材质：塑料。 规格 184*123*65mm (±1mm)。产品利用力挂在黑线的重力作动力，通过齿轮组的变速及定格棘轮和调整棒两端摆锤的调节使摆锤每来回一次，调整达到与实际的一		2	个	90

		秒相同,了解钟表的结构与工作原理。				
39.	托盘天平	1. 外形尺寸: 30cm*8cm*18cm (±1mm)。 2. 托盘大小: 直径 14cm (±1mm)。 3. 游码及标度: 10g 以下使用游码, 最小刻度 1g 4. 砝码数量配置 10g、20g、50g、100g、100g、200g 至少各 1 个。 5. 幼儿使用天平的必备附件,可以称量小物品、比较轻重,进行数学加减法的运算。		2	个	70
40.	人体部位模型	规格: 高度 65m (±1mm)。 材质: PVC 材料、油漆、电脑配色、高级彩绘。		1	个	270
41.	趣味传声筒 (4人)	1. 规格: 约 280*210*90mm(包装)。 2. 材质: 硅胶管 PP。 3. 产品包含: 硅胶管 1 米*6 条, Y 型接头*2 个, +型接头 1 个, 喊话头*6 个。 4. 通过不同组装方式开展 2 人-6 人、多人趣味通话游戏。		4	个	130
42.	量杯搅拌棒	1. 规格: 约 35.5*26*11cm (含包装); 试管支架 205*120*80mm (±1mm); 大试管口径 40mm (±1mm) 长 17mm (±1mm), 滴管 30*100mm (±1mm), 锥形三角瓶 100*210mm (±1mm), 防护眼镜 50*150mm (±1mm), 250ML 烧杯 70*90mm (±1mm), 镊子 55*150mm (±1mm), 100ml 量筒 30*250mm (±1mm), 250ml 容量瓶 80*220mm (±1mm), 量勺约长 95—115mm, 搅拌棒搅拌棒 200*5mm (±1mm)。 2. 材质: ABS PET PP PMMA 等安全塑料。 3. 产品包括: 1 个亚克力试管支架, 6 个塑料大试管, 2 个滴管, 1 个塑料锥形三角瓶, 1 副防护安全眼镜, 1 个塑料 250ML 烧杯, 1 个镊子, 1 个 250ml 量筒, 1 个 150ml 容量瓶, 5 个量勺, 3 瓶 10ml 食用色素, 1 袋苏打粉, 1 个搅拌棒, 1 本实验活动手册。		1	套	300

43.	儿童光影教学盒	1. 包装规格：约 23*39*6.5cm。 2. 材质：塑料金属。 3. 功能：根据说明可带领孩子用镜子做一些科学活动, 如 2 合 1、5 合 1 等活动, 通过实验操作使孩子了解光学领域的基本概念及工作原理。		1	盒	300
44.	配对磁力环	1. 材质：磁铁、塑胶。 2. 包含 1 个支架, 4 个磁环。 3. 功能：试试看磁环怎样才能飞起来。		2	套	30
45.	指南针	1. 直径：6cm (±1mm), 净重：约 80g, 材质：铝合金。 2. 功能：水平放置指南针, 等到指针静止后, 转动指南针将白色端与“北”照准, 能知道所在位置的方向。		3	个	20
46.	移动贩卖柜	1. 规格：83*30*135cm (±3mm), 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质, 橡木为自然色, 工艺无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。 2. 油漆：采用绿色环保无毒油漆, 经过两底一面工艺制作。 3. 五金：采用五金配件。		4	张	1100
47.	幼儿活动室设备	具体详见招标文件附件——附件清单 1：幼儿活动室设备		1	套	167790
48.	科探室	具体详见招标文件附件——附件清单 2：科探室		1	套	114850
49.	美工创意室 1	具体详见招标文件附件——附件清单 3：美工创意室 1		2	套	108568
50.	美工创意室 1 (安装和培训服务)	安装服务：亲临现场, 环创的指导安装, 现场艺术环境打造, 现场调整。 培训服务：亲临现场, 师资培训。		1	项	7800
51.	图书室设	具体详见招标文件附件——附件清单 4：图书室设备 1		1	套	61440

	备 1					
52.	绞切两用机	1. 规格：580*420*780mm（±3mm）。 2. 额定功率：约 220V/1.1KW。 3. 绞肉量：≥150KG/H。 4. 绞切肉量：≥380KG/H。 5. 切片厚度：约 3.5 mm。		2	台	3500
53.	食堂餐具高温消毒柜	1. 规格：1150*490*1850mm（±3mm）。 2. 功率：约 2400W，双门。 3. 采用 304 或以上不锈钢无磁板材，整体发泡箱体，热风循环高温消毒，精准的可调温控器，温度可调，加粗不锈钢深篮。		1	张	4360
54.	实木茶桶柜	1. 材质：橡木。 2. 规格：60*60*80cm（±3mm）。 3. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质，橡木为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 4. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 5. 五金：采用五金配件。		16	个	850
55.	汤桶消毒柜	1. 规格：宽 1315*高 1930*深 820mm（±3mm）。 2. 功率约 3600W，双门 3 层，可调节。 3. 采用无磁不锈钢，热风循环高温消毒，精准的可调温控器，温度可调，加粗不锈钢深篮。		2	个	5299
56.	烧开水器	1. 规格：550*480*1230mm（±3mm）。 2. 电源：约 50Hz 380V。 3. 功率：约 9KW。 4. 产水量：≥100L/h。 5. 保温：整体发泡。 6. 进水方式：延时进水。 7. 材料：内胆食品级 304 或以上不锈钢。		1	件	2500
57.	留样冰箱	1. 规格：580*550*1115mm（±3mm）。 2. 功率：约 180W，电压：约 220V。 3. 容量：≥80L。 4. 使用温度：0℃-10℃。		1	台	2300

58.	横卧式消毒柜	1. 规格：860*365*410mm（±3mm）。 2. 颜色：黑色。 3. 面板材质：钢化玻璃。 4. 层数：3层或以上。 5. 消毒星级：优于二星级。 6. 消毒温度：约 120℃。		12	套	1900
59.	幼儿图书室设备	具体详见招标文件附件——附件清单 5：幼儿图书室设备		1	套	57820
60.	图书清单	具体详见招标文件附件——附件清单 6：图书清单		4900	本	26
61.	不锈钢三层存放架 1	1. 规格：1200*500*1500mm（±3mm）。 2. 采用锈钢 38*38*1.0mm（±3mm）方管制作脚；横管采用不锈钢 38*25*1.0mm（±3mm），30*15*0.8mm（±3mm）。		1	张	1300
62.	不锈钢三层存放架 2	1. 规格：1500*500*1500mm（±3mm）。 2. 采用不锈钢 38*38*1.0mm（±3mm）方管制作脚，横管采用不锈钢 38*25*1.0mm（±3mm），30*15*0.8mm（±3mm）。		1	张	1300
63.	抽油烟机（定制）	1. 尺寸：宽约 1.2 米，长约 2.6 米，高约 0.95 米（含约 20cm 烟囱），具体尺寸按现场实际需求定制。 2. 采用不锈钢板制作，烟罩壳体厚度≥1.0mm，配接油壶。		2.6	米	1900
64.	电子秤	规格：300*400*700mm（±1mm）； 量程：≥100KG；精度：约 2g。		1	个	900
65.	双锁留样冰箱	1. 规格：580*550*1115mm（±3mm）。 2. 功率：约 180W，电压：约 220V。 3. 容量：≥80L 4. 使用温度：0℃-10℃		1	台	2300
66.	食堂保洁柜	采用锈钢板制作，柜门厚度≥1.0mm，柜身侧板及背板厚度≥1.0mm，柜层板厚度≥1.0mm，加强根用厚度≥1.0mm 板，采用 Φ51mm*厚度 1.0mm（±3mm）的不锈钢，圆通连可调子弹脚，四个推拉门。		1	台	3700

67.	角色扮演金属货架1	规格：100*40*140cm（±3mm）。 材质：密度板；工艺：浑水烤漆。		2	张	3600
68.	角色扮演超市货架2	规格：60*40*160cm（±3mm）。 材质：密度板；工艺：浑水烤漆。		2	张	1000
69.	贩卖柜	1. 规格：80*40*135cm（±3mm）。 2. 材质：采用厚度≥16mm 橡木材质, 橡木为自然色, 艺无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆, 经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。		5	套	1600
70.	画板架	1. 规格：80*30*130cm（±3mm）。 2. 立柱采用橡木材质, 增加抗变形与压裂能力, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 均为整体喷涂漆面。		4	个	900
71.	阅读桌	1. 规格：150*90*64cm（±3mm），配椅子≥6 张。 2. 材质：桦木多层板, 多层板为自然色, 艺无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 3. 油漆：环保水性漆, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象, 环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L。 4. 五金：采用五金配件。 5. 其他：斜切桌面可调节阅读姿势, 保护宝宝脊椎。桌面底部设置挡条、书本不易滑落。自带收纳区、方便拿取绘本。		3	套	2050

72.	造型书柜	1. 规格：160cm*33cm*134cm（±3mm）。 2. 材质：桦木多层板，多层板为自然色，工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙； 3. 油漆：环保水性漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L。 4. 五金：采用五金配件。		1	个	1800
73.	美工材料设备	具体详见招标文件附件——附件清单 7：美工材料设备		1	套	36400
74.	科学发现室	具体详见招标文件附件——附件清单 8：科学发现室		1	套	20520
75.	美工创意室 2	具体详见招标文件附件——附件清单 9：美工创意室 2		1	套	68140
76.	图书室设备 2	具体详见招标文件附件——附件清单 10：图书室设备 2		1	套	30040
77.	消毒柜 1	规格：1236*555*1840mm（±3mm）；功率约 2060W；双门 10 层；304 或以上不锈钢无磁板材，整体发泡箱体，热风循环高温消毒，精准的可调温控器，温度可调，加粗不锈钢深篮。		1	台	11790
78.	消毒柜 2	规格：570*470*1702mm（±3mm）。额定电压：约 220V。额定频率：约 940w。		1	台	3020
79.	冰柜 1	规格：1120*610*1340mm（±3mm）；功率约 260w；容积：≥920L；重量：约 90KG；压缩机：双压缩机；功能：上冷冻下冷藏；温度：上冷藏 0 度-10 度，下冷冻-15 度-0 度；全铜管制作。		1	台	5100

80.	刀具 粘板 消毒 柜	1. 规格:1270*600*605mm(±3mm)。 2. 采用 304 或以上不锈钢板材制作。 3. 工作台面采用厚度≥1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制造,配可调高度子弹脚。 4. 层板采用厚度≥1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板。 5. 柜门采用可锁设计。		1	台	5000
81.	电饭 锅	规格: 35*42cm (±3mm); 容量: ≥10L, 功率: 约 1520W。		1	台	1300
82.	保温 桶	1. 规格: 外径约 24cm, 外高约 24cm, 内径约 17.8cm, 内高约 17cm。 2. 采用不锈钢 304 或以上材质。 3. 容量: ≥8L。		12	个	248
83.	蒸饭 柜	规格: 69*65*148cm (±3mm); 功率: 8/12w; 电压: 220v/380v; 托盘尺寸: 40*60*4.5cm, (±3mm); 盘数: ≥12 盘。		1	台	4000
84.	家用 和面 机	1. 规格: 410*496*435mm (±3mm)。 2. 料桶容积: ≥16L。 3. 额定电压: 约 220V。 4. 额定频率: 约 50Hz; 电机功率: 2KW。 5. 最大和面量: 3kg。 6. 搅拌转速: 131-530 转 1 分钟。		1	个	4370
85.	电灶 双灶 头 90 大锅	1. 规格: 2100*1200*800mm+背板 400mm (±3mm)。 2. 功率: 约 25kw/380v, 双锅尺寸 φ900mm (±3mm), 使用厚度≥1.2mm 油膜不锈钢板材, 炉面一体拉伸成型; 整机材质使用不锈钢材质, 免费保修两年。 3. 采用 8 档 360 度旋转火力调节开关, 档位对应精确功率调节。 4. 全密封烤漆模块化机芯, 分层负压散热设计。 5. 背面使用变频防水风机。 6. 聚能线盘节能设计。 7. 采用 200*130mm (±3mm) 大屏设计。 8. 支持屏显锅具加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功		1	台	13780

		能、屏显温度同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示等。 9. 支持智能故障提醒：缺相、过载、超压、无锅、短路等保护功能，全屏中文显示等。				
86.	毛巾架带轮	1. 规格：80*40*80cm（±3mm）。 2. 材质：采用橡木材质，橡木为自然色，艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。 5. 其他：贴地处装有脚垫，防止板材磨损。		10	个	696
87.	晾衣架	规格：120*100*40cm（±3mm）； 高度：110-120cm（±3mm）；材质：橡木。		4	个	240
88.	防尘口杯架（实木带门）	1. 规格：80*30*90cm（±3mm）， 板材厚度：≥1.6cm。 2. 材质：采用橡木材质，橡木为自然色，艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 3. 油漆：采用绿色环保无毒油漆，经过两底一面工艺制作。 4. 五金：采用五金配件。 5. 其他：贴地处装有脚垫，防止板材磨损。		10	个	1100
89.	冰柜 2	1. 规格：1220*700*1940mm（±3mm）。 2. 内置容积冷藏≥460L，冷冻≥460L，电压约220V，功率约385W，压缩机保2年，冷冻温度-6℃~-18℃，冷藏温度-5℃~+10℃，内外壳不锈钢板制作。		1	台	6300
90.	热风循环消毒柜	规格：1150*490*1850mm（±3mm）， 功率约2400W，双门，304或以上不锈钢无磁板材，整体发泡箱体，热风循环高温消毒，精准的可调温控器，温度可调，加粗不锈钢深篮。		1	台	4360

91.	绞肉两用机	1. 规格: 580*420*780mm (±3mm) 2. 额定功率: 约 220V/1.1KW 2. 绞肉量: ≥150KG/H 3. 绞切肉量: ≥380KG/H 4. 切片厚度: 约 3.5 mm		1	台	3500
92.	文件柜	规格: 宽 850*厚 390*高 1800mm(±3mm), 颜色为普通亚光灰色, 采用 GBQ235A 0.5mm 或以上高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型, 整体高精度焊接技术, 表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂, 流水线高温条件处理, 结实耐用, 防腐蚀。整体分为上下两部分, 上部镶装玻璃门, 上下部分均带可调整隔板。		3	个	958
93.	可移动音响	主机尺寸: 303*280*490mm (±1mm); 电池: 音箱配套电池 1 组; 喇叭: 8 寸低音+号角高音或以上配置; 电源: 约 220V/50Hz; 功率: 约 60W; 峰值功率: 约 120W。		2	台	1700
94.	彩色影印输出设备	1. 彩色墨仓式多功能一体机, 支持打印、复印带扫描, 最大打印幅面 A4。 2. 打印分辨率: 最大 5760*1440dpi。 3. 接口类型支持 USB, 墨水打印量 黑色≥4500 页, 彩色≥7500 页。 4. 黑白打印速度: A4 文本: 约 33ppm(经济), 约 10ppm/ipm(标准); 彩色打印速度: A4 文本: 约 15ppm(经济), 约 5ppm/ipm(标准)。 5. 支持连供, 如 r230。		2	台	5200
95.	幼儿园室外炭烧积木	一、材质: 松木, 木质轻盈柔软, 具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性, 独特木质纹理, 保持天然独特木香。无甲醛无小零件; 无可触及的危险锐利尖端; 无木刺。积木木色碳化色; 工艺: 边缘和表面进行抛圆处理, 环保水性漆 2 底 2 面表面处理。 二、大型户外碳化积木不少于 1633 粒配置参数包含如下: (1) 正方形: 尺寸: 10*10*5cm (±1mm), 数量: 200 个; (2) 正方形: 尺寸: 10*10*2.5m		1	套	28500

		($\pm 1\text{mm}$)，数量：258 个； (3) 长方形：尺寸：20*10*5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：400 个； (4) 长方形：尺寸：20*10*2.5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：440 个； (5) 长方形：尺寸：40*10*5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：90 个； (6) 长方形：尺寸：60*10*2.5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：60 个； (7) 长方形：尺寸：80*10*2.5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：18 个； (8) 长方形（开槽）：尺寸： 120*10*2.5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量： 24 个； (9) 半圆环积木：尺寸：50*25*5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：4 个； (10) 半圆积木：尺寸：30*15*5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：4 个； (11) 扇形积木：尺寸：15*15*5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：8 个； (12) 直角三角形积木：尺寸： 20*10*5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：24 个； (13) 等腰三角形积木：尺寸： 30*30*5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：8 个； (14) 圆柱积木：尺寸：$\Phi 5*10\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$)，数量：40 个； (15) 圆柱积木：尺寸：$\Phi 5*20\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$)，数量：20 个； (16) 圆柱积木：尺寸：$\Phi 10*20\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$)，数量：4 个； (17) 圆柱积木：尺寸：$\Phi 5*40\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$)，数量：8 个； (18) 圆柱积木：尺寸：$\Phi 10*40\text{cm}$ ($\pm 1\text{mm}$)，数量：4 个； (19) 圆锥形积木：尺寸： 10*10*15cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：4 个； (20) 四分之一圆环积木：尺寸： 40*15*2.5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：6 个； (21) Y 型积木：尺寸： 40*30*2.5cm ($\pm 1\text{mm}$)，数量：3 个； (22) 三叉路积木：尺寸：				
--	--	--	--	--	--	--

		42*30*2.5cm（±1mm），数量：3个； （23）推车：尺寸：60*50*55cm（±1mm），数量：2个； （24）直梯：尺寸：127*47*4.5cm（±1mm），数量：1个 （25）人字梯：尺寸：130*47*12cm（±1mm），数量：1个。				
96.	活动室镜子	规格：高度约2米，长度约8.79米，具体尺寸按现场实际需求定制。		18	平方	450

二、商务要求

（一）核心产品	幼儿教学终端 2
（二）售后服务要求及免费保修期	1. 所有产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按照相关国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”（采购需求有特殊要求的，按采购需求执行）。 2. 保修年限：各项货物免费保修期最短不得少于一年。 3. 免费送货上门，免费安装调试合格。 4. 服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。 5. 免费保修期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；免费保修期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。 6. 在免费保修期内，如果中标供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 7. 售后发现残损书籍供应商负责包换，如有缺货供应商负责补齐。图书质保期不少于12个月，质保期内免费更换有缺陷的书籍；按合同要求免费配送到采购人指定图书存放地点，并负担图书缺损、更换、运输、卸货等所有费用。如出现倒装缺页等质量问题，中标供应商在接到通知后24小时内响应，3个工作日内完成替换，并承担替换的费用。

(三) 验收要求	1. 采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。 2. 验收依据：招标文件和中标供应商的投标文件。 3. 签订合同后，中标供应商须提供生产厂家出具的“技术要求”确认表、售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予通过验收。 4. 中标供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品并按要求提供资料。交货时，采购人现场根据招标文件要求和投标文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合招标文件要求和投标文件承诺的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 5. 图书验收时采购人将随机抽样对供货图书进行 ISBN 号的检测，一旦发现盗版图书，将取消其供书资格并给予相应的经济处罚。经验收后，发现图书质量不合格的图书，成交供应商须予以退换。
(四) 交付使用时间及地点	1. 交付使用时间：自签订合同之日起 20 天内到货，30 天内全部安装调试合格完毕。货到学校有货物签收单由学校清点签收。 2. 交货地点：桂林市兴安县采购人指定地点。
(五) 付款方式	签订合同后，10 日内预付合同款的 30%，待所有产品安装完毕并验收合格后，剩余 70%合同款于 60 日内付清（无息）。 本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。
(六) 其他要求	1. 本项目实行总承包报价；包括货物采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 2. 投标人提交的图书清单明细表应包括准确的书名、ISBN 号、版期、出版社、定价、数量等内容，投标人须保证图书目录准确率不得低于 90%，否则投标无效。 3. 中标供应商必须严格按照图书清单明细表供货，供货率不得低于 90%，供货不足部分须和采购方协商，调换的图书要能够满足采购方要求并征得采购方同意。

	4. 供应商负责分校打包，一包一单制，并分别送货到校。图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、包装供货。每包重量不得超过 20Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包号、册数），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。 5. 中标供应商供货时须提供详细图书供货目录（包含纸质文件与 EXCEL 电子文档 U 盘），目录包括书名、ISBN 号、中国图书馆分类号、版期、出版社、定价、数量等内容。 6. 为保证图书质量中标供应商供货时须提供所投图书供应厂家的授权委托书原件，否则不予签收，逾期 7 天仍未提供的视为违约，造成的损失由中标供应商自行负责，同时上报相关监督管理部门处理。 7. 投标的所有图书均为正版发行，出版手续齐全，无知识产权、版权纠纷。中标供应商必须保证所供图书为正版图书，若是盗版书或因是版权所引起的纠纷应由中标供应商负全部责任，并承担由此造成的一切后果及相应的经济 and 法律责任。 8. 中标供应商签订合同后供货前须提供“幼儿教育终端 1”和“幼儿教育终端 2”的所有检验（测）报告原件（原件须附有二维码或机构联系电话核验真伪且与投标文件的检验（测）报告复印件须一致）审核，并对中标供应商提供的设备进行测试，如投标文件所做承诺与检验报告原件不一致或设备展现的功能不能完全满足招标文件要求和投标文件承诺的，采购人将报同级财政监管部门处理，由此造成的所有损失由中标供应商负责。 9. 中标供应商在供货时承担货物在运输过程中一切风险，由此产生的所有费用由中标供应商承担。
（七）进口产品说明	本项目货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。
（八）采购预算	本项目采购预算金额为人民币贰佰壹拾万元整（¥2100000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

- (一) 对进入详评的，采用综合评分法。
- (二) 计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分.....30 分

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

(2) 投标人为大中型企业与小微企业组成联合体参与投标，对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上（含 30%）的，对联合体供应商投标报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。（投标人须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标人投标报价给予 6% 的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=投标报价×（1-6%）。

(3) 除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额=投标报价。

(4) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(5) 以进入评标的最低的评标报价为满分。

(6) 价格分=（最低投标人评标报价金额 / 投标人评标报价）×30 分

2. 技术性能分.....30 分

投标人通过资格性、符合性审查且投标文件“技术要求”满足或优于招标文件全部要求的，得满分 30 分；标注“▲”的“技术要求”未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）相应“技术要求”的，每存在一项扣 3 分，扣完为止，不计负分。

注：

①第 20 项“幼儿教学终端 1”：四、整机音视频设计 ▲2、▲5；五、整机便捷功能设计▲1、▲7；六、教学资源平台▲6、▲8 提供第三方检测（验）机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测（验）报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章。投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。供货时采购人有权要求中标人提供证明材料原件进行核查。

②第 22 项“幼儿教学终端 2”：二、整机核心配置设计 ▲4；三、整机音视频设计▲2、▲5；四、整机便捷功能设计▲4；六、教学资源平台▲8 提供第三方检测（验）机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测（验）报告复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章。投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。供货时采购人有权要求中标人提供证明材料原件进行核查。

③第 25 项“终端数据采集设备”：二、安全软件部分▲3、▲4、▲6、▲8、▲9、▲13、▲14 提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）复印件，并加盖投标人公章或投标人电子签章。投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。供货时采购人有权要求中标人提供证明材料原件进行核查。

3. 项目实施方案分.....15 分

由评标委员会根据投标文件中项目实施方案内容（包括项目整体方案、技术方案、项目管理机构、实施人员队伍及技术水平、物流管理、施工培训和协调、项目实施质量、进度和风险控制、项目合同和信息管理控制等），综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（0 分）：未提供方案或方案内容未达二档评审标准的。

二档（5 分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；安装调试方案基本合理，符合规范要求；投入计划与进度计划匹配一般，总体方案基本合理，基本满足招标需要。

三档（10 分）：对项目总体有一定认识，表述较清晰、完整，措施具体有效；安装调试方案满足项目需求，划分清晰，符合规范要求；投入计划与进度计划能够匹配，总体方案合理，满足招标需要。

四档（15 分）：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；安装调试方案针对性强，各部分安装组织调度清晰、合理，符合规范要求；投入计划与进度计划匹配度较好，总体方案有针对性、合理，完全满足招标需要。

4. 售后服务方案分.....13 分

由评标委员会根据投标文件中售后服务方案内容（含到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、配送、货物分发等），综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（0 分）：未提供方案或方案内容未达二档评审标准的。

二档（3 分）：投标人所提供的售后服务方案，方案包含有售后维护和保修期外维修方案，且方案可行。

三档（8 分）：投标人所提供的售后服务方案，方案包含有售后维护和保修期外维修方案等，且描述了售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，方案可行详细。

四档（13 分）：投标人所提供的售后服务方案，方案包含有到达故障现场时间、故障出现解决方

案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案其他优惠措施、配送、货物分发等方面，且描述了售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。

5. 综合实力分.....10 分

（1）投标人或所投核心产品生产厂家获得信息系统安全集成服务资质的，得 2 分，满分 2 分。

投标文件中提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章或投标人电子签章，不提供不得分。

（2）投标人或所投核心产品生产厂家获得有害物质过程管理认证证书的，得 2 分，满分 2 分。

投标文件中提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章或投标人电子签章，不提供不得分。

（3）投标人或所投核心产品生产厂家符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，五星级及以上的得 1 分；八星级及以上的得 1.5 分；十星级及以上的得 2 分，不重复计分，满分 2 分。**投标文件中提供有效证明材料复印件加盖投标人公章或投标人电子签章，不提供不得分。**

（4）投标人或所投核心产品生产厂家符合 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定的，得 2 分，满分 2 分。**投标文件中提供有效证明材料复印件加盖投标人公章或投标人电子签章，不提供不得分。**

（5）投标人或所投核心产品生产厂家获得软件能力成熟度模型等级 3 级以上（含 3 级）证书的，得 2 分，满分 2 分。**投标文件中提供有效证明材料复印件加盖投标人公章或投标人电子签章，不提供不得分。**

5. 政策功能分（节能、环保）.....2 分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（政府强制采购节能产品除外）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（适用于非强制采购节能产品，标注出投标产品在品目清单中所属的品目，投标文件中提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章或投标人电子签章），得 1 分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）并加盖投标人公章或投标人电子签章，得 1 分。

6. 总得分为以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按技术性能分、项目实施方案分、售后服务方案分、综合实力分、政策功能分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（4）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不

符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的及合同金额

序号	标的名称	生产厂家	品牌	规格型号	①数量	单位	②单价 (元)	③小计金额 (元)=①× ②
1								
2								
.....								
合计金额（人民币）：（大写）_____（小写）_____								

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）_____人民币（¥_____元）

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的免费保修期为自交货验收合格之日起_____。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4. 乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

5. 乙方必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

第四条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第五条 货物包装、运输

1. 原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。

3. 产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏以及全部风险和责任均由乙方负责。

4. 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

第六条 交付

1. 交付使用时间：投标文件承诺的时间。

交货地点：桂林市兴安县采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

第七条 调试和验收

1. 按招标文件规定的履约验收标准进行验收。

2. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3. 乙方提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

4. 设备需全新、完好、无破损，产品到货后，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时甲方有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，甲方有权不予验收，由此造成甲方的经济损失由乙方承担全部赔偿责任。

5. 标的全部交付，具备验收条件后 7 个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并

加盖公章，甲乙双方各执一份。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

7. 履约验收其他事项

7.1 验收时，甲乙双方应当派员在场，并对验收结果签署意见，否则视为其同意验收结果。

7.2 由于乙方的原因造成验收不合格、影响甲方正常使用的，甲方有权终止合同并全部退货，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任，乙方自行承担由此带来的一切不利后果。

7.3 对技术复杂的货物或对验收结果存在异议的，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由乙方承担。

7.4 验收过程中所产生的一切费用由乙方承担。

7.5 其他未尽事宜按财库《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（（2016）205 号）、《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22 号）规定执行。

第八条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：甲方指定时间；培训地点：甲方指定地点。

第九条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附合同附件，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时甲方仅支付部件成本费，人工工时费、服务费、上门费等除部件成本费之外的其他费用由乙方承担。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第十一条 付款方式

签订合同后，10 日内预付合同款的 30%，待所有产品安装完毕并验收合格后，剩余 70%合同款于 60 日内付清（无息）。

本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。

第十二条 违约责任

1. 乙方所提供的货物不满足招标文件要求、乙方投标承诺的，不予验收，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本项目采购合同金额20%的违约金。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方未按本合同和投标文件中规定的售后服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额 5%向甲方支付违约金。

4. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 5%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 10%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2. 诉讼期间，由甲方决定是否继续履行合同。

第十五条 合同生效及其他

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应签订书面补充协议报兴安县财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据：

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；
3. 投标报价表、技术偏离表、商务响应表；
4. 项目实施方案、售后服务方案（如有）；
5. 中标通知书。

本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。

本合同甲乙双方签名盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份、采购代理机构贰份。

（以下无正文）

甲方名称（公章）：

乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：

法定代表人（负责人、自然人）签字
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户名称：

开户名称：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

日 期：

日 期：

第六章 投标文件（格式）

一、资格性响应证明材料

1. 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供，如为联合体参与投标的，双方提供）

2. 投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的2025年以来任意一个月养老保险证明复印件，除投标人为以下四种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的2025年以来任意一个月养老保险证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供，如为联合体参与投标的，授权委托书原件须由牵头人出具）。

附件：

授权委托书（格式一）

致：广西明诚项目管理有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人签字（或者电子签名）：_____

_____年_____月_____日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的 2025 年以来任意一个月养老保险证明复印件【①如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书中。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西明诚项目管理有限公司

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或者电子签名）：_____年____月____日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的 2025 年以来任意一个月养老保险证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书中。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。

3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。③如供应商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照外，还应提供其所属的总公司授权其参加政府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料。

附件：总公司法人授权书

授权书（格式）

致：广西明诚项目管理有限公司

我公司授权_____（供应商名称，即分公司名称）参加_____项目名称（项目编号：_____）的投标活动，其权限如下：

一、_____（分公司名称）我公司下设分公司，我公司现授权其参加_____项目名称（项目编号：_____）的投标活动。

二、提交保证金（如有），接收退回的保证金。

三、提交投标文件（含补充、修改文件），或者撤回已提交的投标文件（含补充、修改文件），或者接收退回的投标文件。

四、依法参加投标等活动，答复评标委员会提出的澄清等。

五、提出事先由委托人确认的异议、投诉，并接收异议、投诉答复。

六、接收采购人或采购代理机构发出的有关本项目相关的公告、文书等。

七、交纳代理服务费，办理中标手续，参加采购合同谈判和签约。

八、进行合同履行、参加验收、提供服务等。

被授权单位无转委托权。

本授权书自签发之日起生效，有效期 180 天。如被授权方中标，则本授权书的有效期限自签发之日起生效至项目合同履行完毕结束。项目执行过程中所发生的一切后果，由我公司承担相应的法律责任。

特此授权。

授权人（公章）：_____

日期：_____年____月____日

4. 投标人有效的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》复印件（必须提供，如为联合体参与投标的，则联合体成员之一必须具备）

5. 投标人 2023 年以来任意年度内的财务状况报告复印件（或 2024 年以来银行出具的资信证明）（必须提供）

6. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有严重违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
附件：

声 明（格式）

致：广西明诚项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有严重违法记录（严重违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

7. 联合体协议书（格式见附件）（联合体投标时必须提供）
附件：

联合体协议书（格式）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应_____组织实施的_____（项目名称及项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以_____为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的（法定代表人、负责人或委托代理人）根据招标文件规定及投标内容而对招标采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为：

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1. 如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合投标中，_____方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	价格	备注
1						
2						
.....						
	小型、微型企业 协议合同金额 合计			占联合体协议合同总 金额的比例		

.....

六、本协议提交采购人或采购代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

甲方单位：（电子签章）_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：_____

_____年____月____日

乙方单位：（公章）_____

法定代表人或相应的委托代理人签字：_____

_____年____月____日

说明：联合体协议书须由甲乙双方法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），同时需甲方（牵头人）加盖电子签字、乙方（牵头人外另一方）线下加盖单位公章。

1. 投标函（必须提供）

致：广西明诚项目管理有限公司：

据此函，我方宣布同意如下：

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 90 日。

4. 如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 如我方中标, 我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费开票信息如下:

①公司名称:

②纳税人识别号:

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密;

☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有: _____;

投标人电子签章: _____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日期: _____

2.投标报价表（必须提供）
附件：

投标报价表（格式）

致：广西明诚项目管理有限公司

根据贵方_____项目招标文件，项目编号_____，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人_____（投标单位名称），并做出如下报价：

说明：投标时投标文件中必须提供“项号 47、48、49、51、59、73、74、75、76”标的的分项明细报价表

项号	标的名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②	备注
1									
2									
...									
47	幼儿活动室设备								
48	科探室								
49	美工创意室 1								
...									
51	图书室设备 1								
...									
59	幼儿图书室设备								
60	图书清单								具体详见“图书清单明细表”
...									
73	美工材料设备								
74	科学发现室								
75	美工创意室 2								
76	图书室设备 2								
...									

投标报价（人民币）：（大写）_____（¥_____）
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。
其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：_____元（¥_____）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：_____元（¥_____）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。
说明： 1. 投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 2. 投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 邮箱：_____

办公电话：_____ 传真：_____

委托代理人联系电话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

注：

1. 投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
2. 如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

分项明细报价表（格式）

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②	备注
1									
2									
...									

报价（人民币）：（大写）_____（¥_____）

本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。

其中：

属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：_____元（¥_____）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：_____元（¥_____）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 邮箱：_____

办公电话：_____ 传真：_____

委托代理人联系电话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

注：

1. 投标人必须按本分项明细报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2. 如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

图书清单明细表

序号	书名	ISBN 号	版期	出版社	定价	数量
1						
2						
3						
4						
...						
N						

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

注：投标人必须按照“采购需求”中明确的“图书清单”进行响应，否则其投标文件作无效投标处理。

3.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）

说明：投标时投标文件中必须提供“项号 47、48、49、51、59、73、74、75、76”标的的分项技术偏离表

项号	标的名称	招标文件的“技术要求”	对应招标文件的“技术要求”， 投标文件的详细响应情况	偏离情况 说明
1				
2				
3				

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

分项技术偏离表（格式）

序号	货物名称	招标文件附件的“技术要求”	对应招标文件附件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况	偏离情况说明
1				
2				
3				

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

注：1. 说明：投标人应对照招标文件附件（附件清单 1-5、附件清单 7-10）中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件附件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

4.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

条款	招标文件的“商务要求”	对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况
（一）核心产品		
（二）售后服务要求及免费保修期		
（三）验收要求		
（四）交付使用时间及地点		
（五）付款方式		
（六）其他要求		
（七）进口产品说明		
（八）采购预算		

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

5. “采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）

6. 项目实施方案【根据采购需求自行编写】（必须提供）
附件：

项目实施方案（格式）

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

7. 售后服务方案（如有，请提供）
附件：

售后服务方案（格式）

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

8. “采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）

9. 投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

10. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

11. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）