

附:

报价清单

军辉

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
一、生猪饲养设备									
1、猪舍									
1.1	产床架	104台	无	产床: 2200mm*3600mm, 产床底板 1100mm*600mm ，小猪板 2200mm*150mm ，电热板 2200mm*600mm ，母猪板 2200mm*600mm	卫辉市 三仁机 械制造 厂	河南新 乡	1.产床设备规格 2200mm*3600mm，母猪 床上架栏片内用 镀锌6分管壁厚2.2mm国 标管，前后可开门，焊 接碰锁式。顶部配有3 条联杆防母猪跳出来。 臂后装置有两个档限位 装置。以及装配有防压 杆，四周用8mm实心圆 钢焊成栏片，产床上架 配有两个304不锈钢母 猪食槽，食槽可向外翻 转方便清洗。配有2个 复合材料保温箱。每套 产床配有4个不锈钢饮 水碗，其中两个是大号 母猪碗，内径21cm。两 个是小猪碗、内径21cm。 2.产床底板采用复合材 料漏粪板，规格 1100mm*600mm*，每一套 产床底板配4块小猪板 2200mm*150mm，2块母猪 板2200mm*600mm，两块 电热板2200mm*600mm。 产床包含螺丝螺母垫片 ，所有焊接口喷防锈漆 。配有固定件接头等。	1750	182000
1.2	采精架	1台	无	3000mm*2000mm *1000mm	卫辉市 三仁机	河南新 乡	规格 3000mm*2000mm*10 00mm，国标镀锌管材质，	1300	1300

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①× ②
					械制造 厂		底板大脚板，膨胀螺丝固定，配置采精台（假母台）		军核春
1.3	饮水	80套	无	DN50PVC	卫辉市三仁机械制造厂	河南新乡	40个不锈钢带饮水嘴的饮水碗，每套配DN50PVC排水管1m，配不锈钢带饮水嘴的饮水碗，每套配DN50PVC排水管1m，饮水碗配附件一份，不锈钢带饮水嘴的饮水碗，每套配DN50PVC排水管1m，饮水碗配附件一份	4000	
1.5	消毒设施	1套	无	无	山东济南种德兴业机械有限公司	山东济南	1. 外来人员进场超产波雾化消毒通道，进场人员紫外线，进生产区物资消毒臭氧及雾化消毒。（1. 进场汽车消毒，额定电压380V，额定电流13A，总功率5.5KW，流量55升/分钟，压力7Mpa，主电机功率5.5KW，雾粒20-100μm，立杆材质304不锈钢，立杆尺寸110mm*70mm*1000mm） 2. 进场人员消毒室紫外线消毒：（进生产区人员消毒、进生产区物资消毒：正常工作电压范围AC160V-280V（超宽电压适应性，喷雾功耗10个喷雾头900W（5%），喷雾头工作电压DC38V（自适应PWM稳压），水泵工作电压DC12V（自适应PWM稳压），门禁工作电压DC12V（自适应PWM稳压），系统雾化量（10个喷雾头）12	60000	60000

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
							升/小时 (10%)		
1.6	二轮手推车	10辆	无	85cm	山东济南种德兴业有限公司	山东	手推车车板尺寸 85cm/50cm/35cm	900	9000
1.7	地磅带轮移动无线电子秤	1辆	红阳	1.5米*宽1米	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	带轮可移动无线电子秤长1.5米宽1米，普通围栏前后可称2吨以上		4000
1.8	料槽	80个	红阳	0.8*1米	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	保育40个复合圆形槽，后备舍40个复合圆形槽，直径0.8至1米	50	4000
1.9	料槽	90个	红阳	1300*200*150	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	保育舍40个不锈钢单面料长(mm)*宽(mm)*高(mm)1300*200*150 后备舍40个，不锈钢单面料槽长(mm)*宽(mm)*高(mm)1300*250*130，有排水口	200	18000
1.91	料槽	51个	红阳	1300*250*200	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	配种妊娠舍、不锈钢单面料槽长(mm)*宽(mm)*高(mm)1300*250*200，有排水口	200	10200
1.92	料槽	26个	红阳	2000*250*200	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	配种妊娠舍、不锈钢单面料槽长(mm)*宽(mm)*高(mm)2000*250*200，有排水口	200	6500
1.93	料槽	80个	红阳	1300*200*150 /1300*250*130	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	保育舍40个不锈钢单面料长(mm)*宽(mm)*高(mm)1300*200*150 后备舍40个，不锈钢单面料槽长(mm)*宽(mm)	200	1600

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	数量③	总价④
1.91	料槽	8个	红阳	1100*200*200	卫辉市红阳养鸭设备有限公司	河南新乡	*高(mm) 1100*200*200, 有排水口 隔离舍9个: 不锈钢单面料槽不锈钢单面料槽长(mm)*宽(mm)*高(mm) 1100*200*200, 有排水口	200	1600	1600
1.95	料槽	25个	红阳	1100*200*150	卫辉市红阳养鸭设备有限公司	河南新乡	*高(mm) 1100*200*150, 有排水口 种公圈舍2个: 不锈钢单面料槽不锈钢单面料槽长(mm)*宽(mm)*高(mm) 1100*200*150, 有排水口	200	5000	5000
2.1	冰箱	2台	海尔	BCD-218WDC1ES0U1	海尔股份有限公司	青岛	三开门, 额定电压 220V, 额定电流 1A, 额定频率 50Hz, 总容量 218L	3000	6000	6000
2.2	电脑	2台	紫光	Unia D3820 G3	紫光计算机科技有限公司	郑州	台式计算机 8G 256G+1T 19.5寸 3G 独显 23.8 显示器 1. CPU: 8 核, 主频 3.0G Hz 2. 内存: 8G DDR4 3200Hz 3. 硬盘: 256G 固态硬盘+1T 机械硬盘 4. 机箱前置 5 个 USB 接口 (含 USB3.0 接口*4 个, Type-C*1 个), 音频接口*2 个, 后置 4 个 USB 接口 (含 USB3.0 接口*2 个, USB2.0 接口*2 个), 845 接口*1 个, COM 接口*1 个, 支持 VGA/HDMI 输出, 音频接口*3 个	4000	8000	8000

[illegible]

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
1.1	液体比重测定仪	2台	清亮	无	济南清亮畜牧科技有限公司	山东济南	手持式红外线测重仪	3000	6000
4.2	便携式无线兽用B型超声诊断仪	1台	翔晟	无	四川翔晟科技集团有限公司	四川成都	1.1、整机防水、防尘，防水级别 IPX3，防尘等级 IP54 1.2、全数字超声无线传输，支持动物专用超声系统，支持动物B超 1.3、内置锂电池，工作续航5小时，支持有线充电、无线充电、车载、快充、充电宝供电 1.4、主机系统自带 Wi-Fi 模块实现无线传输模式，5G 传输 1.5、无线连接显示器支持：(Pad 平板、智能手机、笔记本电脑、台式电脑。显示器尺寸、分辨率可自选 1.6、显示器安装免费 APP 无线显示，APP 兼容操作系统：Android (安卓)、Windows (微软) 1.7、检查类型：软件内置有牛、羊、马、猪、驴等动物对应的胚胎、卵巢、子宫、泌尿系统、肾脏、其他部位的检查预设模式，可选择各个模式进行对应检查。专业测量。各个模式下已固定相对应的主机参数。检查模式 30 种	8000	8000

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
							<p>1.8、图像显示模式：B、2B、4B、B/M、M等多种显示模式。</p> <p>1.9、谐波成像：两档 频率：2.9-5.0MHz 增益调节：0-255 范围调节：9-13cm 率：0-3</p> <p>1.10、焦域调节：15档</p> <p>1.11、扫描深度：凸阵探头最大深度27cm</p> <p>1.12、片段增益：TGC八段可调，TGC可一键调节</p> <p>1.13、参数滑动调节</p> <p>1.14、具有中英文操作界面</p> <p>1.15、系统灰阶：256级，系统动态范围180dB，A/D转换12bit</p> <p>1.16、通道数：16</p> <p>1.17、主机开机时间：1秒。主机具备冻结键全数字波束形成器</p> <p>1.18、主机探头：3.5MHz凸阵</p> <p>1.19、体标：猪（胚胎、卵巢、子宫、泌尿系统、肾脏、臀部等不同部位体标）</p> <p>1.20、测量和分析：支持距离、周长、面积、圆面积等基础测量，具备多种动物专业产科分析软件包，30种动物产科测量种类。心脏测量</p>		<p>军格森</p>

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
							<p>等多种测量功能</p> <p>1.21、主机使用方式：可卡扣到腰带上，可手持。显示器使用方式：手腕、吊带</p> <p>1.22、网络设置和测量功能，12种动物种类测量显示，去腥测量，厚度功能</p> <p>1.23、测量快速固定延长杆，适应动物检查</p> <p>1.24、多种系统测量功能，B模式成像可局部放大/缩小</p> <p>1.25、存储：静态图像存储及预览，保存图片时可在图像上添加体标、动态电影图像存储及回放255帧，可扩展</p> <p>1.26、动物报告：可编辑动物耳标号、各种状态等，保存此动物影像图片时，有拍摄动物照片来进行对应功能</p> <p>1.27、主机额定输入：DC9.6V 2.22A；适配器输出：DC9.6V 2.22A</p> <p>1.28、电源：100-240V~ 0.8A 频率：50-60Hz</p> <p>1.29、专利产品，专利号：</p> <p>1.30、重量：整机重量250g（带探头）</p> <p>1.31、图像帧频数：60帧/秒</p> <p>1.32、主机尺寸：146×70×28 mm（长×宽×</p>		<p>单核春</p>

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
							高)； 1.33。软件版本：动物 专用版本 标配：主机1台，适配器 1个，学习光盘1个。 说明书/合格证、保修 卡，一套手提箱 耦合剂一瓶 配件：无线充电器、 长杆，平板显示器、平 板显示器在充电器内带。		军格泰
4.4	猪用 发情 检测 仪	2台	组 晟	550*110*110mm	四川组 晟科技 集团有 限公司	四川成 都	尺寸：550*110*110mm， 探杆长度：300mm	800	1600
4.5	手持 式测 温枪	2台	组 晟	无	四川组 晟科技 集团有 限公司	四川成 都	测温范围 0-99.9℃ (± 0.1℃)，精度与分辨率 ±1%或±0.1℃，物距比 50:1，响应时间 0.5 秒， 电源与尺寸 2 节 1.5VAAA A 电池，重约 80 克。	200	400
4.6	显微镜	1台	组 晟	4X/10X/40/100X	四川组 晟科技 集团有 限公司	四川成 都	双目镜，双层载物平台， 电光源 LED，物镜倍数组 合 4X/10X/40/100X，底 座为金属	14000	14000

5、粪污处理设备

5.1	固液 分离 机	1套	牧森	滚筒式-3000 型	河南新 乡市牧 森环保 设备有 限公司	河南新 乡	滚筒式-3000 型，粪水处 理量 35-40m³/小时，固 粪拦截 90%以上的粪污 与猪毛，出粪含水率 6 5%。 1.全部国标304不锈钢， 厚度 1.5mm，焊接质量稳 定。双层滤网，外层为 不锈钢冲孔网，内层为 6 0 目不锈钢编织网。	45000	45000
-----	---------------	----	----	---------------	---------------------------------	----------	--	-------	-------

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
							2、两端法兰 10mm 厚度，过水面积 5.14 平方米，滤网内部加不锈钢导流板。同轴联动更稳定 3、控制箱：全自动配电箱。304 不锈钢外壳，具有机电保护、过载保护、缺相保护等，原件为国标标准，符合 GB 标准。 4、主机电机：增压区主机国标 4KW，深井电机国标 3KW。三相四极二级节能电机。 5、主机外壳为 RV。螺旋挤压部分外壳为铸铁，齿轮为铜合金，摆线针轮减速机。 6、潜污切割泵：功率 4KW，扬程 10 米，流量 60 立方，口径 76mm。		  
6、其他设备									
6.1	高压清洗机	9台	水鹰	2.5KW	台州市水鹰清洗设备有限公司	浙江台州	功率 2.5KW，额定电压 220/50HZ，管长 50 米	4500	40500
6.2	污水泵	2台	宇翔	1.5KW	上海工鸣泵业有限公司	上海	功率 1.5KW，管径 2 寸，流量 15M3/H，电压 220V，扬程 15 米。	600	1200
6.3	排水软管	1000米	鲸鱼	2寸、长50	上海鲸鱼消防水带有限公司	上海	软管口径 2 寸、长 50 米	80	80000
6.4	刮粪	11	红阳	无	卫辉市	河南新	刮粪小车	14500	159500

序号	设备名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
	刮粪机 (一拖一)	1台			红阳养殖设备厂	河南新乡	1. 整体304不锈钢材质 4mm 厚，耐腐蚀使用寿命长； 2. 侧板张紧轮设计，自适应能力强； 3. 中间支架板厚，中间支架板厚，操作方便，省力省力； 4. 底部采用耐磨钢板，耐磨、静音、更耐用； 5. 刮板轻松翻转，更换板面更方便； 6. 不锈钢绳厚度 10 MM，1000 米动力机组 1. 功率 1.5kw，独特的设计，电机固定稳定，调节拆卸方便；电控箱 GF J(P) 2. 加厚不锈钢箱体，配置密封胶条，防水防氨气腐蚀电气元器件，更适应猪场恶劣环境； 3. 操作简单快捷，一键启动，可实现无人化管理，手动临时清粪和自动定时清粪任意切换，时间可以任意设置；故障检测开关 1. 有效检测绳松、绳断、阻转、过载等状况并自动报警及断电保护。		92000
	刮粪机 (一拖一)	8台	红阳	无	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	刮粪小车 1. 整体 304 不锈钢材质 5mm 厚，耐腐蚀使用寿命长；	11500	92000

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①× ②
							<p>2. 侧板张紧轮设计, 自适应能力强;</p> <p>3. 中间支架板厚 6mm, 中间支架板厚 6mm, 有效架挑粪便, 防止受力不均;</p> <p>4. 底部采用尼龙板, 耐磨, 静音;</p> <p>5. 刮板轻松翻动, 宽度根据粪沟宽度而定;</p> <p>6. 不锈钢绳直径 10mm, 200 米</p> <p>动力机组</p> <p>1. 功率 1.5kw, 独特的设计, 电机固定稳定, 调节拆卸方便; 电控箱 GF J(P)</p> <p>2. 加厚不锈钢箱体, 配置密封胶条, 防水防氨气腐蚀电气元器件, 更适应猪场恶劣环境;</p> <p>3. 操作简单快捷, 一键启动, 可实现无人化管理, 手动临时清粪和自动定时清粪任意切换, 时间可以任意设置;</p> <p>故障检测开关</p> <p>1. 有效检测绳松、绳断、阻转、过载等状况并自动报警及断电保护;</p>		<p>审核</p>
6.5	全自动喂料电动车	5台	恒润	无	河南恒润养殖设备有限公司	河南	<p>前后座骑 (定制) 三轮或四轮自制电动车额定电压 48V、32A, 额定功率 1.8kW, 长度 1.4 米左右, 装 900 斤, 外形尺寸长 135*宽 88*138CM, 罐体尺寸直径 78*75CM,</p>	7500	37500

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
							罐体材质: 不锈钢 1.6mm 行走电机 300W 低速电机 送料电机 1000W, 搅拌电机 800W, 出料口径 80mm		军核备
1.1	抽粪器	2台	红阳	4KW	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	潜污切割器, 扬程 10 米, 口径 100mm	3000	
1.2	牧草粉碎机	1台	红阳	2.5KW	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	三轮电动机功率 2.5KW, 额定电压 220V, 车速 1500r/min, 喂料尺寸 1.6m×1.1m×0.5m	20000	20000
1.3	作泥机	1台	红阳	3KW	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	动力 3KW, 3 米长	3600	3600

二、饲料加工设备

1、切割系统

1.1	青绿牧草喂料器	1台	红阳	11-15千瓦	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	功率 11-15 千瓦, 外型 1200mm×1100mm×500mm	12000	12000
1.2	制草机	1台	红阳	0.5KW	卫辉市红阳养殖设备厂	河南新乡	0.5KW	2000	2000

2、配料混合系

2.1	立式自吸式粉碎机	1台	新泰	1500	新乡市和治机械有限公司	河南新乡	自吸式上料系统, 粉碎机三轴电动机功率 15kW, 饲料混合搅拌机容量: 1000kg, 动力 3KW	10000	10000
-----	----------	----	----	------	-------------	------	---	-------	-------

3、成品打包系统

序号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
	拌机						主轴转速 32TR/MIN, 外型 1450mm×1400mm×2840mm		
3.1	牧草打包机 (三相)	1台	新泰	5.5/0.55/1.1	山东新泰机械制造有限公司	山东曲阜	配套动力 KW: 5.5/0.55/1.1, 捆扎自动, 捆扎速度 0.17, 铝塑带 30, 整机尺寸 3500mm×1500mm×1600mm, 配套牧草捆 1800mm×250mm×250mm	15000	15000

合计金额大写: 人民币 捌拾捌万贰仟贰佰元整 (¥ 882200.00 元)

二、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加环江毛南族自治县农业农村局的环江县五香保种育种产业园（香糯）项目（二期）配套设施采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 产床架、采精架、饮水，属于工业行业；制造商为卫辉市二仁机械制造有限公司，从业人员10人，营业收入为230万元，资产总额为170万元，属于微型企业；

2. 消毒设施、二轮手推车，属于工业行业；制造商为济南种德兴业机械有限责任公司，从业人员100人，营业收入为1500万元，资产总额为1500万元，属于中型企业；

3. 地磅带轮移动无线电子秤、称槽、称设备、剥粪机（一拖二）、剥粪机（一拖一）、抽粪泵、拉草、粪车、传送机器、青贮牧草喂料器、制草粉碎机、制草机，属于工业行业；制造商为卫辉市红阳养殖设备厂，从业人员8人，营业收入为160万元，资产总额为150万元，属于微型企业；

4. 冰柜，属于工业行业；制造商为山东家家股份有限公司，从业人员118人，营业收入为5000万元，资产总额为9200万元，属于大型企业；

5. 电脑，属于工业行业；制造商为广东金磊计算机科技有限公司，从业人员211人，营业收入为1100万元，资产总额为5100万元，属于小型企业；

6. 打印机，属于工业行业；制造商为珠海赛图电子有限公司广州分公司，从业人员77人，营业收入为1100万元，资产总额为11000万元，属于小型企业；

7. 诊疗器械，属于工业行业；制造商为上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂，从业人员29人，营业收入为310万元，资产总额为330万元，属于小型企业；

8. 活体体重测定设备，属于工业行业；制造商为济南洛克畜牧科技有限公司，从业人员78人，营业收入为410万元，资产总额为1100万元，属于小型企业；

9. 便携式无线兽用B型超声诊断仪、猪用发情检测仪、手持式测温枪、显微镜，属于工业行业；制造商为四川明晟科技集团有限公司，从业人员22人，营业收入为400万元，资产总额为600万元，属于小型企业；

