


广西国伟工程咨询有限公司



项目名称：2025 年第一批中央转移支付资金装备采购

项目编号：HCZC2025-J1-230070-GXGW

采购单位：凤山县公安局

采购代理机构：广西国伟工程咨询有限公司
2025 年 7 月

广西国伟工程咨询有限公司

关于 2025 年第一批中央转移支付资金装备采购的竞争性谈判公告

项目概况

2025 年第一批中央转移支付资金装备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取采购文件，并于 2025 年 7 月 25 日 10 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2025-J1-230070-GXGW

项目名称：2025 年第一批中央转移支付资金装备采购

采购方式：竞争性谈判

采购预算金额：77.99 万元。

采购内容：2025 年第一批中央转移支付资金装备采购 1 批；具体内容详见谈判文件。

合同履行期限：签订合同后起 10 个工作日内交付使用并验收合格。（因此批货物为急需物品，如成交供应商推迟交货，每天按此次成交总金额 10%扣除违约金）。

本项目不接受联合体参与谈判。

二、竞标人的资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：无

三、谈判文件的获取

时间：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 24 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

方式：供应商登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 7 月 25 日 10 时 00 分（北京时间），

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

五、响应文件开启

开启时间：2025 年 7 月 25 日 10 时 00 分（北京时间）

地点：政府采购云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

①政府采购促进中小企业发展；

②政府采购支持采用本国产品的政策；

③强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；

④根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

2. 公告媒体

中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）

广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）

全国公共资源交易平台（广西·河池）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/>）

3、政府采购监督管理部门：凤山县政府采购办公室； 联系方式：0778-6819211

4. 交易服务机构：河池市公共资源交易中心

联系方式：交易受理科办公室（0778-2302718、0778-2303798）

5. 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7. 在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），竞标人需要下载客户端进行电子投标，客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区，并按照本采购文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。竞标人未按规定编制并加密的响应文件，政采云平台将予以拒收。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，竞标人应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

（3）竞标人应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

（4）响应文件网上提交截止后，政采云系统自动提取所有响应文件，各供应商须在政采云系统开标大厅中提示的开标倒计时规定时间内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内完成解密，解密时限结束后，代理机构将开启响应文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云

服务热线 95763 获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 名称：凤山县公安局

地址：凤山县凤城镇思源街道巴烈社区锦绣路 6 号

项目联系人：王工

联系电话：0778-6811107

2. 招标采购代理机构：广西国伟工程咨询有限公司

地址：河池市金城江区金城中路 2-4 号铜鼓园写字楼八楼

联系人：韦智敏； 联系电话：0778-2320211

目 录

第一章	竞标人须知及前附表	6
第二章	货物需求一览表	23
第三章	合同基本条款及合同书（格式）	41
第四章	评审程序、评审方法和成交标准	46
第五章	响应文件格式	53
第六章	质疑、投诉材料格式	89

第一章 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

序号	条款内容	具体要求
1	供应商资格条件	供应商资格条件要求详见公告
2	是否接受联合体竞标	不允许联合体投标。
3	联合体竞标要求	无
4	是否允许分包	<p>●不允许分包</p> <p>□允许分包</p> <p>分包内容：_____。</p> <p>分包金额或者比例：_____。</p>
5	资格证明文件组成	<p>1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）</p> <p>2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：截标时间前半年内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）</p> <p>3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：截标时间前半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）</p> <p>4. 供应商财务状况报告（2023 年或 2024 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（投标人为企业的提供企业信用报告，投标人为自然人的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）。（必须提供，否则作无效响应处理）</p>

		<p>5. 供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>6. 资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>7. 中小企业声明函等证明材料；（如有）</p> <p>8. 联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>9. 竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（如有，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>10. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（如有，请提交）；</p> <p>注：</p> <p>1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2. 联合体竞标时，第 1-5 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。</p>
6	<p style="text-align: center;">商务文件组成</p>	<p>1. 无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>3. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>5. 竞标人情况介绍；（如有）</p> <p>6. 供应商认为需要提供的其他有关资料。</p> <p>注：</p> <p>1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。</p>
	<p style="text-align: center;">技术文件组成</p>	<p>1. 货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）</p> <p>3. 售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 项目实施人员一览表（如有请提供）；</p> <p>5. 对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；</p> <p>6. 供应商认为需要提供的其他有关资料。</p>

		<p>7. 竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：</p> <p>(1)生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验证，以上均为复印件并加盖公章，于供货时提供；</p> <p>(2)产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书（复印件，如有请提供）；</p> <p>(3)设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明，如有请提供）；</p> <p>(4)若竞标产品为进口产品时，生产厂家或授权代理商（以产品注册证为准）出具针对本项目的供货证明，必须有生产厂家或授权代理商法人代表签名，无签名为无效供货证明（当区域代理或经销商之间转供货时，供货链不能中断，必须提供相互之间的供货证明），以无效竞标处理。（代理时必须提供原件，同一品牌只能供货一家供应商参加竞标）；</p> <p>(5)竞标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件（若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件）；</p> <p>(6)产品销售授权书或代理证书（若有，请提供复印件（加盖单位公章））。</p> <p>注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。</p>
7	报价文件组成	<p>1. 响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）</p> <p>2. 响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p>
8	响应文件电子版要求	<p>1. 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”）</p>
9	响应报价要求	<p>响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约</p>

		定。)
10	竞标有效期	自首次响应文件提交截止之日起 <u>60</u> 日。
11	谈判保证金	本项目不收取谈判保证金。
12	首次响应文件提交起止时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件提交地点	详见竞争性谈判公告。
13	备份响应文件	本项目不接受备份响应文件。
14	首次响应文件的退回	详见竞争性谈判公告。
15	负偏离要求	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。
	谈判的顺序	系统自动提取的顺序
	评审价相同时成交原则	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： <input checked="" type="checkbox"/> 依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 <input type="checkbox"/> 由谈判小组推荐代表随机抽取。
16	履约保证金	本项目不收取履约保证金
17	签订合同携带的材料	使用的有效 CA 证书加盖单位电子公章
18	接收质疑函方式	以书面形式
	质疑联系部门及联系方式	<u>(1) 广西国伟工程咨询有限公司</u> ； 联系电话：0778-2320211 通讯地址：河池市金城江区金城中路铜鼓园写字楼 8 楼 <u>(2) 凤山县公安局</u> ； 联系电话：0778-6811107 通讯地址：凤山县凤城镇思源街道巴烈社区锦绣路 6 号
	现场提交质疑办理业务时间	质疑期内每个工作日 <u>9</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>11</u> 时 <u>30</u> 分， <u>15</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>17</u> 时 <u>30</u> 分
19	受理投诉方式	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
20	采购代理费	1. 是否收取采购代理费： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 2. 采购代理费支付方式： <input checked="" type="radio"/> 本项目代理服务费由 <u>成交供应商</u> 领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 <input type="radio"/> 采购人支付。 3. 采购代理费收取标准： <input checked="" type="radio"/> 以分标（ <input checked="" type="radio"/> 成交金额/ <input type="radio"/> 采购预算/ <input type="radio"/> 暂定成交金额/ <input type="radio"/> 其

		<p>他___)为计费额,按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以(●收费基准价格/□收费基准价格下浮___/□收费基准价格上浮___%)收取。</p> <p>□固定采购代理收费_____。</p> <p>4. 采购代理费收取银行账户</p> <p>单位名称:广西国伟工程咨询有限公司</p> <p>开户行信息:中国农业银行河池东江支行</p> <p>账 号:20506001040007392</p> <p>银行行号:103628150603</p>
21	解释	<p>解释权:构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;除谈判文件中有特别规定外,仅适用于竞标阶段的规定,按更正公告(澄清公告)、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准;更正公告(澄清公告)与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告(澄清公告)为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人或者采购代理机构负责解释。</p> <p>法律责任:本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》;《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制,参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。</p>
22	其他	<p>1. 本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA认证)获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。</p> <p>2. 本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA认证)获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。</p> <p>3. 供应商为其他组织或者自然人时,本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人,本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>4. 自然人竞标的,谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。</p> <p>5. 本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”,包括本数;所称的“不满”“超过”“以外”,不包括本数。</p>
23		<p>响应文件份数为:电子加密投标文件在线上传提交一份。成交单</p>

		<p>位必须在成交公告期满，无行政管理部门、利害关系人提出质疑的，在接到采购人或招标代理单位通知的3个工作日内，需提供纸质版投标文件份数：二份；纸质投标文件是投标人根据采购文件要求编制，采用不褪色的材料书写或打印，在相应位置加盖公章，并按招标文件要求装订的投标文件。成交单位提交的纸质版投标文件必须与其上传交易系统的电子投标文件在内容上一致，不允许有篡改，否则采购人将上报监督管理部门，将其列入失信人名单。</p>
--	--	---

竞标人须知

一、总则

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 转包与分包

6.1 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7. 特别说明

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

- 第一章 竞争性谈判公告；
- 第二章 采购需求；
- 第三章 供应商须知；
- 第四章 评审程序、评审方法和成交标准；
- 第五章 响应文件格式；
- 第六章 合同文本；
- 第七章 质疑、投诉材料格式。

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章 10.3 的内容处理。

10.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈

判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜 3. 网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3 报价文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15. 响应报价要求和构成

15.1 响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2 响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 响应报价要求

15.3.1 供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的所有分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18. 响应文件编制的要求

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2 响应文件电子版要求”。

18.3 响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19. 响应文件的密封和标记

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1 首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章 26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过

程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足 3 家的，不得谈判。

26. 评审程序、评审方法和成交标准

26.1 谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。

26.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (4) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 确定成交供应商。由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2 成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容)，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过 15 日。

27.3 采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名

第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28. 履约保证金

详见“供应商须知前附表”

29. 签订合同

29.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人（负责人）或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5 采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“供应商须知前附表”。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。**具体质疑起算时间及处理方式如下：**

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个

工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(3) 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32. 验收

32.1 采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的

处理。

32.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4 验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

七、其他事项

33. 代理服务费

代理货物收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34. 需要补充的其他内容

34.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第二章 货物需求一览表

货物需求一览表

说明:

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

四、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

五、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

六、本项目属于 工业 行业，如供应商属于中小企业，请在响应文件自行提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》格式请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的格式。

七、货物需求

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
伸缩警棍 (基础型)	执行标准：GA886-2018《公安单警装备伸缩警棍》。 结构：伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成，防脱环为可拆卸式的选配件。 尺寸：收回长度 224mm±1.5mm；伸展长度 508mm±2mm；握把外径 φ 26.5mm±0.15mm；中管外径 φ 20.5mm±0.1mm；小管外径 φ 16mm±0.1mm。 质量：伸缩警棍的质量小于或等于 312g。 伸缩性能：伸缩警棍能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体锁定稳固；按压解锁按键回推，能顺畅收回。 伸缩可靠性：伸缩警棍伸展、收回为一个循环，分别用拉出伸展和甩动伸展循环 6000 次后，能正常伸展和收回。 轴向抗拉性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对棍头施加轴向拉力至 1300N，并保持 1min 后，伸缩性能满足要求。 抗弯性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对伸缩警棍的中管施加 8000N 压力，并保持 1min 后，伸缩性能满足要求。 耐击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下以 4000N 击打力连续击打 6000	根	50

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>次后，伸缩警棍不断裂，棍头不脱落，伸缩性能满足要求。</p> <p>握把橡胶套防脱性能：伸缩警棍在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验 6000 次后，握把橡胶套无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象。</p> <p>跌落可靠性：伸缩警棍在完全伸展并锁定和收回状态下，以水平、正立、倒立 3 种姿态，从 2m 高度自由跌落至水泥地面上，伸缩性能满足要求，防脱环不应开裂、破碎。</p>		
催泪喷射器	<p>执行标准：GA884-2018《公安单警装备催泪喷射器》。</p> <p>结构：由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。</p> <p>尺寸：高 188.5mm±2mm，筒身最大外径 40mm±0.5mm，外罐外径 37.5mm±0.5mm。观察窗宽 8mm±1mm，高 80mm±1mm</p> <p>颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，溶液颜色为蓝色。</p> <p>质量：竖喷型催泪喷射器质量为 185g±3g。</p> <p>催泪剂溶液：体积 70mL±3mL，合成辣椒素含量为 1.5%~2.0%。</p> <p>喷射性能：催泪喷射器喷射为定向射流状，喷射距离大于或等于 4.5m，有效喷射时间大于或等于 10s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于 0.7mL。</p> <p>稳定性：老化试验后，产品表面无剥落，不解体、不泄漏、不爆裂。</p> <p>承压安全性：经 980N 承压试验后，不解体、不泄漏、不爆裂。</p> <p>保险盖可靠性：保险盖重复启闭 100 次，可正常使用。</p> <p>温度适应性：催泪喷射器在-30℃~55℃的环境下，不解体、不泄漏、不爆裂。</p>	支	100
脚镣	<p>结构：舌簧型脚镣由镣体、镣梁、接头、链条、钥匙组成。</p> <p>尺寸：金属脚镣的镣体间距 400mm~800mm；锁闭状态下单镣体沿中心线方向的内径 55mm~85mm；锁闭状态下单镣体内径 65mm~90mm。</p> <p>质量：金属脚镣的质量不大于 8kg。</p> <p>灵活度：钥匙能自然插入金属脚镣的锁芯，插拔流畅，开启和锁闭灵活，各连接部位转动灵活。</p> <p>漆膜附着力：金属脚镣涂漆部件的漆膜附着力不低于 4 级。</p> <p>保密度：防拨净工作时间不低于 2min。</p> <p>牢固度：纵向静拉力不小于 2500N；横向静拉力不小于 2500N；铆钉能承受不小于 2940N 的静压力。</p> <p>耐用度：金属脚镣的工作次数不小于 3000 次循环。</p> <p>耐腐蚀性：金属脚镣耐腐蚀等级应不小于 6 级，喷雾周期为 8h。</p>	副	20
约束毯	<p>执行标准：GB/T3923.1-2013《纺织品物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》以及 GA732-2007《警服材料锦丝搭扣带》。</p> <p>尺寸：展开尺寸为 1600mm±10mm×1350mm±10mm。</p> <p>面积：≥1.6mm²。</p> <p>质量：≤2.3kg。</p>	张	20

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	面料缝合强力： $\geq 350\text{N}$ 。 面料断裂强力：经向 $\geq 650\text{N}$ ，纬向 $\geq 400\text{N}$ 。 搭扣带扣合强度： $\geq 8.3\text{N}/\text{cm}^2$ 。 搭扣撕揭强度： $\geq 1.4\text{N}/\text{cm}$ 。 搭扣耐用扣合强度： $\geq 7\text{N}/\text{cm}^2$ 。		
便携式远程催泪喷射器	喷射方式：续或间歇喷射，雾状喷射，也可射流喷射 射程：10m 覆盖面积：1000m ² 以上 装液量：6L 喷射时间：连续喷射为 30s 工作压力：12MPa 工作温度：-30℃-+50℃ 总重量：14Kg	套	2
警用强光手电	执行标准：GA883-2018《公安单警装备强光手电》。 结构：采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式 USB 充电接口、开关部件、4 格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。 尺寸：总长度 154.6mm \pm 2mm，握柄直径 28.5mm \pm 1mm，头盖外径 35mm \pm 1mm，手绳长度 155mm \pm 5mm。 质量：强光手电总质量（含 18650 锂离子充电电池和手绳）小于或等于 198.5g。 强光初始光通量：使用 18650 锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，初始光通量大于或等于 221lm。 强光初始照度：使用 18650 锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，距光源 5m 处光斑中心初始照度大于或等于 292lx。 强光照明时间：使用 18650 锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，连续照明 300min，距光源 5m 处光斑中心照度值大于或等于 217lx。 强光爆闪频率：强光爆闪频率为 8Hz~10Hz。 光束角：光束角为 6°~9°。 外壳温升：外壳温升小于或等于 8.6K。 手绳强度：手绳承受 80N 的拉力无断裂。 碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位能击碎 8mm 厚钢化玻璃。 跌落可靠性：从 2m 高度自由跌落至水泥地面上，无裂纹、破碎，氮化硅球不脱落，开关工作模式转换功能正常。 开关耐久性：对照明键、爆闪键分别触压 50000 次，开关按键正常。 充电插头连接可靠性：插拔 5000 次，不变形，能正常充电。	支	50

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
防割手套	<p>执行标准：GA614-2006 警用防割手套。</p> <p>材质：防割手套采用超高分子量聚乙烯纤维包裹不锈钢丝的包芯纱织成。</p> <p>尺寸规格：S、M、L、XL。</p> <p>穿戴适应性：防割手套易于戴、脱、透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲。</p> <p>防割性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于 7 周，且耐切割系数不小于 2.5。</p> <p>颜色：黑色、白色。</p> <p>环境适应性：-20℃~+55℃。</p>	双	50
抓捕叉	<p>执行标准：GA / T1145-2014 警用约束叉</p> <p>结构：警用约束胸叉由叉头、叉杆(含握持部位、连接部位)、控制部件等组成</p> <p>外观：约束叉外表面光滑，无尖锐棱角，各连接部位圆滑。各零部件无明显划伤、变形，握持部位有防滑措施，连接部位连接牢固，无阻塞、卡死和连接失效等现象</p> <p>颜色：约束叉的主体颜色为黑色</p> <p>尺寸：约束叉的工作长度大于或等于 2000mm，携行长度小于或等于 1300mm，叉杆握持部位直径 30mm~35mm，叉头闭合缝隙小于或等于 20mm</p> <p>质量：约束叉的质量小于或等于 3kg</p> <p>快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合。</p> <p>自锁功能：约束叉的叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。</p> <p>状态转换时间：约束叉的携行状态与工作状态能快速有效地转换，转换时间小于或等于 10 秒</p> <p>操作可靠性：约束叉经过 1000 次开启、闭合循环后，能正常使用。</p> <p>携行袋：约束叉携行状态时应配备携行袋，颜色为黑色。携行袋上有制造厂名称、产品名称和型号的标识。</p>	把	20
抓捕脚叉	<p>执行标准：《GA/T1145-2014 警用约束叉》。</p> <p>一般要求：警用约束叉由叉头、叉杆(含握持部位、连接部位)及控制部件(若有)等组成，具备抓捕、照明、催泪、电击等功能。</p> <p>颜色：主体颜色为黑色。</p> <p>标志：有清晰永久性的标志，包括：制造厂名称或商标、产品名称和代号、执行标准号、生产日期(年月)。</p> <p>尺寸：工作长度 2105mm；携行长度 1300mm；握持部位直径：34.58mm；叉头闭合缝隙 0mm。</p> <p>质量：2.640kg。</p> <p>快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉</p>	把	20

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>头能迅速叉套并闭合；</p> <p>自锁功能：警用约束叉叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。</p> <p>状态转换时间：携行状态与工作状态能快速有效地转换，转换时间 6s。</p> <p>抗破坏能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向能承受 500N 的静拉力作用；在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向能承受 500N 的静拉力作用；叉杆的中间点能承受 500N 的横向力作用。</p> <p>操作可靠性：警用约束叉经过 1000 次开启、闭合循环后，能正常使用。</p>		
警用抓铺网	<p>符合《GA 510-2004 警用抓捕网》中的有关要求。</p> <p>质量：1.45kg。</p> <p>网目长度：240mm。</p> <p>网线断裂强力：168N。</p> <p>有效作用距离：5m-10m。</p> <p>跌落性能：处于保险状态的抓捕网置于 1.2m 的高度，分别以发射端、尾端及水平向下自由跌落水泥面各一次能正常使用。</p> <p>发射器击发次数：≥500 次。</p> <p>环境适应性：-40℃~+50℃。</p>	套	14
多功能战术防刺服	<p>1、外套技术指标：</p> <p>(1)结构：外套采用模块化背心设计，肩部和腰部使用尼龙搭扣带搭接，通过两侧快拆拉扣（塑钢材质）可实现防刺服快速穿脱，配备勤务面板，可携带警棍、手铐、催泪、手电等警械。</p> <p>(2)质量：≤0.8kg。</p> <p>(3)颜色：藏蓝色。</p> <p>2、柔性防刺芯片技术指标：</p> <p>(1)执行标准：GA68-2024《警用防刺服》；</p> <p>(2)结构：防刺芯片应由防刺层和防刺层保护套组成，防刺层为多层柔性金属薄片；</p> <p>(3)防刺层规格：防刺层厚度≤1.2mm，防刺层质量≤1.38kg，防护面积≥0.25 m²；</p> <p>(4)防刺性能：用 D1 刀具、测试体以 28J±0.5J 撞击能量对防刺层进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不出现穿透；</p> <p>(5)弯曲度：在外力作用下弯曲 20mm 时的作用力≤80N；</p> <p>(6)耐浸水性能：常温下，防刺服在自来水中浸泡 60min 后，符合防刺性能要求；</p> <p>(7)温度适应性：环境温度-20℃~55℃，符合防刺性能要求。</p>	套	50
警察反光背心	<p>执行标准：GA446-2003 警服反光背心</p> <p>款式：套头式前后片反光背心，具有双对讲机袪、胸徽、警号搭扣，前后片共六道反光带及前胸蓝色英文“POLICE”和后背“警察”文字一次成型印刷片。</p>	件	50

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>面料规格：宽幅不小于 105cm，基重不小于 138g/m²，厚度不小于 0.4mm。</p> <p>面料性能：耐水洗色牢度 5 级，耐摩擦色牢度干 5 级、湿 5 级，耐汗渍色牢度酸 5 级、碱 5 级，水湿 20 次后反光性能保持不变。</p> <p>按扣：1.5cm 银白色铜质弹簧扣。</p> <p>反光条面积：高逆反射材料不小于 0.22 m²。</p> <p>观察角 12' 入射角 5° 时初始逆反射系数：大于 610cd/ (lx*m²)。</p>		
法式防暴盾牌	<p>执行标准：GA422-2019《警用防暴盾牌》。</p> <p>结构：法式防暴盾牌为透明 PC 材质，防砍包边为橡胶材料内嵌钢丝，盾体厚度不小于 4.7mm。</p> <p>规格：不小于 1000mm×560mm，质量不大于 4.5kg。</p> <p>握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受 1000N 的拉力。</p> <p>臂带连拉强度：臂带与盾体间的连接能承受 1000N 的拉力。</p> <p>透光率：透光率不小于 88%。</p> <p>耐冲击强度：盾牌能承受 240J 动能的冲击。</p> <p>耐穿刺性能：盾牌能承受 170J 动能的穿刺。</p> <p>耐击打强度：盾牌能承受线速度为 18m/s±0.3m/s、能量为 450J±13J 的击打。</p> <p>耐刀砍性能：盾牌的上边沿能抵御线速度为 8.5m/s±0.5m/s、能量为 120J±5J 的击砍。</p> <p>防护性能：距离盾牌 8m 处，使用 12 号猎枪弹、3 号弹珠进行枪击，有效击中的情况下盾牌无破裂或穿透。</p> <p>阻燃性能：盾体外表面不得燃烧。</p> <p>温度适应性：环境温度-30℃和 55℃，耐击打强度均符合要求。</p>	块	30
执勤头盔	<p>执行标准：GA296-2001《警用勤务头盔》。</p> <p>结构：头盔由壳体、缓冲层、佩带装置组成，头盔的壳体材质为尼龙树脂。</p> <p>佩戴装置：系带宽度 20mm±2mm。</p> <p>质量：头盔质量不大于 0.68kg。</p> <p>吸收碰撞能量性能：经过高温、低温、雨淋处理进行吸收碰撞能量试验后，头盔壳体不出现裂口。</p> <p>耐穿透性能：钢锥质量 3kg，钢锥落高 1m，钢锥不穿透头盔。</p> <p>耐候性能：老化试验后，头盔外表面无明显侵蚀、变形和失色现象。</p>	顶	20
防暴头盔 (新标)	<p>1.执行标准：GA 294-2023《警用防暴头盔》。</p> <p>2.防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（包括系带、下颏托、佩戴扣合盔顶悬挂系统等）、护颈、战术导轨组成。</p> <p>3.颜色：外表面为藏蓝色哑光，护颈外表面颜色为藏蓝色，战术导轨、面罩锁止机构外表面为藏蓝色哑光。</p> <p>4.质量：不含护颈的 A 型防暴头盔质最≤ 1.00kg，不含面罩、护颈的质量≤ 0.75kg。分体式护颈的质量≤80g，可拆卸护颈的质量≤200g。</p>	顶	20

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
液压阻车路障	<p>执行标准：GA/T421-2003 穿刺放气式路障</p> <p>结构：铝合金机械路障由铝合金刺针、铝合金可伸缩底座、硅胶刺针软垫、箱体组成</p> <p>一般要求：路障表面无锈蚀和机械损伤，紧固部位牢靠，无松动，活动部位灵活、可靠。各部件之间联接方便。</p> <p>操作灵活性：路障易于展开、收拢和操作方便，各组成部分相互协调，动作准确。展开时间不大于 1min，收拢时间不大于 1min</p> <p>质量：路障质量(含箱体，但不包括附件及工具)不大于 25kg.</p> <p>路障有效长度：大于 5m</p> <p>刺针有效长度：大于 20mm</p> <p>刺针有效间距：小于 75mm。</p> <p>刺针拔出力：路障的刺针在轴向承受不小于 30N 的拉力不脱落；施加不大于 100N 的拉力时立即脱落。</p> <p>有效拦截时间：试验汽车的车轮压过路障后，轮胎完全失去充气压力的时间，不大于 1min。</p> <p>气候环境适应性：-40℃~+55℃</p>	套	10
防弹背心 (防弹衣)	<p>1.执行标准：GA141-2010 警用防弹衣。</p> <p>2.防护层：由冲击面开始依次为 0.6mm 厚(4 层 0.15mm 厚)不锈钢板+8 层超高分子量聚乙烯纤维无纬布(6 层纤维正交)+14 层超高分子量聚乙烯纤维无纬布(6 层纤维正交)+2 层 5mm 厚泡沫，单个芯片(含保护套)质量≤1.38kg，厚度≤17mm，防护面积≥0.25 m²。</p> <p>▲3.防护性能：（投标时提供公安部检测报告）</p> <p>(1)常温防弹性能：3 级，能抵抗 79 式 7.62mm 轻型冲锋枪、51 式 7.62mm 手枪弹（铅心），能阻断弹头，且背衬最大凹陷深度≤25mm。</p> <p>(2)耐浸水性能：常温下在水中浸泡 30min 后，防弹性能和凹陷深度符合防弹性能要求，且背衬最大凹陷深度≤25mm。</p> <p>(3)高温适应性：在环境温度+55℃条件下，防弹性能和凹陷深度符合防弹性能要求，且背衬最大凹陷深度≤25mm。</p> <p>(4)低温适应性：在环境温度-20℃条件下，防弹性能和凹陷深度符合防弹性能要求，且背衬最大凹陷深度≤25mm。</p>	件	20
网状战术背心	<p>结构：战术背心由背心主体与其上固定或组合的部件构成，背心内部可加装防刺衣、防弹衣内胆。背心主体分为前片和后片两部分，由各自下部两端相互粘帖，腰围可调节大小，具有便捷配备战术模块或单警装备的设计。</p> <p>质量：不大于 1.65kg</p> <p>锦丝搭扣带：扣合强度不小于 10.5N/cm²；撕揭强度不小于 1.8N/cm；耐用扣合强度不小于 8.8N/cm²。</p> <p>面料强度：布料的断裂强力经向不小于 3100N，纬向不小于 3100N；布料的</p>	件	50

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>撕破强力经向不小于 560N，纬向不小于 560N；布料的拉伸强力；经向不小于 3550N，纬向不小于 3550N；断裂伸长率经向 40%±2%，纬向 30%±2%。</p> <p>拉链强力：拉头拉片强力不小于 330N。</p> <p>四件子母扣：黑色氧化处理；松紧度 20N~35N；疲劳松紧度（1000 次）不小于 15N；耐盐雾 6h 无锈蚀。（提供公安部检测报告）</p> <p>沾水等级：不小于 3 级。</p> <p>阻燃性能：阴燃≤2s；续燃≤18s；摧毁长度≤90mm；熔融滴落物不会引燃脱脂棉。</p>		
隔热服	<p>一、主要技术指标</p> <p>1、辐射反射率：能反射 90%以上的辐射热。</p> <p>2、整体抗辐射热渗透性能： 在 40kw/m²辐射热源下，照射 60s 后，期内表面温升≤25℃。</p> <p>3、外层阻燃性能：毁损长度≤1cm,续燃时间≤1s,阴燃时间≤2s</p> <p>4、外层撕破强力：≥32N</p> <p>5、外层断裂强力：≥450N</p> <p>6、外层剥离强力：≥9N/30mm</p> <p>二、形式</p> <p>1、整套防火衣包含头罩（镀金面屏），连体上下衣（可做分体），手套及护脚。</p>	件	10
防护面罩	<p>采用聚碳酸酯面屏做原料；2mm 加厚用料，防摔抗冲击能力强；90° 灵活翻转；加厚面屏可阻挡有害光线减少对眼睛的伤害，长时间佩戴无视觉扭曲；面屏长 222mm，宽 235mm。</p>	个	20
防爆肩灯	<p>1.产品执行标准：符合 GA/T 1256-2015、GB/T 17626.2-2018。</p> <p>2.组成：由红蓝两种颜色频闪发光单元及照明、爆闪发光单元、红光指挥灯、电子警哨、外壳、内置可充电电池、开关按键、警哨按键、背夹、DC3.5 充电接口、充电器等组成；频闪发光单元与照明发光单元应独立，应由同一按钮开关进行功能切换；频闪发光单元、照明及爆闪发光单元均应使用发光二极管（LED）制成。</p> <p>▲3.充电接口：DC3.5 圆柱形充电接口。（需在检测报告中体现）</p> <p>4.外观：外观表面应光滑，无裂纹和明显的变形，不应有毛刺、起泡、腐蚀、划痕等缺陷。外露金属部件应无锈蚀。</p> <p>5.颜色：发光外壳颜色为光亮浅灰色（PANTONE 431 C），交替发出红、蓝色光，其他部分为黑色不透光材质外壳。</p> <p>▲6.尺寸：长度应为 100mm±0.3mm,厚度应为 35mm±0.3mm（含背夹），宽度应为 40mm±0.3mm。（需在检测报告中体现）</p> <p>7.质量：应大于 75g。</p> <p>8.功能：具有红蓝频闪、照明、爆闪模式、电子警哨、红光指挥灯功能，通过开关按键控制按钮进行开关及频闪发光单元、照明发光单元模式切换。通</p>	个	100

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>过警哨按键控制电子警哨与红光指挥灯功能。照明、爆闪模式与红蓝频闪模式应独立工作。开启后应直接进入频闪模式，在频闪模式中依次按压分别切换至快速频闪、照明、爆闪、关闭。</p> <p>9.频闪频率: 5 Hz ± 0.5Hz。</p> <p>▲10.初始照度:据光源 1000 mm 处光斑中心初始照度 > 800 lx，连续工作 2h 后据光源 1000 mm 处照度应 >600 lx。(需在检测报告中体现)</p> <p>▲11.电子警哨及红光指挥灯: 任何模式下，按下警哨按键触发电子警哨，按下即电子警哨响，松开即停，同时红外指挥灯伴随警哨音同亮。(需在检测报告中体现)</p> <p>▲12.电子警哨声音类型: 具备 2 种不同的警示音，同时按下开关键和警哨键，并可以切换警示音。(需在检测报告中体现)</p> <p>▲13.电子警哨发声声级: ≥125dB。(需在检测报告中体现)</p> <p>14.重力感应模式: 当倾斜角度大于 45° 时，红蓝频闪模式由水平方向警示灯闪烁自动切换为垂直方向警示灯闪烁。</p> <p>15.振动感应模式: 通过拍击样机方式开启/关闭多功能声光指示器。</p> <p>16.工作时间: 红蓝水平频闪≥14h; 红蓝灯垂直快闪≥13h; 白光灯照明≥5h; 白光灯频闪≥10h。</p> <p>▲17.背夹牢固性: 背夹夹持力≥15N。(需在检测报告中体现)</p> <p>18.夜晚警示距离: ≥500m。</p> <p>19.外壳防护等级: ≥IP66。</p> <p>20.跌落可靠性: 跌落高度≥11m，跌落后，能正常工作。</p> <p>▲21.开关可靠性: 大于 30000 次。(需在检测报告中体现)</p> <p>22.静电放电抗扰度: ≥3 级。</p> <p>23.温度适应性: 在-20℃±3℃ ~ +55℃±2℃条件下能正常工作。</p> <p>▲24.响应文件中须提供公安部产品质量检验中心出具的产品检验报告复印件加盖制造商公章。签订合同前必须提供相关检测报告原件核实，检测报告中必须包含标▲项的检测内容或结果体现，同时也要确保所有技术参数、功能逐项均可满足采购文件要求，如有不符，则取消其成交候选人资格。采购人有权要求成交候选人提供所报价产品的样品，对产品进行检测，所有测试和检验相关费用由成交候选人承担。</p>		
手持扩音器 (喊话器) +照明	<p>▲1.基本功能: 具有扩音、录音、110 警音、119 警音、照明、红蓝光闪烁、WIFI 连接、APP 进程控制、文字转语音等功能。</p> <p>2.尺寸: 长度 265mm±2mm，喇叭口最大外径 190mm±1mm。重量≤480g (含内置锂电池，不含四节 5 号电池)。</p> <p>3.USB 接口: 可读取 U 盘音频文件，具有移动电源功能 (可对手机、执法记录仪、对讲机等电子设备应急充电)。</p> <p>4.充电接口: Type-C 接口。</p>	个	10

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>5.扩音功能：扣动扳机一键喊话，当喊话器处于最大音量时，距离出声口 1m 处声压级大于 120dB(A)。</p> <p>6.录音功能：可通过触发相应按键进行录音，可储存超过 3600 秒的录音文件。</p> <p>7.110 警音：通过按键和 APP 控制 110 警音开启或关闭。</p> <p>8.119 警音：通过按键和 APP 控制 119 警音开启或关闭。</p> <p>▲9.照明功能：灯珠 13 个，具备强光，弱光、SOS、红蓝光爆闪、待机 5 种模式，通过按键和 APP 控制开启或关闭。</p> <p>▲10.WIFI 连接：喊话器可通过 WIFI 与移动终端连接，并通过软件快速添加或者删除喊话器内存中的音频文件。</p> <p>▲11.APP 远程控制：通过 APP 可控制喊话器所有功能启闭。</p> <p>▲12.文字转语音：可在软件中将编辑好的中文或者英文转换成音频文件并通过 WiFi 传输到喊话器本地内存播放。</p> <p>13.供电方式：内置 2500mAh 可充电锂电池供电或者四节 5 号电池供电，具备电池防反接保护，电池反接开机不应损坏。</p> <p>14.电量显示：具有充电指示和电量显示，可显示 25%、50%、75%、100%的电量；安卓 APP 软件界面具有电量显示功能；充电时红灯闪烁，充满红灯常亮。</p> <p>▲备注：响应文件中须提供公安部相关检测机构出具的检验报告（以上技术指标需在检验报告中体现），否则视为负偏离，提供复印件。签订合同前必须提供相关检测报告原件核实，检测报告中必须包含第 1 至 14 项的检测内容或结果体现，同时也要确保所有技术参数、功能逐项均可满足采购文件要求，如有不符，则取消其成交候选人资格。采购人有权要求成交候选人提供所报价产品的样品，对产品进行检测，所有测试和检验相关费用由成交候选人承担。</p>		
多功能信息灯	<p>1. 尺寸:≤63*27*25mm</p> <p>2. 重量:≤29g</p> <p>3.* 工作模式：6 种模式，13 种光源。双开关设计,轻按开关 1 开启或关闭；开启状态下轻按 3 秒开关 2 切换常亮或频闪模式；常亮模式有：红蓝色、红光、蓝光、黄光、绿光、白光、IR 光；频闪模式有红光闪、蓝光闪、黄光闪、绿光闪、白闪光、IR 光闪</p> <p>4.光通量：红光≥3 lm、蓝光≥2 lm、黄光≥11 lm、绿光≥15 lm、白光≥23 lm</p> <p>5.照明时间：在白光模式下工作 1h,外壳温度最高值与环境温度的差值应≥22K</p> <p>6.电池充电方式：内置电池，具有 Type-C 充电接口。带充电指示灯，充电中红色指示灯亮，充满电蓝色指示灯亮</p> <p>7.电量指示：带电量显示提醒</p> <p>8.温度测试：温度-20C 士 3C 至 60C 士 3C、持续时间 2h，样机处于非工作状态，试验后应能正常工作</p>	个	20

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>9.跌落测试：产品分别以水平、头部向下、尾部向下 3 种状态，距地面 2m 处自由跌落，各跌落 2 次，试验后能正常工作</p> <p>10.外壳防护等级：IPX67</p> <p>11.*信号灯可视距离：在多光源信号识别灯工作状态下，夜晚环境下 500 米处(无遮挡)应可看清多光源信号识别灯光源(不包含 IR 光闪)</p> <p>12.外壳强度：能承受 30N 力,不应变形，能正常使用</p> <p>13.震动可靠性：按照 GB/T 2423.10-2019 的规定，以 30-70Hz 扫频震动 3 小时，产品功能正常</p> <p>14.* 搭载方式：自带不锈钢背夹和 ARC 导轨卡扣，可夹在 MOLLE 带，织带，肩带和快速装载在带 ARC 导轨的战术头盔上等位置</p>		
急救箱	<p>主要配置：听诊器 1 付、血压表 1 套、直头手术剪 1 把、直头止血钳 1 把、敷料镊 1 把、体温计 1 支、一次性注射器 2 支、弹性绷带 1 卷、绷带 1 卷、止血带 1 根、脱脂纱布 1 包、脱脂药棉 1 包、电筒 1 把、橡皮膏 2 卷、创口贴 1 包、卫生棉签 1 包、碘酒 1 瓶、红汞 1 瓶、酒精 1 瓶、云南白药 1 瓶、硝酸甘油片 1 瓶、骨折夹板 1 付、不锈钢器材盒 1 只、塑料器材盒 1 只、乳胶医用手套 2 付、铝合金箱 1 只</p>	个	10
战术止血带	<p>结构：旋压式止血带产品由摩擦带扣、绞棒、绞棒固定架、自粘带、固定带组成；</p> <p>尺寸：总长 95cm；带宽 3.8cm；</p> <p>承受的拉力：带扣与自粘带连接处能承受 1500N 的拉力，尾部封口与绞棒压力布连接处能承受 500N 的拉力；</p> <p>细胞毒性试验：细胞毒性应≤1 级；</p> <p>皮肤刺激试验：原发指数≤0.4；</p> <p>致敏反应：无致敏反应。</p>	条	15
救生绳	<p>执行标准：GB/T8834-2016《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》</p> <p>结构：水上救生绳由浮环和浮索组成；</p> <p>主体材料：高强尼龙；</p> <p>发光材质：纤维丝；</p> <p>尺寸：长度不小于 30m，直径不小于 10mm；</p> <p>线密度：不小于 70g/m；</p> <p>破断强力：不小于 4000N。</p>	条	20
户外移动电源	<p>特色功能：智能逆变，快充，APP 连接；</p> <p>电池能量：500-999Wh；</p> <p>外壳材质：塑料；</p> <p>电池类型：磷酸铁锂电池；</p> <p>使用场景：停电应急，露营，户外商业；</p> <p>强电口数：2 个；</p>	个	10

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	USB 接口数：3 个； 电量数字显示：支持电量数字显示； LED 灯：有 LED 灯； 充电方式：太阳能；AC 交流充电(市电)；车充充电； 功率：约 800W；重量：约 7.3KG。		
警用遮阳帐篷 2*2 m	1、规格：≥2m*2m，顶部高度≥1.8m； 2、重量：钢架≤20kg，总重量≤25kg； 3、棚布：需为加厚防雨≥800D 牛津布； 4、围布：420D 牛津布围布，可包围三面； 5、颜色：主体为藏蓝色； 6、标识：按需求印刷 logo、文字、图案等。	个	30
警用单人帐篷（野外露营）	款式：双人快展帐篷 颜色：藏蓝色 展开尺寸：约 2m*2m	个	10
便携式破窗器	主要材质：铝合金、钨钢 尺寸：约 140mm（长）*35mm（直径） 质量：约 115g 作用范围：厚度≤10mm 的钢化玻璃 锥头寿命：≥100 次 使用方法：取出破窗器，拧下保护盖，对准需要破拆的玻璃用力下压即可； 紧急情况下，可利用保护盖锥体上的硬质合金直接击碎钢化玻璃。	个	2
无齿锯切割机	气缸排量：约 74 立方厘米/4.5 立方英寸； 气缸内径：约 51 毫米/2 英寸； 气缸冲程：约 36 毫米/1.4 英寸； 空转速度：约 2700(rpm)； 全开油门-无负载：约 9300(+/- 150)rpm； 功率：3.7kW/5(9000)hp @ rpm； 火花塞 NGK BPMR7A 电极间隙：0.5 毫米/0.02 英寸； 燃油箱容量：0.9 公升； 推荐水压：0.5-10bar/7-150PSI ； 心轴、输出轴最大心轴速度：4700rpm ； 最大圆周速度：80m/16000s/90ft/18000min。	台	1
链锯	发动机排量：70.7 CC ； 功率：5.3 马力 /4.1 千瓦 ； 允许最高发动机转速：13 500 转/分钟 ； 燃油箱容积：0.77 升；	个	2

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	链条润滑油箱容积：0.40 升； 油泵：Adjustable flow 切割装置 链条节距：3/8 英寸； 推荐导板长度：15-28 英寸 / 38-70 厘米； 人机工学 噪音：103 分贝； 噪音声压：15 分贝； 前、后手柄震动：3.5 米/秒平方； 外形尺寸 不含导板链条时全重：6.5 公斤。		
铁锹	产品尺寸：全长约 120CM,锹体约 31CM*长 24CM；产品重量：1.6-1.7KG； 产品硬度：冷轧钢板；材质：耐火 65#高碳钢，淬火高碳钢铲面，增加强度、 抗磨损、抗腐蚀、耐高温。	把	50
警用折叠桌椅（1桌2椅）	材质：25mm 镀锌圆管 壁厚：1.2mm 漆面：采用高压静电喷涂油漆防锈耐用 桌面：高压聚乙烯（符合环保） 尺寸：约 1.1*0.55*0.75	套	10
无人机	一、飞行器 1、起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件） ≤1250 g； 2、起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD 卡、无配件） ≤1250 g； 3、最大起飞重量 ≤1450 g； 4、折叠后尺寸（长×宽×高） ≤265×118×143mm； 5、对角线轴距 ≤443 mm； 6、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥25km； 7、最长飞行时间 ≥49 分钟； 8、最大可抗风速 ≥12m/s； 9、全向感知系统 飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器， 下方具备三维 10、红外传感器，能够在探测到障碍物时在 App 上进行提醒， 并自动减速刹车或绕行； 11、单北斗定位(仅北斗版本硬件) 单北斗定位模式，支持执行航点航线、 面状航线等各类航线任务； 12、工作环境温度 工作温度范围覆盖-10° C 至 40° C； 13、GNSS 定位悬停精度 垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m； 14、RTK 定位悬停精度 垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m； 15、最大上升速度 ≥10 m/s；	套	2

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>16、最大下降速度 ≥ 8 m/s ;</p> <p>17、最大水平飞行速度 ≥ 18m/s;</p> <p>18、最大飞行海拔高度 ≥ 6000 米;</p> <p>19、图传加密 为保证数据安全，图传链路需通过 AES-256 技术进行加密，图传支持多频段，具备抗干扰能力;</p> <p>20、飞行器自检功能 具备飞行器自检功能;</p> <p>21、低电量自动返航 具备低电量自动返航功能;</p> <p>22、信号丢失自动返航 具备信号丢失自动返航功能;</p> <p>23、RTK 固定解时水平精度: 1 cm + 1 ppm; 垂直精度: 1.5 cm + 1 ppm;</p> <p>二、云台相机</p> <p>1、相机类型 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光;</p> <p>2、广角相机 CMOS 具备广角相机，相机 CMOS 不低于 4/3 英寸;</p> <p>3、广角相机像素 广角相机像素不低于 2000W;</p> <p>4、广角相机快门 机械快门;</p> <p>5、最小拍照间隔 ≤ 0.5s;</p> <p>6、中长焦相机 CMOS 具备中长焦相机，相机 CMOS 不低于 1/1.3 英寸;</p> <p>7、中长焦相机像素 像素数不低于 4800 万;</p> <p>8、长焦相机 CMOS 具备长焦相机，相机 CMOS 不低于 1/1.5 英寸;</p> <p>9、长焦相机像素 像素数不低于 4800 万;</p> <p>10、可见光相机变焦倍数 变焦倍数不低于 112 倍;</p> <p>11、稳定系统 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移);</p> <p>12、可见光相机视频 可见光相机支持 4k30p 视频录制;</p> <p>13、激光测距模块 最远正入射量程 1800m;</p> <p>三、软件功能</p> <p>1、航线功能 支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型;</p> <p>2、云台摆拍方式 支持五向智能摆拍;</p> <p>3、遥控器三维重建 遥控器内置三维建模引擎，能够重建得到稀疏点云粗模;</p> <p>4、地理位置时间戳水印 支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置坐标和时间;</p> <p>5、激光测距信息 支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标;</p> <p>6、ADS-B 功能 能够接收民航客机的 ADS-B 广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息;</p> <p>7、实时远程直播 支持远程实时直播;</p> <p>8、实时远程控制 支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等;</p> <p>9、一键全景 支持一键全景功能;</p>		

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>10、智能识别功能 可见光支持人车船目标的 AI 识别。</p> <p>三、存储卡：256G TF 卡；</p> <p>四、交付培训：设备安装使用前，我公司将根据项目建设规模和用户需求，由高级技术工程师免费对用户进行系统的、完整的理论培训，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保采购人相关使用人员人熟练掌握全部功能和运维技巧，以便开展后期运维工作</p>		
无人机	<p>一、飞行器</p> <p>1、裸机重量（含电池） <10 千克；</p> <p>2、尺寸 展开尺寸<1000mm * 800 mm* 500 mm（含脚架）；</p> <p>3、折叠尺寸<500 mm*500mm *500 mm（含脚架及云台）；</p> <p>4、最大载重 ≥6 千克；</p> <p>5、最大起飞重量 ≥15 千克；</p> <p>6、对角线轴距 ≤1100 mm；</p> <p>7、最大上升速度 ≥10 米/秒；</p> <p>8、最大下降速度 ≥8 米/秒；</p> <p>9、最大水平飞行速度（海平面附近无风） ≥25 米/秒；</p> <p>10、最长飞行时间（带负载无风环境） ≥59 分钟；</p> <p>11、最大抗风速度 ≥12 米/秒；</p> <p>12、工作环境温度 ≥-20° C 至 50° C；</p> <p>13、防护等级 ≥IP55；</p> <p>14、支持 RTK 定位 飞行器需内置有 RTK 模块，具备 RTK 定位能力，支持通过遥控器连接到网络；RTK 服务或 RTK 移动站，获取高精度的位置信息；</p> <p>15、机身负载接口 ≥4 个；</p> <p>16、最大挂载数量 ≥7；</p> <p>13、夜航灯数量 ≥2；</p> <p>14、感知系统 需具备全向双目视觉系统（环视为彩色鱼眼）；</p> <p>15、水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器；</p> <p>16、飞行辅助影像 需支持前、后、左、右四个方向的彩色飞行辅助影像；</p> <p>17、AR 地图功能 需支持遥控器的画面上实时显示建筑、地标等名称，并以显眼线条标记核心道路；</p> <p>18、AR 飞行轨迹 需支持在返航、绕障及飞向目标点的过程中，实时显示无人机的路线规划。降落时还需显示无人机近地投影，帮助操作人员确认目标降落位置；</p> <p>19、AR 电线显示 需支持避障系统自动检测无人机前方的电线障碍物，并以方便辨认的 AR 线条投射在遥控器画面上；</p> <p>29、定速功能 需支持开启定速模式，无需持续打杆，就能操控飞行器朝指定方向持续飞行；</p>	套	1

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	<p>30、飞向功能 需支持选定目标点位置后，无需手动干预，无人机可自动根据周围环境调整飞行路径和速度，飞向目标地点；</p> <p>31、跟踪功能 需支持选定目标物体后持续跟踪，且支持精准定位目标并自动调节倍率；</p> <p>32、环绕功能 需支持围绕目标区域飞行；</p> <p>33、电池容量 ≥ 20000 毫安时；</p> <p>34、遥控器尺寸 $\leq 300 \times 200 \times 100\text{mm}$ (L×W×H)；</p> <p>35、屏幕尺寸 ≥ 7 英寸；</p> <p>36、一体化设计 具备遥控器和显示屏一体化设计；</p> <p>37、显示器分辨率 $\geq 1920 \times 1080\text{p}$；</p> <p>二、红外相机</p> <p>1、系统集成 至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力；</p> <p>2、重量：负载重量$\leq 1\text{kg}$；</p> <p>3、尺寸：负载尺寸$\leq 180 \times 150 \times 180\text{mm}$；</p> <p>4、云台：负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移），能够为相机提供更加稳定的平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出稳定的画面。</p> <p>5、云台转动范围 云台可控转动范围；</p> <p>6、俯仰\geq：$-120^\circ \sim 60^\circ$；</p> <p>7、平移\geq：$\pm 320^\circ$；</p> <p>8、防护等级 $\geq \text{IP54}$；</p> <p>9、SDK 容量扩展 可拓展容量$\geq 512\text{GB}$；</p> <p>10、负载广角相机有效像素 有效像素≥ 4800 万。</p> <p>11、负载广角相机照片尺寸 最大照片尺寸$\geq 8064 \times 6048$；</p> <p>12、负载广角相机传感器 传感器尺寸$\geq 1/1.3$ 英寸 CMOS；</p> <p>13、广角相机视频分辨率 视频分辨率$\geq 3840 \times 2160@30\text{fps}$；</p> <p>14、红外相机数字变焦倍数 变焦倍数≥ 32 倍；</p> <p>15、红外相机视频分辨率 视频分辨率$\geq 1280 \times 1024@30\text{fps}$；</p> <p>16、红外相机照片分辨率 分辨率$\geq 1280 \times 1024$；</p> <p>17、红外相机测温方式 至少需支持点测温/区域测温/中心点测温 3 种测温方式；</p> <p>18、红外成像模式 支持不少于 3 种成像模式：低增益模式、高增益模式、超清模式；</p> <p>19、激光模块 最远测量距离≥ 3000 米；</p> <p>20、打点定位 支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度。</p> <p>三、交付培训：设备安装使用前，我公司将根据项目建设规模和用户需求，由高级技术工程师免费对用户进行系统的、完整的理论培训，内容包括设备</p>		

产品名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
	及软件系统操作、日常维护，确保采购人相关使用人员熟练掌握全部功能和运维技巧，以便开展后期运维工作		
一、商务要求			
▲报价要求	供应商报价应包含：安装费、运输费。		
▲交付的时间和地点	交付时间：签订合同后起 10 个工作日内交付使用并验收合格。（因此批货物为急需物品，如成交供应商推迟交货，每天按此次成交总金额 10%扣除违约金）。 交付地点：采购人指定地点。		
▲付款条件	所有货物清单完成交货并验收合格后，采购人在收到成交供应商全额发票后 10 个工作日内一次付清成交金额的 100%给成交供应商。		
▲售后服务	<p>1. 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。在质保期外发生的质量问题，由成交供应商负责解决，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及技术人员差旅费等其他费用。</p> <p>2. 按采购人要求免费送货至采购人指定的安装地点，在交付货物时所提供货物必须是全新的产品，其产品必须符合国家有关认证标准及安全规定，所有设备按国家有关规定执行“三包”，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，否则造成损失的按实际损失赔偿。</p> <p>3. 成交的货物单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交供应商违约处理并取消成交资格。</p> <p>4. 供应商提供终身有偿维修、维护服务。随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。</p> <p>5. 质量问题处理，接到货物出现质量问题通知后应立即作出详细的质量问题解决方案并承诺在 3 小时内到达用户现场；按国家及行业标准对质量问题进行及时处理。</p>		
▲质量标准	所供货物必须是全新的且按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标的货物；零部件、配件及安装材料必须是全新的并符合制造国有关质量安全标准的产品。		
▲规范标准	执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。		
二、验收标准			
<p>1、设备试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。</p> <p>2、成交人在竞争性谈判文件规定的交付使用期内完成所有设备的安装、调试、培训。验收时，采购人将现场根据竞争性谈判文件要求、响应文件承诺及国家有关质量标准进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由成交人负责承担全部赔偿责任。</p> <p>3、符合我国国家有关技术规范和技术标准，为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件等材料。</p>			

第三章 合同基本条款及合同书（格式）

合同基本条款

一 说明

1.1 合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2 制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二 货物条款

2.1 甲、乙双方应将谈判文件、响应文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三 货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供货物配套件等有关技术文件资料。

3.2 乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四 质量保证

4.1 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限按响应文件或谈判最终承诺）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知按响应文件或谈判最终承诺时间到达甲方现场。

4.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五 验收

5.1 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验报告的结果应随货物交甲方。

5.2 甲方对乙方所交货物依照谈判文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3 甲方应在货到指定地点之日起7个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须到现场。

六 货物包装、发运及运输

6.1 乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4 货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5 货物在发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方前 48 小时通知甲方，以准备接货。

七 交货期及交货方式

7.1 交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

7.2 交货方式：现场免费验收。

7.3 交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

八 付款方式

8.1 付款方式： _____

九 违约责任

9.1 逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的 1% 支付违约金。

9.2 逾期超过 10 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3 其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十 不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一 仲裁

11.1 双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十二 合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

合 同 书

合同名称：_____ 采购合同

合同编号：_____

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款
- (2) 竞标货物需求一览表
- (3) 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部响应文件
- (4) 谈判记录及谈判应答文件等有关文件
- (5) 成交通知书
- (6) 甲、乙双方商定后的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《货物需求一览表》、应答文件中所列内容及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：_____（¥_____）人民币。

5、付款条件

付款方式按合同基本条款 8.1 款方式执行。

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即_____年_____月_____日前交清。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

交货地点：_____

交货数量：_____

9、合同生效及其它

本合同一式四份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，广西国伟工程咨询有限公司及监督管理部门各执一份。

甲方名称及公章：

法定代表人

或委托代理人：

地 址：

联系电话：

乙方名称及公章：

法定代表人：

或委托代理人：

地 址：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法

1. 确认谈判文件

1.1 由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

(1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

(2) 信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

(3) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

(1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

(2) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

(3) 响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

(4) 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

(1) 商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
- 3) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条情形；

10) 技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12) 竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14) 未响应谈判文件实质性要求;

15) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”;

2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价;

3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价; 供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价; 供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价; 供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的(谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外);

4) 响应报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价); 响应报价(包含首次报价、最后报价)超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);

5) 修正后的报价, 供应商不确认的; 或者经供应商确认修正后的响应报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最高限价); 或者经供应商确认修正后响应报价(包含首次报价、最后报价)超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审, 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的, 不得进入谈判环节, 应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序, 集中与单一供应商分别进行谈判, 并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判, 未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利, **其响应文件按无效响应处理。**

4.2 在谈判过程中, 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款, 但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分, 由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件, 并加盖公章。供应商为自然人的, 必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的, 视同退出谈判。

4.5 谈判中, 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。**主要内容包括：**

- (1) 按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
- (2) 谈判日期和地点，谈判人员名单；
- (3) 合同主要条款及价格商定情况。

4.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，**视同放弃报价权利退出谈判。**

5.6 最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.7 修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

- (1) 供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
- (2) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；
- (3) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2 政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-4%）。

6.3 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5 除上述情况外，评审价=最后报价。

第二节 评审原则

1. 评审原则

1.1 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3 谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2. 终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评标报告

1. 成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第 26.2 条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

2. 评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四节 评审过程的保密与录像

1. 保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2. 录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）:

供应商名称:

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资 格 证 明 文 件 (封 面)

项目名称:

项目编号:

所竞分标 (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空):

供应商名称:

年 月 日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）.....（页码）
- 二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料.....（页码）
- 三、供应商直接控股股东信息.....（页码）
- 四、供应商直接关联关系信息表.....（页码）
- 五、资格声明函.....（页码）
- 六、中小企业声明函等证明材料.....（页码）
- 七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）.....（页码）
- 八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）.....（页码）
- 九、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料...（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进行增减细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)
复印件(供应商为自然人的,提供自然人的身份证明)

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障
资金等方面的材料

供应商名称(电子签章):

日期: 年 月 日

三、供应商直接控股股东信息

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注:

1.直接控股股东:是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股

东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

四、供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

五、资格声明函

资格声明函

致：（采购代理机构名称）：

（ 供应商名称 ）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____ 邮政编号：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

开户银行：_____ 帐号：_____

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人（负责人）签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

六、中小企业声明函等证明材料

中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、联合体协议书（如有）

联合体竞标协议书（格式）

_____（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加_____（采购代理机构名称）_____组织的_____（项目名称）_____（项目编号：_____）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

- 1、_____（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
- 5、本联合体中，_____（某成员单位名称）为_____（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的_____%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式____份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人（负责人）签字的，应附法定代表人（负责人）身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（负责人）授权委托书。

牵头人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员一名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

九、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

第二节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商 务 技 术 文 件 (封 面)

项目名称:

项目编号:

所竞分标 (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空):

供应商名称:

年 月 日

商务技术文件目录

- 一、无串标行为承诺函..... (页码)
- 二、法定代表人 (负责人) 身份证明及法定代表人 (负责人) 有效身份证正反面复印件..... (页码)
- 三、法定代表人 (负责人) 授权委托书 (如有委托时) (页码)
- 四、商务条款偏离表..... (页码)
- 五、竞标人情况介绍..... (页码)
- 六、供应商类似业绩的证明文件 (如有要求) (页码)
- 七、货物需求偏离表..... (页码)
- 八、配置清单..... (页码)
- 九、售后服务方案..... (页码)
- 十、项目实施人员一览表 (如有要求) (页码)
- 十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料..... (页码)
- 十二、供应商认为需要提供的其他有关资料..... (页码)

注 : 以上目录是基本格式要求 , 各供应商可根据自身情况进一步向下增减内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人（负责人）身份证明及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）证明书

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人（负责人）指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

三、法定代表人（负责人）授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式） （如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（法定代表人（负责人）/负责人/自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加_____项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人）身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人（负责人）必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人（负责人）指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式） （如有委托时）

本授权委托书声明：根据_____（牵头人名称）与_____（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，_____（牵头人名称）的法定代表人（负责人）_____（姓名）现授权_____（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

注：

1. 法定代表人（负责人）必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，**否则其响应文件按无效响应处理。**

2. 本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人（负责人）按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人（负责人）指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：_____

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1	1	
	2	2	
	3	3	
	
二	1	1	
	2	2	
	3	3	
	
...	1	1	
	2	2	
	3	3	
	

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐项作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

六、供应商类似的业绩证明文件

采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	附件在响应文件中页码			采购人联系人 及联系电话
			合同	验收报告	用户评价	

附表：相关项目业绩一览表（格式自拟）

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

七、货物需求偏离表

货物需求偏离表 (注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：_____

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1	1 2 3	1 2 3	
2	1 2 3	1 2 3	
...							

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐项作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

八、配置清单

货物配置清单

所竞分标：_____

序号	货物名称	数量及单位	品牌、型号	参数性能、指标及配置

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、型号、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

九、售后服务方案

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺

附表A：售后服务机构情况表（格式自制）

序号	机构名称	机构性质	货物技术人员数量	联系电话

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（格式自制）

序号	类别	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目中的职责	响应时间	到达现场时间
	总协调人									
	售后人员									

供应商名称 (电子签章) :

日期： 年 月 日

2、售后服务承诺书

根据第二章要求及供应商自身能力编制，格式自拟

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

十、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

响应分标：_____分标

附表A：本项目的项目经理情况表（格式可自制）

姓名		页码	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细
性别			
年龄			
职称			
其他资质情况			
联系电话			

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（格式自制）

序号	姓名	性别	年龄	专业 (页码)	职称 (页码)	本项目中的 职责	项目 经历	参与本项目的到 位情况

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表 C：本项目的项目经理和小组人员近 3 个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

十二、供应商认为需要提供的其他有关资料

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

第三节 报价文件格式

全流程电子文件

报 价 文 件 (封 面)

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

报价文件目录

- 一、响应函..... (页码)
- 二、响应报价表..... (页码)

一、响应函

响应函

致：（采购人名称）：

我方 （ 供应商名称 ） 系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

(1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2) 已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、响应报价表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：_____

供应商名称：_____

序号	货物名称	品牌、生产厂家、 及规格型号	数量①	单 价 (元)②	单 项 合 价 (元) ③=①×②	质保期	备注
1							
2							
...							
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币					（¥ 元）		
____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
验收标准：							
优惠及其它：							

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**

3、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，，**否则其响应作无效响应处理。**

4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、

成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

第四节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

第六章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： _____

质疑项目的编号： _____

采购人名称： _____

质疑事项：

采购文件 采购文件获取日期： _____

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： _____

事实依据： _____

法律依据： _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求： _____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人（负责人）/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年__月__日，向_____提出质疑，质
疑事项为：_____

采购人/代理机构于_____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。