

1. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

竞 标 报 价 表

项目名称：上思县南屏瑶族乡水厂提升改造工程（设备采购）采购

项目编号：FCZC2025-J1-210062-ZFZX

供应商名称：广西鑫程环保科技有限公司

单位：元

项 号	标的的 名称	数量 及单 位 ①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	参数性能、指标 及配置	单价 ②	竞标报 价③=① ×②
1	上思县南 屏瑶族乡 水厂提升 改造工程 （设备采 购）	1 项	鑫益程	XC-JS -500H	广西鑫 程环保 科技有 限公司	中国 广西	一体化设备具体参 数 一体化净水设备采 用常规处理系统+ 超滤系统的工艺流 程。常规处理系统 采用微涡流絮凝+ 斜管沉淀一体化设 备，其中微涡流絮 凝区尺寸为 2.0m×4.0m×3.0m， 絮凝时间 25min；斜 管沉淀区尺寸为 4.0m×4.0m×3.0m， 采用热压六边形蜂 窝管，斜长 1.0m， 安装角度 60 °，斜 管沉淀停留时间大 于 60min；超滤系统 设计采用一体化膜 滤净水设备，一体 化设备将浸没式膜 池、反洗系统、管	664520	664520

							路、阀门、自控集成于设备内，同时预留有外围管道的接口，设备到达现场后只需通过与外围管路、设备简单对接，即可完成通水，实现膜系统的自动产水、反洗等动作的切换；采用该设备大大降低了施工周期，安装简单，大大减小了现场工作量；此外设备采用全自动化控制，操作简单，运行管理方便。超滤系统设计通量为15LMH，反洗通量为60LMH. 超滤膜膜丝结构为中空纤维式，膜丝材质为PVDF. 膜丝有效孔径$\leq 0.01 \mu m$。膜材质适合可能的处理水质状况，具有较强的化学稳定性、亲水性、抗污染性。（具体内容详见工程量清单） 500m³/d 一体化设备整体设备尺寸为6.0x4.0x5.5m		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

合计金额大写：人民币 陆拾陆万肆仟伍佰贰拾元整 （ ¥664520.00 ）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 0 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。


注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件按无效处理。**

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，**否则其响应文件按无效处理。**

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），**否则其响应文件按无效处理。**

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广西鑫程环保科技有限公司

日期：2025 年 07 月 23 日

附，500 吨水厂净水设备主要系统清单

500 吨水厂净水设备主要系统清单				
序号	设备名称	设计技术参数	单位	数量
一、	絮凝沉淀单元	一体化絮凝沉淀设备,单套处理量 500m ³ /d, 主体材质 SS304, 采用微涡流絮凝、斜管沉淀、工艺, 配套 PAC 投加加药系统、管道、阀门、仪表等	套	1
1.1	PAC 投加系统	1000L 组装装置: 含搅拌机、阻尼器、泄压阀、Y 型过滤器; 不锈钢组合框架	套	1
二、	超滤膜单元	一体化膜滤净水设备,单套处理量 500m ³ /d, 主体材质 SS304, 采用浸没式超滤工艺, 配套管道、阀门、仪表、真空系统等	套	1
2.1	超滤膜组	设计产水量 500m ³ /d, 超滤膜采用浸没式中空纤维膜	套	1
2.2	水洗系统	反洗流量 50m ³ /h, 扬程 18m, 配套管道、阀门、仪表等	套	1
2.3	气洗系统	气洗流量 500m ³ h, 压力 40KPa, 配套管道、阀门、仪表等	套	1
2.4	维护加药系统	包含维护性清洗 酸洗自动投加系统	套	1
三	次氯酸钠发生器消毒单元	次氯酸钠发生器主机有效产氯 200g/h ;包含: 电解电源、 电解钛极、1m ³ /h 软化单位、熔盐装置、消毒存储装置、计量泵组、PLC 系统自控等配套设施	套	1
四	清水池单元			
4.1	清水池液位计	超声波液位监测仪 0-5m	套	2
五	水质监测单元			
5.1	原水浊度仪	浊度: 0~1000NTU;	套	1
5.2	出厂水多参数水质仪	浊度: 0~1NTU;余氯: 0~5mg/L;pH:0~14	套	1
六	水厂自动化智控系统	净水设备配套 自控系统柜、配电柜等	套	1
七	智慧水务一体化系统	以边缘计算终端为核心, 基于物联网、PLC 自动化控制和人工智能技术的智能化管理系统, 实现对超滤装备的全面监控、优化运行和高效管理	套	1
八	设备基础	结合招标要求 进行设备基础的制作	项	1
九	旧设备拆除	对旧设备进行拆除放置在厂区内	项	1