



2、开标一览表

项目名称：2024 年第一批改善普通高中办学条件补助中央资金项目设备采购（重）

项目编号 LZZC2024-G1-220218-GXDC

项目分标：2 分标

投标人名称：广西前方家具有限公司

序号	货物名称	品牌、规格型号	数量①	单价 (元)②	单项合价(元) ③=①×②	货物质 保期	备注
1	学生计算机(核心产品)	品牌: seewo 主机型号: DZ0826-0028 显示器型号: M223A	165 台	4255	702075	一年	无
2	教师计算机	品牌: seewo 主机型号: DZ0826-0067 显示器型号: M243A	3 台	4460	13380	一年	无
3	计算机	品牌: seewo 主机型号: DZ0826-0067 显示器型号: M243A	1 台	4460	4460	一年	无

报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币柒拾壹万玖仟玖佰壹拾伍元（¥719915.00 元）

提交货物时间：自合同签订之日起 30 日内交货。

验收标准：1、依据招标文件上的技术参数要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号等符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理。2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、提供的货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。

4、需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

5、技术性能验收标准：

（1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。

（2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、响应参数及配置清单等。

（3）设备技术参数及配置清单必须与采购、投标文件相符合，如出现不一致，以技术需求偏离表承诺内容为准。

（4）验收小组依据招标文件的要求、投标文件技术需求偏离表承诺的进行验收，对于设备技术参数与采购、响应技术参数响应不符的，做如下处理：

①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求论处；

②设备实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；



④投标人中标后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，

将被视为虚假应标，采购人将依据有关规定终止合同拒收货物，并依法将违约情况上报政府采购监督管理部门，追究中标人违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失。

(5) 采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。

优惠及其他：无

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章): 广西前方家具有限公司

日期: 2025年01月12日

