





专业	总图	姓名位	结构	姓名位	电气	姓名位
会签	建筑	姓名位	给排水	姓名位	暖通	姓名位



说明:

- 1、本图标高、高程、桩号以m为单位，其余以mm为单位；
- 2、渠道底板、边墙浇筑采用的混凝土等级为C20，均按自拌混凝土考虑，渠道边墙及底板采用木模板衬砌；
- 3、渠道底部两侧开挖工作面为10cm，两侧空余部分就近取土回填；
- 4、采用混凝土现浇的渠段每隔10m设一道横向伸缩缝，根据基础情况适当调整间距，伸缩缝结构见伸缩缝横剖大样图；
- 5、根据渠道两侧农田灌排需要预留排灌水口，暂定预留10米一道灌排水口，施工时根据实际预留，详见渠道进水口大样图。
- 6、渠道每隔100米设置一处生态缓冲带，缓冲带长5米，可根据现场实际位置做适当调整，具体做法详见缓冲带计图。
- 7、未述之处按相关规范执行。



**中物聯規劃設計研究院
有限公司**

本院质量及服务投诉电话:

0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832

0773—5808939 汤女士 QQ: 3409973780

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

城乡规划甲级资质 证书编号：自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质 证书编号：甲252021011160

建筑行业建筑工程甲级
市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质
风景园林专项乙级资质
环境工程（水污染防治工程）专项乙级
农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级
公路行业（公路）专业丙级资质
水利行业（河道整治）专业丙级

证书编号: A245006795


土地规划乙级资质	证书编号: 201402
----------	--------------


工程勘察专业乙级资质 证书编号: B245006759




请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com




建设单位 DEVELOPER	恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府	项目代号 PROJECT NO.	GL-DL-24-K03-2024	审 定 EXAM BY	覃克猛	覃克猛
项目名称 PROJECT	恭城瑶族自治县嘉会镇吉山村基础设施建设项目	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	王金龙	王金龙
子项目名称 SUB PRO.	长山弄水库至吉山村排洪渠	图 别 STATUS	水 施	项目负责人 CHIEF DESIGNER	王金龙	王金龙
图纸名称 DRAWING TITLE	横 断 面 图	图 号 DRAWING No.	长山弄水库至吉山村 排洪渠-23	专业负责人 PRO. ENG BY	方文星	方文星
		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	巫继胜	巫继胜
		日 期 DATE	2024. 12	设 计 DESIGN BY	黄智丰	黄智丰








专业	总图	姓名位	结构	姓名位	电气	姓名位
会签	建筑	姓名位	给排水	姓名位	暖通	姓名位



- 说明：
- 1、本图标高、高程、桩号以m为单位，其余以mm为单位；
 - 2、渠道底板、边墙浇筑采用的混凝土等级为C20，均按自拌混凝土考虑，渠道边墙及底板采用木模板衬砌；
 - 3、渠道底部两侧开挖工作面为10cm，两侧空余部分就近取土回填；
 - 4、采用混凝土现浇的渠段每隔10m设一道横向伸缩缝，根据基础情况适当调整间距，伸缩缝结构见伸缩缝横剖大样图；
 - 5、根据渠道两侧农田灌排需要预留排灌水口，暂定预留10米一道灌排水口，施工时根据实际预留，详见渠道进水口大样图。
 - 6、渠道每隔100米设置一处生态缓冲带，缓冲带长5米，可根据现场实际位置做适当调整，具体做法详见缓冲带计图。
 - 7、未述之处按相关规范执行。



**中物聯規劃設計研究院
有限公司**

本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832
0773—5808939 汤女士 QQ: 3409973780


CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

城乡规划甲级资质	证书编号：自资规甲字 21450400
工程咨询甲级资质	证书编号：甲 252021011160
建筑行业建筑工程甲级	
市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质	
风景园林专项乙级资质	
环境工程（水污染防治工程）专项乙级	
农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级	
公路行业（公路）专业丙级资质	
水利行业（河道整治）专业丙级	
	证书编号：A245006795
土地规划乙级资质	证书编号：201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号：B245006759






请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com


建设单位 DEVELOPER	恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府	项目代号 PROJECT NO.	GL-DL-24-K03-2024	审 定 EXAM BY	覃克猛	覃克猛
项目名称 PROJECT	恭城瑶族自治县嘉会镇吉山农村基础设施建设项目	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	王金龙	王金龙
子项目名称 SUB PRO.	长山弄水库至吉山村排洪渠	图 别 STATUS	水 施	项目负责人 CHIEF DESIGNER	王金龙	王金龙
图纸名称 DRAWING TITLE	横断面图	图 号 DRAWING No.	长山弄水库至吉山村 排洪渠-27	专业负责人 PRO. ENG BY	方文星	方文星
		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	巫继胜	巫继胜
		日 期 DATE	2024. 12	设 计 DESIGN BY	黄智丰	黄智丰



专业	总图	姓名位	结构	姓名位	电气	姓名位
会签	建筑	姓名位	给排水	姓名位	暖通	姓名位



- 说明:
- 1、本图标高、高程、桩号以m为单位, 其余以mm为单位;
 - 2、渠道底板、边墙浇筑采用的混凝土等级为C20, 均按自拌混凝土考虑, 渠道边墙及底板采用木模板衬砌;
 - 3、渠道底部两侧开挖工作面为10cm, 两侧空余部分就近取土回填;
 - 4、采用混凝土现浇的渠段每隔10m设一道横向伸缩缝, 根据基础情况适当调整间距, 伸缩缝结构见伸缩缝横剖大样图;
 - 5、根据渠道两侧农田灌排需要预留排灌水口, 暂定预留10米一道灌排水口, 施工时根据实际预留, 详见渠道进水口大样图。
 - 6、渠道每隔100米设置一处生态缓冲带, 缓冲带长5米, 可根据现场实际位置做适当调整, 具体做法详见缓冲带计图。
 - 7、未述之处按相关规范执行。



**中物聯規劃設計研究院
有限公司**

本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832
0773—5808939 汤女士 QQ: 3409973780

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

城乡规划甲级资质	证书编号：自资规甲字21450400
工程咨询甲级资质	证书编号：甲252021011160
建筑行业建筑工程甲级 市政（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁）专业乙级资质 风景园林专项乙级资质 环境工程（水污染防治工程）专项乙级 农林行业（兽医/畜牧工程）专业乙级 公路行业（公路）专业丙级资质 水利行业（河道整治）专业丙级	
	证书编号：A245006795
土地规划乙级资质	证书编号：201402
工程勘察专业乙级资质	证书编号：B245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

建设单位 DEVELOPER	恭城瑶族自治县嘉会镇人民政府	项目代号 PROJECT NO.	GL-DL-24-K03-2024	审 定 EXAM BY	覃克猛	覃克猛
项目名称 PROJECT	恭城瑶族自治县嘉会镇吉山农村基础设施建设项目	阶 段 STAGE	施工图	审 核 CHECK BY	王金龙	王金龙
子项目名称 SUB PRO.	长山弄水库至吉山村排洪渠	图 别 STATUS	水 施	项目负责人 CHIEF DESIGNER	王金龙	王金龙
图纸名称 DRAWING TITLE	横断面图	图 号 DRAWING No.	长山弄水库至吉山村 排洪渠-29	专业负责人 PRO. ENG BY	方文星	方文星
		版 次 REVISION	第1.0版	校 对 CHECK BY	巫继胜	巫继胜
		日 期 DATE	2024. 12	设 计 DESIGN BY	黄智丰	黄智丰

