

鱼塘尾至下旱岗道路硬化

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：


广西壮族自治区工程勘察设计出图专用章	
中物联规划设计研究院有限公司(3)	
资质证书 编号	A145006752
(单位盖章)	
广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制	
有效期至二〇二八年十二月二十二日	

鱼塘尾至下旱岗道路硬化

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

(Handwritten signature)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字)



编制时间：_____

复核时间：_____

预算编制说明

一、编制概述

受恭城瑶族自治县三江乡人民政府的委托，我公司对鱼塘尾至下旱岗道路硬化的工程造价进行确定，供贵单位参考。我公司根据中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询业务操作指导规程》结合本工程的实际情况、相关定额、建设工程材料信息价、建设工程材料市场询价及规程规范进行确定。在确定工作过程中，通过现场踏勘，遵循“独立、客观、公正”的执业原则，依据规范规程要求实施了必要的程序。

工程概况

(1) 项目名称：鱼塘尾至下旱岗道路硬化

(2) 项目地点：恭城县三江乡栗田村

(3) 建设内容：设计道路总里程 2024 米，设计路面宽 3.5 米，路基宽度 4.5 米，交叉口 5 处，钢筋混凝土圆管涵 20 米，标识牌 1 个。（详见图纸及设计总说明）

二、程序和方法

2.1 工程建设内容的确定

道路工程。详见下表：

村委地点	道路名称	长度 (m)	宽度 (m)	建设内容
十八岭村	鱼塘尾至下旱岗道路硬化	2024	3.5	设计道路总里程 2024 米，设计路面宽 3.5 米，路基宽度 4.5 米，交叉口 5 处，钢筋混凝土圆管涵 20 米，标识牌 1 个。
合计		2024		

2.2 采用的定额及相关法规

2.3.1 《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）（简称编制办法）；

2.3.2 《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

2.3.3 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

2.3.4 广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发[2019]39 号文）（简称广西补充规定）；

2.3.5 交通运输部关于调整《公路建设工程项目投资估算编制办法》（JTG

3820-2018)；

2.3.6 《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（交通运输部第 26 号公告）；

2.3.7 《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193 号文）；

2.3.8 交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）（交通运输部公告 2017 年 51 号）；

2.3.9 材料价格《桂林市建设工程造价信息》2024 年第 12 期（除税价）及相应的材料运距运费计算。

工程量清单表

合同段：鱼塘尾至下旱岗道路硬化

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：鱼塘尾至下旱岗道路硬化

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：鱼塘尾至下旱岗道路硬化

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：鱼塘尾至下旱岗道路硬化

标表2

[illegible]