

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：2024年新建两所幼儿园教育教学设备采购（重）

项目编号：NNZC2025-G1-030011-NNSQ 分标：分标 2

投标人名称：浙江萨拉尔科技有限公司

序号	货物名称	货物规格、型号	品牌	数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元)③=① ×②	备注
2024年新建幼儿园教育教学设备采购（凤岭南苑二期）							
一、厨房设备需求清单							
A 烹饪区							
1	电磁单头大锅炉	MC-DC9025; 1、规格：长 1000*宽 1100*高(800+400)mm; 2、功率：20KW/380V 使用 1.5mm 油膜不锈钢板材，炉面一体拉伸成型，直径 1000mm；使用磁感 8 档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节。	明磁厨电	2 台	13600	27200	无
2	炉拼台	长 40*宽 110*高(80+40)cm; 1、规格：长 400*宽 1100*高(800+400)mm; 2、采用 304# 不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm，置高 400mm 不锈钢后挡炉背板，横通采用 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 38*1.2mm 不锈钢管连接。	雄利	2 台	1380	2760	无
3	双层工作台	长 180*宽 80*高 80cm; 1、规格：长 1800*宽 800*高 800mm; 2、采用优质 304 不锈钢板材制作，台面板 1.2mm 加强处理，立柱为 38×1.0mm 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	雄利	4 台	2730	10920	无
4	电磁低汤炉	MC-TL15C-01; 1、规格：长 650*宽 750*高(700+500)mm; 2、额定电压：380V，额定功率：15KW; 3、采用 1.2mm 厚优质不锈钢制作，采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计，方便清洁无死角、不藏污；4、配置 1 个厚底汤桶； 5、八档磁控滑杠开关火力控制，开关上清晰显示 9 个档位数字，确保火力加	明磁厨电	1 台	13500	13500	无

		热均匀,真正节能高效;6、采用LED功能动态显示器,实时功率、9挡火力档位、电压、用电量度数显示、带中文故障显示“线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常的功能”; 7、铝壳散热机芯,电路板全密封绝缘胶,无需配带风机散热,IPX6顶级防护标准,多重防虫/防水/防油/防尘/防辐射封闭式屏蔽设计。					
5	24盘电蒸饭柜	KZ-24;1、规格:长1420*宽640*高1550mm; 2、额定电压:380V,额定功率:24KW; 3、蒸饭时间:50分钟; 4、蒸汽输入压力:0.016-0.02MPa◆; 5、整体采用环保型聚氨酯发泡保温设计,保温效果好; 6、采用加长304#不锈钢发热管,加热迅速,耐用; 7、自动操作和人手操作自由转换,工作方便;	鑫朗特	1台	8500	8500	无
6	单星水池带操作台	长100*宽50*高(80+12)cm;1、规格:长1000*宽500*高(800+120)mm; 2、整体采用304不锈钢制作,平板厚度1.0mm,立柱采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管,配不锈钢可调子弹脚。	雄利	1台	2200	2200	无
B 主厨区							
7	开水器连底座	HH-90;1、规格:长515*宽340*高1280mm; 2、电压:9kw/380v; 3、材质:采用304不锈钢材质; 4、容量:90L;	鑫朗特	1台	3200	3200	无
8	三星水池	长180*宽70*高(80+15)cm;1、规格:长1800*宽700*高(800+150)mm; 2、整体采用304不锈钢制作,台面、星盆斗厚1.0mm; 3、立柱采用48*1.0mm圆通,配不锈钢可调子弹脚,横撑采用32*1.0mm圆通。	雄利	2台	2450	4900	无
9	双星水池1	长120*宽70*高(80+15)cm;1、规格:长1200*宽700*高(800+150)mm; 2、整体采用304不锈钢制作,台面、星盆斗厚1.0mm; 3、立柱采用48*1.0mm圆通,配不锈钢可调子弹脚,横撑采用32*1.0mm圆通。	雄利	1台	2300	2300	无
10	双层工作台	长180*宽80*高80cm;1、规格:长1800*宽800*高800mm; 2、采用优质304不锈钢板材制作,台面板1.2mm加强处理,立柱为38×1.0mm	雄利	2台	2730	5460	无

		不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。					
11	多功能绞切机(桌面)	YD-JQ-90A; 1、规格：长 330*宽 360*高 410mm; 2、材质：整体采用 304 不锈钢磨砂贴塑板制作，全不锈钢绞笼、全不锈钢切刀可拆卸; 3、额定电压：220V，额定功率：2.2KW，加工能力：300kg/小时。	伊动	1 台	8000	8000	无
12	破壁机	ANS-1980B 2600W; 1、规格：长 200*宽 230*高 580mm; 2、功率/电压：2.3kw/220v; 3、容量：3L; 4、转速：35000 转/min。	得力霸	1 台	1300	1300	无
C 面点间							
13	双速和面机	HB30; 1、规格：长 710*宽 410*高 850mm，双速度; 2、材质：采用 304 不锈钢制作; 3、功率/电压：1.8KW/220V，转速 230/120RPM，料筒转速：18/10RP; 4、容量：35L; 5、和面量：12.5KG。	恒霸	1 台	6500	6500	无
14	多功能搅拌机	B30; 1、规格：长 580*宽 450*高 840mm; 2、材质：采用 304 不锈钢制作; 3、功率/电压：1.25kw/220v，转速：（高）308PRM（中）136PRM（低）83PRM。	恒霸	1 台	6200	6200	无
15	四门冰箱	RF4; 1、规格：长 1220*宽 730*高 1950mm; 2、额定电压：220V; 3、有效容积：910L; 4、工作温度：0~10℃/-6~-15℃◆; 5、门数：四门; 6、制冷剂：R134a; 7、制冷方式：直冷; 8、能效等级：1 级; 9、采用加厚优质不锈钢外壳，加宽不锈钢门拉手，全钢不锈钢装饰板，表面平整;	美厨	1 台	6800	6800	无



		10、采用环保型聚氨酯整体发泡保温设计，发泡层厚度 6cm，保温节能效果好； 11、双压缩机，精铜管蒸发器、双冷凝器、双风机、双电子显示器，配置齐全。					
16	不锈钢面按板工作台	长 180*宽 80*高 80cm； 1、规格：长 1800*宽 800*高 800mm 2、材质：整体采用 304 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。	雄利	1 台	2650	2650	无
17	三层三盘电烤箱	MFT-33； 1、规格：长 960*宽 560*高 1310mm； 2、额定电压 380V，功率 10.2KW，微电脑控温，定时准确，远红外发热管高温可达 400℃，钢化防烫双层透视玻璃窗口加厚材质，净量 110KG。	粤麦	1 台	11000	11000	无
18	单门醒发箱	YH-16； 1、规格：长 500*宽 650*高 1600mm； 2、箱体内外采用优质不锈钢材料制造，经久耐用，旋钮开关精准控制箱内温湿度， 内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致，宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然； 3、功率/电压：1.2kw/220v。	钰麦	1 台	4200	4200	无
19	单星水池带操作台	长 100*宽 50*高 (80+12) cm； 1、规格：长 1000*宽 500*高 (800+120) mm； 2、整体采用 304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm，立柱采用 38mm*38mm*1.0mm 厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。	雄利	1 台	2200	2200	无
20	双星水池 2	长 180*宽 70*高 (80+15) cm； 1、规格：长 1800*宽 700*高 (800+150) mm； 2、材质：整体采用 304 不锈钢制作，台面、星盆斗厚 1.0mm，立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚，横撑采用 32*1.0mm 圆通。	雄利	1 台	2450	2450	无
21	双门高温消毒柜	RTP-910A； 1、规格：长 1160*宽 510*高 1800mm； 2、材质：采用双层不锈钢面板材质； 3、功率/电压； 1.8kw/220v。	加尔	1 台	7300	7300	无
22	四门碗柜	长 120*宽 50*高 180cm； 1、规格：长 1200*宽 500*高 1800mm； 2、材质：整体采用 304 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢制作，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，配置不锈钢可调子弹脚。	雄利	1 台	5800	5800	无



23	热水器 80升	TN-Y810-80; 1、能效等级：二级; 2、控制方式：机械; 3、款式：横式; 4、加热功率：2000W; 5、最大容积：80L。 ▲6、投标文件中提供节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	华宝	1台	1800	1800	无
E 副食库							
24	四层货架	长120*宽50*高150cm; 1、规格：长1200*宽500*高1500mm; 2、材质：整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm，立柱采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。	雄利	2台	1950	3900	无
F 主食库							
25	四层货架	长120*宽50*高150cm; 1、规格：长1200*宽500*高1500mm; 2、材质：整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm，立柱采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。	雄利	2台	1950	3900	无
26	米面架	长120*宽50*高30cm; 1、规格：长1200*宽500*高300mm; 2、材质：整体采用304不锈钢制作，采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管。	雄利	2台	1380	2760	无
G 预进间							
27	送餐车	长95*宽50*高95cm; 1、规格：长950*宽500*高950mm; 2、材质：整体采用304不锈钢制作，台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm，脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管，配静音万向轮，带刹车。	雄利	1台	1600	1600	无
28	脚踏洗手星	长50*宽50*高(80+15)cm; 1、规格：长500*宽500*高(800+150)mm; 2、材质：整体采用304不锈钢制作，台面、星盆斗厚1.0mm。	雄利	2台	1650	3300	无
29	留样柜	MR-218; 1、尺寸：长520*宽550*高1300mm; 2、容积：210L，工作温度：2~8℃◆; 3、功率/电压：80W/220V。	启盟商厨	1台	2200	2200	无
30	灭蝇灯	312#; 1、尺寸：长660*宽128*高380mm; 2、功率/电压：40w/220v; 3、覆盖面积：30-50平方◆，270V50Hz灯管。	施莱登	10个	176	1760	无

H 更衣室							
31	六门更衣柜	长 100*宽 39*高 180cm; 1、规格: 长 1000*宽 390*高 1800mm; 2、采用 1.0mm 厚不锈钢板制作, 外表光滑整洁, 柜体无缝可翘, 每格配防盗锁具, 带拉手。	雄利	1 个	2800	2800	无
32	身高体重仪	HMCT-08; 尺寸: 长 50*宽 30*高 228cm 测高范围: 50cm~200cm◆ 称重范围: 1kg~200kg◆ 显示分度值: 50g 7 寸真彩色显示屏 电源: 外接 12V4A 适配器	和美	1 台	3850	3850	无
I 烹饪区排烟系统							
33	油烟罩	现场定制; 1、规格: L 定制, 优质不锈钢制造; 2、材质: 壳体面板 304 不锈钢厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm。	锐德	7 米	1600	11200	无
34	配油网	现场定制; 规格: L 定制, 304 不锈钢制作 1.0mm 厚;	锐德	7 米	1100	7700	无
35	炉背板	现场定制; 规格: L 定制, 304 不锈钢制作 1.0mm 厚;	锐德	7 米	1100	7700	无
36	静音型抽风柜	YE3-160M-6; 1、规格: 长 1250*宽 1100*高 1280mm; 2、电压功率; 380v/7.5kw。 3、功能: 用于厨房油烟抽送, 叶轮采用单板后倾弧型设计, 对叶片附着油烟有易于清洗的特点, 比同类风机的噪音声 10%。输送不自燃、无腐蚀性、含尘量应 120mg/m ³ , 气体温度在-20℃至 85℃◆、适用厨房抽油烟和油烟净化器配套使用。	劲禄	1 台	17800	17800	无
37	净化器	20A; 1、规格: 长 1100*宽 1000*高 1000mm, 处理风量: 25000m ³ /h, 采用不锈钢材质, 厚外壳, 厚法兰, 全满焊工艺; 2、电极采用高密度铝合金制作, 电场复合式设计, 解决出风带静电问题; 3、外置独立电流表, 三色提示等, 运行状况, 清洗信息一目了然; 4、产品配置智能控制器, 具有菜单功能、故障中文提醒、锁机功能; 5、采用高低压组合电源, 配置防火、稳流电容, 具有过载保护、放电保护、防雷击保护等功能。	锐德	1 台	15500	15500	无




38	减振器	DHP-120; 规格: 圆形直径 120mm, 采用优质橡胶材质。	锐德	1 套	620	620	无
39	风机安装支架	RDJ01; 规格: 长 40*宽 40mm, 槽钢和角铁。	锐德	2 套	1800	3600	无
40	净化器安装支架	长 4*宽 4cm; 规格: 长 40*宽 40mm, 槽钢和角铁。	锐德	2 套	1600	3200	无
41	风机控制保护器	RDQ05; 1、规格: 长 124*宽 112*高 206mm; 2、产品电压: 380v, 额定频率: 50-60HZ◆, 电机功率: 7.5kw, 慢启动, 保护电机, 开机噪音小。	锐德	1 台	2400	2400	无
42	集风管	长 60*宽 60cm; 1、规格: 长 600*宽 600mm; 2、材质: 采用 1.0mm 厚板材, 采用 304 优质不锈钢制作。	锐德	15 米	1650	24750	无
43	烟管	长 60*宽 60cm; 规格: 长 600*宽 600mm, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	28 米	1200	33600	无
44	滴油盘	现场定制; 规格: 定制, 与风柜、过滤器配套, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	3 套	620	1860	无
45	风机口变径	现场定制; 规格: 定制, 与风柜配套, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	2 套	650	1300	无
46	净化器变径	现场定制; 规格: 定制, 与净化器配套, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	2 套	650	1300	无
47	变头	长 60*宽 60cm; 规格: 长 600*宽 600mm, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	8 个	1100	8800	无
48	弯头	长 60*宽 60cm; 规格: 长 600*宽 600mm, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	6 个	1100	6600	无
49	软接	现场定制; 与过滤器配套, 防水帆布。	锐德	2 套	130	260	无
50	防火阀	现场定制; 与烟管配套。	锐德	1 套	1100	1100	无
51	烟管角铁支架	RDJ02; 规格: 长 40*宽 40mm, 与烟管配套。	锐德	20 付	150	3000	无
J 厨房小件							
52	片刀	SD-201; 1、规格: 长 325*宽 98*高 115mm; 2、材质: 304 不锈钢。	邓家刀	3 把	300	900	无
53	骨刀	TM-1030; 1、规格: 长 314*宽 203*高 129mm;	邓家	3 把	380	1140	无

		2、材质：304 不锈钢。	刀				
54	不锈钢盆 1	直径 60*高 20cm；1、规格：宽 600*高 200mm，直径 600mm； 2、材质：采用 304 不锈钢厚 1.0mm，机制成型。	弘泽	8 个	230	1840	无
55	不锈钢盆 2	直径 40*高 18cm；1、规格：宽 400*高 180mm，直径 400mm； 2、材质：采用 304 不锈钢厚 1.0mm，机制成型。	弘泽	10 个	140	1400	无
56	不锈钢桶 1	直径 25*高 25cm；1、规格：宽 250*高 250mm，直径 250mm； 2、材质：采用 304 不锈钢厚 1.0mm，容量 11L。	弘泽	15 个	220	3300	无
57	特大锅铲	长 110*宽 20cm；1、规格：宽 200*长 1100mm； 2、材质：整体采用 304 不锈钢制作。	弘泽	3 把	172	516	无
58	瓜刨	长 13*宽 6cm；1、规格：宽 60*长 130mm； 2、材质：整体采用 304 不锈钢制作。	弘泽	5 把	26	130	无
59	方形洗菜篮	TC06；1、规格：长 570*宽 410*高 200mm； 2、材质：整体采用 PP 食品级环保材料。	泰创	5 个	84	420	无
60	电子秤	TCS-200；1、规格：长 320*宽 420*高 700mm； 2、额定电压：220V； 3、分度值：50g； 4、款式：可折叠； 5、称量范围：200kg； 6、屏幕显示：液晶显示； 7、机身材质：精铸钢。	佰利德	1 台	580	580	无
61	砧板	TC30；1、规格：尺寸长 450*高 80mm； 2、材质：采用 FE 环保塑料； 3、颜色：绿色、白色、红色。	泰创	6 块	620	3720	无
62	食品夹	长 28cm；1、规格：大号 280mm； 2、材质：食品级 304 不锈钢。	弘泽	10 个	30	300	无
63	教师汤盆	长 14*宽 6cm；1、规格：长 140*高 60mm； 2、采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	50 个	26	1300	无
64	成人筷	长 22cm；1、规格：长 220mm；	弘泽	30	10	300	无


	子	2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。		双			
65	幼儿汤盆	直径 11.5*高 5cm；1、规格：长 115*高 50mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	180 个	24	4320	无
66	幼儿用餐勺	直径 13.8*宽 4cm；1、规格：长 138*宽 40mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	180 个	7.5	1350	无
67	口杯	直径 7*高 6cm；1、规格：杯高 6m，杯口直径 7cm； 2、材质：纯 304 不锈钢制成，无毒无异味，干净易清洗，无盖。	弘泽	180 个	16	2880	无
68	儿童筷子	长 19cm；1、规格：长 190mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	120 双	10	1200	无
69	幼儿小托盘	长 28*宽 22*高 4cm；1、规格：长 280*宽 220*高 40mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	180 个	62	11160	无
70	留样克称	ACS-07；1、规格：长 150*宽 210*高 45mm 2、最大称重：3000g 3、精确度：0.1g	衡新	2 台	420	840	无
71	不锈钢带盖餐盒	长 32*宽 26*高 15；1、规格：长 320*宽 260*高 150mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	24 个	165	3960	无
72	汤勺	长 35*宽 7cm；1、规格：长 350*宽 70mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	10 个	60	600	无
73	盛饭勺	长 16*宽 4*高 2.5cm；1、规格：长 160*宽 40*高 2.5mm； 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	30 把	36	1080	无
其他							
74	水管改造	现场定制；1、厨房水管改造：40mmPVC 管，50 米；25mmPVC 管，200 米；包含开槽、人工安装、其他辅材、辅料等。	浙绿睿	1 项	12000	12000	无
二、家具需求清单							
75	园长办公桌椅	TY-BGZY；办公桌： 1、尺寸：长 1600*宽 800*高 750mm，带副柜； 2、材质：全部使用优质三聚氰胺饰面刨花板制作。	腾亚	1 套	2000	2000	无



		<p>3、三聚氰胺板刨花板应符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，通过外观质量、规格尺寸及偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率密度、握钉力（板边、板面）、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量等项目。</p> <p>办公椅：</p> <p>1、规格：长 560*宽 580*高 1200mm；</p> <p>2、PP+纤白色背框；</p> <p>3、PP+纤回型固定扶手，背框带固定腰靠；</p> <p>4、双层加厚背网，弹力座布；</p> <p>5、40 密度原生态纯棉；</p> <p>6、2.5mm 加厚底盘，可逍遥可原位锁定；</p> <p>7、三级黑色气杆；</p> <p>8、白色 PP 脚，5 寸黑色 PA 轮。</p>					
76	文件柜 1	<p>ZLR-SG； 1、规格：长 1200*宽 400*高 2000mm；</p> <p>2、面材：采用环保免漆板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到 GB/T29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至 9% 的含水率。</p>	浙绿睿	2 套	1800	3600	无
77	三人位沙发+茶几	<p>ZLR-SFCJ； 1、规格：三人位长 1900*宽 870*高 750mm、茶几长 1200*宽 600*高 450mm；</p> <p>2、三人位沙发面料环保无气味，其光泽度好，透气性强，柔软且富韧性，防刮，耐磨皮；</p> <p>3、三人位沙发海绵：座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海绵，软硬适中，不变形，回弹性好，坐感舒适；实木框内架，防虫、防变形性能好。卡簧采用 2.0mmS 型高回弹卡簧，座感舒适。</p>	浙绿睿	1 套	1800	1800	无
78	办公桌	<p>TY-BGZ； 1、尺寸：长 1400*宽 600*高 750mm；</p> <p>2、材质：三聚氰胺刨花板，所有板材外露端面 PVC 封边条，利用机械封机配</p>	腾亚	12 张	800	9600	无



		以热熔胶高温封边，高密封性。 3、五金配件，所有的钢制五金配件经过防腐防锈处理。					
79	会议桌	ZLR-HYZ; 1、规格：长 4800*宽 1500*高 750mm; 2、面材：饰面选用三聚氰胺刨花板，所有板材外露端面 PVC 封边条，利用机械封机配以热熔胶高温封边，高密封性。 3、五金配件，所有的钢制五金配件经过防腐防锈处理。	浙绿睿	1 张	3850	3850	无
80	办公椅	ZLR-BGY; 1、会议椅：规格 49*48*92.5cm，坐高 45cm，背宽 47.5cm; 2、背网采用网布面料；坐网采用高密度弹力网布；坐棉采用 35 密度新棉；坐板采用 1.2mm 定型弯板；扶手采用 PP 固定扶手，弓形架。	浙绿睿	26 张	230	5980	无
81	文件柜 2	TY-WJG; 1、整体规格：长 850*宽 390*高 1800mm; 2、结构：柜体分上中下三部分，上下均有隔板，上层门为玻璃门，中间是两个抽屉，配有钥匙； 3、柜体采用 0.5mm 冷轧钢板，承重符合国家标准； ●4、冷轧钢板通过 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准，产品表面涂层理化性能，金属喷涂层，涂层厚度 60~130 μm◆；GB/T4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验第 6 部分：光泽测定法》，光泽度 67GU；GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆（塑）涂层，硬度 4H；冲击强度，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力：应 2 级；力学性能：上屈服强度 Re1：270MPa、抗拉强度 Rm：370~500MPa◆、断后伸长率 A80mm：28%；通过 GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准，化学成分（质量分数）：C0.14%、Si0.15%、Mn0.65%、P0.015%、S0.008%；QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》，连续喷雾 100h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级；镀（涂）层对基体的保护等级 10 级。 5、表面经酸洗、磷化、除锈、静电灰色粉末喷塑，附着力强，不易脱落。	腾亚	8 个	800	6400	无
82	木制桌	ZLR-MZZ; 1、规格：（1）长 600mm*宽 600mm*高 500mm；（2）长 600mm*宽 600mm*高 530mm；（3）长 600mm*宽 600mm*高 560mm；学校各高度的需求数量暂无法	浙绿睿	16 张	700	11200	无



		<p>确定，后期供货与学校对接后再确定具体需要高度的数量；</p> <p>2、材质：采用优质实木框架结构，桌面：采用优质 18mm 厚的橡胶木齿接板，桌腿采用松木立柱 5cm×5cm。</p> <p>3、外露部分没有毛刺及尖锐棱角，部件结合应牢固无松动现象，产品着地要平稳，结构稳固，不易倾倒。设计合理，无安全隐患。</p> <p>4、表面涂层采用环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。</p> <p>5、桌子底下每个角之间采用实木三角连接加固，桌脚 R20 半圆弧制作，桌脚与桌面连接处采用优质五金配件，所有棱角必须倒圆应均匀一致。</p> <p>5、木制桌应符合 GB/T4893.3-2020 标准，通过耐干热，70℃，20min，1 级无变化，实验区域与相邻区域无法区分；符合 GB/T10357.1-2013 中 5.1.2 标准，通过水平静载荷试验；符合 GB/T35607-2017 附录 D 和 E 标准，通过挥发性有机化合物，苯 0.002mg/m³（检出限）、甲苯 0.002mg/m³（检出限）、二甲苯 0.002mg/m³（检出限）、TVOC0.05mg/m³（检出限）；符合 GB/T40908-2021 标准，通过禁限用物质测定-阻燃剂多溴联苯与多溴二苯醚（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚），有机磷阻燃剂（三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA)、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(DDBPP)、三-(1,3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)、三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)）；符合 QB/T5660-2021《木家具表面耐黄变测定法》，通过耐黄变 168h4 级；符合 GB/T1741-2020 标准，通过漆膜耐霉菌：黄曲霉，黑曲霉，宛氏拟青霉，绿色木霉，桔青霉，结果 4 级。</p>					
83	木制椅	<p>ZLR-MZY；1、规格：长 280mm*宽 290mm*坐高 250mm，采用优质实木框架结构，材质均为优质实木。</p> <p>2、椅面：采用优质橡胶木齿接板，厚度 18mm，椅脚基材为松木。</p> <p>3、表面涂层采用环保家具净味油漆，三底两面制作，光洁自然。</p>	浙绿睿	120张	120	14400	无



		<p>4、强度高，安全耐用。</p> <p>5、靠背为笑脸造型，左右前加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。</p> <p>●6、木制椅应符合 GB/T4893.3-2020 标准，通过耐干热，70℃，20min，1 级无变化，实验区域与相邻区域无法区分。符合 GB/T10357.3-2013 中 4.12 标准，通过座面冲击试验；按照 GB/T10357.3-2013 中 4.13 标准，通过椅背冲击试验。符合 GB/T35607-2017 附录 D 和 E 标准，通过挥发性有机化合物，苯 0.002mg/m³（检出限）、甲苯 0.002mg/m³（检出限）、二甲苯 0.002mg/m³（检出限）、TVOC0.05mg/m³（检出限）；符合 GB/T40908-2021 标准，通过禁限用物质测定-阻燃剂多溴联苯与多溴二苯醚（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚），有机磷阻燃剂（三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA)、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(DDBPP)、三-(1,3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)、三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)）。符合 QB/T5660-2021 标准，通过耐黄变 168h4 级。符合 GB/T1741-2020 标准，通过漆膜耐霉菌：黄曲霉，黑曲霉，宛氏拟青霉，绿色木霉，桔青霉，结果 4 级。</p>					
84	毛巾架 1	<p>HZ010; 1、规格：长 100*宽 40*高 100cm，可满足 40 个人使用；</p> <p>2、材质：采用 304 不锈钢材质；</p> <p>3、带万向轮，便于移动晾晒，无锐角。</p>	弘泽	4 个	350	1400	无
85	叠叠床	ZLR-MZC1; 规格：长 135*宽 60*高 20cm，材质为樟子松，表面光滑、平整、鲜亮、木纹清新，承重力强，稳固耐用，防止磕碰；使用喷涂环保清漆，无毒，无异味，环保安全，防划伤，防蛀虫，符合幼儿家具的要求。	浙绿睿	80 张	345	27600	无
86	书包柜、鞋柜	<p>ZLR-SBGXG; 1、规格：长 120*宽 30*高 120cm;</p> <p>2、材质采用橡木板，厚度为 18mm，原材料经预烘干处理，不易开裂变形。所有棱角为圆角、无毛刺。做工细致，油漆工艺：透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；</p>	浙绿睿	12 个	1600	19200	无



		3、油漆材质：油漆使用环保油漆，连接部位使用环保拼板胶加固。无毒无味。产品成型后经打磨抛光处理，通过无毛刺，无松动预检。					
87	茶杯柜	ZLR-CBG; 1、规格：长 63*宽 20*高 90cm; 2、材质：采用 18mm 厚橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求; 3、产品：左右开门设计用铰链连接内含纱窗。 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺; 5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，安全无毒，其余部分采用木牙螺丝组装; 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损; 7、其他：保留原木色设计，筒设计实用性强，视觉感更温馨。	浙绿睿	6 个	1200	7200	无
88	区角柜	ZLR-QJG; 1、规格：长 120*宽 30*高 65cm，二层五格，带背板，带移动轮; 2、材质采用橡木，厚度 18mm，原材料经预烘干处理，不易开裂变形。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致；油漆工艺：透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑; 3、油漆材质：油漆使用环保油漆，连接部位使用环保拼板胶加固，无毒无味。产品成型后经打磨抛光处理，通过无毛刺，无松动预检。	浙绿睿	20 个	630	12600	无
89	玩具柜	ZLR-WJG; 1、规格：长 120*宽 30*高 60cm，二层二格，不带背板，带移动轮; 2、材质采用橡胶木，厚度 18mm，原材料经预烘干处理，不易开裂变形。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致；油漆工艺：透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑; 3、油漆材质：油漆使用环保油漆，连接部位使用环保拼板胶加固，无毒无味。产品成型后经打磨抛光处理，通过无毛刺，无松动预检。	浙绿睿	20 个	630	12600	无
90	美工柜	ZLR-MGG; 1、规格：长 100*宽 40*高 70cm; 2、本产品为实木家具，木材采用橡胶木，厚度 1.8cm，木质纹理细腻、牢固; 3、三层式分布底下带万向轮; 4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 5、五金件采用优质环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡，其中面板跟侧	浙绿睿	6 个	1200	7200	无



		板连接处采用三合一连接件其余部分采用木牙螺丝组装; 6、边角安全圆角处理,无毛刺,无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮,无皱皮,发粘和漏漆现象,产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角,保护幼儿安全。 7、功能实用培养良好的收纳习惯,方便收纳各种幼儿学习材料和玩具;帮助幼儿养成良好的分类习惯。					
91	移动黑板	ZLR-YDHB; 1、规格:长120*宽40*高110cm; 2、材质:采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板; 3、工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固、安全。边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆采用环保净味油漆,两底三面,均为整体喷涂漆面。颜色:磁性版面为通用墨绿色。	浙绿睿	6个	1300	7800	无
三、教玩具需求清单							
92	收纳架	ZLR-SNJ; 1、规格:长245*宽85*高110cm,带雨布; 2、采用PP工程塑料框架,不易褪色,不变形,成品内外平整,无毒、无味、环保,颜色艳丽,耐光照、抗压耐磨。	浙绿睿	3套	3000	9000	无
93	户外储物柜1	ZLR-HWCWG1; 1、尺寸:长160*宽60*高100cm,平顶,两层; 2、材质:镀锌钢板,柜体草绿,柜门哑光米黄,静电喷涂工艺板材厚度0.8mm。带门锁,内嵌门把手,水平调节轮安装高度73mm,脚杯直径35mm。	浙绿睿	2个	2700	5400	无
94	户外储物柜2	ZLR-HWCWG2; 1、尺寸:长160*宽60*高130cm,立体半圆顶,两层; 2、材质:镀锌钢板,柜体草绿,柜门哑光米黄,静电喷涂工艺板材厚度0.8mm。带门锁,内嵌门把手,水平调节轮安装高度73mm,脚杯直径35mm。	浙绿睿	2个	2800	5600	无
95	户外储物柜3	ZLR-HWCWG3; 1、尺寸:长160*宽60*高130cm,立体三角顶,两层; 2、材质:镀锌钢板,柜体草绿,柜门哑光米黄,静电喷涂工艺板材厚度0.8mm。带门锁,内嵌门把手,水平调节轮安装高度73mm,脚杯直径35mm。	浙绿睿	2个	2800	5600	无
96	碳化积木	XTG2018-866; 1、规格:866块大型碳化积木。 2、材质:采用防腐松木。 3、工艺:炭烤,静电喷涂水性环保油漆,磨圆角,光滑无毛刺。	向天歌	2套	15500	31000	无

		<p>4、至少包含 22 种形状，866 片/套。分别为：</p> <p>长条板：长 120*宽 10*厚 2.5cm12 个；</p> <p>正方形：长 10*宽 10*厚 5cm，120 片；</p> <p>正方形：长 10*宽 10*厚 2.5cm132 片；</p> <p>长方形：长 20*宽 10*厚 5cm200 个；</p> <p>长方形：长 20*宽 10*厚 2.5cm160 个；</p> <p>长方形：长 40*宽 10*厚 2.5cm66 个；</p> <p>长方形：长 60*宽 10*厚 2.5cm40 个；</p> <p>长方形（开槽）：长 60*宽 10*厚 2.5cm6 个；</p> <p>长方形：长 80*宽 10*厚 2.5cm18 个；</p> <p>三角形：长 39*宽 20*厚 2.5cm12 个；</p> <p>直角三角形：长 40*宽 20*厚 2.5cm8 个；</p> <p>圆柱积木：直径 10*高 20cm6 个；</p> <p>圆柱积木：直径 10*高 40cm2 个；</p> <p>圆柱积木：直径 5*高 10cm20 个；</p> <p>圆柱积木：直径 5*高 20cm20 个；</p> <p>圆柱积木：直径 5*高 40cm10 个；</p> <p>半圆环积木：30*15*高 2.5cm6 个；</p> <p>半圆积木：20*10*高 2.5cm6 个；</p> <p>1/4 圆环积木：42*15*高 2.5cm8 个；</p> <p>扇形积木：半径为 20cm8 个；</p> <p>Y 型：长 60*宽 30*厚 2.5cm2 个；</p> <p>三叉路：长 42*宽 30*厚 2.5cm4 个。</p> <p>▲5、产品符合 GB6675-2014（包括：GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具第 2 部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》；GB6675.4-2014《特定元素的迁移》；GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。</p>					
97	螺母积	XTG2020-1；1、材质：榉木面多层板喷环保水性漆；	向天	1 套	16010	16010	无



	<p>木</p> <p>2、合计 403 件，具体明细如下：</p> <p>(1) 长条 I：长 88×宽 8×厚 1.5cm，8 个；</p> <p>(2) 长条 II：长 48×宽 8×厚 1.5cm，12 个；</p> <p>(3) 长条 III：长 28×宽 8×厚 1.5cm，32 个；</p> <p>(4) 长条 IV：长 18×宽 8×厚 1.5cm，16 个；</p> <p>(5) 圆弧 I：长 62×宽 8×厚 1.5cm，8 个；</p> <p>(6) 圆弧 II：长 38×宽 8×厚 1.5cm，12 个；</p> <p>(7) 圆弧 III：长 32×宽 8×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(8) 骨头型 I：长 31×宽 8×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(9) 骨头型 II：长 29×宽 18.5×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(10) 回旋镖型：长 22.5×宽 22.5×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(11) 齿轮 I：长 30×宽 30×厚 1.5cm，2 个；</p> <p>(12) 齿轮 II：长 21×宽 21×厚 1.5cm，2 个；</p> <p>(13) 齿轮 III：长 15×宽 15×厚 1.5cm，2 个；</p> <p>(14) Y 型：长 22×宽 38×厚 1.5cm，2 个；</p> <p>(15) 船锚型：长 30×宽 26×厚 1.5cm，2 个；</p> <p>(16) 工字型：长 37×宽 37×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(17) 门型：长 31×宽 31×厚 1.5cm，2 个；</p> <p>(18) 手掌型：长 16×宽 9×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(19) S 型：长 21×宽 12×厚 1.5cm，2 个；</p> <p>(20) 方向盘型：R=18×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(21) 双圆型：长 10×宽 6×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(22) 云朵型：长 10×宽 6×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(23) 叶子型：长 10×宽 6×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(24) 方型连接件：长 12×宽 12×厚 1.5cm，4 个；</p> <p>(25) L 型连接件材质：ABS，长 14×宽 14×厚 10cm，8 个；</p> <p>3、配件：</p> <p>(1) 短螺丝：M1*6，螺丝头长 4.8×宽 3.9cm，20 个，塑料+金属材质；</p>	歌					
--	---	---	--	--	--	--	--



		<p>(2) 短螺母：螺母：长 3.3×宽 3.7cm，20 个，塑料+金属材质；</p> <p>(3) 长螺丝：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.9*10.3cm，绿色，顶部尺寸 7.9cm*3.1cm*0.7cm，两侧圆孔直径为 2.7cm，中间圆孔直径为 1.3cm，螺杆尺寸 9.5cm*1.4cm。数量：100 个；</p> <p>(4) 长螺母：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.2*1.6cm，绿色，边圆宽度为：2.7cm，边圆间距分别为：6.6cm、7.2cm，边圆圆孔直径为：1.3cm，中间外圆孔直径为：2.9cm，内圆孔为 1.5cm。数量：100 个；</p> <p>(5) 滑轮：外直径 11.5cm，内直径 1.5cm，2 个，塑料+金属材质；</p> <p>(6) 桶：外直径 30cm，2 个，塑料材质；</p> <p>(7) 绳子：直径 0.6×长 200cm，4 个，尼龙材质；</p> <p>(8) 箱型推车长 80*宽 40*高 60cm，1 个。</p>					
98	安吉游戏运动组合	<p>XTG039-5；1、材质：采用优质松木，防腐木；</p> <p>2、配送安吉探索游戏指导手册；尺寸：21*28.5cm；封面双铜 250 克，内页双铜 157 克；封面：正面亚膜；有线胶装；共 68 页；</p> <p>3、28 件/套，具体规格如下：</p> <p>(1) 人字梯材质：松木。规格：高 120*宽 44*厚 14cm4 个；</p> <p>(2) 直梯材质：松木。规格：高 195*宽 35*厚 7cm4 个；</p> <p>(3) 直梯材质：松木。规格：高 150*宽 35*厚 7cm4 个；</p> <p>(4) 短平衡板材质：松木。规格：高 120*宽 20*厚 2.5cm4 个；</p> <p>(5) 长平衡板材质：松木。规格：高 150*宽 20*厚 2.5cm4 个；</p> <p>(6) 支架：材质：松木。规格：高 60cm2 个；</p> <p>(7) 支架：材质：松木。规格：高 30cm2 个；</p> <p>(8) 防腐木攀爬箱：材质：防腐木长 60*宽 60*高 60cm，2 个；</p> <p>(9) 拖车材质：多层板长 80*宽 80cm，2 个；</p>	向天歌	1 套	20000	20000	无
99	户外游戏体能梯	<p>ZLR-HWYXTNT；1、户外游戏体能梯 16 件/套，包含：高架子长 750×宽 520×高 1200mm2 个，中架子长 750×宽 520×高 1000mm2 个，矮架子长 750×宽 520×高 800mm2 个，单梯高 1800×宽 750×高 60mm4 个，平衡板长 1800×宽 200×高 40mm6 个。</p>	浙绿睿	1 套	6800	6800	无



		2、材质：采用防腐松木。 3、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构，磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构。					
100	户外组合游乐设备	ZLR-HWZHYSB; 1、整体规格：长 600*宽 300*高 350cm2、功能：钻、爬、滑等设计； 3、材质：采用巴蒂木，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，外涂三层环保专用防水清漆，防腐、防水； 4、塑制件：采用滚塑专用料经滚塑成形，色彩艳丽，安全环保； 5、网通：采用钢丝绳，绳网采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好； 5、所有五金螺丝配件均为不锈钢材质。	浙绿睿	1 套	92000	92000	无
101	攀登架	ZLR-PDJ; 1、尺寸：长 6000*宽 1500*高 2000mm； 2、材质：巴蒂木、航海绳； 3、油漆使用环保 PU 油漆，油漆工艺三底三面，加工要求：边缘经抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，无安全隐患。 4、人字架上方用角架固定，配件螺丝与垫片为不锈钢，攀爬网绳为航海缆绳，攀爬软梯至少八根木棍，大型轮胎，面上打网绳，攀爬框架用料足，主体 60mm×80mm 的方料，爬梯棍为 50mm×50mm 的方料，爬网为 10mm 粗航海绳中芯 1 股钢丝绳(中芯钢丝绳 1 股 12 根钢丝组合)钢丝绳外需套胶管后编织而成，可长期使用不变形。	浙绿睿	1 套	18500	18500	无
102	树桩荡桥	ZLR-SZDQ; 1、尺寸：长 2800*宽 1300*高 800mm； 2、材质：巴蒂木制作，针对在户外使用的木制玩具怕腐蚀的弱点而研发的，环保漆，不怕风吹雨淋。耐磨、耐晒、耐老化、防裂，结构安全耐用，不锈钢螺栓组合式联结。	浙绿睿	1 套	5000	5000	无
103	体操垫(小)	ZLR-TCD1; 1、规格：长 120*宽 60*厚 10cm，二联体操垫可折叠； 2、加厚草绿色牛筋防水布包面，内为高密度珍珠棉，不易变形。	浙绿睿	20 张	195	3900	无



104	体操垫 (大)	ZLR-TCD2; 1、规格:长 200*宽 100*厚 10cm, 二联体操垫可折叠; 2、加厚草绿色牛筋防水布包面, 内为高密度珍珠棉, 不易变形。	浙绿 睿	20 张	270	5400	无
105	呼啦圈	LR-HLC; 1、规格:直径 45cm; 2、材质:PPC 塑料圆管边, 厚 0.8mm。	绿睿	100 只	8	800	无
106	如意跨 栏	LR-RYKL; 1、规格:长 790*宽 280*高 180mm; 2、采用优质环保材料, 无毒无味, 精心制作, 产品边角圆润材质有弹性, 8 个 /套。	绿睿	2 套	480	960	无
107	路障跨 栏(锥 筒)	LR-LZKL; 1、规格:长 102*宽 23*高 96cm; 2、包含 8 个筒、12 条杆、4 个圈; 3、采用工程 PE 塑料吹塑工艺一次成型, 安全环保不易褪色, 有多种颜色。	绿睿	1 套	850	850	无
108	小皮球	LR-XPQ; 直径 18cm, 材质: PVC	绿睿	30 个	22	660	无
109	小篮球	LR-XLQ; 直径 18cm, 材质: 橡胶	绿睿	30 个	35	1050	无
110	小足球	LR-XZQ; 直径 18cm, 材质: 橡胶	绿睿	30 个	35	1050	无
111	球架	LR-QJ; 1、尺寸:长 950*宽 650*高 950mm; 2、材质: PVC 管。	绿睿	2 个	860	1720	无
112	呼啦圈 车架	LR-HLCCJ; 1、规格:长 45*宽 45*高 75cm, 2、材质: pvc 管道、ABS 扣件连接组成, 经久耐用。	绿睿	2 个	480	960	无
113	彩虹伞	LR-CHS; 1、规格:直径 360cm; 2、材质采用涤纶塔夫面料, 手感顺滑, 不易起皱, 可以培养孩子的集体配合 能力。	绿睿	6 个	185	1110	无
114	彩虹拉 力带	LR-CHLLD; 规格: 总长 3.6 米, 绒布+弹力绳。	绿睿	4 个	160	640	无
115	车轮滚 滚	LR-CLGG; 规格:长 800*宽 15cm; 采用加厚牛津布+涂层, 耐磨, 经久耐用。	绿睿	2 个	265	530	无
116	袋鼠跳	LR-DST; 规格:高 60cm 直径 30cm, 材质: 防水布。	绿睿	20	40	800	无

				个			
117	单元积木	LR-DYJM; 四合一积木 182 片榉木积木, 最大尺寸 3*3*18CM, 厚度 3CM	绿睿	6 套	550	3300	无
118	区角套装包	DLM-DZ; ●1、我们的地球科学套装: 内容包括: 10 节环保主题课程+30 个配套实验+教师指导用书(114 个拓展实验指导手册、环保课程及操作指导手册), 30 节环保主题课程, 从孩子常见的问题出发, 了解地球面临的情况, 知道自己的社会责任。每个主题课程搭配 2 到 4 个实验。孩子直接动手解决环境问题、了解缓解地球危机方法, 学会内在科学知识(共 30 个操作实验)。附加“生活实验室”、“天文实验室”、“地质实验室”, 激发孩子的探索欲, 从小多维的知识储备, 埋下未来创造的种子。环保主题课程(须包含但不限于): 1 《什么是温室效应》; 2 《讨厌的雾霾》; 3 《拯救海洋生态》; 4 《拒绝能源浪费》; 5 《垃圾为什么要分类》; 6 《可恶的森林火灾》; 7 《保护野生动物》; 8 《可怕的沙漠》; 9 《容易被忽略的噪音》; 10 《抗疫小战士》。 2、海洋蜡烛杯: 亲手打造海洋风蜡烛杯, 杯内微景观设计。须包含但不限于: 五彩石子 1 包、蓝白石子 1 包、贝壳 1 包、果冻腊 1 袋、蜡烛杯 5 个、烛芯 5 根、礼品袋 3 个等。 3、仿真冰激凌杯: 仿真甜品 DIY, 一次体验多样奶油甜品制作。须包含但不限于: 冰激凌杯 10 个、冰杯 16 个、贴纸 6 张、仿真奶油土 1 袋、粘土 5 包、果酱 1 个、镊子 1 个、果碎 1 包、亮片 1 包、卡通配件 15 个、说明书 1 份等耗材。 4、水拓画: 奇幻的色彩可以拓印在不同的材料上, 激光创意无极限。采用环保材料, 符合国家标准。内含画盘、画粉、小布袋、书签、画纸、画梳、颜料、画针、滴管、扇子等材料, 满足至少 6 课时的上课内容。	迪乐姆	6 套	550	3300	无
119	托盘	LF-TP; 1、规格: 大号: 长 38*宽 30*高 3CM; 2、材质: PP 塑料材质 ●3、PP 塑料应符合 GB/T1633-2000 维卡软化温度: 74℃。符合 GB/T1634.1-2019 热变形温度: 100℃。符合 GB/T9341-2008 弯曲强度: 27MPa。符合 GB/T1843-2008 悬臂梁缺口冲击强度: 11KJ/m ² 。符合 GB/T2411-2008 邵氏硬度: 64。符合	领峰	240 个	18	4320	无



		GB/T1033.1-2008 密度: 1g/cm ³ 。符合 GB/T9345.1-2008 灰分: 20%。符合 GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率: 14g/10min。符合 GB/T1043.1-2008 简支梁缺口冲击: 8KJ/m ² , 检测合格。					
120	玩具收纳筐	ZLR-WJSNK; 1、规格: 长 35*宽 30*高 12cm 2、材质: 采用优质食品级 PP 工程塑料注塑成型, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。	浙绿睿	180 个	40	7200	无
121	打击乐器	ZLR-DJYQ; 奥尔夫乐器 20 件/套, 其中包含八音琴, 腕铃、棒棒糖鼓、沙锤、原木木鱼、摇铃、原木棒铃、铃鼓、摇铃、长颈鹿沙筒、雨声、三角铁、双响筒、卡通响板、皮铃、塑料沙蛋、拨浪鼓、塑料圆舞板、打棒、木柄碰铃等。	浙绿睿	6 套	298	1788	无
122	动物指偶	ZLR-DWZO; 20 个/套, 各种动物及卡通造型, 材质为布。	浙绿睿	3 套	120	360	无
123	动物头饰	ZLR-DWTS; 10 个/套, 各种动物及卡通造型, 材质为布。	浙绿睿	3 套	280	840	无
124	数感游戏区(小班)	Edx 区角小班; 1、点点数字沙包 1-10: 材质采用无毒塑料, 一组 5 色-红、橘、黄、绿、蓝, 边长 10cm, 共 10 件, 颜色随机, 数量 1 盒; 2、透明数字组: 材质采用无毒塑料, 数字 0-9, 非常适用于数字识别, 计数和排序。高 5 公分, 4 组, 共 40 件, 附透明收纳罐, 数量 1 盒; 3、彩色夹夹乐-分类碗和大镊子组: 材质采用无毒塑料, 分类碗, 6 个 6 色-红、橘、黄、绿、蓝和紫, 直径 13cm、深 4cm。镊子, 6 个 6 色-红、橘、黄、绿、蓝和紫, 长 12cm, 数量 1 盒; 4、计数和分类幼幼组: 材质采用无毒塑料, 一组 132 件, 含彩色圆片、中空方块、小热带鱼、背包熊等分类道具, 附圆形收纳盘及透明盖, 数量 1 盒; 5、吸盘指针白板组: 材质采用无毒塑料, 一组含 10 片可擦写白板(200 平方毫米)及 10 个 10 公分长吸盘指针, 数量 1 盒; 6、彩色叠叠乐: 材质采用无毒塑料, 一组 10 色-红、橘、黄、绿、蓝、紫、灰、咖啡、黑及白。共 500 件, 附透明收纳盒, 数量 1 盒; 7、磁性五格板: 材质采用无毒塑料, 一组含磁性五格板各 4 个, 尺寸 25*6cm	小康轩	2 套	7000	14000	无



		<p>和 20 片磁性双色圆币。不含白板，数量 1 盒；</p> <p>8、双色圆片：材质采用无毒塑料，直径为 1 英寸（25 公厘）的彩色圆片，双面双色（红蓝或红黄），共 200 枚，数量 1 盒；</p> <p>9、吊盘天秤（大）：材质采用无毒塑料，一组含天秤及两个 1000 毫升刻度浅盘，及 5 个 5 克砝码及 5 个 10 克砝码。天秤尺寸为 55cm 长和 29cm 高，数量 1 盒；</p> <p>10、几何穿绳纽扣：材质采用无毒塑料，一组共含 4 种颜色、3 种形状、2 种尺寸、2 种孔洞样式，纽扣 48 枚及绳子 4 条，附透明收纳盒，数量 1 盒；</p> <p>11、鹅卵石幼组：材质采用无毒塑料，一组 6 色，3 种尺寸，共 36 颗，附透明收纳罐及 A4 全彩活动手册，数量 2 盒；</p> <p>12、透明厚框六形六色板：材质采用无毒塑料，厚框设计方便拿取，透明绿色等边三角形 20 个，透明橙色正方形 20 个，透明蓝色平行四边形 20 个，透明红色等腰梯形 20 个，透明紫色菱形 20 个，透明黄色正六边形 20 个，共 6 种形状，6 种颜色，120 件。附透明收纳罐，数量 1 盒；</p> <p>13、小工程师螺丝活动组：材质采用无毒塑料，一组 4 色-红、黄、绿、蓝，4 种形状，6cm 长，32 件。12 张专属活动卡，卡片尺寸为 21*24cm，数量 1 盒；</p> <p>14、方块三兄妹：材质采用榉木，塑料收纳盒内有：黄、绿、紫、橘红和原木色共 5 种颜色的木质方块，每种尺寸分别为：10 个 4cm³，80 个 2cm³ 和 300 个 1cm³ 的木制方块，数量 1 盒；</p> <p>15、数感带着走-数和量 1：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：彩虹卵石幼组、五格板、转转乐数字、2 公分益智方块、沙包、农场动物小公仔、转转乐四色共 7 款玩教具，数量 1 盒；</p> <p>16、数感带着走-形、逻辑与关系 1：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：几何插销、穿绳、插销板、形状拼图共 4 款玩教具，数量 1 盒。</p>					
125	数感游戏区（中班）	<p>Edx 区角中班；1、点点数字沙包 1-20：材质采用无毒塑料，一组 5 色-红、橘、黄、绿、蓝，边长 10 公分，共 20 件，颜色随机，数量 1 盒；</p> <p>2、透明数字组：材质采用无毒塑料，数字 0-9，非常适用于数字识别，计数和排序。高 5 公分，4 组，共 40 件，附透明收纳罐，数量 1 盒；</p>	小康轩	2 套	7000	14000	无



		<p>3、吊盘天秤（大）：材质采用无毒塑料，一组含天秤及两个 1000 毫升刻度浅盘，及 5 个 5 克砝码及 5 个 10 克砝码。天秤尺寸为长 55cm*高 29cm，数量 1 盒；</p> <p>4、计数和分类派对组（新品）：材质采用无毒塑料，60 个彩色链接扣、6 个分类碗、2 个半透明转盘、交通工具、怪兽、彩色叠叠乐、魔法条、2 公分益智方块、六形六色板、镊子、学生活动卡，数量 1 盒；</p> <p>5、双色圆片：材质采用无毒塑料，直径为 1 英寸（25 公厘）的彩色圆片，双面双色（红蓝或红黄），共 200 枚，数量 1 盒；</p> <p>6、磁性五格板：材质采用无毒塑料，一组含磁性五格板 4 个，尺寸 25x6 公分和 20 片磁性双色圆币。不含白板，数量 1 盒；</p> <p>7、2cm 益智方块组：材质采用无毒塑料，一组共 500 个，10 色-红、橘、黄、深绿、浅绿、蓝、紫、咖、黑、白，含 400 个 2cm 益智方块，50 个三角积木、50 个扇形积木，4 片底板，以及 42 张双面活动卡，附收纳箱，数量 1 盒；</p> <p>8、方块三兄妹：材质采用榉木，塑料收纳盒内有：黄、绿、紫、橘红和原木色共 5 种颜色的木质方块，每种尺寸分别为：10 个 4cm³，80 个 2cm³ 和 300 个 1cm³ 的木制方块，以及一份活动指南，数量 1 盒；</p> <p>9、放手玩-几何串珠：材质采用无毒塑料，红黄蓝绿紫橘 6 种颜色共 72 颗木质串珠、2 根鞋带、20 张活动和一个鸟嘴盘组成，包装尺寸：27.7cm*26.4cm*6cm，数量 1 盒；</p> <p>10、几何逻辑活动组：材质采用无毒塑料，一组含相关几何逻辑板（大方块边长为 7.5 公分）、3 个分类圈（直径 50 公分）、几何逻辑转转乐（29.5x10 公分）、20 张双面活动卡及指导手册，附分类收纳盒，数量 1 盒；</p> <p>11、数感带着走-数和量 2：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：2 公分益智方块、双六骨牌、红白串珠、十格板、红蓝双色圆片、六面大骰子、十面大骰子共 7 款玩教具，数量 1 盒；</p> <p>12、数感带着走-形、逻辑与关系 2：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：六形六色板、小插销、插销板、串珠家族、穿绳共 5 款玩教具，数量 1 盒。</p>					
126	数感游	Edx 区角大班；1、数字挂袋：材质采用聚酯纤维，一组含 68*68cm 挂袋一个，	小康	2 套	7000	14000	无



	<p>戏区（大班）</p> <p>1~100 数字及运算符号卡共 119 张，数量 1 盒；</p> <p>2、磁性五格板：材质采用无毒塑料，一组含磁性五格 4 个，尺寸 25*6cm 和 20 片磁性双色圆币。不含白板。数量 1 盒；</p> <p>3、双色圆片：材质采用无毒塑料，直径为 25cm 的彩色圆片，双面双色（红蓝或红黄），共 200 枚。数量 1 盒；</p> <p>4、太空转转乐-加法：材质采用无毒塑料，产品包含：4 色每色共 4 个，共计 16 个跳棋棋子，4 张宇航员加法转转乐棋盘数量 1 盒；</p> <p>5、跷跷板天秤：材质采用无毒塑料，一组含天秤及两个 500 毫升的透明水桶，两个彩色上盖，24 个背包熊小公仔。不含彩色小船。天秤尺寸为 37cm 长、12cm 宽和 14cm 高。数量 1 盒；</p> <p>6、3D 几何形体组-教学用：材质采用无毒塑料，一组含立方体、圆柱体、圆锥体、三角柱、四角锥、三角锥、球体、半球体、长方体、六角柱等 10 个进阶版几何形体，数量 1 盒；</p> <p>7、数学魔法条：材质采用无毒塑料，内含 76 根魔法条+1 个量角器。短款直条 2.5cm 绿色：18 根；短款直条橙 5cm 色：9 根；直条 7.07cm 紫色：9 根；长款直条 8.66cm 深绿：9 根；直条 10cm 黄色：6 根；直条 12.24cm 蓝色：5 根；直条 14.14cm 红色：5 根；直条 15cm 咖啡色：5 根；1/4 圆弧桃色：5 根；半圆蓝色：5 根；1 个收纳盘和一本玩法手册（164 道数学练习），数量 1 盒；</p> <p>8、3D 创意魔法条：材质采用无毒塑料，内含 160 根魔法条。短款直条 2.5cm 绿色：10 根；短款直条橙 5cm 色：14 根；直条 7.07cm 紫色：8 根；长款直条 8.66cm 深绿：4 根；直条 10cm 黄色：16 根；直条 12.24cm 蓝色：4 根；直条 14.14cm 红色：8 根；直条 15cm 咖啡色：8 根；1/4 圆弧桃色：8 根；半圆蓝色：4 根；3/4 圆弧 R3.53cm 红色：4 根；1/2 圆弧 (R5cm) 深绿：4 根；1/4 小圆弧 (R=2.5cm) 绿色：12 根；1/2 圆弧 (R1.25cm) 橙色：4 根；圆点蓝色：4 根；绿色衔接棒：48 根；1 个收纳袋和一本 Y0 圈玩法手册（100p），数量 1 盒；</p> <p>9、六形六色板：材质采用无毒塑料，一组含 250 片 5 公厘厚六形六色板，25 片黄色六边形、25 片橘色正方形、50 片绿色三角形、50 片红色梯形、50 片蓝色平行四边形、50 片杏色平行四边形，附透明收纳盒，数量 1 盒；</p>	轩				
--	---	---	--	--	--	--



		<p>10、六形六色板活动卡：材质采用无毒塑料，一组含 12 张 A4 大小双面活动卡，数量 1 盒；</p> <p>11、数字天秤活动组：材质采用无毒塑料，一组含 1 个数字天秤，20 个砝码及 10 张双面活动卡，天秤尺寸为 36 公分长和 13 公分高，数量 2 盒；</p> <p>12、教师用数字天秤：材质采用无毒塑料，一组含 1 个数字天秤，20 个砝码，天秤尺寸为 65 公分长和 22 公分高。无卡片，数量 1 盒；</p> <p>13、1 公分立方块：材质采用无毒塑料，一组含 1000 个，每个立方块重量为 1 公克，共 10 色，附透明收纳盒，数量 1 盒；</p> <p>14、2cm 益智方块组：材质采用无毒塑料，一组共 500 个，10 色-红、橘、黄、深绿、浅绿、蓝、紫、咖、黑、白，含 400 个 2cm 益智方块，50 个三角积木、50 个扇形积木，4 片底板，以及 42 张双面活动卡，附收纳箱，数量 1 盒；</p> <p>15、学生用红白串珠-20 颗：材质采用无毒塑料，以 5 颗红珠与 5 颗白珠为一单位排列，串珠直径 10 公厘，每一串含 20 颗珠子，一组 10 串。数量 2 盒；</p> <p>16、教师用红白串珠-100 颗：材质采用无毒塑料，以 10 颗红珠与 10 颗白珠为一单位排列，串珠直径 18 公厘，一组含 100 颗珠子及串绳。数量 1 盒；</p> <p>16、3D 点线面几何王国：材质采用无毒塑料，一套含有 228pcs 产品，其中 60 颗白色圆球，144 根直棒和 24 根弧形棒，以及 1 本活动手册（含有 90 个活动玩法），数量 1 盒；</p> <p>17、数感带着走-数和量 3：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：魔法数棒、数字遮板、位值卡、数字火车厢、校园扑克牌、十面大骰子-个位数、十面大骰子-十位数、透明圆片共 8 款玩教具，数量 1 盒；</p> <p>18、数感带着走-形、逻辑与关系 3：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：几何钉板、分类圈、七彩魔法条、几何逻辑板、几何逻辑版转转乐共 5 款玩教具，数量 1 盒。</p>					
127	益智区 (大班)	<p>4.0；1、产品主要参数大类</p> <p>16 盒操作材料，分别为汉诺塔、老鹰捉小鸡、快递小能手、寿司高手、一路畅通、角斗士、拼图游戏、迷宫天地、时间旅行、颜色记忆棋、环保卫士、孵小鸭、魔法空间、飞向太空、彩虹旗、乐思维。</p>	小康轩	2 套	6000	12000	无



	<p>2、参数明细</p> <p>汉诺塔套组 2 套，规格：抽拉式木盒长 25.7cm，宽 10cm，高 4cm，3 根柱子长 11cm、直径 0.9cm，10 块圆盘积木</p> <p>材质：盒子为松木+塑料+磁吸；柱子为荷木；圆盘积木为密度板</p> <p>游戏实施方案 1 本，规格：长 18.5cm，宽 26cm</p> <p>融合手册 1 本，规格：长 18.5cm，宽 26cm</p> <p>材质：封面 157g 铜版纸，覆哑膜，内页 80g 双胶纸</p> <p>老鹰手偶 1 个，规格：长 26cm，宽 21cm，材质：软毛绒 PP 棉，内里网布</p> <p>六色颜色骰子 1 个，规格：长 2cm，宽 2cm，高 2cm，六面分别为蓝、绿、紫、粉、橙、褐色</p> <p>木质点子骰子 1 个，规格：长 2cm，宽 2cm，高 2cm</p> <p>小鸡套组 1 套，规格：穿绳：长 55cm，直径 0.3cm；</p> <p>球体穿珠积木：直径 2.5cm</p> <p>小鸡穿珠积木：长 3cm，宽 3.7cm，高 0.75cm；</p> <p>母鸡穿珠积木：长 6cm，宽 4.05cm，高 0.75cm，材质：穿绳为尼龙绳；穿珠积木为荷木</p> <p>扭蛋机 1 个，规格：长 23cm，宽 18cm，高 35cm，材质：瓦楞纸高透硬质 pvc</p> <p>扭蛋 40 个，规格：直径 4.5cm，材质：塑料 pp</p> <p>棋子组 2 个，规格：直径 2cm，高 4cm，材质：荷木</p> <p>木质点子骰子 1 个，规格：长 2cm，宽 2cm，高 2cm，材质：荷木</p> <p>宝石 36 套，规格：长 2.5cm，宽 1.7cm，厚 0.7cm，材质：亚克力</p> <p>游戏底板 1 个，规格：长 42cm，宽 42cm，厚 0.2cm，材质：0.2cm 灰板</p> <p>状况卡 10 张，规格：长 8.5cm，宽 6cm，材质：300g/m² 铜版纸</p> <p>寿司积木套组 1 套，规格：彩色积木块 48 块，黑色圆环积木外直径 4.8cm，紫色圆环积木外直径 4cm；</p> <p>游戏卡：长 6.5cm，宽 9cm，22 张；筷子：长 20cm，2 双；灰色毛毡垫：长 22cm，宽 10，厚 0.2cm，2 块</p> <p>白色抢答器：直径 7.2cm，高 4.5cm，1 个，材质：彩色积木块为密度板+松木；</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>灰色毛毡垫为毛毡布；白色抢答器为塑料+金属；筷子为榉木；</p> <p>游戏卡为 250g/m² 铜版纸</p> <p>发条小车 4 个，规格：长 5.5cm，宽 4.5cm，高 3.5cm，材质：塑料</p> <p>公路场景卡 4 个，规格：长 26cm，宽 23cm，材质：157g/m² 铜版纸，中间 0.2cm 灰板</p> <p>路径卡 10 张，规格：长 9cm，宽 9cm</p> <p>角斗士套组 1 套，规格：棋盘：长 32.5cm，宽 32.5cm，高 2.4cm，塑料棋子共 84 块，材质：塑料</p> <p>拼图套组 3 个 1 套，规格：盒盖盖上的尺寸为长 29cm，宽 20.4cm，高 0.8cm</p> <p>材质：盒子材质为灰板+磁片+铁片，内置拼图材质为 0.2cm 厚灰板，内置情景图卡为 300g/m² 铜版纸</p> <p>迷宫底板 1 个，规格：长 26.4cm，宽 20.9cm，厚 1.5cm，棋盘中小方格规格：长 2.5cm，宽 2.5cm，厚 0.5cm，材质：密度板</p> <p>路径木片 100 个，规格：长 5.2cm，宽 3cm，厚 0.2cm，材质：松木</p> <p>棋子组 2 个，规格：直径 2cm，高 4cm，材质：荷木</p> <p>交通标志卡 24 张，规格：长 6cm，宽 8.5cm，材质：300g/m² 铜版纸</p> <p>游戏底板 1 个，规格：长 42cm，宽 42cm，厚 0.2cm，材质：0.2cm 灰板，数量：1 个</p> <p>一日作息卡 15 张，规格：长 9cm，宽 9cm</p> <p>游戏底板 1 个，规格：长 22cm，宽 22cm，高 2cm，材质：橡胶木</p> <p>六色棋子 24 个，规格：直径 1cm，高 4.5cm，材质：荷木</p> <p>六色骰子 1 个，规格：长 2cm，宽 2cm，高 2cm，材质：荷木</p> <p>棋子组 4 个，规格：直径 2cm，高 4cm，材质：荷木</p> <p>木质点子骰子 1 个，规格：长 2cm，宽 2cm，高 2cm</p> <p>垃圾车底盒 4 个，规格：长 21.4cm，宽 8.4cm，高 3.3cm，材质：底板椴木夹板+松木</p> <p>数额积分币 1 套，规格：直径 3.8cm，厚 0.2cm，材质：PP</p> <p>游戏底板 1 个，规格：长 42cm，宽 42cm，厚 0.2cm，材质：0.2cm 灰板</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



		<p>垃圾分类海报 1 张, 规格: 长 42cm, 宽 28cm, 材质: 157g/m² 铜版纸</p> <p>垃圾环保卡 1 套, 规格: 长 4cm, 宽 3cm</p> <p>垃圾车底板 4 张, 规格: 长 26.5cm, 宽 9.5cm, 材质: 250g/m² 白卡对裱</p> <p>插牌底座 4 个, 规格: 长 25cm, 宽 2cm, 高 2cm, 中间卡槽长 25cm, 宽 0.5cm, 高 1cm</p> <p>积木组 2 套, 规格: 正方体: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 三角体: 长 2cm, 宽 2cm, 高 1.6cm, 材质: 榉木</p> <p>磁吸积木块 1 块, 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 材质: 榉木, 中间加磁吸发射器底座, 规格: 长 6cm, 宽 6cm, 高 8cm, 材质: 榉木</p> <p>立方积木块 100 块, . 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 长 2cm, 材质: 榉木</p> <p>棋子组 4 个, 规格: 直径 2cm, 高 4cm, 材质: 荷木</p> <p>步数骰子 1 个, 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 材质: 荷木。</p> <p>游戏底板 1 个, 规格: 长 42cm, 宽 42cm, 厚 0.2cm, 材质: 0.2cm 灰板</p> <p>黑白积木块 40 块, 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 1cm, 材质: 荷木</p> <p>棋子组 4 个, 规格: 直径 2cm, 高 4cm</p> <p>乐思维游戏卡 20 张, 规格: 长 22.6cm, 宽 16.4cm, 材质: 300g/m² 铜版纸</p> <p>记录单 5 张, 规格: 长 21cm, 宽 14cm</p>					
128	益智区 (中班)	<p>4.0; 1、产品主要参数大类</p> <p>分别为方块急转弯、海岛夺宝、小科学家、情绪变变变、青蛙池塘、疯狂的章鱼、数字找朋友、拼图游戏、记忆挑战王、小松鼠过河、拼搭小能手、穿针引线、叠叠乐、小兔子采蘑菇、排队坐公交、乐思维。</p> <p>2、参数明细</p> <p>方块组每组规格各 1 套, 规格:</p> <p>大号方块长 5cm, 宽 5cm, 高 1cm;</p> <p>中号方块长 3.7cm, 宽 3.7cm, 高 1.7cm;</p> <p>小号方块长 2.5cm, 宽 2.5cm, 高 2.5cm;</p> <p>按铃直径 7.2cm, 高 4.5cm</p> <p>游戏实施方案 1 本, 规格: 长 18.5cm, 宽 26cm</p>	小康轩	2 套	6000	12000	无



	<p>融合手册 1 本, 规格: 长 18.5cm, 宽 26cm 材质: 封面 157g 铜版纸, 覆膜, 内页 80g 双胶纸, 数量: 1 本 听觉片套装 1 套, 规格: 直径 3cm, 高 9.5cm, 材质: 木质 触觉片套装 14 个, 规格: 直径 6cm, 厚 0.6cm, 材质: 榉木+布料 1—3 数字骰子 1 个, 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 材质: 荷木 小船棋子 4 个, 规格: 长 3.4, 宽 3.5cm, 高 1.2cm, 材质: 密度板 宝石 30 个, 规格: 长 2.5cm, 宽 1.7cm, 厚 0.7cm, 材质: 亚克力 听觉辨识卡 3 张, 规格: 长 10cm, 宽 7.5cm 听觉标志贴纸 1 张, .规格: 长 10cm, 宽 7.5cm, 材质: 双胶纸, 背胶 游戏底板 1 个, 规格: 直径 37cm, 厚 0.2cm, 材质: 灰板 藏宝拼图 4 套, 尺寸: 长 7cm, 宽 7cm, 材质: 0.2cm 厚灰板 表情积木 16 个, 规格: 长 2.5cm, 宽 2.5cm, 高 2.5cm, 材质: 榉木 按铃 1 个, 规格: 直径 7.2cm, 高 4.5cm, 材质: 塑料+金属 游戏底板 1 个, 规格: 长 42cm, 宽 42cm, 厚 0.2cm, 材质: 灰板 双头吸盘敲锤 4 个, 规格: 长 26cm, 吸盘直径 3.5cm, 材质: 塑料手柄、吸盘 青蛙棋子 4 个, 规格: 长 3.2, 宽 2.5cm, 高 1.2cm, 材质: 密度板 1—6 数字骰子 1 个, 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 材质: 荷木 昆虫骰子 1 个, 规格: 3cm, 3cm, 3cm, 材质: 荷木。 昆虫游戏卡 1 套, 规格: 直径 5cm, 厚 0.1cm 后退游戏卡 1 张, 规格: 长 7.7cm, 宽 6.1cm, 厚 0.1cm, 材质: 250g/m² 白卡 对裱 前进游戏卡 1 张, 规格: 长 9.1cm, 宽 8.8cm, 厚 0.1cm, 材质: 250g/m² 白卡 对裱 章鱼套装 1 套, 规格: 杯子直径 5cm, 高 6cm; 章鱼手指套直径: 1.8cm, 长 13.5cm; 游戏卡: 长 8.7cm, 宽 5.6cm, 材质: ABS 数量: 1 套 (18 个杯子, 每种颜色各 3 个, 9 只章鱼手指套, 24 张游戏卡) ” 数字连接件 1 个, 规格: 直径 1.8cm, 厚 0.8cm, 材质: 榉木 按铃 1 个, 规格: 直径 7.2cm, 高 4.5cm, 材质: 塑料+金属</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>数字卡牌 6 张，规格：长 17.8cm，宽 18.8cm，厚 0.2cm，材质：灰板</p> <p>数字转盘纸卡 2 个，规格：直径 14cm，厚 0.2cm，材质：灰板</p> <p>神奇转盘指针 2 个，规格：长 7cm，宽 1.5cm，高 0.4cm，圆底直径 3.7cm，材质：红色塑料</p> <p>奇妙吹糖人 1 套，规格：盒盖盖上的尺寸为 29cm，21cm，0.8cm； 盒盖展开，底板尺寸为 29cm，20.5cm，0.5cm，盒盖尺寸 29cm，20.7cm，0.2cm，盒脊尺寸高 0.7cm</p> <p>内置拼图尺寸为 27cm，18cm，厚 0.2cm</p> <p>内置情景图卡尺寸为 27cm，18cm（300g/m² 铜版纸）材质：盒子材质为灰板+磁片+铁片，内置拼图材质为 0.2cm 厚灰板，内置情景图卡为 300g/m² 铜版纸</p> <p>武松打虎 1 套，规格：盒盖盖上的尺寸为 29cm，21cm，0.8cm； 盒盖展开，底板尺寸为 29cm，20.5cm，0.5cm，盒盖尺寸为 29cm，20.7cm，0.2cm，盒脊尺寸为高 0.7cm</p> <p>内置拼图尺寸为 27cm，18cm，厚 0.2cm</p> <p>内置情景图卡尺寸为 27cm，18cm（300g/m² 铜版纸） 材质：盒子材质为灰板+磁片+铁片，内置拼图材质为 0.2cm 厚灰板，内置情景图卡为 300g/m² 铜版纸</p> <p>苏州评弹 1 套，规格：盒盖盖上的尺寸为 29cm，21cm，0.8cm； 盒盖展开，底板尺寸为 29cm，20.5cm，0.5cm，盒盖尺寸为 29cm，20.7cm，0.2cm，盒脊尺寸为高 0.7cm</p> <p>内置拼图尺寸为 27cm，18cm，厚 0.2cm</p> <p>内置情景图卡尺寸为 27cm，18cm（300g/m² 铜版纸） 材质：盒子材质为灰板+磁片+铁片，内置拼图材质为 0.2cm 厚灰板，内置情景图卡为 300g/m² 铜版纸</p> <p>掀盖记忆盒 1 套，规格：木盒外径 20cm，20cm，5cm。橘色盖子直径 5cm，抓手尺寸 1.5cm。材质：松木</p> <p>数量：1 套（木盒 1 个+木盖 9 个）</p> <p>颜色骰子 1 个，规格：长 2cm，宽 2cm，高 2cm，材质：荷木</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>30 秒计时沙漏 1 个，规格：长 8.5cm，直径 2cm，材质：塑料、玻璃、海心沙</p> <p>游戏卡 14 张，规格：长 18.8cm，17.8cm，材质：250g/m² 白卡对裱</p> <p>游戏底板 1 个，规格：长 52cm，宽 52cm，厚 0.35cm，材质：双层灰板，正面 2mm 灰板，反面 1.5mm 灰板</p> <p>终点房屋卡 4 个，规格：长 14cm，宽 14cm，材质：灰板</p> <p>水果卡片 1 套，规格：长 21，宽 14cm，材质：250g/m² 双层白卡对裱</p> <p>俄罗斯方块套装 4 套，规格：长 18cm，宽 14cm，厚 0.5cm，材质：密度板</p> <p>数量：21 个/套（4 种颜色，每种颜色各 1 套）”</p> <p>松鼠棋子 1 套，规格：长 3.6cm，宽 4cm，高 1.2cm，材质：密度板</p> <p>数量：4 个/套（棕、灰、黑、橘各 1 个）”</p> <p>游戏卡 6 张，规格：长 21cm，宽 14cm，材质：250g/m² 白卡对裱</p> <p>拼搭小能手套装 1 套，多孔直木条，规格：木条宽 2.5cm、厚 0.9cm，木条长：七孔 27cm、六孔 23cm、五孔 19cm、四孔 15cm、三孔 11cm、二孔 7cm，所有圆孔内直径 1.3cm</p> <p>材质：榉木，数量：22 根（七孔、六孔、五孔各 2 根；四孔 4 根、三孔 8 根；二孔 4 根）”</p> <p>四孔弯木条，规格：四孔弯木条(长 14cm，宽 3.5cm，厚 0.9cm)，圆孔内直径 1.3cm，材质：榉木</p> <p>木质立方体（有螺纹），规格：长 3.8cm，宽 3.8cm，高 3.8cm，圆孔内直径 1.3cm，材质：荷木，数量：8 个（四种颜色各 2 个）”</p> <p>木质圆形轮胎，规格：直径 4.6cm，厚 1.8cm，圆孔内直径 1.6cm，材质：荷木，数量：8 个</p> <p>长方形螺帽，规格：长 3cm，宽 2.5cm，高 0.9cm，圆孔内直径 1.3cm</p> <p>材质：荷木，数量：8 个（四种颜色各 2 个）”</p> <p>六边形螺帽，规格：边长 1.8cm，厚 1.5cm，圆孔内直径 1.3cm，材质：荷木，数量：8 个（四种颜色各 2 个）”</p> <p>圆形一字螺丝，规格：圆形处直径 1.9cm，厚 1cm</p> <p>(1) 长螺丝：总长 8cm，螺纹处长 7cm，红黄蓝绿各 1 个</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>(2) 中螺丝：总长 5cm，螺纹处长 4cm，红黄蓝绿各 1 个</p> <p>(3) 短螺丝：总长 4cm，螺纹处长 3cm，红黄蓝绿各 2 个</p> <p>(4) 最短螺丝：总长 3cm，螺纹处长 2cm，红黄蓝绿各 1 个</p> <p>所有螺纹处圆直径 1.1cm，材质：荷木，数量：20 个。</p> <p>六边形一字螺丝，规格： 六边形处边长 1.8cm，厚 1.5cm</p> <p>(1) 长螺丝：总长 8cm，螺纹处长 6.5cm，红黄蓝绿各 1 个</p> <p>(2) 中螺丝：总长 5cm，螺纹处长 3.5cm，红黄蓝绿各 1 个</p> <p>(3) 短螺丝：总长 4cm，螺纹处长 2.5cm，红黄蓝绿各 2 个</p> <p>(4) 最短螺丝：总长 3cm，螺纹处长 1.5cm，红黄蓝绿各 1 个</p> <p>所有螺纹处圆直径 1.1cm</p> <p>材质：荷木，数量：20 个</p> <p>一字起子</p> <p>规格：长 13cm，圆直径 1.8cm</p> <p>材质：荷木，数量：2 个。</p> <p>六边形扳手，规格：长 17cm，宽 5.5cm，高 0.9cm，材质：荷木，数量：2 个</p> <p>塑胶洞洞板 1 套，规格：长 28cm，宽 19.5cm，高 1cm，材质：塑料 PP，数量：2 个</p> <p>塑料笔杆 1 套，规格：长 11cm，直径 1.2cm，材质：塑料，数量：4 个</p> <p>鞋带（120cm）1 套，规格：长 120cm，直径 0.3cm，材质：尼龙+塑料收口 数量：8 个</p> <p>鞋带（60cm）1 套，规格：长 60cm，直径 0.3cm，材质：尼龙+塑料收口，数量：8 个</p> <p>游戏卡 14 张，规格：长 21cm，宽 14cm，材质：250g/m² 白卡对裱</p> <p>叠叠乐木 54 片，规格：长 7.5cm，宽 2.5cm，高 1.5cm，材质：榉木</p> <p>木锤 1 个，规格：锤头长 4.3cm，ϕ1.5cm；锤柄长 13.7cm，ϕ0.5cm，材质：榉木</p> <p>职业骰子 1 个，规格：长 3cm，宽 3cm，高 3cm，材质：荷木</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



		<p>3cm 颜色骰子 1 个, 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm, 材质: 荷木, 数量: 1 个</p> <p>工具对照表 1 张, 规格: 长 21cm, 宽 14cm, 材质: 300g/m² 铜版纸</p> <p>游戏底板 1 个, 规格: 长 38cm, 宽 29cm, 高 1cm, 材质: 椴木夹板</p> <p>蘑菇 44 套, 规格: 直径 2.5cm, 高 3cm, 材质: 荷木</p> <p>兔子棋子 4 个, 规格: 长 3.6cm, 宽 2cm, 高 1.2cm, 材质: 密度板</p> <p>盘子 1 套, 规格: 直径 15cm, 材质: 塑料</p> <p>游戏转盘纸卡 1 个, 规格: 直径 14cm, 厚 0.2cm, 材质: 灰板</p> <p>神奇转盘指针 1 个, 规格: 长 7cm, 宽 1.5cm, 高 0.4cm, 圆底直径 3.7cm, 材质: 塑料。</p> <p>公交车底座 1 个, 规格: 长 34cm, 宽 7.5cm, 高 11cm, 材质: 椴木夹板,</p> <p>动物棋子 1 套, 规格: 长 5.78cm, 宽 3cm, 厚 1cm, 材质: 榉木。</p> <p>游戏卡 1 套, 规格: 长 10cm, 宽 7.5cm</p> <p>魔轮板 2 个, 规格: 长 25.5cm, 宽 23cm, 高 4cm, 材质: ABS 塑料</p> <p>乐思维游戏卡 20 张, 规格: 长 22.5cm, 宽 16.4cm, 材质: 300g/m² 铜版纸</p>					
129	益智区 (小班)	<p>4.0; 1、产品主要参数大类:</p> <p>16 盒活动材料, 分别为喂熊宝宝、玩转积木、拼图游戏、袜子晒一晒、美味夹心饼干、可爱的毛毛虫、小青蛙吃豆豆、动物穿线板、快乐接龙、小卡片找家、小火车回家、小松鼠寻果、快乐植树、贪吃蛇、方位说一说、乐思维</p> <p>2、参数明细</p> <p>大熊套盒 1 个, 规格: 长 20cm, 宽 17cm, 高 5cm, 材质: 三合板</p> <p>小熊套盒 1 个, 规格: 长 16cm, 宽 13cm, 高 5cm, 材质: 三合板</p> <p>塑料勺子套装 1 套, 规格: 大号勺子: 勺柄 14.3cm, 勺面尺寸最大处 4.5cm</p> <p>小号勺子: 勺柄 11.5cm, 勺面尺寸最大处 3.6cm, 材质: 塑料</p> <p>大号水果模型 30 个, 规格: 长 5cm, 宽 4cm, 材质: 保丽龙</p> <p>小号水果模型 30 个, 规格: 长 4cm, 宽 3cm, 材质: 保丽龙</p> <p>骰子 1 套, 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm, 材质: 荷木</p> <p>(颜色骰子、大小骰子、大小颜色骰子、1-6 点子骰子、1 和许多骰子) 各 1 个</p>	小康轩	2 套	6000	12000	无



	<p>游戏实施方案1本,规格:长18.5cm,宽26cm,材质:封面157g铜版纸,覆哑膜,内页80g双胶纸</p> <p>蓝色塑料盖1个,规格:外径尺寸长35.8cm,宽27.8cm,高1.5cm,材质:ABS</p> <p>软胶积木1套,规格:65块积木+一块长25cm,宽25cm的底板,材质:塑料/胶制</p> <p>数量:1套(包含积木:65块;底板:1块)"</p> <p>软胶积木建构卡15张,规格:长11cm,宽11cm,材质:300g/m²铜版纸</p> <p>拼图套组3个,规格:长29cm,宽20.8cm,高0.8cm;材质:盒子材质为灰板+磁片+铁片,内置拼图材质为0.2cm厚灰板,内置情景图卡为300g/m²铜版纸</p> <p>晾衣架1个,规格:长74cm,高25cm(展开尺寸:长56cm,高51cm),材质:木质</p> <p>彩色袜子5双,规格:长15cm-18cm,材质:棉</p> <p>塑料夹子10个,规格:长6cm,宽3.5cm,材质:PP、合金</p> <p>夹心饼干套组1套,规格:两端饼干块:长4.5cm,宽4.5cm,高0.8cm;中间夹心块:长4.3cm,宽4.3cm,高0.7cm</p> <p>材质:密度板</p> <p>厨师棋子1个,规格:高8cm,厚1.5cm,材质:榉木</p> <p>1分钟时间沙漏1个,规格:高8.6cm,材质:塑料+沙子</p> <p>盘子套组2个,规格:直径15cm,材质:塑料</p> <p>摆盘图卡40张,规格:长11cm,宽11cm,材质:300g/m²铜版纸</p> <p>毛毛虫套装1套,规格:毛毛虫穿绳:长24cm(蓝、绿),长34cm(红、黄),直径0.4cm</p> <p>穿珠积木:长方体长4cm,宽1.3cm,高1.3cm,其中红、黄、蓝各2块,绿、玫红、橙各1块;</p> <p>圆柱体直径2cm,其中红、绿各2块,黄、蓝、玫红、橙各1块;</p> <p>正方体长1.6cm,宽1.6cm,高1.6cm,其中黄、蓝、玫红各2块,红、橙、绿各1块;</p> <p>椭圆体3cm,2cm,其中绿、橙各2块,玫红、黄、蓝、玫红各1块;</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



	<p>三棱柱 3.4cm, 1.4cm, 2.9cm, 其中玫红、橙各 2 块, 红、黄、蓝、绿各 1 块 颜色骰子: 2cm, 2cm, 2cm 形状骰子: 2cm, 2cm, 2cm 场景底盒 1 套, 规格: 长 29cm, 宽 22cm, 高 11cm, 材质: 榉木, 青蛙操纵杆 2 个, 规格: 长 25cm, 宽 5.3cm, 高 1cm, 材质: 榉木 颜色骰子 1 个, 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm, 材质: 荷木 彩色绒球 40 个, 规格: 直径 3cm, 材质: 毛绒球 任务卡 12 张, 规格: 长 11cm, 宽 11cm, 材质: 300g/m²铜版纸, 材质: 300g/m²铜版纸 鳄鱼穿线板 1 套, 规格: 长 21cm, 宽 13.5cm, 高 2.6cm, 材质: 木质 大象穿线板 1 套, 规格: 长 21cm, 宽 15.7cm, 高 2.6cm, 材质: 木质。 蜜蜂穿线板 1 套, 规格: 长 17.7cm, 宽 17.7cm, 高 2.6cm, 材质: 木质。 接龙骨牌 40 块, 规格: 长 8cm, 宽 3.8cm, 高 0.8cm, 材质: 榉木 分类底座 1 套, 规格: 长 27cm, 宽 12cm, 高 3cm, 材质: 松木 房屋插板, 规格: 长 25.2cm, 宽 13cm, 高厚 0.25cm, 材质: 三合板 分类卡 56 张, 规格: 长 4cm, 宽 3cm, 材质: 300g/m²铜版纸 任务卡 5 张, 规格: 长 25.5cm, 宽 10cm, 材质: 300g/m²铜版纸 火车棋子 2 个, 规格: 长 4cm, 宽 4cm, 高 1.5cm, 材质: 榉木 火车卡套组 (含火车卡、车厢卡) 1 套, 火车卡, 规格: 长 23cm, 宽 7cm, 材质: 300g/m²铜版纸 1-3 点子骰子 1 个, 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm, 材质: 荷木 颜色骰子 1 个, 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm, 材质: 荷木 游戏底板 1 个, 规格: 长 42cm, 宽 42cm, 厚 0.2cm, 材质: 灰板数量: 1 个。 橡果收集板 1 套, 规格: 长 21cm, 宽 12.5cm, 材质: 双层灰板对裱 上层 0.15cm 灰板, 下层 0.15cm 灰板 1-3 点子骰子 1 个, 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm, 材质: 荷木 松鼠棋子 2 个, 规格: 长 4cm, 宽 4cm, 厚 1.5cm, 材质: 榉木 橡果棋子 20 个, 规格: 长 4cm, 宽 4cm, 厚 1cm, 材质: 榉木</p>					
--	--	--	--	--	--	--



		<p>洞板 1 套, 规格: 长 20.5cm, 宽 23cm, 高 0.9cm, 材质: 密度板</p> <p>长木棒 25 个, 规格: 长 10cm, 直径 0.85cm, 开槽长 0.85cm, 宽 0.1cm, 深 2.9cm</p> <p>短木棒 25 个, 规格: 长 7cm, 直径 0.85cm, 开槽长 0.85cm, 宽 0.1cm, 深 2.9cm</p> <p>材质: 松木</p> <p>树冠图卡 60 个, 规格: 直径 4.8cm, 厚 0.1cm</p> <p>人偶积木 1 套, 规格: 高 5cm, 底部直径 2cm, 脸部直径 2cm, 头部最宽 2.5cm, 材质: 荷木</p> <p>颜色骰子 1 个, 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm, 材质: 荷木</p> <p>1-3 点子骰子 1 个, 规格: 长 2cm, 宽 2cm, 高 2cm, 材质: 荷木</p> <p>贪吃蛇套装 1 套, 规格: 游戏底板: 长 22cm, 宽 22cm, 高 1cm</p> <p>L 型挡板: 外长: 长 18cm, 宽 18cm, 内长: 长 13.5cm, 宽 13.5cm, 厚度 0.3cm;</p> <p>蛇形棋子: 长 4.5cm, 宽 4.5cm, 高 0.8cm</p> <p>障碍棋子: 长 4.5cm, 宽 4.5cm, 高 1.5cm, 材质: 榉木</p> <p>路径挑战卡 1 套, 规格: 长 11cm, 宽 11cm,</p> <p>小河底板 1 个, 规格: 长 28cm, 宽 21cm, 厚 0.2cm, 材质: 0.2cm 灰板</p> <p>拱桥积木 1 个, 规格: 长 18cm, 宽 7cm, 高 10cm, 拱高 7.5cm</p> <p>黄汽车积木 1 个, 规格: 长 6.3cm, 宽 2cm, 高 3cm, 材质: 密度板</p> <p>人偶积木 1 套, 规格: 高 5cm, 底部直径 2cm, 脸部直径 2cm, 头部最宽 2.5cm, 材质: 荷木</p> <p>小船积木 1 个, 规格: 长 6.8cm, 宽 2.5cm, 高 5cm, 材质: 密度板</p> <p>方位骰子 1 个, 规格: 长 3cm, 宽 3cm, 高 3cm, 材质: 荷木</p> <p>游戏卡 1 套, 规格: 长 11cm, 宽 11cm</p> <p>魔轮板 2 个, 规格: 长 25.5cm, 宽 23cm, 高 4cm, 材质: ABS 塑料 (红+白)</p> <p>乐思维游戏卡 20 张, 规格: 长 22.6cm, 宽 16.4cm</p> <p>▲3、产品中“乐思维”塑化材料须符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分: 基本规范》标准。</p>					
130	科学区 (大班)	<p>科学区 (大班) 3.0; 1. 产品主要参数表</p> <p>5 盒材料, 分别是动物拼拼、我的器官、蚂蚁迷宫、我是小园丁、魔幻的镜</p>	小康轩	2 套	5000	10000	无



	<p>子、我是小电工、磁力小车、月相的秘密、气象观察员、造纸小工匠、动画放映师、净水小能手、潜望镜小玩家、转吧、水轮车、齿轮家族、环境监测。</p> <p>2、参数明细</p> <p>胎生动物积木 1 套，卵生动物积木 1 套，食物关系明卡 1 张，游戏卡 1 张，答案卡 1 张，器官围裙 1 套，棋子组（红、蓝）2 个，点子骰子（点子 1~3 各 2 面◆）1 个，马口铁盒(12cm*9cm*4cm、蓝)1 个，游戏底板 1 个，游戏卡 1 个，蚂蚁工坊 2 个，放大镜(直径 11.5cm，长 20cm，橙)1 个，放大镜(带灯，白色)1 个，记录单 1 张，蝴蝶形状造纸模型 1 套，主题人物造纸模型 1 套，纸浆片(12cm*18cm，3 个，种植工具组 1 套，花盆(高 6cm，蓝)1 套，花盆(高 6cm，绿)1 套，花盆(高 6cm，粉红)1 套，软尺(2cm*150cm)1 个，记录单 1 张，镜像拼图盒 I (含塑料块)1 套，镜像拼图盒 II (含塑料块)1 套，万花筒材料套装 1 套，万花筒镜头盖 1 套，圆形透明塑料镜片(直径 3.9cm，10 个/套)1 套，长方形塑料镜片(2.7cm*10cm，30 个/套)1 套，万花筒贴纸 1 套，月相盒 1 个，月相挂毯 1 个，月相粘扣 2 套，游戏卡 1 张，电子积木 1 套，磁力小车套装 1 套，记录单 1 张，3D 动画机 1 套，手持 LED 闪字小风扇个，指针式温湿度计 1 个雨量器（高 24.5cm）1 套，风向标（高 22cm）1 套，游戏底座 1 个，记录单 1 张，过滤实验套装 2 套，马口铁盒(12cm*9cm*4cm、蓝)1 个，游戏卡 1 张，潜望镜(黑色)1 套，潜望镜(3.8cm*5.2cm) 20 个，潜望镜纸卡 1 套，游戏卡 4 张，记录单 1 张，水轮车 1 套，游戏底座 1 个，水流演示器 1 个；环境监测系统主机 1 个规格：220×220×60mm，机身一体化成型，采用 7 寸 LED 屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理。主机可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、CO2、TVOC、PM2.5 和 PM10 的实时监测。配合环境监测云平台，可通过智慧黑板、一体机、投影机、电脑、平板和手机微信小程序实现室内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。设备二维码模块：可通过微信扫码设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。</p> <p>▲环境监测系统主机频率容限：20ppm◆频率范围：2400-2483.5MHz◆、发射</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>功率：20dBm(EIRP)、占用带宽：40MHz、杂散发射限制：-30dBm；主机通过中国国家无线电管理委员会(SRRC)强制认证，型号符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准（投标文件中提供《无线电发射设备型号核准证》，型号与核准证必须相符）。</p> <p>●环境监测系统主机应符合 GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》《达标管理目录限用物质应用例外清单》标准。</p> <p>●环境监测系统主机应符合 GB/T30148-2013《安全防范报警)设备电磁兼容抗扰度要求和试验方法》，电源电压暂降和短时中断抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度；工频磁场；GB/T2423.1-2008《电子电工产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温试验》，耐低温性能；GB/T2423.2-2008《电子电工产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》，耐高温性能；GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》，耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动(正弦)》，振动试验；GB/T2423.7-2018《环境试验第2部分：试验方法试验Ec：粗率操作造成的冲击》，跌落试验。</p> <p>●环境监测系统主机应通过中国电器电子产品认证。</p> <p>环境监测云平台1套：系统统计显示、基础数据管理、环境监测管理、报警联动管理；需保证“智慧环境监测云平台”软件为正版软件，提供相关证明材料。</p>					
131	建构区 (大班)	<p>建构区(大班)3.0；1、产品主要参数大类：大班材料配套：主体积木330块，主题辅材：交通标志、列车员积木、灯塔、茶壶套装、童话人偶、小树积木、大树积木III、房子积木、公交车、人偶积木、小汽车玩具、宇航员积木、幼儿滑轮组(机械效率)实验自动化装置；</p> <p>2、参数明细：积木组(材质：松木)，小方块数量：20块、规格：长6*宽6*3厚cm；基本块数量：50块、规格：长12*宽6*厚3cm；双倍块数量：40块，规格：长24*宽6*厚3cm；四倍块数量：20块、规格：长48*宽6*厚3cm；小</p>	小康轩	2套	4000	8000	无



方柱数量：20 块、规格：长 6*宽 3*厚 3cm；方柱块数量：20 块、规格：长 12*宽 3*厚 3cm；大方柱数量：20 块、规格：长 24*宽 3*厚 3cm；小圆柱体数量：20 块、规格：直径 3*高 6cm；大圆柱体数量：20 块、规格：直径 6*高 12cm；罗马拱形数量：4 块、规格：长 12*高 6*厚 3cm；小半圆数量 4 块、规格：长 6*高 3*厚 3cm；大半圆数量：4 块、规格：长 12*高 6*厚 3cm；1/4 圆数量：4 块、规格：长 6*高 6*厚 3cm；小三角数量：10 块、规格：长 6*高 6*厚 3cm；三角块数量：10 块、规格：长 12*宽 6*厚 3cm；双倍平板数量：10 块、规格：长 24*宽 6*厚 1.5cm；四倍平板数量：10 块、规格：长 48*宽 6*厚 1.5cm；十字转接块数量：2 块、规格：长 18*宽 6*厚 3cm；小弯曲数量：4 块、规格：长 12*宽 12*厚 3cm；大弯曲数量：2 块、规格：长 24*宽 12*厚 3cm；Y 形转接块数量：2 块、规格：长 18*宽 18*厚 3cm；歌德门数量：4 块、规格：长 11*宽 4*厚 3cm；欧几里得数量：30 块、规格：长 43.3*宽 6*厚 3cm；情景材料组：列车员积木：数量：2 个；材质：实木；规格：长 6.3*宽 3.4*厚 1.2cm；颜色：蓝色，交通标志：数量：4 个；材质：实木；规格：长 8*宽 2.3cm；造型：禁止停车标志、信号灯标志、人行横道标志、禁止通行标志各 1 个，灯塔，数量：1 个；材质：铁质；规格：高 19*宽 7.5；颜色：彩色，过家家茶壶套装：数量：1 套；材质：塑料；数量：一把带盖水壶+2 个茶杯+2 个小盘子+2 根勺子+3 块饼干；规格：带盖水壶（11*7*6.5cm）茶杯 6*5*3.3cm）2 块圆饼干（6*1*6cm）1 块方形饼（5.4*1.5*5.4cm）小盘子（8*1.2*8cm）勺子（10*0.2*2cm），小树：数量：6 个；材质：实木；规格：高 7*宽 2.8*厚 1.2cm；颜色：绿色，童话人偶：数量：4 个/套；材质：实木+布质；规格：高 12cm；颜色：公主、王子，大树积木Ⅲ：数量：4 个；材质：密度板；规格：高 11*宽 7.7*厚 0.3cm；颜色：彩色，公交车：数量：2 辆/套；材质：实木；规格：长 7*宽 3*厚 2cm；颜色：橙色、蓝色各 1 辆，房子积木：数量：9 块/1 套；材质：实木+布质；规格：正方体：3*3*3cm（红色 2 块，蓝色 2 块）：小三角形：4*2.8*3cm（蓝色、黄色各 1 块），大三角块：5.5*3.8*2.8cm（蓝色 1 块），长方体：6*2.8*2.8cm（1 块），长方块：6*3*1.4cm 1 块，小汽车玩具：数量：4 辆/套材质：实木；规格：长 6*宽 3*厚 3cm；颜色：红色、橙色、绿色、蓝色各 1 辆，人偶积




	<p>木：数量：4个/套；材质：实木；规格：长6.5*宽3.5*厚1.2cm；颜色：如图，每种造型1个，宇航员积木：数量：3个；材质：实木；规格：长10.5*宽6*厚1.2cm；颜色：蓝色；环创材料积木形状贴纸：数量：16张；材质：80g铜版纸(白底)不干胶；规格：高10*宽14cm；工艺：覆膜；区域标识牌1张，区域规则牌1张，建构区指导图卡24张/套；材质：157g铜版；规格：长42*高28cm；印刷：正四反四；工艺：轧圆角；活动指导方案1本；附游戏示范DVD1片；</p> <p>幼儿滑轮组(机械效率)实验自动化装置1套：</p> <p>(1) 整体设计与规格：结构：装置采用一体化设计，安全性高，顶部箱体边缘进行倒圆角处理，避免尖锐边角。尺寸：上部箱体尺寸为300mm*324mm*64mm，配备黑色拉手，便于操作；下部箱体尺寸为300mm*354mm*64mm，两部分箱体具有折叠功能，易于存储。底座：使用16mm厚的暖白色底座，底部配备四个可调节地脚，用于保持装置水平；底座内置微型水平测量仪，以确保实验精准。</p> <p>●(2) 操作面板与测量功能：面板设计：操作面板包含刻度尺卡槽，方便调节刻度尺，以直观显示砝码与滑轮之间的距离变化。内置系统：包括滑轮驱动电机、拉力和位移传感器测量系统及自动化控制实验系统，通过3.5寸触摸电容液晶显示屏实时动态显示相关数据（投标时提供产品照片及具体实现流程说明予以佐证）。</p> <p>(3) 控制与显示功能：显示屏：3.5寸触摸电容液晶显示屏，实时显示动滑轮的拉力、位移、运行方向及状态。控制区：具备五个功能键，包括驱动方向控制、启动、停止、力值清零和位移清零等。</p> <p>(4) 实验功能集成：滑轮系统：集成一组驱动滑轮、一组定滑轮及一组活动动滑轮，配备力传感器和位移传感器。转速调节：装置支持通过触摸屏调节低速、中速、高速三挡，研究不同速度对机械效率的影响。重量与效率测定：可通过悬挂不同重量的钩码，并在触摸屏上输入重量，实验后自动计算机械效率。</p> <p>(5) 附加功能：便携式小磁铁：提供便携式小磁铁，通过改变动滑轮的受力情况，探究重量对机械效率的影响。</p> <p>(6) 易操作性：操作简便，控制区的按钮大小适中，易于幼儿操作，图标清</p>					
--	---	--	--	--	--	--



		<p>晰，帮助孩子们容易理解其功能。直观显示：触摸屏界面友好，图形和颜色鲜明，方便幼儿观察和理解实验结果。</p> <p>(7)教育功能：实验简化：实验步骤和操作通过图解和简单的文字说明，易于老师指导下进行，增加互动性和教育性。感官认知：通过物理操作和视觉反馈相结合的方式，增强幼儿对基本物理概念（如力和运动）的理解。</p> <p>●(8)幼儿园智能滑轮组(机械效率)实验自动化装置箱符合 GB/T17799.2-2023 工频磁场、射频调幅电磁场、静电放电、射频共模、快速瞬变、浪涌（冲击）、电压暂降、电压中断；GB/T26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求；GB/T2423.1-2008 耐低温性能；GB/T2423.2-2008 耐高温性能；GB/T2423.3-2016 耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019 振动试验。</p> <p>▲3、产品中“欧几里得”塑化材料中增塑剂（DBP、BBP、DEHP）须符合 GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》标准。</p>					
132	数学区 (大班)	<p>3.0；1、产品参数大类：12组活动材料，分别是数感牌、弹珠发射台、勤劳的外卖员、攀登者、加7数学棋、数字急转弯、猫捉老鼠、五颜六色、百变货车、L型配对积木、智慧城堡、空瓶兑换。</p> <p>2、参数明细：数感牌：套组66张，长9cm*宽9cm；抢答器1个，高4.5cm*直径7.2cm，四位记分牌2个，长28cm*宽14cm，弹珠发射台：弹珠发射台1套，长38.2cm*宽26cm*高3.8cm，彩珠20颗，直径2cm，分隔卡1张，长14cm*宽7cm。数字卡11张，长2.5cm*宽6cm，分合记录表10张，长20cm*宽14cm。勤劳的外卖员：挂毯1块，宽46cm*长57cm，挂钩3个，长6cm*宽6cm，鸭舌帽3个，六格收纳柜1个，楼层单元卡10张，游戏卡20张，食物卡60张，人物卡20张，答案卡1张，问题卡20张。攀登者：雪山底板1个，长23cm*宽30cm。底座支架1个、攀登者游戏卡套组：人物卡2个、数字脚印卡10个、雪怪脚印卡1个。加减骰子1个、彩色宝石30颗、单双数卡2个；加7数学棋：加7数学棋1套，游戏底座1个、数字方块49个；数字急转弯：数字牌60张，长5.5cm*宽8.5cm。30秒时间沙漏1个，高8.6cm，马口铁盒1个、正体积木50个；猫捉老鼠：游戏底座1个，长42cm*宽42cm，老鼠底板4个，长17cm*宽9.2cm，小猫棋子4个，长5cm*宽3cm*1.5cm，老鼠棋子24个，直</p>	小康轩	2套	5000	10000	无



		径 2.8cm*厚 1cm。点子骰子 1 个，长 2.5cm*宽 2.5cm*2.5cm。立体小时钟 1 个，长 10cm*宽 10cm*高 1.3cm，束口袋 1 个，长 18cm*宽 15cm，时钟卡 24 个，长 11cm*宽 11.5cm；五颜六色：五颜六色套组 2 套，操作台 1 个，彩色砖块 18 个。题卡 50 张，长 11cm*宽 11.5cm。2 分钟时间沙漏 1 个，高 8.6cm；百变货车：百变货车套组 2 套，货车底座 1 个，L 型积木 4 个，游戏卡 26 张，长 11.5cm*宽 11cm，2 分钟时间沙漏 1 个，高 8.6cm。L 型配对积木：L 型配对积木套组 1 套，配对游戏卡片 30 个、L 型木片 12 个、木片收纳袋 1 个、说明书 1 个。智慧城堡：智慧城堡套组 2 套，城堡底板 1 个，人物块 9 个。游戏卡 40 张。长 11cm*宽 11cm。空瓶兑换：糖果店底盒 1 个，长 13.8cm*宽 10.8cm*高 4cm。回收站底盒 1 个，空瓶卡 18 张，金币套组 35 个，仿真棒棒糖套组 6 个，数字骰子 1 枚；说明书 2 张，长 26cm*宽 18.5cm、外箱说明贴纸 1 张，长 18.5cm*宽 7cm。塑料盖 1 个：长 35.8cm*宽 27.8cm*高 1.5cm。 ▲3. 产品须符合 GB6675-2014 标准。					
133	透明无盖分格盒	LR-FGH；规格：长 337*宽 236*高 50mm，透明 12 格，隔板可拆卸型，PP 塑料材质。	绿睿	200 个	45	9000	无
134	滚铁环	LR-GTH；直径 38cm，铁制	绿睿	20 个	28	560	无
135	舞龙彩带	LR-WLCD；2 米长，34cm 甩杆，适用于 3-6 岁使用◆，龙身为风筝布材质。	绿睿	10 条	68	680	无
136	毽子	LR-JZ；鸡毛毽，20g 左右，高度 15-16cm◆，加厚底座缓冲运动时的受力，让锻炼更安全。	绿睿	30 个	8	240	无
137	木陀螺	LR-MTL；陀螺+鞭杆（配绳），陀螺为槐木，陀螺规格：直径 5.5cm，高 7.5cm。	绿睿	30 个	36	1080	无
138	拔河绳	LR-BHS；20 米长，人数 20-26 人左右◆，布绳。	绿睿	2 条	230	460	无
139	双人板鞋	LR-SRBX2；规格：长 70cm*宽 10cm*厚 2.5cm，材质为松木，用于拓展训练器材，团结协作运动。	绿睿	10 套	85	850	无
140	三人板	LR-SRBX3；规格：长 100cm*宽 10cm*厚 2.5cm，材质为松木，用于拓展训练器	绿睿	10	110	1100	无




	鞋	材, 团结协作运动。		套				
141	竹连球	LR-ZLQ; 球杆: 100cm, 球门: 20cm, 球: 4.5cm, 松木材质, 捶丸传统游戏道具。	绿睿	10个	150	1500	无	
142	14响抖空竹	LR-DKZ14; 单头14响, 大盘直径13cm*高17cm, 材质为竹, 中空	绿睿	5个	210	1050	无	
143	16响抖空竹	LR-DKZ16; 单头16响, 大盘直径14.5cm*高18.5cm 材质为竹, 中空	绿睿	5个	235	1175	无	
144	18响抖空竹	LR-DKZ18; 单头18响, 大盘直径15.5cm*高19cm 材质为竹, 中空	绿睿	5个	278	1390	无	
145	打花棍	LR-DHG; 打花棍, 长50cm, 配全包打杆, 毛线头花, 打杆头套由橡胶制作而成。	绿睿	10根	95	950	无	
146	花盘	LR-HP; 一盘两杆, 盘直径25.8cm, 杆30cm, 材质为环保塑料, 训练身体协调能力。	绿睿	10个	42	420	无	
147	皮筋	LR-PJ; 长7米, 宽14mm, 材质为高弹性牛皮筋, 韧性型, 不易断, 适合3-6人使用◆。	绿睿	10根	36	360	无	
148	投壶	LR-TH; 30cm竹制投桶, 配33cm箭10支, 训练手眼通用, 手脚协调性。	绿睿	10套	48	480	无	
149	绣球	LR-XQ; 直径8cm, 纯手工绣球, 材料: 外层(刺绣图案, 绣球的表面)为浆绸缎, 内填充物为包裹好的大米等颗粒物。	绿睿	15个	28	420	无	
150	背篓	LR-BL; 整体规格: 上部直径25cm, 高22cm, 下部15cm, 塑料材质。	绿睿	3个	80	240	无	
151	高跷	LR-GQ; 竹制品, 外径7-8cm◆, 高8cm, 带护手。	绿睿	10套	50	500	无	
152	锣	LR-L32; 锣直径32cm, 铜钢合金材质, 配锣锤1个, 眼罩5个, 适合多人趣味活动。	绿睿	15个	130	1950	无	
153	蹴鞠球	LR-CJQ; 蹴鞠球直径15cm, 竹制品。	绿睿	8个	78	624	无	
154	蹴鞠球门	LR-CJQM; 规格: 长103*宽15cm, 实木支架, 配重底座, 可加水或沙子。	绿睿	2个	450	900	无	
155	射箭	LR-SJ; 弓长60cm, 竹制品, 配3支吸盘头箭带竹筒, 靶纸长40*宽40cm。	绿睿	10	60	600	无	

				套				
156	投掷框	LR-TZK; 规格: 宽 60cm*高 105cm, 塑料+布, 多种颜色可选, 配置 12 个 6cm 的笑脸海绵球, 儿童感统训练器材。	绿睿	10 套	245	2450	无	
157	长龙	LR-CL; 五节红舞龙总长 5.5 米, 材质为高密度牛津布料。包含龙球、龙头、龙尾, 龙身, 棍。	绿睿	2 套	450	900	无	
158	木射	LR-MS; 木射规格直径 75mm, 高 30cm, PVC 材质。 整套包含: 木射 15 柱, 套圈 10 个, 木球 1 个, 边界胶带 1 卷。	绿睿	1 套	561	561	无	
159	90cm 高 跷	LR-GQ90; 高度 90cm, 直径 2.8cm, 松木材质, 适合 1 米以下身高使用◆, 不可调节高度, 防滑手柄/底座。	绿睿	8 套	116	928	无	
160	100cm 高 跷	LR-GQ100; 高度 100cm, 直径 2.8cm, 松木材质, 适合 1 米-1.2 米身高使用◆, 不可调节高度, 防滑手柄/底座。	绿睿	8 套	130	1040	无	
2024 年新建幼儿园教育教学设备采购 (五幼仙葫分园)								
一、厨房设备								
A 烹饪区								
161	电磁单头大锅炉	MC-DC9025; 1、规格: 长 1000*宽 1100*高 (800+400) mm; 2、功率: 20KW/380V 使用 1.5mm 油膜不锈钢板材, 炉面一体拉伸成型, 直径 1000mm; 使用磁感 8 档位周旋转火力调节开关, 火力均匀控制, 档位对应精准数字功率调节。	明磁厨电	2 台	13600	27200	无	
162	炉拼台	长 40*宽 110*高 (80+40) cm; 1、规格: 长 400*宽 1100*高 (800+400) mm; 2、采用 304# 不锈钢磨砂板, 面板 1.5mm、侧板 1.2mm, 置高 400mm 不锈钢后挡炉背板, 横通采用 25*1.2mm 不锈钢管连接, 立管采用 38*1.2mm 不锈钢管连接。	雄利	2 台	1380	2760	无	
163	双层工作台	长 180*宽 80*高 80cm; 1、规格: 长 1800*宽 800*高 800mm; 2、采用优质 304 不锈钢板材制作, 台面板 1.2mm 加强处理, 立柱为 38×1.0mm 不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚。	雄利	2 台	2730	5460	无	
164	电磁低汤炉	MC-TL15C-01; 1、规格: 长 650*宽 750*高 (700+500) mm; 2、额定电压: 380V, 额定功率: 15KW; 3、采用 1.2mm 厚优质 304 不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 4、配置 1 个厚底汤桶; 5、八档磁控滑杠开关火力控制, 开关上清晰显示 9 个档	明磁厨电	1 台	13500	13500	无	

		位数字，确保火力加热均匀，真正节能高效；6、采用LED功能动态显示器，实时功率、9挡火力电位、电压、用电量度数显示、带中文故障显示“线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常的功能”；7、铝壳散热机芯，电路板全密封绝缘胶，无需配带风机散热，IPX6顶级防护标准，多重防虫/防水/防油/防尘/防辐射封闭式屏蔽设计。					
165	12盘电蒸饭柜	KZ-12；1、规格：长670*宽500*高1450mm； 2、额定电压：380V，额定功率：12KW； 3、蒸饭时间：50分钟； 4、蒸汽输入压力：0.016-0.02MPa◆； 5、整体采用环保型聚氨酯发泡保温设计，保温效果好； 6、采用加长304#不锈钢发热管，加热迅速，耐用； 7、自动操作和人手操作自由转换，工作方便；	鑫朗特	2台	5600	11200	无
166	单星水池	长70*宽70*高(80+15)cm；1、规格：长700*宽700*高(800+150)mm； 2、整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm，立柱采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。	雄利	1台	1380	1380	无
B 主厨区							
167	开水器连底座	HH-90；1、规格：长515*宽340*高1280mm； 2、电压：9kw/380v； 3、材质：采用304不锈钢材质； 4、容量：90L；	鑫朗特	1台	3200	3200	无
168	三星水池	长180*宽70*高(80+15)cm；1、规格：长1800*宽700*高(800+150)mm； 2、整体采用304不锈钢制作，台面、星盆斗厚1.0mm； 3、立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚，横撑采用32*1.0mm圆通。	雄利	1台	2450	2450	无
169	双星水池1	长120*宽70*高(80+15)cm；1、规格：长1200*宽700*高(800+150)mm； 2、整体采用304不锈钢制作，台面、星盆斗厚1.0mm； 3、立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚，横撑采用32*1.0mm圆通。	雄利	1台	2300	2300	无
170	双层工作台	长180*宽80*高80cm；1、规格：长1800*宽800*高800mm； 2、采用优质304不锈钢板材制作，台面板1.2mm加强处理，立柱为38×1.0mm	雄利	2台	2730	5460	无


		不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。					
171	多功能绞切机	YD-JQ-7F; 1、规格：长 480*宽 580*高 800mm; 2、整体采用 304 不锈钢磨砂贴塑板制作，全不锈钢绞笼、全不锈钢切刀可拆卸，效率高; 3、额定电压：220V; 4、额定功率：2.2KW; 5、绞肉效率：350kg/h; 6、切肉效率：180kg/h。	伊动	1 台	7600	7600	无
172	浆渣分离机	FDM-Z125; 1、外形尺寸：长 280*宽 360*高 800mm; 2、材质：采用 304 不锈钢制作; 3、生产效率：80kg/h，砂轮直径：125mm; 4、电机功率：1.5kw/50HZ/220V; 5、转速：2800r/min-E;	恒基	1 台	3000	3000	无
C 面点间							
173	双速和面机	HB30; 1、规格：长 710*宽 410*高 850mm，双速度; 2、材质：采用 304 不锈钢制作; 3、功率/电压：1.8KW/220V，转速 230/120RPM，料筒转速：18/10RP; 4、容量：35L; 5、和面量：12.5KG。	恒霸	1 台	6500	6500	无
174	多功能搅拌机	B30; 1、规格：长 580*宽 450*高 840mm; 2、材质：采用 304 不锈钢制作; 3、功率/电压：1.25kw/220v，转速：（高）308PRM（中）136PRM（低）83PRM。	恒霸	1 台	6200	6200	无
175	四门冰箱	RF4; 1、规格：长 1220*宽 730*高 1950mm; 2、额定电压：220V; 3、有效容积：910L; 4、工作温度：0~10℃/-6~-15℃; 5、门数：四门; 6、制冷剂：R134a;	美厨	1 台	6800	6800	无



		7、制冷方式：直冷； 8、能效等级：1级； 9、采用加厚优质不锈钢外壳，加宽不锈钢门拉手，全钢不锈钢装饰板，表面平整； 10、采用环保型聚氨酯整体发泡保温设计，发泡层厚度6cm，保温节能效果好； 11、双压缩机，精铜管蒸发器、双冷凝器、双风机、双电子显示器，配置齐全。					
176	不锈钢面按板工作台	长180*宽80*高80cm；1、规格：长1800*宽800*高800mm 2、材质：整体采用304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。	雄利	1台	2650	2650	无
177	三层六盘电烤箱	YME-306；1、规格：长960*宽560*高1310mm； 2、额定电压：380V，功率19.8KW，微电脑控温，定时准确，远红外发热管高温可达400℃，钢化防烫双层透视玻璃窗口，加厚材质。	钰麦	1台	12000	12000	无
178	米箱	长60*宽60*高53cm；1、规格：长600*宽600*高530mm； 2、材质：整体采用304不锈钢制作，厚度1.0mm，设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮，下层板厚度1.0mm。	雄利	1台	1300	1300	无
179	单星水池	长70*宽70*高(80+15)cm；1、规格：长700*宽700*高(800+150)mm； 2、整体采用304不锈钢制作，平板厚度1.0mm，立柱采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚。	雄利	1台	1380	1380	无
180	双星水池2	长180*宽70*高(80+15)cm；1、规格：长1800*宽700*高(800+150)mm； 2、材质：整体采用304不锈钢制作，台面、星盆斗厚1.0mm，立柱采用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚，横撑采用32*1.0mm圆通。	雄利	1台	2450	2450	无
181	双门高温消毒柜	RTP-910A；1、规格：长1160*宽510*高1800mm； 2、材质：采用双层不锈钢面板材质； 3、功率/电压：1.8kw/220v。	加尔	1台	7300	7300	无
182	四门碗柜	长120*宽50*高180cm；1、规格：长1200*宽500*高1800mm； 2、材质：整体采用304不锈钢制作，顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢制作，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，配置不锈钢可调子弹	雄利	2台	5800	11600	无



		脚。					
183	热水器 80升	TN-Y810-80; 1、能效等级: 二级; 2、控制方式: 机械; 3、款式: 横式; 4、加热功率: 2000W; 5、最大容积: 80L。 ▲6、投标文件中提供节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。	华宝	1台	1800	1800	无
E 副食库							
184	四层货架	长120*宽50*高150cm; 1、规格: 长1200*宽500*高1500mm; 2、材质: 整体采用304不锈钢制作, 平板厚度1.0mm, 立柱采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚。	雄利	2台	1950	3900	无
F 主食库							
185	四层货架	长120*宽50*高150cm; 1、规格: 长1200*宽500*高1500mm; 2、材质: 整体采用304不锈钢制作, 平板厚度1.0mm, 立柱采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚。	雄利	2台	1950	3900	无
186	米面架	长120*宽50*高30cm; 1、规格: 长1200*宽500*高300mm; 2、材质: 整体采用304不锈钢制作, 采用38mm*38mm*1.0mm厚不锈钢方管。	雄利	2台	1380	2760	无
G 预进间							
187	送餐车	长95*宽50*高95cm; 1、规格: 长950*宽500*高950mm; 2、材质: 整体采用304不锈钢制作, 台面厚度1.0mm, 下层板厚度1.0mm, 脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管, 配静音万向轮, 带刹车。	雄利	2台	1600	3200	无
188	洗手星1	长50*宽50*高(80+15)cm; 1、规格: 长500*宽500*高(800+150)mm; 2、材质: 整体采用304不锈钢制作, 台面、星盆斗厚1.0mm。	雄利	1台	1200	1200	无
189	洗手星2	长70*宽70*高(80+15)cm; 1、规格: 长700*宽700*高(800+150)mm; 2、整体采用304不锈钢制作, 台面厚1.0mm, 星盆斗厚1.0mm。	雄利	1台	1380	1380	无
190	留样柜	MR-218; 1、尺寸: 长520*宽550*高1800mm; 2、容积: 210L, 工作温度: 12~18℃; 3、功率/电压: 80W/220V。	启盟 商厨	1台	2200	2200	无




191	灭蝇灯	312#; 1、尺寸: 长 660*宽 128*高 380mm; 2、功率/电压: 40w/220v; 3、覆盖面积: 30-50 平方◆, 220V50H 灯管。	施莱登	10 个	176	1760	无
H 更衣室							
192	六门更衣柜	长 100*宽 39*高 180cm; 1、规格: 长 1000*宽 390*高 1800mm; 2、采用 1.0mm 厚不锈钢板制作, 外表光滑整洁, 柜体无缝可翘, 每格配防盗锁具, 带拉手。	雄利	2 个	2800	5600	无
I 烹饪区排烟系统							
193	油烟罩	现场定制; 1、规格: L 定制, 优质不锈钢制造; 2、材质: 壳体面板 304 不锈钢厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm。	锐德	7 米	1600	11200	无
194	配油网	现场定制; 规格: L 定制, 304 不锈钢制作 1.0mm 厚;	锐德	7 米	1100	7700	无
195	炉背板	现场定制; 规格: L 定制, 304 不锈钢制作 1.0 厚;	锐德	7 米	1100	7700	无
196	静音型抽风柜	YE3-160M-6; 1、规格: 长 1250*宽 1100*高 1280mm; 2、电压功率; 380v/7.5kw。 3、功能: 用于厨房油烟抽送, 叶轮采用单板后倾弧型设计, 对叶片附着油烟有易于清洗的特点, 比同类风机的噪音声 10%。输送不自燃、无腐蚀性、含尘量应 120mg/m ³ , 气体温度在-20℃至 85℃◆、适用厨房抽油烟和油烟净化器配套使用。	劲禄	1 台	17800	17800	无
197	净化器	20A; 1、规格: 长 1100*宽 1000*高 1000mm, 处理风量: 25000m ³ /h, 采用不锈钢材质, 厚外壳, 厚法兰, 全满焊工艺; 2、电极采用高密度铝合金制作, 电场复合式设计, 解决出风带静电问题; 3、外置独立电流表, 三色提示等, 运行状况, 清洗信息一目了然; 4、产品配置智能控制器, 具有菜单功能、故障中文提醒、锁机功能; 5、采用高低压组合电源, 配置防火、稳流电容, 具有过载保护、放电保护、防雷击保护等功能。	锐德	1 台	15500	15500	无
198	减振器	DHP-120; 规格: 圆形直径 120mm, 采用优质橡胶材质。	锐德	1 套	620	620	无
199	风机安装支架	RDJ01; 规格: 长 40*宽 40mm, 槽钢和角铁。	锐德	2 套	1800	3600	无



200	净化器 安装支 架	长 4*宽 4cm; 规格: 长 40*宽 40mm, 槽钢和角铁。	锐德	2 套	1600	3200	无
201	风机控 制保护 器	RDQ05; 1、规格: 长 124*宽 112*高 206mm; 2、产品电压: 380v, 额定频率: 50-60HZ◆, 电机功率: 7.5kw, 慢启动, 保 护电机, 开机噪音小。	锐德	1 台	2400	2400	无
202	集风管	长 60*宽 60cm; 1、规格: 长 600*宽 600mm; 2、材质: 采用 1.0mm 厚板材, 采用 304 优质不锈钢制作。	锐德	15 米	1650	24750	无
203	烟管	长 60*宽 60cm; 规格: 长 600*宽 600mm, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	28 米	1200	33600	无
204	滴油盘	现场定制; 规格: 定制, 与风柜、过滤器配套, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	3 套	620	1860	无
205	风机口 变径	现场定制; 规格: 定制, 与风柜配套, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	2 套	650	1300	无
206	净化器 变径	现场定制; 规格: 定制, 与净化器配套, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	2 套	650	1300	无
207	变头	长 60*宽 60cm; 规格: 长 600*宽 600mm, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	8 个	1100	8800	无
208	弯头	长 60*宽 60cm; 规格: 长 600*宽 600mm, 采用 1.0mm 厚板材。	锐德	6 个	1100	6600	无
209	软接	现场定制; 与过滤器配套, 防水帆布。	锐德	2 套	130	260	无
210	防火阀	现场定制; 与烟管配套。	锐德	1 套	1100	1100	无
211	烟管角 铁支架	RDJ02; 规格: 长 40*宽 40mm, 与烟管配套。	锐德	20 付	150	3000	无
J 厨房小件							
212	片刀	SD-201; 1、规格: 长 325*宽 98*高 115mm; 2、材质: 304 不锈钢。	邓家 刀	3 把	300	900	无
213	骨刀	TM-1030; 1、规格: 长 314*宽 203*高 129mm; 2、材质: 304 不锈钢。	邓家 刀	3 把	380	1140	无
214	不锈钢 盆 1	直径 60*高 20cm; 1、规格: 直径 600*高 200mm, 直径 600mm; 2、材质: 采用 304 不锈钢厚 1.0mm, 机制成型。	弘泽	2 个	230	460	无

215	不锈钢盆 2	直径 40*高 18cm; 1、规格: 宽 400*高 180mm, 直径 400mm; 2、材质: 采用 304 不锈钢厚 1.0mm, 机制成型。	弘泽	16 个	140	2240	无
216	不锈钢盆 3	直径 36cm; 1、规格: 直径 360mm; 2、材质: 采用 304 不锈钢厚 1.0mm, 机制成型。	弘泽	20 个	65	1300	无
217	不锈钢盆 4	直径 30cm; 1、规格: 直径 300mm; 2、材质: 采用 304 不锈钢厚 1.0mm, 机制成型。	弘泽	36 个	55	1980	无
218	不锈钢桶 2	直径 25*高 25cm; 1、规格: 直径 250*高 150mm; 2、材质: 采用 304 不锈钢厚 1.0mm。	弘泽	6 个	130	780	无
219	特大锅铲	长 110*宽 20cm; 1、规格: 宽 200*长 1100mm; 2、材质: 整体采用 304 不锈钢制作。	弘泽	3 把	172	516	无
220	瓜刨	长 13*宽 6cm; 1、规格: 宽 60*长 130mm; 2、材质: 整体采用 304 不锈钢制作。	弘泽	6 把	26	156	无
221	方形洗菜篮	TC06; 1、规格: 长 570*宽 410*高 200mm; 2、材质: 整体采用 PP 食品级环保材料。	泰创	5 个	84	420	无
222	电子秤	TCS-200; 1、规格: 长 320*宽 420*高 700mm; 2、额定电压: 220V; 3、分度值: 50g; 4、款式: 可折叠; 5、称量范围: 200kg; 6、屏幕显示: 液晶显示; 7、机身材质: 精铸钢。	佰利德	1 台	580	580	无
223	松木砧板	长 480*厚 120mm; 1、规格: 长 480*厚 120mm; 2、材质: 无漆无蜡, 整块切割、无拼接, 优良材质松木。	好管家	2 块	285	570	无
224	铁木砧板	长 440*厚 50mm; 1、规格: 长 440*厚 50mm; 2、材质: 优质铁木。	好管家	2 块	270	540	无
225	食品夹	长 28cm; 1、规格: 大号长 280mm; 2、材质: 食品级 304 不锈钢。	弘泽	10 个	30	300	无
226	教师汤	直径 14*高 6cm; 1、规格: 长 140*高 60mm;	弘泽	30	26	780	无



	盆	2、采用食品级 304 不锈钢材质。		个			
227	幼儿筷子	长 18cm; 1、尺寸: 长 18cm; 2、采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	200 双	5	1000	无
228	幼儿汤盆(双层)	直径 11.5*高 5cm; 1、规格: 长 115*高 50mm, 2、材质: 采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	200 个	12	2400	无
229	幼儿汤盆(单层)	直径 14*高 5cm; 1、尺寸: 长 140*高 50m; 2、采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	180 个	10	1800	无
230	幼儿用餐勺	长 13.8*宽 4cm; 1、规格: 长 138*宽 40mm; 2、材质: 采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	200 个	7.5	1500	无
231	不锈钢筷子筒	直径 10*高 16cm; 规格: 宽 10*高 16cm 采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	12 个	20	240	无
232	不锈钢留样盒	长 10*宽 10cm; 规格: 长 10*宽 10cm 采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	30 个	45	1350	无
233	幼儿用饭勺	长 27cm; 规格: 长 27cm 采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	12 个	25	300	无
234	幼儿打汤勺	长 30cm; 规格: 长 30cm 采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	12 个	36	432	无
235	幼儿打菜勺	长 27cm; 规格: 长 27cm 采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	24 个	35	840	无
236	铲饭勺	长 27*宽 7cm; 规格: 长 27*宽 7cm 采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	2 个	25	50	无
237	蒸饭托盘	长 60*宽 40*高 4.8cm; 和蒸饭柜匹配规格: 长 600*宽 400*高 48mm 材质: 整体采用 304 不锈钢制作。	弘泽	20 个	48	960	无
238	蒸包子托盘(漏底)	长 60*宽 40*高 4.8cm; 和蒸饭柜匹配规格: 长 600*宽 400*高 48mm 材质: 整体采用 304 不锈钢制作。	弘泽	10 个	48	480	无
239	幼儿小	长 28*宽 22*高 4cm; 规格: 长 280*宽 220*40 高 mm;	弘泽	200	62	12400	无



	托盘	2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质		个			
240	桶（漏底）	直径 35*高 35cm；1、规格：直径 350*高 350mm， 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	6 个	210	1260	无
241	盆（漏底）	直径 40*高 11cm；1、规格：直径 400mm*高 110mm， 2、材质：采用食品级 304 不锈钢材质。	弘泽	6 个	45	270	无
二、家具							
242	园长办公桌椅	TY-BGZY；办公桌： 1、尺寸：长 1600*宽 800*高 750mm，带副柜； 2、材质：全部使用优质三聚氰胺饰面刨花板制作。 3、三聚氰胺板刨花板应符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，通过外观质量、规格尺寸及偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率密度、握钉力（板边、板面）、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量等项目。 办公椅： 1、规格：长 560*宽 580*高 1200mm； 2、PP+纤白色背框； 3、PP+纤回型固定扶手，背框带固定腰靠； 4、双层加厚背网，弹力座布； 5、40 密度原生态纯棉； 6、2.5mm 加厚底盘，可逍遥可原位锁定； 7、三级黑色气杆 8、白色 PP 脚，5 寸黑色 PA 轮。	腾亚	1 套	2000	2000	无
243	文件柜 2	TY-WJG；1、整体规格：长 850*宽 390*高 1800mm； 2、结构：柜体分上中下三部分，上下均有隔板，上层门为玻璃门，中间是两个抽屉，配有钥匙； 3、柜体采用 0.5mm 冷轧钢板，承重符合国家标准； ●4、冷轧钢板通过 QB/T4787-2014《家具用钢构件》标准，产品表面涂层理化	腾亚	10 个	800	8000	无



		性能, 金属喷涂层, 涂层厚度 60~130 μm◆; GB/T4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验第6部分: 光泽测定法》, 光泽度 67GU; GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》产品表面涂饰层/覆面材料理化性能, 金属喷漆(塑)涂层, 硬度 4H; 冲击强度, 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹; 附着力: 应 2 级; 力学性能: 上屈服强度 Re1: 270MPa、抗拉强度 Rm: 370~500MPa◆、断后伸长率 A80mm: 28%; 通过 GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准, 化学成分(质量分数): C0.14%、Si0.15%、Mn0.65%、P0.015%、S0.008%; QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》, QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》, 连续喷雾 100h, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级; 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级。 5、表面经酸洗、磷化、除锈、静电灰色粉末喷塑, 附着力强, 不易脱落。					
244	沙发	ZLR-SFCJ; 1、规格: 三人位长 1900*宽 870*高 750mm, 单人位长 900*宽 870*高 750mm。 2、面料环保无气味, 其光泽度好, 透气性强, 柔软且富韧性. 防刮. 耐磨皮。 3、海绵: 座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海绵, 理化性能符合国家标准: 软硬适中, 不变形, 回弹性好, 坐感舒适; 桉木: 实木框内架, 防虫、防变形性能好。卡簧采用 2.0mmS 型高回弹卡簧, 座感舒适。	浙绿睿	1 套	1800	1800	无
245	茶几	ZLR-CJ; 1、规格: 长 1200*宽 600*高 450mm, 12mm 单边岩板, 优质铁架喷涂。	浙绿睿	1 张	800	800	无
246	办公桌 (带屏风)	TY-BGZ(P); 1、尺寸: 长 1400*宽 600*高 750mm, 带屏风挡板; 2、材质: 三聚氰胺板, 其截面用 2mm 厚封边条机械高温热熔胶封边。 ●3、三聚氰胺板符合 GB/T15102-2017 标准, 通过外观质量、浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能, 为合格; 符合 GB/T39600-2021 标准, 通过甲醛释放量(1m ³ 气候箱法), 为合格; 符合 GB/T35601-2017 标准, 通过挥发性有机化合物(72h): 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC), 为合格; 符合 JC/T2039-2010 标准, 通过防霉性能, 试验菌种: 黑曲霉(Aspergillusniger)AS3.3928, 球毛壳霉(Chaetomiumglobosum)AS3.4254, 绳状青霉	腾亚	12 张	900	10800	无



		<p>(Penicilliumfuniculosum)AS3.3875, 出芽短梗霉 (Aureobasidiumpullulans)AS33984, 宛氏拟青霉 (Paecilomycesvariotii)AS3.4253, 土曲霉(Asp. terreus)AS3.3935, 0级—不长, 即肉眼观察未见生长。</p> <p>●4、封边条符合 GB/T11547-2008 标准, 耐酒精性, 75%无水乙醇, 室温浸泡 6h, 外观无明显变化; 耐洗涤剂性, 10%洗洁精, 室温浸泡 6h, 外观无明显变化; 符合 GB/T24128-2018 标准, 通过防霉效果评估, 试验菌种: 黑曲霉 CGMCC3.3928, 宛氏拟青霉 CGMCC3.4253, 球毛壳霉 CGMCC3.3601, 长枝木霉 CGMCC3.4291, 绳状青霉 CGMCC3.3875, 短柄帚霉 AS3.3985, 防霉等级 0 级;</p>					
247	办公椅	<p>ZLR-BGY; 1、会议椅: 规格长 49*宽 48*高 92.5cm, 坐高 45cm, 背宽 47.5cm; 2、背网采用网布面料; 坐网采用高密度弹力网布; 坐棉采用 35 密度新棉; 坐板采用 1.2mm 定型弯板; 扶手采用 PP 固定扶手; 弓形架。</p>	浙绿睿	12张	230	2760	无
248	会议桌	<p>ZLR-HYZ; 1、规格: 长 4800*宽 1500*高 750mm; 2、面材: 饰面选用三聚氰胺刨花板, 所有板材外露端面 PVC 封边条, 利用机械封机配以热熔胶高温封边, 高密封性。 3、五金配件, 所有的钢制五金配件经过防腐防锈处理。</p>	浙绿睿	1张	3850	3850	无
249	折叠会议椅	<p>ZLR-ZDHYY; 1、规格: 长 62*宽 52*高 86cm, 坐高 46cm; 2、背框采用 PP+纤料, 耐磨透气网布。靠背连接件为铝合金。 3、座垫采用高密度纯棉海绵+耐磨弹力绒布座饰面。 4、1.3mm 厚黑色喷涂椅架。 5、座板可翻转, 架子可折叠。 6、PP 全新材料扶手。</p>	浙绿睿	14张	240	3360	无
250	木制桌(长方)	<p>ZLR-MZZ2; 1、规格: 长 1200mm*宽 600mm*高 500mm; 2、材质: 采用优质实木框架结构, 桌面: 采用优质 18mm 厚的橡胶木, 桌腿采用松木, 立柱 50*50mm。 3、外露部分没有毛刺及尖锐棱角, 部件结合应牢固无松动现象, 产品着地要平稳, 结构稳固, 不易倾倒。设计合理, 无安全隐患。</p>	浙绿睿	18张	730	13140	无



		4、表面涂层采用环保家具净味油漆，三底两面制作，光洁自然。					
251	木制桌 (正方)	ZLR-MZZ; 1、规格：长 600mm*宽 600mm*高 500mm; 2、材质：采用优质实木框架结构，桌面：采用优质 18mm 厚的橡胶木齿接板，桌腿采用松木立柱 5cm×5cm。 3、外露部分没有毛刺及尖锐棱角，部件结合应牢固无松动现象，产品着地要平稳，结构稳固，不易倾倒。设计合理，无安全隐患。 4、表面涂层采用环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。 5、桌子底下每个角之间采用实木三角连接加固，桌脚 R20 半圆弧制作，桌脚与桌面连接处采用优质五金配件，所有棱角必须倒圆应均匀一致。 ●5、木制桌应符合 GB/T4893.3-2020 标准，通过耐干热，70℃，20min，1 级无变化，实验区域与相邻区域无法区分；符合 GB/T10357.1-2013 中 5.1.2 标准，通过水平静载荷试验；符合 GB/T35607-2017 附录 D 和 E 标准，通过挥发性有机化合物，苯 0.002mg/m ³ （检出限）、甲苯 0.002mg/m ³ （检出限）、二甲苯 0.002mg/m ³ （检出限）、TVOC0.05mg/m ³ （检出限）；符合 GB/T40908-2021 标准，通过禁限用物质测定-阻燃剂多溴联苯与多溴二苯醚（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚），有机磷阻燃剂（三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA)、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(DDBPP)、三-(1,3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)、三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)），未检出；符合 QB/T5660-2021《木家具表面耐黄变测定法》，通过耐黄变 168h4 级；符合 GB/T1741-2020 标准，通过漆膜耐霉菌：黄曲霉，黑曲霉，宛氏拟青霉，绿色木霉，桔青霉，结果 4 级。	浙绿睿	48 张	700	33600	无
252	木制椅	ZLR-MZY; 1、规格：长 280mm*宽 290mm*坐高 250mm，采用优质实木框架结构，材质均为优质实木。 2、椅面：采用优质橡胶木齿接板，厚度 18mm，椅脚基材为松木。	浙绿睿	180 张	120	21600	无



		<p>3、表面涂层采用环保家具净味油漆，三底两面制作，光洁自然。</p> <p>4、强度高，安全耐用。</p> <p>5、靠背为笑脸造型，左右前加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。</p> <p>●6、木制椅应符合 GB/T4893.3-2020 标准，通过耐干热，70℃，20min，1级无变化，实验区域与相邻区域无法区分。符合 GB/T10357.3-2013 中 4.12 标准，通过座面冲击试验；按照 GB/T10357.3-2013 中 4.13 标准，通过椅背冲击试验。符合 GB/T35607-2017 附录 D 和 E 标准，通过挥发性有机化合物，苯 0.002mg/m³（检出限）、甲苯 0.002mg/m³（检出限）、二甲苯 0.002mg/m³（检出限）、TVOC0.05mg/m³（检出限）；符合 GB/T40908-2021 标准，通过禁限用物质测定—阻燃剂多溴联苯与多溴二苯醚（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚），有机磷阻燃剂（三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA)、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(DDBPP)、三-(1,3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)、三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)），未检出。符合 QB/T5660-2021 标准，通过耐黄变 168h4 级。符合 GB/T1741-2020 标准，通过漆膜耐霉菌：黄曲霉，黑曲霉，宛氏拟青霉，绿色木霉，桔青霉，结果 4 级。</p>					
253	毛巾架 2	<p>ZLR-MJJ；1、规格：长 100*宽 40*高 90cm，可满足 40 个人使用，挂钩为木质；</p> <p>2、基材采用优质松木；</p> <p>3、带万向轮，便于移动晾晒，无锐角。</p>	浙绿睿	6 个	430	2580	无
254	分餐桌	<p>ZLR-FCZ；1、规格：双层桌，下桌带储物柜，上层桌规格长 120*宽 50*高 55cm，下层桌长 115*宽 45*高 53cm；</p> <p>2、材质：采用优质实木框架结构，桌面：采用优质 18mm 厚的橡胶木齿接板。</p> <p>3、外露部分没有毛刺及尖锐棱角，部件结合应牢固无松动现象，产品着地要平稳，结构稳固，不易倾倒。</p>	浙绿睿	6 套	1700	10200	无
255	木制床	ZLR-MZC2；1、六位推拉床整体规格长 250*宽 125*高 80cm；	浙绿	30	3000	90000	无



	(一拖六)	<p>2、材质：采用优质樟子松木，材料无裂缝，结构连接处和主受力连接部位无死结，无腐朽经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味。</p> <p>3、樟子松木通过人造板及其制品中挥发性有机化合物(VOCs)释放量，苯 0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$、甲苯 0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$、二甲苯 0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$、TVOC0.5 μ。</p> <p>4、床脚：70mm×35mm，横档：45×35mm，床挺：70mm×35mm，床底档 4 根：40mm×30mm，护栏：45×35mm；护栏中间竖档 45×28mm；床铺板：净厚 10mm，板与板间隙 4mm。床板四边倒角，双面刨光滑。</p> <p>5、正面床脚半圆弧处理，连接处均采用榫卯结构加木工专用胶连接，部分连接处采用优质五金配件连接，所有棱角必须倒圆，应均匀一致，外露部分没有毛刺及尖锐棱角，部件结合应牢固无松动现象，产品着地要平稳。</p> <p>6、油漆：表面使用无毒无味 PU 环保家具净味漆，三底两面。</p> <p>7、油漆应符合 GB/T23991-2009 可溶性重金属含量（镉 Cd，未检出（1mg/kg）；铬 Cr，未检出（0.8mg/kg）；汞 Hg，未检出（0.6mg/kg））。</p> <p>●8、木制床应符合 GB/T4893.3-2020 标准，通过耐干热，70℃，20min，1 级无变化，实验区域与相邻区域无法区分。符合 GB/T35607-2017 附录 D 和 E 标准，通过挥发性有机化合物，苯 0.002mg/m³（检出限）、甲苯 0.002mg/m³（检出限）、二甲苯 0.002mg/m³（检出限）、TVOC0.05mg/m³（检出限）。符合 GB/T40908-2021 标准，通过禁限用物质测定-阻燃剂多溴联苯与多溴二苯醚（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚），有机磷阻燃剂（三-(1-氮杂环丙基)氧化磷(TEPA)、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(DDBPP)、三-(1,3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)、三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)、二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)）。符合 QB/T5660-2021 标准，通过耐黄变 168h4 级。</p> <p>●9、木制床符合 GB/T1741-2020 标准，通过漆膜耐霉菌：黄曲霉，黑曲霉，宛氏拟青霉，绿色木霉，桔青霉，结果 4 级。</p>	睿	套			
256	书包鞋	定制；1.参考尺寸：L（定制）*D450mm*H（定制）。	浙绿	25	980	24500	无



	柜（定制）	2. 采用环保生态板，厚 16mm，所有板材外露端面高质量 PVC 封边条，利用机械封机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水。 3. 柜内部分区域设有层板，图书柜面板厚度 16mm(±2mm)。 4. 五金件：优质五金配套，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	睿	平方				
257	口杯架	定制；1. 定制。 2. 采用环保生态板，厚 16mm，所有板材外露端面高质量 PVC 封边条，利用机械封机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水。 3. 柜内部分区域设有层板，图书柜面板厚度 16mm(±2mm)。 4. 五金件：优质五金配套，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	浙绿睿	9 平方	980	8820	无	
258	图书架	ZLR-TSJ；1、书架规格：长 100*宽 35*高 95cm； 2、材质采用橡木，厚度为 18mm，原材料经预烘干处理，不易开裂变形。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致；油漆工艺：透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑； 3、油漆材质：油漆使用环保油漆，连接部位使用环保拼板胶加固，无毒无味。产品成型后经打磨抛光处理，通过无毛刺，无松动预检。	浙绿睿	6 个	880	5280	无	
259	三层玩具柜 1	ZLR-WJG2；1、规格：长 120*宽 30*高 80cm，三层三格，不带背板，带万向轮； 2、材质采用橡木，厚度 18mm，原材料经预烘干处理，不易开裂变形。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致；油漆工艺：透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑； 3、油漆材质：油漆使用环保油漆，连接部位使用环保拼板胶加固，无毒无味。产品成型后经打磨抛光处理，通过无毛刺，无松动预检。	浙绿睿	30 个	650	19500	无	
260	三层玩具柜 2	ZLR-WJG3；1、规格：长 120*宽 30*高 80cm，三层三格，带背板，带万向轮； 2、材质采用橡木，厚度 18mm，原材料经预烘干处理，不易开裂变形。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致；油漆工艺：透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑； 3、油漆材质：油漆使用环保油漆，连接部位使用环保拼板胶加固，无毒无味。	浙绿睿	6 个	680	4080	无	



		产品成型后经打磨抛光处理，通过无毛刺，无松动预检。					
261	二层玩具柜 1	ZLR-WJG4; 1、规格：长 110*宽 30*高 60cm，二层二格，不带背板，带万向轮； 2、材质采用橡木，厚度 18mm，原材料经预烘干处理，不易开裂变形。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致；油漆工艺：透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑； 3、油漆材质：油漆使用环保油漆，连接部位使用环保拼板胶加固，无毒无味。产品成型后经打磨抛光处理，通过无毛刺，无松动预检。	浙绿睿	12个	600	7200	无
262	二层玩具柜 2	ZLR-WJG5; 1、规格：长 110*宽 30*高 60cm，二层二格，带背板，带万向轮； 2、材质采用橡木，厚度 18mm，原材料经预烘干处理，不易开裂变形。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致；油漆工艺：透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑； 3、油漆材质：油漆使用环保油漆，连接部位使用环保拼板胶加固，无毒无味。产品成型后经打磨抛光处理，通过无毛刺，无松动预检。	浙绿睿	6个	630	3780	无
263	储物柜 1	ZLR-CWG1; 橡木。带万向轮，小号：长 60*宽 40*高 80cm，内高 35cm，加隔板。	浙绿睿	4个	580	2320	无
264	储物柜 2	ZLR-CWG2; 橡木。带万向轮，大号：长 90*宽 40*高 80cm，内高 35cm，加隔板，大的上下背板相反。	浙绿睿	8个	660	5280	无
265	多功能美术材料柜	ZLR-MGG; 1、带万向轮，长 60*宽 50*高 80cm； 2、材质采用橡木，厚度 18mm，原材料经预烘干处理，不易开裂变形。所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致；油漆工艺：透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑； 3、油漆材质：油漆使用环保油漆，连接部位使用环保拼板胶加固，无毒无味。产品成型后经打磨抛光处理，通过无毛刺，无松动预检。	浙绿睿	6个	1200	7200	无
266	移动黑板	ZLR-YDHB; 1、规格：长 120*宽 40*高 110cm； 2、材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板； 3、工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆采用环保净味油漆，两底三面，均	浙绿睿	6个	1300	7800	无

		为整体喷涂漆面。颜色：磁性版面为通用墨绿色。					
267	娃娃家厨房	ZLR-WWJCF; 1、整体规格：200*30*85cm，实木。	浙绿睿	2套	3800	7600	无
三、教玩具							
268	收纳架	ZLR-SNJ; 1、规格：长 245*宽 85*高 110cm，带雨布； 2、采用 PP 工程塑料框架，不易褪色，不变形，成品内外平整，无毒、无味、环保，颜色艳丽，耐光照、抗压耐磨。	浙绿睿	1套	3000	3000	无
269	户外储物柜 1	ZLR-HWCWG1; 1、尺寸：长 160*宽 60*高 100cm，平顶，两层； 2、材质：镀锌钢板，柜体草绿，柜门哑光米黄，静电喷涂工艺板材厚度 0.8mm。带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度 73mm，脚杯直径 35mm。	浙绿睿	2个	2700	5400	无
270	户外储物柜 2	ZLR-HWCWG2; 1、尺寸：长 160*宽 60*高 130cm，立体半圆顶，两层； 2、材质：镀锌钢板，柜体草绿，柜门哑光米黄，静电喷涂工艺板材厚度 0.8mm。带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度 73mm，脚杯直径 35mm。	浙绿睿	2个	2800	5600	无
271	户外储物柜 3	ZLR-HWCWG3; 1、尺寸：长 160*宽 60*高 130cm，立体三角顶，两层； 2、材质：镀锌钢板，柜体草绿，柜门哑光米黄，静电喷涂工艺板材厚度 0.8mm。带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度 73mm，脚杯直径 35mm。	浙绿睿	2个	2800	5600	无
272	碳化积木	XTG2018-866; 1、规格：866 块大型碳化积木。 2、材质：采用防腐松木。 3、工艺：炭烤，静电喷水性环保油漆，磨圆角，光滑无毛刺。 4、至少包含 22 种形状，866 片/套。分别为： 长条板：长 120*宽 10*厚 2.5cm12 个； 正方形：长 10*宽 10*厚 5cm，120 片； 正方形长 10*宽 10*厚 2.5cm132 片； 长方形：长 20*宽 10*厚 5cm200 个； 长方形：长 20*宽 10*厚 2.5cm160 个； 长方形：长 40*宽 10*厚 2.5cm66 个； 长方形：长 60*宽 10*厚 2.5cm40 个； 长方形（开槽）：长 60*宽 10*厚 2.5cm6 个；	向天歌	2套	15500	31000	无




		<p>长方形：长 80*宽 10*厚 2.5cm18 个； 三角形：长 39*宽 20*厚 2.5cm12 个； 直角三角形：长 40*宽 20*厚 2.5cm8 个； 圆柱积木：直径 10*高 20cm6 个； 圆柱积木：直径 10*高 40cm2 个； 圆柱积木：直径 5*高 10cm20 个； 圆柱积木：直径 5*高 20cm20 个； 圆柱积木：直径 5*高 40cm10 个； 半圆环积木：长 30*宽 15*厚 2.5cm6 个； 半圆积木：长 20*宽 10*厚 2.5cm6 个； 1/4 圆环积木：42*宽 15*厚 2.5cm8 个； 扇形积木：半径为 20cm8 个； Y 型：长 60*宽 30*厚 2.5cm2 个； 三叉路：长 42*宽 30*厚 2.5cm4 个。</p> <p>▲5、产品符合 GB6675-2014（包括：GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》；GB6675.2-2014《玩具第 2 部分：机械与物理性能》；GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》；GB6675.4-2014《特定元素的迁移》；GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。</p>					
273	安吉游戏运动组合	<p>XTG039-5；1、材质：采用优质松木，防腐木； 2、配送安吉探索游戏指导手册；尺寸：21*28.5cm；封面双铜 250 克，内页双铜 157 克；封面：正面亚膜；有线胶装；共 68 页； 3、28 件/套，具体规格如下： (1) 人字梯材质：松木。规格：高 120*宽 44*厚 14cm4 个； (2) 直梯材质：松木。规格：高 195*宽 35*厚 7cm4 个； (3) 直梯材质：松木。规格：高 150*宽 35*厚 7cm4 个； (4) 短平衡板材质：松木。规格：高 120*宽 20*厚 2.5cm4 个； (5) 长平衡板材质：松木。规格：高 150*宽 20*厚 2.5cm4 个； (6) 支架：材质：松木。规格：高 60cm2 个；</p>	向天歌	1 套	20000	20000	无



		(7) 支架: 材质: 松木。规格: 高 30cm 2 个; (8) 防腐木攀爬箱: 材质: 防腐木长 60*宽 60*高 60cm, 2 个; (9) 拖车材质: 多层板长 80*宽 80cm, 2 个;					
274	户外玩具	LR-HWYL; 1、整体规格: 长 900*宽 400*高 400cm; 2、功能: 钻、爬、滑等设计, 质量坚固, 材质: 木材采用巴蒂木, 经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑防水涂料, 外涂三层华润室外专用防水清漆, 防腐、防水能力达到十年以上。 3、塑制件采用专业滚塑专用料经滚塑成形, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好。 4、绳网: 采用钢丝绳, 绳网绳子采用航海船用缆绳, 中芯为镀铬钢丝外套胶管, 外层再覆以变色锦纶编织绳, 强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全性能好; 5、所有螺丝均为不锈钢材质。	绿睿	1 套	78000	78000	无
275	体操垫 (小)	LR-TCD1; 1、规格: 长 120*宽 60*厚 10cm, 二联体操垫可折叠; 2、加厚草绿色牛筋防水布包面, 内为高密度珍珠棉, 不易变形。	绿睿	12 张	195	2340	无
276	体操垫 (大)	LR-TCD2; 1、规格: 长 200*宽 100*厚 10cm, 二联体操垫可折叠; 2、加厚草绿色牛筋防水布包面, 内为高密度珍珠棉, 不易变形。	绿睿	24 张	270	6480	无
277	呼啦圈	LR-HLC; 1、规格: 直径 45cm; 2、材质: PPC 塑料圆管边, 厚 0.8mm。	绿睿	80 只	8	640	无
278	如意跨栏	LR-RYKL; 1、规格: 长 790*宽 280*高 180mm; 2、采用优质环保材料, 无毒无味, 精心制作, 产品边角圆润材质有弹性, 8 个/套。	绿睿	2 套	480	960	无
279	如意塑料钻圈	LR-RYZQ; 1、规格: 长 670mm*宽 600mm*高 300mm, 材质: PP 塑料。8 个/套 2、PP 塑料应符合 GB/T1633-2000 维卡软化温度: 74℃。符合 GB/T1634.1-2019 热变形温度: 100℃。符合 GB/T9341-2008 弯曲强度: 27MPa。符合 GB/T1843-2008 悬臂梁缺口冲击强度: 11KJ/m ² 。符合 GB/T2411-2008 邵氏硬度: 64。符合 GB/T1033.1-2008 密度: 1g/cm ³ 。符合 GB/T9345.1-2008 灰分: 20%。符合 GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率: 24g/10min。符合 GB/T1043.1-2008 简支	绿睿	1 套	640	640	无



		梁缺口冲击：8KJ/m ² ，合格。					
280	独轮小推车	LF-XTC；1、规格：长 900mm*宽 340mm*高 400mm，PE 塑料。 ●2、PE 塑料符合 GB/T1633-2000 维卡软化温度：53℃；GB/T1843-2008 悬臂梁缺口冲击强度：53KJ/m ² ；GB/T9345.1-2008 灰分：0.02%；GB/T2411-2008 邵氏硬度：52；GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率：4g/10min；GB/T1043.1-2008 简支梁缺口冲击：65KJ/m ² 。	领峰	6 辆	200	1200	无
281	轮胎带架	LR-LTDJ；1、10 格轮胎架规格长 255*宽 52*高 52cm，单个轮胎架内径 20cm，轮胎规格：内径 33cm，宽 17cm，轮胎采用优质环保塑料，色彩鲜艳，纹路清晰，轮胎架采用特种塑料，无毒环保，加厚坚固，轮架架连接处采用环保 PVC 材质的三通，抗压抗晒。	绿睿	1 套	1800	1800	无
282	路障跨栏（锥筒）	LR-LZKL；1、规格：长 102*宽 23*高 96cm； 2、包含 8 个筒、12 条杆、4 个圈； 3、采用工程塑料吹塑工艺一次成型，安全环保不易褪色，有多种颜色。	绿睿	1 套	850	850	无
283	小篮球	LR-XLQ；直径 18cm，材质：橡胶	绿睿	30 个	35	1050	无
284	羊角球	LR-YJQ；1、规格：直径 45cm； 2、材质采用 PU，加厚防爆，柔软有弹性，结实耐用。	绿睿	10 个	45	450	无
285	球架	LR-QJ；1、尺寸：长 950*宽 650*高 950mm； 2、材质：PVC 管子。	绿睿	2 个	860	1720	无
286	彩虹伞	LR-CHS；1、规格：直径 360cm； 2、材质采用涤纶塔夫面料，手感顺滑，不易起皱，可以培养孩子的集体配合能力。	绿睿	3 个	185	555	无
287	彩虹拉力带	LR-CHLLD；规格：总长 3.6 米，绒布+弹力绳。	绿睿	4 个	160	640	无
288	坦克爬行圈	LR-TKPXQ；1、规格：周长 300cm*宽 50*厚 5cm； 2、材质：布艺+泡沫棉。	绿睿	10 个	288	2880	无
289	袋鼠跳	LR-DST；规格：高 60cm 直径 30cm，材质：防水布。	绿睿	10 个	40	400	无



290	玩沙用具	LR-WSYJ1; (沙盘、沙漏、沙耙、沙铲、锹、棍、沙模、桶、洒水壶、筛子、动物模具、手推车等) 21 件/套	绿睿	5 套	180	900	无
291	玩水用具	LR-WSYJ2; (水车、水盆、水壶、水枪、量杯、容器、各种材质的沉浮物品等) 30 件/套	绿睿	5 套	160	800	无
292	种植区工具	LR-ZZQYJ; (喷壶、小桶、儿童铁锹、小铲子等) 45 件/套	绿睿	5 套	260	1300	无
293	出租车	YC-550607; 1、规格：长 103*宽 68*高 60cm; 2、采用壁厚 1.5mm 镀锌管；焊接采用氩弧焊及二氧化碳气体保护焊。整体加工成型后经除油、抛丸处理，表面进行静电粉末喷涂，轮胎为橡胶实心轮胎。	育晨	2 辆	660	1320	无
294	货运车	YC-550820; 1、规格：长 105*宽 58*高 65cm; 2、车体采用优质钢铁和汽车级烤漆制作； 3、把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温；	育晨	2 辆	660	1320	无
295	双人脚踏车	YC-550611; 1、规格：长 115*宽 58*高 65cm; 2、材质：整体加工经特殊工艺除锈，抛砂处理。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。	育晨	2 辆	630	1260	无
296	单人脚踏车	YC-550602; 1、规格：长 90*宽 58*高 65cm; 2、采用壁厚 1.5mm 镀锌管；焊接采用氩弧焊及二氧化碳气体保护焊。整体加工成型后经除油、抛丸处理，表面进行静电粉末喷涂，轮胎为橡胶实心轮胎。	育晨	6 辆	480	2880	无
297	踩踏车	YC-550601; 1、规格：长 45*宽 34*高 56cm; 2、材质：PE 环工程保塑料+静音 PU 轮。	育晨	10 辆	125	1250	无
298	348 件积木	LR-JM348; 最大尺寸长 48*宽 6*厚 3CM，厚度：3cm，共 29 个形状。 材质：松木 工艺：打磨光滑无毛刺	绿睿	2 套	4315	8630	无
299	分格收纳盒	LR-FGSNH; 规格：长 27*宽 17*高 5.8cm，PP 塑料，磨砂透明，可拆式，最多可分 15 格。	绿睿	120 个	45	5400	无
300	透明收纳盒	LR-WJSNK1; 1、规格：长 280*宽 260*高 100mm，透明 2、材质：采用优质食品级 PP 工程塑料注塑成型，无毒无味，渗入抗紫外线，	绿睿	90 个	30	2700	无

	(小)	光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。					
301	透明收纳盒 (中)	LR-WJSNK2; 1、规格: 长 280*宽 260*高 150mm, 透明 2、材质: 采用优质食品级 PP 工程塑料注塑成型, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。	绿睿	90 个	35	3150	无
302	透明收纳盒 (大)	LR-WJSNK3; 1、规格: 长 280*宽 260*高 190mm, 透明 2、材质: 采用优质食品级 PP 工程塑料注塑成型, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。	绿睿	120 个	38	4560	无
303	打击乐器	LR-DJYQ; 奥尔夫乐器 20 件/套, 其中包含八音琴, 腕铃、棒棒糖鼓、沙锤、原木木鱼、摇铃、原木棒铃、铃鼓、摇铃、长颈鹿沙筒、雨声、三角铁、双响筒、卡通响板、皮铃、塑料沙蛋、拨浪鼓、塑料圆舞板、打棒、木柄碰铃等。	绿睿	1 套	298	298	无
304	跳马	LR-TM; 规格: 长 80*宽 45*高 65cm, 四档, 木质+PU, 跳跃能力锻炼, 臂力锻炼, 体能锻炼。	绿睿	2 个	800	1600	无
305	滚大球	LR-GDQ; 直径 50cm, 采用优质环保塑料, 耐磨抗摔, 经久耐用。	绿睿	6 个	150	900	无
306	秋千	LR-QQ3; 规格: 长 350*宽 150*高 200cm, 立柱为直径 114mm 的钢管。	绿睿	1 套	2600	2600	无
307	拱形门	LR-GXM; 尺寸: 长 67*宽 92*高 30cm, PP 塑料材质, 4 个/套。	绿睿	3 套	240	720	无
308	平衡木	LR-PHM; 规格: 长 200*宽 19*高 25cm, 材质巴蒂木, 经打磨批灰后, 外涂室外专用防水清漆, 防腐、防水; 无锐边锐角等, 整体牢固, 无安全隐患。五金零件: 材质: 不锈钢半圆头, T 型平头螺丝。表面处理: 机械抛光。	绿睿	6 个	550	3300	无
309	单杠	LR-DG1; 规格: 长 200cm*高 87cm, 钢管材质, 立柱 32mm 圆管, 模档 25mm 圆管。	绿睿	3 个	1300	3900	无
310	园区区角套装 初级	HSA02001; 产品规格: 2 个内箱, 16 个收纳盒, 内含 1300 个配件, 产品配套班级教师指导手册 (32 节科学建构课程), 手册内容包含课程设计理念, 建构造型, 亲子活动方案等。主要配件 D54 滑轮片轴蓝色 (φ 54mm*25mm); 连接器黄 (φ 50mm*26mm); 圆球体 (D50mm*9.5mm) 黄; 12 齿齿轮 (φ 48mm*20mm) 绿色; 18 齿齿轮 (φ 69mm*13.5mm) 黄色; 24 齿齿轮 (φ 89mm*13.5mm) 蓝; 36 齿齿	万能工匠	1 套	3150	3150	无

		<p>轮 $\phi 129\text{mm} \times 13.5\text{mm}$ 红；空心管 ($\phi 9.55\text{mm} \times 77\text{mm}$) 蓝色；空心管 ($\phi 9.55\text{mm} \times 120\text{mm}$)；</p> <p>主要材质：ABS 塑料；其它材质：PVC, PP, EVA</p> <p>功能、特点：</p> <p>1. 低结构、易塑形、易操作积木游戏材料，以点、线、面、轴为主要配件，核心基础配件直径 5 厘米，拥有 10 个链接孔，设计符合孩子抓握需求。每个孔拆装力度是 6-8 磅◆，锻炼孩子手部精细化运动，由简至繁、由平面到立体、由静态到动态、由动态到机械构架。易于变化，易于引导孩子探索创新，走向科学。</p> <p>2. 任何一种材料与材料之间都存在着数十种以上的选择连接，通过简单的操作，可以形成各种连接关系，而这种连接关系可以无限延伸，使幼儿创造性思维宽度得以不断拓展。</p>					
311	园区区角套装 中级	<p>HSA02002；主要规格：2 个内箱，16 个收纳盒，内含 1300 个配件，产品配套班级教师指导手册（32 节科学建构课程），手册内容包含课程设计理念，建构造型，亲子活动方案等。主要配件 D54 滑轮片轴蓝色 ($\phi 54\text{mm} \times 25\text{mm}$)；连接器黄 ($\phi 50\text{mm} \times 26\text{mm}$)；圆球体 ($D50\text{mm} \times 9.5\text{mm}$) 黄；12 齿齿轮 ($\phi 48\text{mm} \times 20\text{mm}$) 绿色；18 齿齿轮 ($\phi 69\text{mm} \times 13.5\text{mm}$) 黄色；24 齿齿轮 ($\phi 89\text{mm} \times 13.5\text{mm}$) 蓝；36 齿齿轮 ($\phi 129\text{mm} \times 13.5\text{mm}$) 红；空心管 ($\phi 9.55\text{mm} \times 77\text{mm}$) 蓝色；空心管 ($\phi 9.55\text{mm} \times 120\text{mm}$)；</p> <p>主要材质：ABS 塑料；其它材质：PVC, PP, EVA</p> <p>功能、特点：</p> <p>1. 低结构、易塑形、易操作积木游戏材料，以点、线、面、轴为主要配件，核心基础配件直径 5 厘米，拥有 10 个链接孔，设计符合孩子抓握需求，每个孔拆装力度是 6-8 磅◆，锻炼孩子手部精细化运动，由简至繁、由平面到立体、由静态到动态、由动态到机械构架。易于变化，易于引导孩子探索创新，走向科学。</p> <p>2. 在区角游戏中，运用多元感官刺激手部的多样机能，不断自主理解材料的特性，不断表现自我、创造自我独特的创造性思维，从而促进幼儿获得全面、整体的</p>	万能工匠	1 套	3150	3150	无



		发展。					
312	园角套装 高级	<p>HSA02003; 主要规格: 内含 1300 件, 园角套装中级产品配套班级教师指导手册 (32 节科学建构课程), 手册内容包含课程设计理念, 建构造型, 亲子活动方案等。主要配件滑轮片轴蓝色(Φ54mm*25mm); 连接器黄(Φ50mm*26mm); 圆球体(D50mm*9.5mm)黄; 12 齿齿轮(ø48mm*20mm)绿色; 18 齿齿轮(ø69mm*13.5mm)黄色; 24 齿齿轮(ø89mm*13.5mm)蓝; 36 齿齿轮(ø129mm*13.5mm)红; 空心管(Φ9.55mm*77mm)蓝色; 空心管(Φ9.55mm*120mm);</p> <p>主要材质: ABS 塑料; 其它材质: PVC, PP, EVA</p> <p>功能、特点:</p> <p>1. 低结构、易塑形、易操作积木游戏材料, 以点、线、面、轴为主要配件, 核心基础配件直径 5 厘米, 拥有 10 个链接孔, 设计符合孩子抓握需求, 每个孔拆装力度是 6-8 磅◆, 锻炼孩子手部精细化运动, 由简至繁、由平面到立体、由静态到动态、由动态到机械构架。易于变化, 易于引导孩子探索创新, 走向科学。</p> <p>2. 通过幼儿亲身体验, 让幼儿在玩中观察、思考、探索、发现、探讨分享等各种感官和肢体能力协调发展, 帮助幼儿逐步养成积极主动、认真专注、不怕困难、敢于探究和尝试、乐于想象和创造等良好品质。</p>	万能工匠	1 套	3500	3500	无
313	思维积木(初级)	<p>YGCP01001; 1、一单元底板: 材质采用 ABS, 尺寸: 长 37.5*宽 37.5*厚 20mm, 数量 36 个;</p> <p>2、二单元底板: 材质采用 ABS, 尺寸: 长 75*宽 37.5*厚 20mm, 数量 24 个;</p> <p>3、三单元底板: 材质采用 ABS, 尺寸: 长 112.5*宽 37.5*厚 20mm, 数量 12 个;</p> <p>4、四单元底板: 材质采用 ABS, 尺寸: 长 75*宽 75*厚 20mm, 数量 24 个;</p> <p>5、小木棍(长): 材质采用榉木, 尺寸: 长 190 宽 5*厚 5mm, 数量 20 根;</p> <p>6、小木棍(中): 材质采用榉木, 尺寸: 长 140*宽 5*厚 5mm, 数量 20 根;</p> <p>7、小木棍(短): 材质采用榉木, 尺寸: 长 90*宽 5*厚 5mm, 数量 20 根;</p> <p>8、彩色方框: 材质采用榉木, 尺寸: 长 35*宽 35*厚 5mm, 数量 60 个;</p> <p>9、咕咕方块 01: 材质采用榉木, 尺寸: 长 25*宽 25*厚 25mm, 数量 20 个;</p> <p>10、咕咕方块 02: 材质采用榉木, 尺寸: 长 25*宽 25*厚 25mm, 数量 20 个;</p>	益咕	1 套	5170	5170	无



	<p>11、益格方块 01：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 20 个；</p> <p>12、益格方块 02：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 20 个；</p> <p>13、小尖尖树：材质采用榉木，尺寸：长 20*宽 20*厚 45mm，数量 12 个；</p> <p>14、中尖尖树：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 60mm，数量 12 个；</p> <p>15、大尖尖树：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 70mm，数量 12 个；</p> <p>16、小圆圆树：材质采用榉木，尺寸：长 20*宽 20*厚 45mm，数量 12 个；</p> <p>17、中圆圆树：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 60mm，数量 12 个；</p> <p>18、大圆圆树：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 70mm，数量 12 个；</p> <p>19、咕咕：材质采用榉木，尺寸：25*宽 25*厚 35mm，数量 4 个；</p> <p>20、咕大大：材质采用榉木，尺寸：28*宽 28*厚 50mm，数量 4 个；</p> <p>21、益格：材质采用榉木，尺寸：25*宽 25*厚 35mm，数量 4 个；</p> <p>22、益大大：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 50mm，数量 4 个；</p> <p>23、颜色骰子：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 4 个；</p> <p>24、数字骰子：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 4 个；</p> <p>25、1、2 骰子：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 8 个；</p> <p>26、硬币 01：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 5mm，数量 16 个；</p> <p>27、硬币 02：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 5mm，数量 16 个；</p> <p>28、小草堆：材质采用榉木，尺寸：长 20*宽 25*厚 9mm，数量 32 个；</p> <p>29、大草堆：材质采用榉木，尺寸：长 60*宽 25*厚 9mm，数量 36 个；</p> <p>30、咕咕圆球：材质采用榉木，尺寸：直径 35mm，数量 8 个；</p> <p>31、益格圆球：材质采用榉木，尺寸：直径 35mm，数量 8 个；</p> <p>32、彩色大齿轮：材质采用榉木，尺寸：长 75*宽 75*厚 5mm，数量 48 个；</p> <p>33、彩色小齿轮：材质采用榉木，尺寸：长 45*宽 45*厚 5mm，数量 8 个；</p> <p>34、红萝卜：材质采用榉木，尺寸：长 23*宽 23*厚 28.5mm，数量 48 个；</p> <p>35、黄萝卜：材质采用榉木，尺寸：长 23*宽 23*厚 28.5mm，数量 48 个；</p> <p>36、盖子：材质采用 ABS，尺寸：长 380*宽 290*厚 15mm，数量 8 个；</p> <p>37、分格：材质采用 PP，尺寸：长 353*宽 270*厚 80mm，数量 4 个；</p> <p>38、盒子：材质采用 PP，尺寸：长 388*宽 285*厚 100mm，数量 8 个；</p>				
--	---	--	--	--	--



		39、初级游戏卡片：材质采用纸质，尺寸：长 220*宽 220mm，数量 60 张； 40、建构卡片：材质采用纸质，尺寸：长 220*宽 220mm，数量 24 张； 41、教师指导手册：材质采用纸质，尺寸：长 285*宽 210mm，数量 1 册；					
314	思维积木(中级)	YGCP01002；1、一单元底板：材质采用 ABS，尺寸：长 37.5*宽 37.5*厚 20mm，数量 36 个； 2、二单元底板：材质采用 ABS，尺寸：长 75*宽 37.5*厚 20mm，数量 24 个； 3、三单元底板：材质采用 ABS，尺寸：长 112.5*宽 37.5*厚 20mm，数量 12 个； 4、四单元底板：材质采用 ABS，尺寸：长 75*宽 75*厚 20mm，数量 24 个； 5、小木棍(长)：材质采用榉木，尺寸：长 190*宽 5*厚 5mm，数量 20 根； 6、小木棍(中)：材质采用榉木，尺寸：长 140*宽 5*厚 5mm，数量 20 根； 7、小木棍(短)：材质采用榉木，尺寸：长 90*宽 5*厚 5mm，数量 20 根； 8、彩色方框：材质采用榉木，尺寸：长 35*宽 35*厚 5mm，数量 60 个； 9、彩色滑块：材质采用榉木，尺寸：长 35*宽 35*厚 10mm，数量 24 个； 10、咕咕方块 01：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 20 个； 11、咕咕方块 02：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 20 个； 12、益格方块 01：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 20 个； 13、益格方块 02：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 20 个； 14、小尖尖树：材质采用榉木，尺寸：长 20*宽 20*厚 45mm，数量 16 个； 15、中尖尖树：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 60mm，数量 12 个； 16、大尖尖树：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 70mm，数量 12 个； 17、小圆圆树：材质采用榉木，尺寸：长 20*宽 20*厚 45mm，数量 16 个； 18、中圆圆树：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 60mm，数量 12 个； 19、大圆圆树：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 70mm，数量 12 个； 20、咕咕：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 35mm，数量 12 个； 21、咕大大：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 50mm，数量 6 个； 22、益格：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 35mm，数量 12 个； 23、益大大：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 50mm，数量 6 个； 24、颜色骰子：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 6 个；	益咕	1 套	5170	5170	无



		<p>25、数字骰子：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 6 个；</p> <p>26、硬币 01：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 5mm，数量 24 个；</p> <p>27、硬币 02：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 5mm，数量 24 个；</p> <p>28、大草堆：材质采用榉木，尺寸：长 60*宽 25*厚 9mm，数量 48 个；</p> <p>29、咕咕圆球：材质采用榉木，尺寸：直径 35mm，数量 8 个；</p> <p>30、益格圆球：材质采用榉木，尺寸：直径 35mm，数量 8 个；</p> <p>31、红萝卜：材质采用榉木，尺寸：长 23*宽 23*厚 28.5mm，数量 72 个；</p> <p>32、黄萝卜：材质采用榉木，尺寸：长 23*宽 23*厚 28.5mm，数量 72 个；</p> <p>33、盖子：材质采用 ABS，尺寸：长 380*宽 290*厚 15mm，数量 8 个；</p> <p>34、分格：材质采用 PP，尺寸：长 353*宽 270*厚 80mm，数量 4 个；</p> <p>35、盒子：材质采用 PP，尺寸：长 386*宽 285*厚 100mm，数量 8 个；</p> <p>36、中级游戏卡片：材质采用纸质，尺寸：长 220*宽 220mm，数量 64 张；</p> <p>37、建构卡片：材质采用纸质，尺寸：长 220*宽 220mm，数量 24 张；</p> <p>38、捉迷藏游戏卡：材质采用纸质，尺寸：长 880*宽 220mm，数量 4 张；</p> <p>39、教师指导手册：材质采用纸质，尺寸：长 285*宽 210mm，数量 1 册；</p>					
315	思维积木(高级)	<p>YGCP01003；1、一单元底板：材质采用 ABS，尺寸：长 37.5*宽 37.5*厚 20mm，数量 36 个；</p> <p>2、二单元底板：材质采用 ABS，尺寸：长 75*宽 37.5*厚 20mm，数量 24 个；</p> <p>3、三单元底板：材质采用 ABS，尺寸：长 112.5*宽 37.5*厚 20mm，数量 12 个；</p> <p>4、四单元底板：材质采用 ABS，尺寸：长 75*宽 75*厚 20mm，数量 24 个；</p> <p>5、小木棍(长)：材质采用榉木，尺寸：长 190*宽 5*厚 5mm，数量 28 根；</p> <p>6、小木棍(中)：材质采用榉木，尺寸：长 140*宽 5*厚 5mm，数量 20 根；</p> <p>7、小木棍(短)：材质采用榉木，尺寸：长 90*宽 5*厚 5mm，数量 20 根；</p> <p>8、彩色方框：材质采用榉木，尺寸：长 35*35*厚 5mm，数量 72 个；</p> <p>9、彩色滑块：材质采用榉木，尺寸：长 35*宽 35*厚 10mm，数量 36 个；</p> <p>10、咕咕方块 01：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 30 个；</p> <p>11、咕咕方块 02：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 30 个；</p> <p>12、方块 01：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 30 个；</p>	益咕	1 套	5170	5170	无



		<p>13、方块 02：材质采用榉木，尺寸：25*宽 25*厚 25mm，数量 30 个；</p> <p>14、小尖尖树：材质采用榉木，尺寸：长 20*宽 20*厚 45mm，数量 12 个；</p> <p>15、中尖尖树：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 60mm，数量 12 个；</p> <p>16、大尖尖树：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 70mm，数量 12 个；</p> <p>17、小圆圆树：材质采用榉木，尺寸：长 20*宽 20*厚 45mm，数量 12 个；</p> <p>18、中圆圆树：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 60mm，数量 12 个；</p> <p>19、大圆圆树：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 70mm，数量 12 个；</p> <p>20、咕咕：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 35mm，数量 8 个；</p> <p>21、咕大大：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 50mm，数量 8 个；</p> <p>22、益格：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 35mm，数量 8 个；</p> <p>23、益大大：材质采用榉木，尺寸：长 28*宽 28*厚 50mm，数量 8 个；</p> <p>24、颜色骰子：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 6 个；</p> <p>25、数字骰子：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 25mm，数量 6 个；</p> <p>26、硬币 01：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 5mm，数量 48 个；</p> <p>27、硬币 02：材质采用榉木，尺寸：长 25*宽 25*厚 5mm，数量 48 个；</p> <p>28、小草堆：材质采用榉木，尺寸：长 20*宽 25*厚 9mm，数量 72 个；</p> <p>29、咕咕圆球：材质采用榉木，尺寸：直径 35mm，数量 24 个；</p> <p>30、圆球：材质采用榉木，尺寸：直径 35mm，数量 24 个；</p> <p>31、红色小糖人：材质采用榉木，尺寸：长 23*宽 23*厚 28.5mm，数量 24 个；</p> <p>32、白色小糖人：材质采用榉木，尺寸：长 23*宽 23*厚 28.5mm，数量 24 个；</p> <p>33、盖子：材质采用 ABS，尺寸：长 380*宽 290*厚 15mm，数量 8 个；</p> <p>34、分格：材质采用 PP，尺寸：长 353*宽 270*厚 80mm，数量 4 个；</p> <p>35、盒子：材质采用 PP，尺寸：长 386*宽 285*厚 100mm，数量 8 个；</p> <p>36、高级游戏卡片：材质采用纸质，尺寸：长 220*宽 220mm，数量 68 张；</p> <p>37、建构卡片：材质采用纸质，尺寸：长 220*宽 220mm，数量 24 张；</p> <p>38、教师指导手册：材质采用纸质，尺寸：长 285*宽 210mm，数量 1 册。</p>					
316	数感游戏区（小	Edx 区角小班；1、点点数字沙包-40：材质采用无毒塑料，一组 5 色-红、橘、黄、绿、蓝，边长 10cm，共 10 件，颜色随机，数量 1 盒；	小康轩	1 套	7000	7000	无



	<p>班)</p> <p>2、透明数字组：材质采用无毒塑料，数字 0-9，非常适用于数字识别，计数和排序。高 5 公分，4 组，共 40 件，附透明收纳罐，数量 1 盒；</p> <p>3、彩色夹夹乐-分类碗和大镊子组：材质采用无毒塑料，分类碗，6 个 6 色-红、橘、黄、绿、蓝和紫，直径 13cm、深 4cm。镊子，6 个 6 色-红、橘、黄、绿、蓝和紫，长 12cm，数量 1 盒；</p> <p>4、计数和分类幼组：材质采用无毒塑料，一组 132 件，含彩色圆片、中空方块、小热带鱼、背包熊等分类道具，附圆形收纳盘及透明盖，数量 1 盒；</p> <p>5、吸盘指针白板组：材质采用无毒塑料，一组含 10 片可擦写白板（200 平方毫米）及 10 个 10 公分长吸盘指针，数量 1 盒；</p> <p>6、彩色叠叠乐：材质采用无毒塑料，一组 10 色-红、橘、黄、绿、蓝、紫、灰、咖啡、黑及白。共 500 件，附透明收纳盒，数量 1 盒；</p> <p>7、磁性五格板：材质采用无毒塑料，一组含磁性五格板各 4 个，尺寸 25*6cm 和 20 片磁性双色圆币。不含白板，数量 1 盒；</p> <p>8、双色圆片：材质采用无毒塑料，直径为 1 英寸（25 公厘）的彩色圆片，双面双色（红蓝或红黄），共 200 枚，数量 1 盒；</p> <p>9、吊盘天秤（大）：材质采用无毒塑料，一组含天秤及两个 1000 毫升刻度浅盘，及 5 个 5 克砝码及 5 个 10 克砝码。天秤尺寸为 55cm 长和 29cm 高，数量 1 盒；</p> <p>10、几何穿绳纽扣：材质采用无毒塑料，一组共含 4 种颜色、3 种形状、2 种尺寸、2 种孔洞样式，纽扣 48 枚及绳子 4 条，附透明收纳盒，数量 1 盒；</p> <p>11、鹅卵石幼组：材质采用无毒塑料，一组 6 色，3 种尺寸，共 36 颗，附透明收纳罐及 A4 全彩活动手册，数量 2 盒；</p> <p>12、透明厚框六形六色板：材质采用无毒塑料，厚框设计方便拿取，透明绿色等边三角形 20 个，透明橙色正方形 20 个，透明蓝色平行四边形 20 个，透明红色等腰梯形 20 个，透明紫色菱形 20 个，透明黄色正六边形 20 个，共 6 种形状，6 种颜色，120 件。附透明收纳罐，数量 1 盒；</p> <p>13、小工程师螺丝活动组：材质采用无毒塑料，一组 4 色-红、黄、绿、蓝，4 种形状，6cm 长，32 件。附 2 张专属活动卡，卡片尺寸为 21*24cm，数量 1 盒；</p>					
--	--	--	--	--	--	--



		<p>14、方块三兄妹：材质采用榉木，塑料收纳盒内有：黄、绿、紫、橘红和原木色共 5 种颜色的木质方块，每种尺寸分别为：10 个 4cm³，80 个 2cm³ 和 300 个 1cm³ 的木制方块，数量 1 盒；</p> <p>15、数感带着走-数和量 1：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：彩虹卵石幼幼组、五格板、转转乐数字、2 公分益智方块、沙包、农场动物小公仔、转转乐四色共 7 款玩教具，数量 1 盒；</p> <p>16、数感带着走-形、逻辑与关系 1：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：几何插销、穿绳、插销板、形状拼图共 4 款玩教具，数量 1 盒。</p>					
317	数感游戏区（中班）	<p>Edx 区角中班；1、点点数字沙包 1-20：材质采用无毒塑料，一组 5 色-红、橘、黄、绿、蓝，边长 10 公分，共 20 件，颜色随机，数量 1 盒；</p> <p>2、透明数字组：材质采用无毒塑料，数字 0-9，非常适用于数字识别，计数和排序。高 5 公分，4 组，共 40 件，附透明收纳罐，数量 1 盒；</p> <p>3、吊盘天秤（大）：材质采用无毒塑料，一组含天秤及两个 1000 毫升刻度浅盘，及 5 个 5 克砝码及 5 个 10 克砝码。天秤尺寸为长 55cm*高 29cm，数量 1 盒；</p> <p>4、计数和分类派对组（新品）：材质采用无毒塑料，60 个彩色链接扣、6 个分类碗、2 个半透明转盘、交通工具、怪兽、彩色叠叠乐、魔法条、2 公分益智方块、六形六色板、镊子、学生活动卡，数量 1 盒；</p> <p>5、双色圆片：材质采用无毒塑料，直径为 1 英寸（25 公厘）的彩色圆片，双面双色（红蓝或红黄），共 200 枚，数量 1 盒；</p> <p>6、磁性五格板：材质采用无毒塑料，一组含磁性五格板 4 个，尺寸 25x6 公分和 20 片磁性双色圆币。不含白板，数量 1 盒；</p> <p>7、2cm 益智方块组：材质采用无毒塑料，一组共 500 个，10 色-红、橘、黄、深绿、浅绿、蓝、紫、咖、黑、白，含 400 个 2cm 益智方块，50 个三角积木、50 个扇形积木，4 片底板，以及 42 张双面活动卡，附收纳箱，数量 1 盒；</p> <p>8、方块三兄妹：材质采用榉木，塑料收纳盒内有：黄、绿、紫、橘红和原木色共 5 种颜色的木质方块，每种尺寸分别为：10 个 4cm³，80 个 2cm³ 和 300 个 1cm³ 的木制方块，以及一份活动指南，数量 1 盒；</p>	小康轩	1 套	7000	7000	无



		<p>9、放手玩-几何串珠：材质采用无毒塑料，红黄蓝绿紫橘6种颜色共72颗木质串珠、2根鞋带、20张活动和一个鸟嘴盘组成，包装尺寸：长27.7cm*宽26.4cm*高6cm，数量1盒；</p> <p>10、几何逻辑活动组：材质采用无毒塑料，一组含相关几何逻辑板（大方块边长为7.5公分）、3个分类圈（直径50公分）、几何逻辑转转乐（29.5x10公分）、20张双面活动卡及指导手册，附分类收纳盒，数量1盒；</p> <p>11、数感带着走-数和量2：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：2公分益智方块、双六骨牌、红白串珠、十格板、红蓝双色圆片、六面大骰子、十面大骰子共7款玩教具，数量1盒；</p> <p>12、数感带着走-形、逻辑与关系2：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：六形六色板、小插销、插销板、串珠家族、穿绳共5款玩教具，数量1盒。</p>					
318	数感游戏区（大班）	<p>Edx 区角大班；1、数字挂袋：材质采用聚酯纤维，一组含68*68cm挂袋一个，1~100数字及运算符号卡共119张，数量1盒；</p> <p>2、磁性五格板：材质采用无毒塑料，一组含磁性五格4个，尺寸25*6cm和20片磁性双色圆币。不含白板。数量1盒；</p> <p>3、双色圆片：材质采用无毒塑料，直径为25cm的彩色圆片，双面双色（红蓝或红黄），共200枚。数量1盒；</p> <p>4、太空转转乐-加法：材质采用无毒塑料，产品包含：4色每色共4个，共计16个跳棋棋子，4张宇航员加法转转乐棋盘数量1盒；</p> <p>5、跷跷板天秤：材质采用无毒塑料，一组含天秤及两个500毫升的透明水桶，两个彩色上盖，24个背包熊小公仔。不含彩色小船。天秤尺寸为37cm长、12cm宽和14cm高。数量1盒；</p> <p>6、3D几何形体组-教学用：材质采用无毒塑料，一组含立方体、圆柱体、圆锥体、三角柱、四角锥、三角锥、球体、半球体、长方体、六角柱等10个进阶版几何形体，数量1盒；</p> <p>7、数学魔法条：材质采用无毒塑料，内含76根魔法条+1个量角器。短款直条2.5cm绿色：18根；短款直条5cm橙色：9根；直条7.07cm紫色：9根；长款直条8.66cm深绿：9根；直条10cm黄色：6根；直条12.24cm蓝色：5根；直</p>	小康轩	1套	7000	7000	无



	<p>条 14.14cm 红色：5 根；直条 15cm 咖啡色：5 根；1/4 圆弧桃色：5 根；半圆蓝色：5 根；1 个收纳盘和一本玩法手册（164 道数学练习），数量 1 盒；</p> <p>8、3D 创意魔法条：材质采用无毒塑料，内含 160 根魔法条。短款直条 2.5cm 绿色：10 根；短款直条橙 5cm 色：14 根；直条 7.07cm 紫色：8 根；长款直条 8.66cm 深绿：4 根；直条 10cm 黄色：16 根；直条 12.24cm 蓝色：4 根；直条 14.14cm 红色：8 根；直条 15cm 咖啡色：8 根；1/4 圆弧桃色：8 根；半圆蓝色：4 根；3/4 圆弧 R3.53cm 红色：4 根；1/2 圆弧 (R5cm) 深绿：4 根；1/4 小圆弧 (R2.5cm) 绿色：12 根；1/2 圆弧 (R1.25cm) 橙色：4 根；圆点蓝色：4 根；绿色衔接棒：48 根；1 个收纳袋和一本 Y0 圈玩法手册（100p），数量 1 盒；</p> <p>9、六形六色板：材质采用无毒塑料，一组含 250 片 5 公厘厚六形六色板，25 片黄色六边形、25 片橘色正方形、50 片绿色三角形、50 片红色梯形、50 片蓝色平行四边形、50 片杏色平行四边形，附透明收纳盒，数量 1 盒；</p> <p>10、六形六色板活动卡：材质采用无毒塑料，一组含 12 张 A4 大小双面活动卡，数量 1 盒；</p> <p>11、数字天秤活动组：材质采用无毒塑料，一组含 1 个数字天秤，20 个砝码及 10 张双面活动卡，天秤尺寸为 36 公分长和 13 公分高，数量 2 盒；</p> <p>12、教师用数字天秤：材质采用无毒塑料，一组含 1 个数字天秤，20 个砝码，天秤尺寸为 65 公分长和 22 公分高。无卡片，数量 1 盒；</p> <p>13、1 公分立方块：材质采用无毒塑料，一组含 1000 个，每个立方块重量为 1 公克，共 10 色，附透明收纳盒，数量 1 盒；</p> <p>14、2cm 益智方块组：材质采用无毒塑料，一组共 500 个，10 色-红、橘、黄、深绿、浅绿、蓝、紫、咖、黑、白，含 400 个 2cm 益智方块，50 个三角积木、50 个扇形积木，4 片底板，以及 42 张双面活动卡，附收纳箱，数量 1 盒；</p> <p>15、学生用红白串珠—20 颗：材质采用无毒塑料，以 5 颗红珠与 5 颗白珠为一单位排列，串珠直径 10 公厘，每一串含 20 颗珠子，一组 10 串。数量 2 盒；</p> <p>16、教师用红白串珠—100 颗：材质采用无毒塑料，以 10 颗红珠与 10 颗白珠为一单位排列，串珠直径 18 公厘，一组含 100 颗珠子及串绳。数量 1 盒；</p> <p>16、3D 点线面几何王国：材质采用无毒塑料，一套含有 228pcs 产品，其中 60</p>				
--	--	--	--	--	--



	颗白色圆球，144根直棒和24根弧形棒，以及1本活动手册（含有90个活动玩法），数量1盒； 17、数感带着走-数和量3：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：魔法数棒、数字遮板、位值卡、数字火车厢、校园扑克牌、十面大骰子-个位数、十面大骰子-十位数、透明圆片共8款玩教具，数量1盒； 18、数感带着走-形、逻辑与关系3：材质采用无毒塑料，塑料手提箱内包含：几何钉板、分类圈、七彩魔法条、几何逻辑板、几何逻辑版转转乐共5款玩教具，数量1盒。					
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币壹佰捌拾陆万伍仟柒佰玖拾玖元整（¥1865799.00元）						
验收标准：（1）由采购人、中标人、使用方共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托合法且具有检测资质的第三方开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接收货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成的全部损失。 ▲（2）为确保采购货物满足《采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能要求，并与采购文件、合同和投标文件保持一致，采购人享有拒收中标供应商交付的无法满足实质性技术参数要求的产品的权利。采购人有权对中标人提供的货物及所有佐证材料（验收时提供原件备查）进行验证，验证过程中发现任何伪造等虚假材料的将追究中标供应商的法律责任。采购人不承担供应商自身造成的损失。同时，如果中标人未能满足合同、采购文件和投标文件中规定或承诺的技术功能要求，采购人报政府采购监督管理部门同意后可解除双方的供货合同，并且保留追究投标人虚假应标法律责任的权利。 ▲（3）如涉及有食堂设备安装调试后应能通过食品药品监督管理部门的检查，达到食堂开餐标准，如无法通过，成交人应进行整改，并自行承担相关费用，直至整体通过为止。						
优惠及其他：无						

注：

- 1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、 本表内容均不能涂改， 否则其投标作无效标处理。
- 3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章， 否则其投标作无效标处理。



4、以上表格要求细分项目及报价。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：浙江萨拉尔科技有限公司

日期：2025年04月15日

