最后报价表

项目名称：2025年试剂耗材、标准物质批量采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-000697-ZHQB

序号	供货序号	标的名称	生产厂家	单位	规格	技术参数及性能（配置）要求
1	质 1	水质 pH	生态环境环境环境报部环境发展中心环境标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，pH在7左右，需稀释10mL-100mL，用无二氧化碳纯水定容。
2	质 2	水质 pH	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，pH在4左右，需稀释10mL-100mL，用无二氧化碳纯水定容。
3	质 3	水质 pH	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，pH在9左右，需稀释10mL-100mL，用无二氧化碳纯水定容。
4	质 4	水质 电导率	环境保护部标准样品研究所	元/瓶	30mL/瓶	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq 200 \mu S/cm$ ，需稀释10mL-250mL，用新鲜蒸馏水定容。
5	质 5	模拟酸雨	环境保护部标准样品研究所	元/瓶	30mL/瓶	国家标准环境标准样品，质控样，组分：电导率（25℃）、pH（25℃）、硫酸根、硝酸根、氯、铵离子、镁、钙、钠、钾，浓度见证书，需稀释10mL-250mL，用新鲜蒸馏水定容。
6	质 6	氟离子、氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子	国标（北京）检验认证有限公司	元/瓶	100mL/瓶	液体标准样品，氟离子100.0 $\mu g/mL$ 、氯离子500.0 $\mu g/mL$ 、硝酸根离子1000 $\mu g/mL$ 、硫酸根离子1000 $\mu g/mL$

7	质 7	钾、钠、钙、镁混标	国标（北京）检验认证有限公司	元/瓶	100mL/瓶	液体标准样品，K、Mg、Na：200μg/mL，Ca：1000μg/mL
8	质 8	水质 钾、钠、钙、镁混合	环境保护部标准样品研究所	元/瓶	30mL/瓶	国家标准环境标准样品，质控样，组分：镁、钙、钠、钾，浓度≤10mg/L，以证书为准，需稀释 10mL-250mL，用 1%稀盐酸定容。
9	质 9	铵离子	国标（北京）检验认证有限公司	元/瓶	100mL/瓶	国家液体标准样品，铵离子 1000μg/mL。
10	质 10	水质 高锰酸盐指数	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度≤10mg/L，需稀释 10mL-250mL，用纯水定容。
11	质 11	水质 氨氮	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度≤10mg/L，需稀释 10mL-250mL，用纯水定容。
12	质 12	氨氮溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，500±1% mg/L。
13	质 13	水质 生化需氧量	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度≤50mg/L，需稀释 10mL-250mL，用纯水定容。
14	质 14	五日生化耗氧量（BOD ₅ ）溶液标准物质	北方伟业计量集团有限公司	元/支	100mL/瓶	标准物质，210±5% mg/L。
15	质 15	水质 总磷	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度≤2mg/L，需稀释 10mL-250mL，用纯水定容。
16	质 16	总磷溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	环境标准样品，500±2% mg/L。

17	质 17	水质 挥发酚	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq 2\text{mg/L}$ ，需稀释 10mL-1000mL，用纯水定容。
18	质 18	苯酚溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准、环境标准样品， $500 \pm 2\% \text{ mg/L}$ 。
19	质 19	粪大肠菌群质控样品	中国工业微生物菌种保藏管理中心	元/盒	2 支/盒	质控样品，适用于 HJ347.2-2018 水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法 西林瓶装， $>10\text{MPN/L}$ ，以实际供货浓度为准。
20	质 20	水质分析用产气肠杆菌标准样品（多管发酵法）	中国工业微生物菌种保藏管理中心	元/盒	1 支/盒	适用于 HJ347.2-2018 水质粪大肠菌群测定阴性对照、培养基检验（多管发酵法），浓度范围约： $300 \sim 3000 \text{ MPN/L}$ ，以实际供货浓度为准。
21	质 21	水质分析用大肠埃希氏菌标准样品（多管发酵法）	中国工业微生物菌种保藏管理中心	元/盒	1 支/盒	适用于 HJ347.2-2018 水质粪大肠菌群测定阳性对照、培养基检验（多管发酵法），浓度范围约： $300 \sim 3000 \text{ MPN/L}$ ，以实际供货浓度为准。
22	质 22	酶底物法标准样品	中国工业微生物菌种保藏管理中心	元/盒	2 支/盒	质控样品，适用于 HJ 1001-2018 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法，西林瓶装，浓度范围约： $240 \sim 10000 \text{ MPN/L}$ ，以实际供货浓度为准。
23	质 23	大肠埃希氏菌定量标准菌株	中国工业微生物菌种保藏管理中心	元/盒	1 支/盒	适用于 HJ 1001-2018 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌测定阳性对照、培养基检验(酶底物法)，浓度范围约： $300 \sim 3000\text{CFU/mL}$ ，以实际供货浓度为准。

24	质 24	铜绿假单胞菌定量标准菌株	中国工业微生物菌种保藏管理中心	元/盒	1 支/盒	适用于 HJ 1001-2018 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌测定阴性对照、培养基检验(酶底物法), 浓度范围约: 300~3000CFU/mL, 以实际供货浓度为准。
25	质 25	产气肠杆菌	中国工业微生物菌种保藏管理中心	元/盒	2 支/盒	适用于 HJ 1001-2018 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌测定阴性对照、培养基检验(酶底物法), 浓度范围约: 300~3000CFU/mL, 以实际供货浓度为准。
26	质 26	大肠埃希氏菌定量标准菌株	中国工业微生物菌种保藏管理中心	元/盒	1 支/盒	阳性对照菌株, 适用《水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法》(HJ347.2-2018)。
27	质 27	水中氰成分分析标准物质	中国计量科学研究院	元/瓶	40mL/瓶	国家二级以上标准物质, 50.0μg/mL。
28	质 28	硫化物溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品, 100mg/L。
29	质 29	水质 硫化氢	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/支	20mL/支	环境标准样品, 质控样, 浓度≤5mg/L, 需稀释 10mL-250mL, 用纯水定容。
30	质 30	硫化氢溶液 (以 H ₂ S 计)	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/支	20mL/支	环境标准样品, 100±5% mg/L。
31	质 31	水质 阴离子表面活性剂	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品, 质控样, 浓度≤3mg/L, 需稀释 10mL-250mL, 用纯水定容。
32	质 32	十二烷基苯磺酸钠溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品, 500±2%mg/L。

33	质 33	水质 氟化物	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq 3\text{mg/L}$ ，需稀释 10mL-250mL，用纯水定容。
34	质 34	水质 氯化氢	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	20mL/支	环境标准样品，质控样，浓度 $\leq 5\text{mg/L}$ ，需稀释 10mL-250mL，用纯水定容。
35	质 35	水中氯化氢（以氯化氢计）	坛墨质检科技股份有限公司	元/瓶	50mL/瓶	环境标准样品，1000mg/L。
36	质 36	水质 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合	国标（北京）检验认证有限公司	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，需稀释 10mL-250mL，用纯水定容，以实际供货浓度为准。
37	质 37	水质 六价铬	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq 5\text{mg/L}$ ，需稀释 10mL-250mL，用纯水定容。
38	质 38	六价铬元素溶液标准物质	中国计量科学研究院	元/支	20mL/支	国家二级以上标准物质，100mg/L。
39	质 39	32种金属混标	国标（北京）检验认证有限公司	元/瓶	100mL/瓶	标准溶液，100 $\mu\text{g/mL}$ ，组分：Ag、Al、As、B、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、K、Li、Mg、Mo、Mn、Na、Ni、P、Pb、Sb、Se、Sn、Sr、Ti、Tl、V、W、Zn。
40	质 40	Th U-100 $\mu\text{g/mL}$	国标（北京）检验认证有限公司	元/瓶	50mL/瓶	标准物质，100 $\mu\text{g/mL}$ ，组分：Th、U。

41	质 41	Sb Au Hf Ir Pd Pt Rh Ru Te Sn-100µg/m L	国标（北京）检 验认证有限公司	元/瓶	50mL/瓶	标准物质，100µg/mL，组分： Sb、Au、Hf、Ir、Pd、Pt、 Rh、Ru、Te、Sn。
42	质 42	B Ge Mo Nb P Re Ti W Zr-100µg/m L	国标（北京）检 验认证有限公司	元/瓶	50mL/瓶	标准物质，100µg/mL，组分： B、Ge、Mo、Nb、P、Re、Ti、 W、Zr。
43	质 43	La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y Sc-100µg/m L	国标（北京）检 验认证有限公司	元/瓶	50mL/瓶	标准物质，100µg/mL，组分： La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、 Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、 Yb、Lu、Y、Sc。
44	质 44	Ca K Mg Na-1000 µg/mL	国标（北京）检 验认证有限公司	元/瓶	50mL/瓶	标准物质，1000µg/mL，组分： Ca、K、Mg、Na。
45	质 45	25 种金属混 合标准样品	国标（北京）检 验认证有限公司	元/瓶	20mL/瓶	液体标准样品，质控样， 100µg/L，需稀释 10mL-250mL，用 2%硝酸定 容，组分：锌（Zn）、钒（V）、 铊（Tl）、钛（Ti）、硒（Se）、 锑（Sb）、铅（Pd）、镍（Ni）、 钠（Na）、钼（Mo）、锰（Mn）、 镁（Mg）、钾（K）、铁（Fe）、 铜（Cu）、铬（Cr）、钴（Co）、 镉（Cd）、钙（Ca）、铍（Be）、 钡（Ba）、硼（B）、砷（As）、 铝（Al）、银（Ag）。
46	质 46	25 种金属混 合标准样品	国标（北京）检 验认证有限公司	元/瓶	20mL/瓶	液体标准样品，质控样， 50µg/L，需稀释 10mL-250mL，用 2%硝酸定 容，组分：锌（Zn）、钒（V）、 铊（Tl）、钛（Ti）、硒（Se）、 锑（Sb）、铅（Pd）、镍（Ni）、 钠（Na）、钼（Mo）、锰（Mn）、 镁（Mg）、钾（K）、铁（Fe）、 铜（Cu）、铬（Cr）、钴（Co）、 镉（Cd）、钙（Ca）、铍（Be）、 钡（Ba）、硼（B）、砷（As）、 铝（Al）、银（Ag）。

47	质 47	水质 砷	环境保护部标准 样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq 1\text{mg/L}$ ，需稀释 10mL-250mL，3%硝酸定容。
48	质 48	水质 汞	环境保护部标准 样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq 15\mu\text{g/L}$ ，需稀释 10mL-250mL，纯水定容。
49	质 49	汞溶液标准 样品	环境保护部标准 样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，100mg/L。
50	质 50	甲醛吸收储 备液	环境保护部标准 样品研究所	元/支	20mL/支	5.5% (mL/mL) 甲醛，适用于 HJ482-2009 标准，用纯水稀释 100 倍配制成甲醛缓冲吸收液。。
51	质 51	二氧化硫溶 液标准样品	环境保护部标准 样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品， $100 \pm 2\% \text{ mg/L}$ ，溶剂：甲醛吸收液。
52	质 52	二氧化硫 (甲醛法)	环境保护部标准 样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq 5\text{mg/L}$ ，需稀释 10mL-250mL，甲醛吸收液定容。
53	质 53	水质 甲醛	环境保护部标准 样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq 5\text{mg/L}$ ，需稀释 10mL-250mL，纯水定容。
54	质 54	甲醛溶液标 准样品	环境保护部标准 样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品， $100 \pm 3\% \text{ mg/L}$ 。
55	质 55	15 种硝基苯 混标	上海安谱实验科 技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质，不同浓度于正己烷:甲苯=1:1，

						适用于 HJ648-2013, 组分: 4-硝基甲苯、3-硝基甲苯、 2-硝基甲苯、硝基苯 5000mg/L; 2, 4, 6-三硝基 甲苯、3, 4-二硝基甲苯、1- 氯-2, 4-二硝基苯、2, 4- 二硝基甲苯、1,2-二硝基苯、 2, 6-二硝基甲苯、1, 3-二 硝基苯、1, 4-二硝基苯、邻 -硝基氯苯、间-硝基氯苯、 对-硝基氯苯 500mg/L。
56	质 56	水质 15 项 硝基苯类 质控样	坛墨质检科技股 份有限公司	元/支	1mL/支	标准样品, 质控样, 溶剂甲 醇, 浓度≤100mg/L, 需稀释 1mL-1000mL, 试剂水定容, 组分: 4-硝基甲苯、3-硝基 甲苯、2-硝基甲苯、硝基苯、 2, 4, 6-三硝基甲苯、3, 4- 二硝基甲苯、1-氯-2, 4-二 硝基苯、2, 4-二硝基甲苯、 1, 2-二硝基苯、2, 6-二硝 基甲苯、1, 3-二硝基苯、1, 4-二硝基苯、邻-硝基氯苯、 间-硝基氯苯、对-硝基氯苯。
57	质 57	甲醇中 6 种 邻苯二甲酸 酯类化合物 内标溶液同 位素内标	上海安谱实验科 技股份有限公司	元/支	1.2mL/ 支	标准样品, 适用于 HJ1242-2022, 1000mg/L 于 甲醇中, 组分: 邻苯二甲酸 二甲酯-d4、邻苯二甲酸二乙 酯-d4、邻苯二甲酸丁基苄基 酯-d4、邻苯二甲酸二丁酯 -d4、邻苯二甲酸二(2-乙基 己基)酯-d4、邻苯二甲酸二 正辛酯-d4。
58	质 58	6 种邻苯二 甲酸酯混标	上海安谱实验科 技股份有限公司	元/支	1.2mL/ 支	标准样品, 适用于 HJ1242-2022, 1000mg/L 于 丙酮, 组分: 邻苯二甲酸二 甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、 邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻 苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲 酸二(2-乙基己基)酯、邻 苯二甲酸二正辛酯。

59	质 59	甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	环境保护部标准样品研究所	元/支	2mL/支	国家标准环境标准样品, 质控样, 于甲醇中, 浓度 $\leq$ 250mg/L。
60	质 60	甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	环境保护部标准样品研究所	元/支	1.2mL/支	标准样品, 于甲醇中, 质控样, 浓度 $\leq$ 100mg/L。
61	质 61	甲醇中邻苯二甲酸二丁酯	环境保护部标准样品研究所	元/支	2mL/支	国家标准环境标准样品, 质控样, 于甲醇中, 浓度 $\leq$ 200mg/L。
62	质 62	甲醇中邻苯二甲酸二丁酯标样	环境保护部标准样品研究所	元/支	1.2mL/支	标准样品, 质控样, 于甲醇中, 浓度 $\leq$ 250mg/L。
63	质 63	34种农药混标	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 适用于HJ699-2014, 1000mg/L 于丙酮, 组分: 异狄氏剂酮、甲氧滴滴涕、硫丹硫酸盐、p, p'-DDT、异狄氏醛、 β -硫丹、o, p'-DDT、p, p'-DDD、异狄氏剂、狄氏剂、o, p'-DDD、p, p'-DDE、 α -硫丹、顺-氯丹(α)、反-氯丹(γ)、o, p'-DDE、内环氧七氯A、外环氧七氯B、三氯杀螨醇、艾氏剂、七氯、 δ -六六六、 γ -六六六、五氯硝基苯、 β -六六六、六氯苯、 α -六六六、五氯苯、1, 2, 3, 4-四氯苯、1, 2, 3, 5-四氯苯、1, 2, 4, 5-四氯苯、1, 2, 3-三氯苯、1, 2, 4-三氯苯、1, 3, 5-三氯苯。
64	质 64	十氟三苯基膦	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 适用于HJ699-2014 调谐, 1000mg/L 于二氯甲烷中。
65	质 65	十氯联苯和四氯间二甲苯	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 替代物混标, 适用于HJ699-2014, 1000mg/L 于甲苯: 正己烷中。

66	质 66	3 种内标混标	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质，适用于 HJ699-2014，400mg/L 于正己烷中。
67	质 67	甲醇中 8 种有机氯农药混合	环境保护部标准样品研究所	元/支	2mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，于甲醇中，浓度 $\leq$ 100mg/L，组分： δ -六六六、 γ -六六六、 β -六六六、 α -六六六、p, p'-DDT、o, p'-DDT、p, p'-DDD、p, p'-DDE。
68	质 68	甲醇中阿特拉津	环境保护部标准样品研究所	元/支	2mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，于甲醇中，浓度 $\leq$ 200mg/L。
69	质 69	甲醇中莠去津	环境保护部标准样品研究所	元/支	2mL/支	环境标准样品，质控样，于甲醇中，浓度 $\leq$ 200mg/L。
70	质 70	甲醇中阿特拉津溶液	环境保护部标准样品研究所	元/支	2mL/支	国家标准环境标准样品，于甲醇中，100mg/L。
71	质 71	苯并(a)芘	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质，100mg/L 于甲醇。
72	质 72	甲醇中苯并(a)芘溶液标准物质	中国计量科学研究院	元/支	2mL/支	国家二级以上标准物质，5.00mg/L 于甲醇。
73	质 73	水质 化学需氧量	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq$ 200mg/L，需稀释 10mL-250mL，纯水定容。
74	质 74	水质 游离氯和总氯的测定 质控样	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1mL/支	标准物质，质控样，溶剂水，浓度 $\leq$ 10mg/L，需稀释 1mL-1000mL，试剂水定容。
75	质 75	水中总氯(总余氯)	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质，溶剂水，1000mg/L。

76	质 76	56 种 VOC 混标	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质，适用于 HJ639、HJ810、HJ1227、GB/T5750.8-2023 4.2，2000mg/L 于甲醇，组分：1，2，4-三氯苯、萘、六氯-1，3-丁二烯、1，2，3-三氯苯、1，2-二溴-3-氯丙烷、1，4-二氯苯、正丁基苯、1，3-二氯苯、1，2-二氯苯、4-异丙基甲苯、仲丁基苯、1，3，5-三甲基苯、叔丁苯、4-氯甲苯、1，2，4-三甲基苯、2-氯甲苯、正丙基苯、溴苯、1，2，3-三氯丙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、异丙基苯、三溴甲烷（溴仿）、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、1，1，1，2-四氯乙烷、乙苯、氯苯、1，2-二溴乙烷、二溴一氯甲烷、1，3-二氯丙烷、四氯乙烯、1，1，2-三氯乙烷、反式-1，3-二氯丙烯、甲苯、顺式-1，3-二氯丙烯、一溴二氯甲烷、二溴甲烷、1，2-二氯丙烷、三氯乙烯、1，2-二氯乙烷、苯、四氯化碳、1，1-二氯-1-丙烯、1，1，1-三氯乙烷、三氯甲烷、溴氯甲烷、反式-1，2-二氯乙烯、2，2-二氯丙烷、氯丁二烯、1，1-二氯乙烷、顺式-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，1-二氯乙烯、氯乙烯。
77	质 77	环氧氯丙烷（表氯醇）	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质，1000mg/L 于甲醇。
78	质 78	水中乙醛标样	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准样品，质控样，溶剂水，浓度≤100mg/L。
79	质 79	水中乙醛标准溶液	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/支	1.2mL/支	标准物质，溶剂水，1000mg/L。

80	质 80	水中丙烯醛	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 溶剂水, 1000mg/L。
81	质 81	水中丙烯腈	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 溶剂水, 1000mg/L。
82	质 82	水合三氯乙醛	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 1000mg/L 于甲醇。
83	质 83	三氯乙醛标样	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	20ml/支	标准样品, 质控样, 溶剂水, 浓度≤100mg/L。
84	质 84	甲醇中 2, 4-二氯酚溶液标准物质	中国计量科学研究院	元/支	2mL/支	国家二级以上标准物质, 1mg/mL 于甲醇。
85	质 85	甲醇中五氯酚溶液标准物质	中国计量科学研究院	元/支	2mL/支	国家二级以上标准物质, 1mg/mL 于甲醇。
86	质 86	甲醇中 3 种酚类混标 (2, 4-二氯酚、2, 4, 6-三氯酚、五氯酚)	中国计量科学研究院	元/支	2mL/支	国家二级以上标准物质, 质控样, 于甲醇, 浓度≤200mg/L, 组分: 2, 4, 6-三氯酚、2, 4-二氯酚、五氯酚。
87	质 87	甲醇中苯胺	环境保护部标准样品研究所	元/支	2mL/支	国家标准环境标准样品, 质控样, 于甲醇, 浓度≤500mg/L
88	质 88	17 种苯胺混标	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 适用于 HJ1048-2019, 不同浓度于甲醇, 组分: 联苯胺、邻苯二胺、苯胺、邻甲氧基苯胺、对甲苯胺、邻甲基苯胺、2, 4-二甲基苯胺、对氯苯胺、2, 6-二甲基苯胺、2-萘胺、4-硝基苯胺、3-硝基苯胺、3-氯苯胺、2-甲基-6-乙基苯胺、2-硝基苯胺、2, 6-二乙基苯胺、3, 3'-二氯联苯胺
89	质 89	联苯胺	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/支	1mL/支	标准物质, 1000mg/L 于甲醇。

90	质 90	联苯胺	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 质控样, 于甲醇, 浓度 $\leq$ 100mg/L, 需稀释 1000 倍。
91	质 91	丙烯酰胺	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 1000mg/L 于甲醇。
92	质 92	丙烯酰胺	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 质控样, 于甲醇, 浓度 $\leq$ 100mg/L。
93	质 93	水中水合肼质控样	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.5mL/支	标准物质, 质控样, 于水中, 浓度 $\leq$ 100mg/L, 需稀释 100 倍。
94	质 94	水合肼溶液	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 1000mg/L 于水中。
95	质 95	甲醇中四乙基铅质控样品	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.5mL/支	标准物质, 质控样, 于甲醇, 浓度 $\leq$ 100mg/L, 需稀释 1000 倍。
96	质 96	甲醇中四乙基铅溶液标准物质	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 于甲醇, 100mg/L。
97	质 97	甲醇中吡啶溶液	环境保护部标准样品研究所	元/支	1.2mL/支	国家标准环境标准样品, 于甲醇, 1000mg/L。
98	质 98	甲醇中吡啶质控样	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准样品, 质控样, 于甲醇, 浓度 $\leq$ 100mg/L。
99	质 99	甲醇中松节油溶液	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 于甲醇, 2000mg/L。
100	质 100	甲醇中松节油质控样	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准样品, 质控样, 于甲醇, 浓度 $\leq$ 100mg/L。
101	质 101	甲醇中苦味酸(2, 4, 6-三硝基苯酚)质控样	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准样品, 质控样, 于甲醇, 浓度 $\leq$ 100mg/L。
102	质 102	苦味酸(2, 4, 6-三硝基苯酚)溶液	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 100mg/L, 于乙腈。

103	质 103	甲醇中 2,4-二硝基苯酚-d3	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 内标, 适用于 HJ 1049-2019, 100mg/L 于甲醇。
104	质 104	水质丁基黄原酸分析质控样	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1mL/支	标准样品, 质控样, 于水中, 浓度 $\leq$ 100mg/L。
105	质 105	水质丁基黄原酸标准溶液	河南省万佳标准物质研发中心有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 1000mg/L 于水中。
106	质 106	丁基黄原酸溶液标准物质	河南省万佳标准物质研发中心有限公司	元/支	10mL/支	标准物质, (1000 $\pm$ 2%)mg/L 于水中。
107	质 107	甲醇中 6 种有机磷农药混标	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 1000mg/L 于甲醇, 组分: 内吸磷、敌敌畏、乐果、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷。
108	质 108	甲醇中 5 种有机磷农药混标	农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津)	元/支	1mL/支	国家标准环境标准样品, 质控样, 于甲醇, 浓度 $\leq$ 150mg/L, 组分: 敌敌畏、乐果、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷。
109	质 109	甲醇中内吸磷标准溶液	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
110	质 110	甲醇中敌百虫	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 1000mg/L 于甲醇。
111	质 111	甲醇中百菌清质控样	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 质控样, 于甲醇, 浓度 $\leq$ 100mg/L。
112	质 112	甲醇中百菌清标准溶液	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
113	质 113	甲醇中甲萘威标准溶液	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 1000mg/L 于甲醇。
114	质 114	甲醇中甲萘威质控样	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 质控样, 于甲醇, 浓度 $\leq$ 100mg/L。

115	质 115	甲醇中 15 种氨基甲酸酯类农药混标	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 适用于 HJ827-2017, 不同浓度 50-1000mg/L 于甲醇, 组分: 猛杀威、灭梭威、仲丁威、2, 3, 5-混杀威、氯灭杀威、异丙威、甲萘威、恶虫威、克百威、残杀威、速灭威、3-羟基克百威、抗蚜威、灭多威、灭多威肟。
116	质 116	甲醇中溴氰菊酯	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 质控样, 于甲醇, 浓度≤100mg/L。
117	质 117	甲基汞溶液标准物质	中国计量科学研究院	元/支	1.5mL/支	国家二级标准物质以上, 于甲醇, 浓度≤100mg/L, 需冷冻。
118	质 118	甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 于甲醇, 1000mg/L (以甲基汞/乙基汞计), 组分: 氯化甲基汞、氯化乙基汞。
119	质 119	乙基汞溶液标准物质	中国计量科学研究院	元/支	1.5mL/支	国家二级标准物质以上, 于甲醇, 浓度≤100mg/L, 需冷冻。
120	质 120	PCB 套装	上海安谱实验科技股份有限公司	元/套	7 支/套	标准物质, 适用于 HJ890-2017, HJ904-2017, GB/T5750.8 附录 B, 200mg/于甲醇, 1mL/支, 包含: 多氯联苯 1260、多氯联苯 1254、多氯联苯 1248、多氯联苯 1242、多氯联苯 1232、多氯联苯 1221、多氯联苯 1016。
121	质 121	甲醇中微囊藻毒素-LR 溶液	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 于甲醇, 10mg/L。
122	质 122	甲醇中微囊藻毒素-LR 溶液	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 质控样, 于甲醇, 浓度≤10mg/L, 稀释 100 倍。
123	质 123	环己烷中黄磷	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 于环己烷, 1000mg/L。

124	质 124	浊度	环境保护部标准样品研究所	元/瓶	100mL/瓶	环境标准样品, 质控样, 浓度 ≤ 400 NTU。
125	质 125	浊度溶液标准物质	环境保护部标准样品研究所	元/瓶	20mL/支	国家标准环境标准样品, $400 \pm 3\%$ NTU。
126	质 126	总硬度	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品, 质控样, 浓度 ≤ 5 mmol/L, 需稀释 10mL-250mL, 纯水定容。
127	质 127	溶解性总固体	北方伟业计量集团有限公司	元/支	20mL/支	国家二级以上标准物质, 20g/L。
128	质 128	水质 碘化物	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品, 质控样, 浓度 ≤ 5 mg/L, 需稀释 10mL-250mL, 纯水定容。
129	质 129	碘化物标液	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品, 于 0.005mol/L 的氢氧化钠溶液, $500 \pm 2\%$ mg/L。
130	质 130	2, 4-滴	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 于甲醇, 100mg/L。
131	质 131	草甘膦	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 于水中, 1000mg/L。
132	质 132	毒死蜱	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 于甲醇, 100mg/L。
133	质 133	涕灭威	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 于甲醇, 1000mg/L。
134	质 134	四氯乙烯中石油类标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	7mL/支	国家标准环境标准样品, 于四氯乙烯, 1000mg/L, 相对扩展不确定度 3%。
135	质 135	四氯乙烯中石油类标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	7mL/支	国家标准环境标准样品, 质控样, 于四氯乙烯, 小于 100mg/L, 需稀释, 5mL-100mL, 四氯乙烯定容。

136	质 136	氮气中一氧化氮	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	氮气中一氧化氮,浓度范围:30-80 $\mu\text{mol/mol}$,有效期一年,一级标气,必须经国家市场监督管理总局批准,并取得定级证书和计量器具制造许可证,含钢瓶。
137	质 137	氮气中二氧化硫	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	氮气中二氧化硫,浓度范围:30-80 $\mu\text{mol/mol}$,有效期一年,一级标气,必须经国家市场监督管理总局批准,并取得定级证书和计量器具制造许可证,包括钢瓶。
138	质 138	pH标准缓冲溶液	中国计量科学研究院	元/瓶	500mL/瓶	国家二级以上标准物质,25℃时 pH 6.86。
139	质 139	pH标准缓冲溶液	中国计量科学研究院	元/瓶	500mL/瓶	国家二级以上标准物质,25℃时 pH 9.18。
140	质 140	色度溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品,500 $\pm$ 2%度。
141	质 141	水质亚硝酸盐(以氮计)	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品,质控样,浓度 $\leq$ 2mg/L。
142	质 142	亚硝酸盐氮溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品,100 $\pm$ 2%mg/L。
143	质 143	硝酸根离子溶液标准物质	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/瓶	50mL/瓶	标准物质,1000 $\mu\text{g/mL}$ 。
144	质 144	硫酸根离子溶液标准物质	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/瓶	50mL/瓶	标准物质,1000 $\mu\text{g/mL}$ 。

145	质 145	土壤成分分析标准物质	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所	元/瓶	70g/瓶	国家二级以上标准物质，质控样，碱性土壤 4 瓶，中性土壤 1 瓶，需包含以下组分：氟 F、氧化镁 MgO、氧化钙 CaO、二氧化硅 SiO ₂ 、三氧化二铁 Fe ₂ O ₃ 、三氧化二铝 Al ₂ O ₃ 、氧化钾 K ₂ O、磷 P、锌 Zn、铜 Cu、铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、镍 Ni、锰 Mn、钼 Mo、硒 Se、汞 Hg、砷 As、钡 B、硫 S、碳酸钙 CaCO ₃ 、游离铁 Fe ₂ O ₃ 、有机质、N、pH 等，5 瓶浓度均不相同。
146	质 146	黄土土壤有效态成分分析标准物质—棕漠土土壤	河南省万佳标准物质研发中心有限公司	元/瓶	500g/瓶	国家一级标准物质，质控样，棕漠土、碱性土壤，需包含以下组分：有效磷、有机质、阳离子交换量、pH 等多组分。
147	质 147	土壤有效态成分分析标准物质	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所	元/瓶	300g/瓶	国家二级以上标准物质，质控样，pH≤7 的土壤，需包含以下组分：有效磷、有机质、阳离子交换量、pH 等多组分，3 瓶浓度均不相同。
148	质 148	铅溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品，1000mg/L 于 1%硝酸，相对扩展不确定度 1%。
149	质 149	水中镉	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	20mL/支	标准物质，1000mg/L 于 5%硝酸，相对扩展不确定度 1%。
150	质 150	铜溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品，1000mg/L 于 1%硫酸，相对扩展不确定度 1%。
151	质 151	锌溶液	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品，1000mg/L 于 1%盐酸，

			环境保护部标准样品研究所			相对扩展不确定度 1%。
152	质 152	水中铊	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	20mL/支	标准物质, 1000mg/L 于 5% 硝酸。
153	质 153	水质 铜	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品, 质控样, 浓度 $\leq 2\text{mg/L}$, 需稀释 10mL-250mL, 1%硝酸定容。
154	质 154	水质 锌	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品, 质控样, 浓度 $\leq 2\text{mg/L}$, 需稀释 10mL-250mL, 1%硝酸或 1%盐酸定容。
155	质 155	水质 铊	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品, 质控样, 浓度 $\leq 50 \mu\text{g/L}$, 需稀释 10mL-250mL, 1%硝酸定容。
156	质 156	水质 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品, 质控样, 浓度 $\leq 2\text{mg/L}$, 需稀释 10mL-250mL, 1%硝酸定容, 组分: 铜、铅、锌、镉、镍、铬。
157	质 157	砷溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家环境标准样品, 100mg/L 于微量硫酸, 相对扩展不确定度 2%。
158	质 158	苯胺标准溶液	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	20mL/支	标准物质, 相对扩展不确定度 2%, 100mg/L 于硫酸, 适用于《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》(GB/T 15502-1995)。
159	质 159	高锰酸盐指数标准液	坛墨质检科技股份有限公司	元/瓶	500mL/瓶	标准物质, 浓度 600mg/L (以草酸钠计)。

160	质 160	高锰酸盐指数标准液	坛墨质检科技股份有限公司	元/瓶	500mL/瓶	标准物质，浓度 1000mg/L（以草酸钠计）。
161	质 161	电导率标准溶液	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/瓶	500mL/瓶	标准物质，浓度 1413 μ s/cm（25.0℃）。
162	质 162	电导率标准溶液	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/瓶	500mL/瓶	标准物质，浓度 147 μ s/cm（25.0℃）。
163	质 163	总氮溶液标准样品	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	环境标准物质，500mg/L，相对扩展不确定度 2%。
164	质 164	水质 总氮	环境保护部标准样品研究所	元/支	20mL/支	国家标准环境标准样品，质控样，浓度 $\leq$ 15mg/L，需稀释，10mL-250mL 纯水定容。
165	质 165	EDTA 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液	北方伟业计量集团有限公司	元/瓶	500mL/瓶	标准物质，浓度约 0.5000mL/L。
166	现 1	氯化钾电导率溶液	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/瓶	100mL/瓶	校准值 147 μ s/cm。
167	现 2	pH 缓冲溶液	中国计量科学研究院	元/瓶	500mL/瓶	国家二级以上标准物质，25℃时，pH 值：4.00。
168	现 3	pH 缓冲溶液	中国计量科学研究院	元/瓶	500mL/瓶	国家二级以上标准物质，25℃时，pH 值：6.86。
169	现 4	pH 缓冲溶液	中国计量科学研究院	元/瓶	500mL/瓶	国家二级以上标准物质，25℃时，pH 值：9.18。
170	现 5	NO 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	30ppm，一级标气，回收空瓶。
171	现 6	NO 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	100ppm，一级标气，回收空瓶。
172	现 7	NO 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	300ppm，一级标气，回收空瓶。

173	现 8	SO ₂ 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	10ppm, 一级标气, 回收空瓶。
174	现 9	SO ₂ 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	30ppm, 一级标气, 回收空瓶。
175	现 10	SO ₂ 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	100ppm, 一级标气, 回收空瓶。
176	现 11	SO ₂ 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	300ppm, 一级标气, 回收空瓶。
177	现 12	CO 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	60ppm, 一级标气, 回收空瓶。
178	现 13	CO 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	200ppm, 一级标气, 回收空瓶。
179	现 14	CO 标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	1000ppm, 一级标气, 回收空瓶。
180	现 15	甲醛标气	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	10ppm, 一级标气, 回收空瓶。
181	现 16	空气中甲烷	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	500ppm, 一级标气, 回收空瓶。
182	现 17	空气中甲烷	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	10000ppm, 一级标气, 回收空瓶。
183	现 18	空气中异丁烯	中国计量科学研究院	元/瓶	4L/瓶	500ppm, 一级标气, 回收空瓶。
184	大 1	高锰酸钾容量分析用标准溶液	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/瓶	500mL/瓶	(1/5KMnO ₄)浓度约 1mol/L, 棕色瓶。
185	大 2	草酸钠容量分析用标准溶液	北方伟业计量集团有限公司	元/瓶	500mL/瓶	(1/2Na ₂ C ₂ O ₄) 浓度约 1mol/L。
186	水 1	高锰酸钾容量分析用标准溶液	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/瓶	500mL/瓶	(1/5KMnO ₄) 浓度约等于 0.5000mol/L, 棕色瓶。

187	水 2	草酸钠容量分析用标准溶液	北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司	元/瓶	500mL/瓶	(1/2Na ₂ C ₂ O ₄) 浓度约等于 0.2000mol/L。
188	分 1	甲烷标气	上海伟创标准气体分析技术有限公司	元/瓶	8L/瓶	浓度 0.625 μmol/mol、1.25 μmol/mol、2.50 μmol/mol、5.00 μmol/mol、10.0 μmol/mol 各 1 瓶，平衡气为高纯氮气。
189	分 2	9 种烷基酚类和双酚 A 混标	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质，1000mg/L 于乙腈，组分：4-叔丁基苯酚、4-丁基苯酚、4-戊基苯酚、4-己基苯酚、4-庚基苯酚、4-辛基苯酚、4-支链壬基酚、4-叔辛基苯酚、4-壬基酚、双酚 A。
190	分 3	双酚 A-[D16]	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL / 支	标准物质，100mg/L 于乙腈。
191	分 4	4-壬基酚-2, 3, 5, 6-[D4]	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质，100mg/L 于甲醇。
192	分 5	20 种喹诺酮类药物混标	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质，100mg/L 于甲醇，组分包含：噁嗪酸、氟甲嗪、西诺沙星、二氟沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、萘啶酸、依诺沙星、达氟沙星、麻保沙星、氟罗沙星、加替沙星、奥比沙星、吡哌酸、司帕沙星；满足 GB31657.2-2021 要求。
193	分 6	莫西沙星标准溶液	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质，100mg/L 于甲醇。

194	分 7	那氟沙星标准溶液	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
195	分 8	环丙沙星-[D8]	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
196	分 9	氟甲喹-[13C3]	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
197	分 10	恩诺沙星-[D5]	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
198	分 11	诺氟沙星-[D5]	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
199	分 12	19 种磺胺类药物混标	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇, 组分包含: 磺胺嘧啶、磺胺噻唑、磺胺吡啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲噻二唑、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲氧哒嗪、磺胺多辛、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺二甲异恶唑、苯酰磺胺、磺胺喹噁啉、磺胺醋酰、甲氧苄啶、磺胺苯吡唑。
200	分 13	磺胺苯吡唑-[13C6]	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
201	分 14	磺胺二甲嘧啶-13C6	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
202	分 15	磺胺吡啶-13C6	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
203	分 16	磺胺甲恶唑-13C6	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。

204	分 17	4 种四环素混标	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇, 组分至少包含: 土霉素、四环素、金霉素等。
205	分 18	四环素-[D6]	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	-	标准品, 0.1mg。
206	分 19	5 种大环内酯类抗生素	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇, 组分至少包含: 罗红霉素、红霉素、克拉霉素、阿奇霉素等。
207	分 20	红霉素-[13C, D3]	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
208	分 21	头孢噻肟	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	-	标准品, 100mg。
209	分 22	头孢噻肟-D3	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	-	标准品, 1mg。
210	分 23	林可霉素	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
211	分 24	克林霉素	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
212	分 25	林可霉素-[D3]	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。
213	分 26	3 种酰胺醇类抗生素	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇, 组分至少包含: 氯霉素、氟苯尼考等。
214	分 27	氯霉素-[D5]	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质, 100mg/L 于甲醇。

215	分 28	9 种全氟化合物同位素内标	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质，2mg/L 于甲醇，组分：13C4 全氟丁酸、13C4 全氟己酸、13C4 全氟辛酸、13C4 全氟壬酸、13C4 全氟癸酸、13C4 全氟十一酸、13C2 全氟十二酸、1802 全氟己烷磺酸、13C4 全氟辛烷磺酸；满足 DB32/T 4004-2021 要求。
216	分 29	13 种醛酮-DNPH 混标	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质，100mg/L 于乙腈（以醛酮计），组分：甲醛-DNPH、乙醛-DNPH、丙烯醛-DNPH、丙酮-DNPH、丙醛-DNPH、丁烯醛-DNPH、甲基丙烯醛-DNPH、2-丁酮-DNPH、正丁醛-DNPH、苯甲醛-DNPH、戊醛-DNPH、间甲基苯甲醛-DNPH、己醛-DNPH，满足 HJ683-2014 要求。
217	分 30	12 种氯苯混标	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1mL/支	标准物质，20mg/L-100000mg/L 于甲醇，组分：氯苯、1, 2, 4-三氯苯、1, 2, 3-三氯苯、1, 3, 5-三氯苯、1, 2, 3, 4-四氯苯、1, 2, 3, 5-四氯苯、1, 2-二氯苯、1, 3-二氯苯、1, 4-二氯苯、六氯苯、五氯苯、1, 2, 4, 5-四氯苯，满足 HJ621-2011 要求。

218	分 31	13 种酚类混标	北方伟业计量集团有限公司	元/支	1mL/支	标准物质，1000mg/L 于甲醇，组分：苯酚、2-氯苯酚、3-甲基苯酚、2-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、2,4-二氯苯酚、4-氯苯酚、4-氯-3-甲基苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4-二硝基苯酚、4-硝基苯酚、4,6-二硝基邻甲酚、五氯苯酚，满足 HJ676-2013 要求。
219	分 32	11 种全氟羧酸和全氟磺酸混标	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	标准物质，100mg/L 于甲醇，组分：全氟丁酸、全氟戊酸、全氟己酸、全氟庚酸、全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟丁烷磺酸、全氟己烷磺酸、全氟辛烷磺酸、全氟庚烷磺酸，满足 GB/T5750.8-2023 84.1 要求。
220	分 33	甲醇中苯甲醚标准溶液	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	浓度：1000mg/L 于甲醇。
221	分 34	甲醇中甲基叔丁基醚标准溶液	上海安谱实验科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	浓度：1000mg/L 于甲醇。
222	分 35	氟苯	坛墨质检科技股份有限公司	元/支	1.2mL/支	浓度：2000mg/L 于甲醇。
整体折扣比例 (%)：大写百分之柒拾捌；小写 78%						

供应商（电子签章）：广西圣培鑫仪器科技有限公司

2025 年 4 月 22 日