

报价明细表广西向正科技有限公司

项目编号		QZZC2025-J1-210019-GXSY			项目名称		广西灵山县大步江水利除险加固工程-机电设备及安装							
采购方式		竞争性谈判			开标时间		2025-01-24 09:30:00							
开标地点		广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）												
序号	项目名称	项目编号	序号	货物名称	具体货物内容（规格、型号、生产厂家）	品牌（如有）	单位及数量①	单价(元)②(元)	单项合价（元）③=①×②	合同履行期限（交货期）	备注	报价合计（包含税费等所有费用(元)	验收标准	优惠及其它
1	广西灵山县大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	1	主机/数据服务工作站	生产厂家：联想开天科技有限公司 型号：开天M70h	联想/定制	1台	22200	22200	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	22200	符合现行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无
2	广西灵山县大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	2	网络交换机	生产厂家：普联技术有限公司 型号：TL-NS620-16G 规格：端口：16个10/100/1000Mbps RJ45 端口。 指示灯：每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯 每设备具有1个Power指示灯 性能：存储转发 支持8K的MAC地址表深度	TP-LINK/定制	1套	2200	2200	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	2200	符合现行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无
3	广西灵山县大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	3	UPS电源	生产厂家：格莱美特（天津）新能源技术有限公司 型号：GR-HT103L 规格：3kvA/1h在线式，含机柜	格莱美特/定制	1台	1250	1250	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	1250	符合现行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无
4	广西灵山县大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	4	硬件防火墙(多核网络处理器)	生产厂家：奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司 型号：Sec Gate 3600 SG2600-TE 30	奇安信/定制	1套	31800	31800	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	31800	符合现行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无

5	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	5	闸门LCU柜	生产厂家： 唐山平升电 子技术开发 有限公司 型号： 规格： DAT A-9201-LC U 1、集成闸 门智能控制 器，以太网 通讯口，闸 门数据I/O 接口，闸位 计接口，水 位计接口， 7寸显示屏 ，防雷器， 空开，电源 ，交换机等 。2、具备控 制6个闸门的IO接口， 和远程控制 功能， 3、具备手 动/自动启 闭闸门的功 能；提供远 程控制接口 。4、自动判 断启闭机是 否被卡住， 并及时停机 ，发出报警 信号； 5、自动记 录启闭机的 使用情况	唐山平升/ 定制	1套	58500	58500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	58500	符合现行国家 相关标准、 行业标准、 地方标准 或者其他标 准、规范。	无
6	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	6	现地手动控制 箱	生产厂家： 唐山平升电 子技术开发 有限公司 型号： DAT A-9201 规格： 闸门现地控制 箱，具备远 程控制接口	唐山平升/ 定制	6套	4850	29100	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	29100	符合现行国家 相关标准、 行业标准、 地方标准 或者其他标 准、规范。	无
7	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	7	路由器	生产厂家： 普联技术有 限公司 型号： TL- NR510-2C- S 规格：传输 速率10/100/ 1000Mbps 路由器	TP-LINK/ 定制	1套	2500	2500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	2500	符合现行国家 相关标准、 行业标准、 地方标准 或者其他标 准、规范。	无
8	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	8	上位机组态 软件	生产厂家： 唐山平升电 子技术开发 有限公司 型号：定制	唐山平升/ 定制	1套	25800	25800	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	25800	符合现行国家 相关标准、 行业标准、 地方标准 或者其他标 准、规范。	无
9	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	9	电缆及安装	生产厂家： 广西向正科 技有限公司 型号：定制 规格： 启闭机现场 控制电缆采 购及敷设	向正/定制	1套	22000	22000	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	22000	符合现行国家 相关标准、 行业标准、 地方标准 或者其他标 准、规范。	无
10	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	10	PLC水闸自 动化控制系 统软件	生产厂家： 唐山平升电 子技术开发 有限公司 型号：定制 规格： 6个闸门应 用软件的开发； 闸门画面， 人机交互界面， 自动控制操作 ，报表功能 ，开放数据 接口等	唐山平升/ 定制	1套	25000	25000	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	25000	符合现行国家 相关标准、 行业标准、 地方标准 或者其他标 准、规范。	无
11	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	11	电缆	生产厂家： 江苏耐普线 缆有限公司 型号： KV VP2*1.5 规格： KVVP2*1.5	耐普	2.00Km	27750	55500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	55500	符合现行国家 相关标准、 行业标准、 地方标准 或者其他标 准、规范。	无

12	广西灵山县 大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	12	通信光缆	生产厂家：江苏耐普线缆有限公司 型号：超五类非屏蔽网线 规格：超五类非屏蔽网线	耐普	800m	28	22400	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	22400	符合现行国家标准、行业标准或者其他标准、规范。	无
13	广西灵山县 大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	13	通信音频电缆	生产厂家：江苏耐普线缆有限公司 型号：30*2*0.5 规格：室外30*2*0.5铜芯双绞	耐普	500m	37	18500	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	18500	符合现行国家标准、行业标准或者其他标准、规范。	无
14	广西灵山县 大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	14	激光打印机(A4)	生产厂家：捷普电子（广州）有限公司第一分公司 型号：M281FDW 规格：彩色激光一体机 打印速度：21页/分钟 支持打印、复印、扫描、传真 支持无线连接 支持自动双面打印	惠普/定制	1台	6850	6850	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	6850	符合现行国家标准、行业标准或者其他标准、规范。	无
15	广西灵山县 大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	15	通讯附件及备件	生产厂家：广西向正科技有限公司 型号：定制 规格：通信设备配套附件	向正	1项	1350	1350	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	1350	符合现行国家标准、行业标准或者其他标准、规范。	无
16	广西灵山县 大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	16	监控设备防雷设施	生产厂家：广西向正科技有限公司 型号：定制 规格：闸门监控系统防雷设施建设	向正	1项	3000	3000	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	3000	符合现行国家标准、行业标准或者其他标准、规范。	无
17	广西灵山县 大步江水利除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	17	水位计	生产厂家：厦门四信物联网科技有限公司 型号：F-LD100 规格：1.量程：40米； 2.精度：±3mm； 3.工作频率：24GHz，FMCW； 4.工作电压：12V； 5.输出信号：RS485 标准MODBUS RTU协议，可定制4-20mA或输出； 6.天线：平面阵列天线，波束角7°。	四信/定制	2套	4850	9700	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	9700	符合现行国家标准、行业标准或者其他标准、规范。	无

18	广西灵山县 大步江闸除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	18	闸位计	生产厂家：唐山平升电子科技有限公司 型号：DAT A-HZW 规格： 1.闸位变幅：0-40m； 2.闸位编码器分辨率：1cm 3.测量准确度：≤0.2% 4.输出信号：格雷码10~13bit（RS485或4-20mA接口选配） 6.全量型无源机械式编码、抗干扰、抗雷击	唐山平升/定制	6个	4550	27300	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	27300	符合现行国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范。	无
19	广西灵山县 大步江闸除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	19	限位计	生产厂家：唐山平升电子科技有限公司 型号：DAT A-ZL 规格：上下限位	唐山平升/定制	6个	1680	10080	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	10080	符合现行国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范。	无
20	广西灵山县 大步江闸除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	20	开度仪	生产厂家：唐山平升电子科技有限公司 型号：DAT A-KD	唐山平升/定制	6台	6500	39000	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	39000	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无
21	广西灵山县 大步江闸除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	21	闸门荷重仪	生产厂家：唐山平升电子科技有限公司 型号：DAT A-HZ	唐山平升/定制	6台	15800	94800	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	94800	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无
22	广西灵山县 大步江闸除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	22	辅件	生产厂家：广西向正科技有限公司 型号：定制 规格：电源线、信号线、视频分配器	向正/定制	6套	2850	17100	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	17100	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无
23	广西灵山县 大步江闸除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	23	视频监视系统主机	生产厂家：联想开天科技有限公司 型号：开天 M70h 规格： 1.CPU型号：海光3250 2.核心数：八核心 3.CPU主频：3 4.三级缓存：8MB 5.内存容量：≥32G 6.内存类型：DDR4 7.内存插槽数量：2个 8.硬盘容量：1T 9.硬盘类型：固态硬盘 10.硬盘接口类型：M.2接口 11.屏幕分辨率：1920×1080 12.显示器：23.8寸 13.操作系统：windows	联想/定制	1台	15500	15500	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	15500	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无
24	广西灵山县 大步江闸除险加固工程-机电设备及安装	QZZC2025-J1-210019-GXSY	24	NVR	生产厂家：杭州海康威视数字技术有限公司 型号：DS-7716NX-K5	海康/定制	1台	3850	3850	自现场符合设备安装条件之日起20个日历天内交付安装，调试完毕。	/	3850	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无

25	广西灵山县 大步江水电 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	25	存储硬盘	生产厂家: 希捷国际科 技(无锡) 有限公司 型号: 8T 规格: 8TB容量, 3.5英寸 SA TA 3.0接口 , 7200RPM	希捷 /定制	2块	1850	3700	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 , 调试完毕 。	/	3700	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
26	广西灵山县 大步江水电 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	26	网络控制键 盘	生产厂家: 杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司 型号: DS-1 100K(C) 规格: 控制方式: 网络方式、 RS485、RS 232 液晶面板: 7英寸TFT L CD触控屏 1 024*600分 辨率 语音: 1个 音频输入、 1个音频输 出 网络接口: 1个 100M/1000 M自适应以 以太网口 串行接口: 1个标准RS 232串行接 口; 1个标 准RS485串 行接口 电源: DC1 2V	海康/定制	1套	6800	6800	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 , 调试完毕 。	/	6800	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
27	广西灵山县 大步江水电 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	27	视频网络交 换机(100M bps)	生产厂家: 普联技术有 限公司 型号: TL- NS620-16G 规格: 端口: 16个 10/100/1000 Mbps RJ45 端口。 指示灯: 每 端口具有1 个Link/Ack 、Speed指 示灯 每设备具有 1个Power指 示灯 性能: 存储 转发 支持8K的M AC地址表 深度	TP-LINK/ 定制	1套	2200	2200	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 , 调试完毕 。	/	2200	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
28	广西灵山县 大步江水电 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	28	室外网络智 能球形摄像 机	生产厂家: 杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司 型号: DS-2 DC4423IW- D	海康/定制	4套	3250	13000	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 , 调试完毕 。	/	13000	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
29	广西灵山县 大步江水电 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	29	球机支架	生产厂家: 广西向正科 技有限公司 型号: 定制 规格: 球机配套支 架	向正/定制	4个	185	740	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 , 调试完毕 。	/	740	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
30	广西灵山县 大步江水电 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	30	室外网络枪 型摄像机	生产厂家: 杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司 型号: DS-2 CD3T47EW DV3-L	海康/定制	2套	850	1700	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 , 调试完毕 。	/	1700	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
31	广西灵山县 大步江水电 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	31	室内网络构 型摄像机	生产厂家: 杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司 型号: DS-2 CD3T47EW DV3-L	海康/定制	2套	1250	2500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 , 调试完毕 。	/	2500	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无

32	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	32	枪机支架	生产厂家： 广西向正科 技有限公司 型号：定制 规格： 枪机配套支 架	向正/定制	2个	160	320	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	320	符合现行国 家相关标准 、行业标准 或者其他标 准、规范。	无
33	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	33	二合一防雷 器	生产厂家： 浙江大华技 术股份有限 公司 型号：DH- PFM412D- RP	大华/定制	8个	220	1760	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	1760	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
34	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	34	视频管理平 台	生产厂家： 杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司 型号：定制	海康/定制	1套	20000	20000	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	20000	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
35	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	35	安装辅材	生产厂家： 广西向正科 技有限公司 型号：定制 规格： 全铜电源线 ，信号线、 管材、管扣 、电工胶及 其它相应辅 材。	向正/定制	1项	12500	12500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	12500	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
36	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	36	安装调试	生产厂家： 广西向正科 技有限公司 型号：定制 规格： 包含设备运 输、安装与 调试	向正/定制	1项	4500	4500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	4500	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
37	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	37	全站仪	生产厂家： 常州市新瑞 得仪器有限公司 型号：NTS -362R10 规格： 测距3.0km ，精度2" ，2mm+2ppm	南方/定制	1台	16800	16800	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	16800	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
38	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	38	水准仪	生产厂家： 常州市新瑞 得仪器有限公司 型号：XL- 03	乾途/定制	1台	42500	42500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	42500	符合现行国 家相关标准 、行业标准 或者其他标 准、规范。	无
39	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	39	观测棱镜	生产厂家： 武汉天宇光 电仪器有限公司 型号：定制 规格： 全站仪配套 观测棱镜	天宇/定制	1台	450	450	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	450	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
40	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	40	流速计	生产厂家： 厦门四信物 联网科技有 限公司 型号：F-LL 100	四信/定制	2套	13500	27000	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	27000	符合现行国 家相关标准 、行业标准 或者其他标 准、规范。	无
41	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	41	雷达水位计	生产厂家： 厦门四信物 联网科技有 限公司 型号：F-L D100 规格： 1.量程：40 米； 2.精度：±3 mm； 3.工作频率 ：24GHz， FMCW； 4.工作电压 ：12V； 5.输出信号 ：RS485 标 准MODBU S RTU协议 ，可定制4- 20mA或输 出； 6.天线：平 面阵列天线 ，波束角7° 。	四信/定制	1个	6800	6800	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	6800	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无

42	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	42	水位计支架	生产厂家: 广西向正科 技有限公司 型号: 定制 规格: 水位计配套 支架	向正/定制	1个	1480	1480	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	1480	符合现行国家 相关标准 、行业标准 或者地方标准 、规范。	无
43	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	43	翻斗式雨量 计	生产厂家: 徐州市伟思 水务科技有 限公司 型号: JD-0 5 规格: 1、承雨器 口径: Φ20 0+0.60mm ，刃口角44 °; 2、分辨力 : 0.5mm; 3、测量准 确度: ≤±4 %; 4、雨强范 围: 0.01~ 4mm/min (允 许通过最大 雨强8mm /min)。	伟思/定制	1个	1450	1450	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	1450	符合现行国家 相关标准 、行业标准 或者地方标准 、规范。	无
44	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	44	遥测终端	生产厂家: 厦门四信物 联网科技有 限公司 型号: F916 4	四信/定制	1台	5500	5500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	5500	符合现行国家 相关标准 、行业标准 或者地方标准 、规范。	无
45	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	45	开关电源	生产厂家: 苏州明纬科 技有限公司 型号: LRS -350-12 规格: 1、直流电 压: 12V; 2、额定电 流: 17A; 3、电流范 围: 0~17A ; 4、额定功 率: 204W 。	明纬/定制	1个	250	250	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	250	符合现行国家 相关标准 、行业标准 或者地方标准 、规范。	无
46	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	46	信号防雷器	生产厂家: 深圳市恒华 立信科技有 限公司 型号: KZ- 12	恒立信/定 制	1个	150	150	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	150	符合现行国家 相关标准 、行业标准 或者地方标准 、规范。	无
47	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	47	设备箱	生产厂家: 广西向正科 技有限公司 型号: 定制 规格: 1.2mm 304 不锈钢制作 ，宽450*深 250*高600 mm	向正/定制	1个	13500	13500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	13500	符合现行国家 相关标准 、行业标准 或者地方标准 、规范。	无
48	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	48	高程测定	生产厂家: 广西向正科 技有限公司 型号: 定制 规格: 水位自动监 测设备安装 后，进行站 点RTK等外 高程测定	向正/定制	1项	2220	2220	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	2220	符合现行国家 相关标准 、行业标准 或者地方标准 、规范。	无
49	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	49	设备立杆	生产厂家: 广西向正科 技有限公司 型号: 定制 规格: 5米镀锌钢 管材质DN1 25立杆	向正/定制	1根	2000	2000	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	2000	符合现行国家 相关标准 、行业标准 或者地方标准 、规范。	无
50	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	50	立杆基础	生产厂家: 广西向正科 技有限公司 型号: 定制 规格: C20混凝土 ，浇筑尺寸 为80*80*10 0cm，基座 菱角分明， 方方正正， 表面光滑平 整。	向正/定制	1项	1200	1200	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	1200	符合现行国家 相关标准 、行业标准 或者地方标准 、规范。	无

51	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	51	防雷接地	生产厂家： 广西向正科 技有限公司 型号：定制 规格： 防雷地网接 地电阻≤10 Ω	向正/定制	1项	1850	1850	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	1850	符合现行国家 相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
52	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	52	UPS电源	生产厂家： 格莱美特（ 天津）新能 源技术有限 公司 型号：GR- HT101L 规格： 主机功率≥1 000VA，输 出≥200W ，后备时长 24小时	格莱美特/ 定制	1套	6660	6660	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	6660	符合现行国家 相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
53	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	53	安装辅材	生产厂家： 广西向正科 技有限公司 型号：定制 规格： 全铜电源线 ，信号线、 管材、管扣 、电工胶及 其它相应辅 材。	向正/定制	1项	1480	1480	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	1480	符合现行国家 相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
54	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	54	安装调试	生产厂家： 广西向正科 技有限公司 型号：定制 规格： 包含设备运 输、安装与 调试	向正/定制	1项	1480	1480	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	1480	符合现行国家 相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
55	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	55	水情自动测 报系统软件	生产厂家： 广西向正科 技有限公司 型号：定制 规格： 实现前端监 测设备的数据 分析、数据 处理	向正/定制	1套	80555	80555	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	80555	符合现行国家 相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
56	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	56	观测数据电 缆	生产厂家： 江苏耐普线 缆有限公司 型号：RVV 3*2.5mm ² 规格： RVV3*2.5m m ²	耐普	0.15Km	28500	4275	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	4275	符合现行国家 相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
57	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	57	光纤线缆	生产厂家： 江苏耐普线 缆有限公司 型号：4芯 单模 规格： 铠装4芯单 模室外光缆	耐普	0.15Km	30000	4500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	4500	符合现行国家 相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
58	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	58	台式电脑	生产厂家： 联想开天科 技有限公司 型号：开天 MS0z	联想/定制	2台	13500	27000	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	27000	符合现行国家 相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无

59	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	59	笔记本电脑	生产厂家： 华为技术有 限公司 型号：擎云 L420 规格： CPU型号： 麒麟9006 核心数：八 核心 CPU主频： 3.13 三级缓存： 8MB 内存容量： ≥16G 内存类型： DDR5 内存插槽数 量：2个 显卡类型： 集成显卡 硬盘容量： 512GB 硬盘类型： 固态硬盘 硬盘接口类 型：M.2接 口 屏幕分辨率 ：2160×144 0 屏幕比例： 3:2 屏幕尺寸： 14英寸	华为/定制	1台	12500	12500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	12500	符合现行国家 相关标准、 行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
60	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	60	传真机(含 复印机功能)	生产厂家： 捷普电子（ 广州）有限 公司第一分 公司 型号：M28 1FDW 规格： 彩色激光一 体机 打印速度： 21页/分钟 支持打印、 复印、扫描 、传真 支持无线连 接 支持自动双 面打印	惠普/定制	1台	10500	10500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	10500	符合现行国家 相关标准、 行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
61	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	61	数码照相机	生产厂家： 国产 型号：定制 规格： 2410万有效 像素 最高支持6. 5张/秒 4K25P	国产	1个	9550	9550	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	9550	符合现行国家 相关标准、 行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
62	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	62	扫描仪	生产厂家： 国产 型号：定制 规格： 扫描速度： 35ppm/70Ip m 日工作负荷 ：3500页 分辨率：60 0dpi 最大支持尺 寸：A4 ADF进纸容 量：50张 高级功能： 自动颜色检 测、自动 裁切、自动 曝光、自动 定向、OCR 、边缘去除 、背景清除 、清除孔、 颜色滤除、 摆正页面、 PDF安全保 护	国产	1个	4500	4500	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	4500	符合现行国家 相关标准、 行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无

63	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	63	程控电话	生产厂家: 深圳国威电 子有限公司 型号: GW 22G 规格: 320*240彩 色屏幕 线路: 2条 DDS按键: 4 网速速率: 10/100/1000 Mbps POE供电 电话本: 50 0 支持高清语 音、三方会 议、紧急电 话、指令电 话、对讲、 广播、呼叫 转移	国威/定制	1台	950	950	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	950	符合现行国 家相关标准 、行业标准 或者其他标 准、规范。	无
64	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	64	无线对讲机	生产厂家: 小米科技有 限责任公司 型号: 定制 规格: 电池容量: 3000mAh 频率范围: 430-440MH Z AI降噪	小米/定制	2对	680	1360	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	1360	符合现行国 家相关标准 、行业标准 或者其他标 准、规范。	无
65	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	65	手提式二氧 化碳灭火器	生产厂家: 广州蓝炎消 防工程有限 公司 型号: MT/ 5 规格: 手提式5kg 二氧化碳灭 火器	蓝炎/定制	4个	350	1400	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	1400	符合现行国 家相关标准 、行业标准 或者其他标 准、规范。	无
66	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	66	手提式干粉 灭火器	生产厂家: 广州蓝炎消 防工程有限 公司 型号: MFZ /ABC5 规格: 手提式5kg 干粉灭火器	蓝炎/定制	4个	160	640	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	640	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无
67	广西灵山县 大步江水利 除险加固工 程-机电设 备及安装	QZZC2025- J1-210019- GXSY	67	防火器具(防火隔板、 堵料、门等)	生产厂家: 广西向正科 技有限公司 型号: 定制 规格: 防火隔板、 堵料、门等	向正/定制	2套	4650	9300	自现场符合 设备安装条 件之日起2 0个日历天 内交付安装 ，调试完毕 。	/	9300	符合现行国 家相关标准 、行业标准 、地方标准 或者其他标 准、规范。	无

