

二、响应报价表

响应报价表

项目名称: 钦州市灵山县东胜水闸除险加固工程-机电设备及安装

项目编号: QZZC2025-J1-210020-GXSY

分标: 无

供应商名称: 钦州市邦大科技有限公司

序号	货物名称	具体货物内容(规格、型号、生产厂家)	品牌(如有)	单位及数量①	单价(元)②	单项合价(元)③=①×②	合同履行期限(交货期)	备注
1.	闸门监控设备及安装							
1.1	主机工作站	飞腾 D2000 8 核 2.3GHz 处理器 键鼠套件/黑色 显示器/23.8 寸/黑色 内存: 2 X 8G/内存/DIMM4 SSD: 1 X 512GB 显卡: 1 X 4G 显卡/HDMI+VGA/ 国产 JM7201 芯片 型号: PT620Q 生产厂家: 宝德计算机系统股份有限公司		1 套	9950.00	9950.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证
1.2	局域网设备	飞腾 D2000 8 核 2.3GHz 处理器 键鼠套件/黑色 显示器/23.8 寸/黑色 内存: 2 X 8G/内存/DIMM4 SSD: 1 X 512GB 显卡: 1 X 4G 显卡/HDMI+VGA/ 国产 JM7201 芯片 型号: PT620Q 生产厂家: 宝德计算机系统股份有限公司	宝德	1 套	9950.00	9950.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证
1.3	黑白激光网络打印机	A3 幅面中英文黑白激光打印机 型号: AD188sm 生产厂家: 上海震旦办公自动化销售有限公司	震旦(AURORA)	1 套	15900.00	15900.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安	一年质量保证

							装, 调试完 毕。	
1.4	UPS 电源	UPS 类型: 在线式; 额定容量: 5kVA 型号: 5kVA 生产厂家: 商宇(深圳)科技 有限公司	商宇	1 套	42850.0 0	42850.0 0	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日历 天内交付安 装, 调试完 毕。	一年 质量 保证
1.5	1~6#闸门 LCU	本地控制单位包括了电机驱 动管理单元、电源管理单元和 防雷管理单元、触摸屏单元、 PLC 管理软件、物联网智联平 台软件。 满足以下要求: 1、多协议接入支持: 具备 MODBUS、BACNET、OPC 等主流 物联网设备协议接入能力, 用 户能够根据需接入的设备类 型, 在平台自定义配置相关参 数。 2、视频接入能力: 具备用户 自定义接入监控摄像机、NVR 设备接入, 视频在线查看, PTZ 控制能力; 具备符合 GB/T28181 标准和 ONVIF 标准的摄像头和 NVR 设备接入能力。支持视频 在线查看, 在线进行摄像头 PTZ 控制, 录像查看功能。(需 提供厂商物联网智联平台的 CNAS 检验报告) 3、数据传输方式支持: 设备 数据传输支持 API、Mqtt、 Websocket、Udp、Tcp 等形式与 第三方应用系统的双向传输。 4、身份认证途径: 具备安全 可靠的接入标准协议, 设备快 速接入, 支持所有接入设备一 机一密或一型一密的方式进 行身份认证。(需提供厂商物 联网智联平台的 CNAS 检验报 告) 5、数据处理能力: 平台同时 支持数组, 结构体, 图片, 推	领略	1 套	97680.0 0	586080. 00	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日历 天内交付安 装, 调试完 毕。	一年 质量 保证

		流地址等复合数据类型。设备数据支持在线动态解析,可动态配置设备配置参数参与设备数据计算。支持设备数据按类型、数据范围等检测异常数据等能力。(需提供厂商物联网智联平台的CNAS检验报告) 6、组态管控能力:平台支持组态自定义设置,用户能够根据接入设备类型,自定义添加设备组态模型,并能够自动关联设备实时运行数据。(需提供厂商物联网智联平台的CNAS检验报告) 7、多层级设备接入拓扑管理:具备多层级设备接入拓扑管理能力:具备直接接入平台的设备与通过接入网关、DTU、RTU等设备间接接入的子设备统一管理能力,支持管理子设备与接入网关之间所属关系,网络拓扑的能力。 8、接入设备的心跳监测能力:具备对所有接入的设备心跳监测能力,能够自动监测设备的在线状态,并能够自定义设备心跳包监测频率,异常情况能够及时报警。(需提供厂商物联网智联平台的CNAS检验报告) 9、数字资产管理:支持对所有接入设备数字资产档案管理功能,用户能够自定义录入或导入设备列表,设备资产信息内容包含:档案信息、通讯参数、运行参数、报警配置、历史监控等功能。(需提供厂商物联网智联平台的CNAS检验报告) 10、历史数据分析:支持对设备运行历史数据查看功能,能够在设备数字资产档案管理中,以曲线图的方式展示设备运行曲线。(需提供厂商物联						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		网智联平台的CNAS检验报告) 11、数据日志及接口日志存储、管理功能:平台具备完善的设备数据日志及接口日志存储、管理功能,可存储和查看各类设备采集的原始数据,可存储和查询平台解析的解析数据。支持按设备、人员、参数、操作时间等维度进行日志数据搜索。 12、在线调试反馈:具备完善的设备在线调试功能,平台支持在线向设备下发命令,设备对执行命令结果发送反馈信号。(需提供厂商物联网智联平台的CNAS检验报告) 13、报警参数自定义配置管理:支持设备报警等级和消息类型自定义设置能力,用户能够设备运行参数的运行阈值,设定告警级别,并能够报警等级,自动发送报警消息。(需提供厂商物联网智联平台的CNAS检验报告) 型号: 国标 生产厂家: 重庆领略科技有限公司						
1.6	自动化元件	含温度、压力等元器件 型号: 国标 生产厂家: 山东欧标信息科技有限公司	山东欧标	1项	12000.00	12000.00	自现场符合设备安装条件之日起30个日历天内交付安装,调试完毕。	一年质量保证
1.7	二次防雷设备	雷电通流容量 kA: 200, 电阻 Ω: 1 型号: 国标 生产厂家: 国优	国优	1项	25500.00	25500.00	自现场符合设备安装条件之日起30个日历天内交付安装,调试完毕。	一年质量保证
1.8	通信	通信线缆 型号: 国标	国优	1套	6500.00	6500.00	自现场符合设备安装条件之日起	一年质量保证

		生产厂家: 国优					30 个日 历天内交付安 装, 调试完 毕。	
1.9	控制电缆	ZR-KVVP2*1.5 型号: 国标 生产厂家: 国优	国优	2km	33000.0 0	66000.0 0	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日 历天内交付安 装, 调试完 毕。	一年 质量 保证
2.	视频监控系統							
2.1	视频工作 站	飞腾 D2000 8 核 2.3GHz 处理 器 键鼠套件/黑色 显示器/23.8 寸/黑色 内存: 2 X 8G/内存/DOR4 SSD: 1 X 512GB 显卡: 1 X 4G 显卡/HDMI+VGA/ 国产 JM7201 芯片 型号: PT620Q 生产厂家: 宝德计算机系统股 份有限公司	宝德	1 套	9950.00	9950.00	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日 历天内交付安 装, 调试完 毕。	一年 质量 保证
2.2	网络硬盘 录像机	接入路数: 32 路 网络带宽: 不开智能: 256Mbps 接入、256Mbps 存储、256Mbps 转发 开智能: 160Mbps 接入 160Mbps 存储、160Mbps 转发 分辨率: 16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P /720P/D1 解码能力: 不开智能: 1 路 16M@20fps; 1 路 12M@20fps; 2 路 8M@30fps; 4 路 5M@30fps; 5 路 4M@30fps; 10 路 1080P@30fps; 开智能: 1 路 16M@20fps; 1 路 12M@20fps; 2 路 8M@30FPS; 3 路 5M@30FPS; 4 路 4M@30FPS; 8 路 1080P@30FPS; 视频输出: 1 路 VGA 输出, 1 路 HDMI 输出, VGA 和 HDMI 支持同源/异源可配: 其中	大华	1 套	52710.0 0	52710.0 0	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日 历天内交付安 装, 调试完 毕。	一年 质量 保证

		HDMI 支持 4K 显示输出, VGA 支持 1080P 显示输出 画面分割: 主屏:1、4、8、9、16、25、36 分割;辅屏:1、4、8、9 分割 视频压缩标准: Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG 音频压缩标准: PCM/G711A/G711U/G726 网络协议: HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、主动注册、自动搜索 多路回放: 1、4、9、16 分割 型号: DE-MVR4832-HD62/I 生产厂家: 浙江大华技术股份有限公司						
2.3	室外网络智能球型摄像机	1/1.8" CMOS; 400 万像素; 32 倍光学变焦镜头; 支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测等智能检测; 分辨率与帧率不小于 2560×1440/25 帧/秒; 网络接口: RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据; 白光照射距离: 30m; 红外照射距离: 200 m; 供电方式: DC12V; 含支架和电源适配器。支持声光警戒; 2路报警输入/1路报警输出/1路音频输入/1路音频输出。 型号: DE-SD6432 生产厂家: 浙江大华技术股份有限公司	 大华	8 套	15500.00	124000.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证
2.4	局域网设备	飞腾 D2000 8 核 2.3GHz 处理器 键鼠套件/黑色 显示器/23.8 寸/黑色 内存: 2 X 8G/内存/D0R4 SSD: 1 X 512GB 显卡: 1 X 4G 显卡/HDMI+VGA/ 国产 JM7201 芯片 型号: PT620Q	宝德	1 套	9950.00	9950.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证

		生产厂家: 宝德计算机系统股份有限公司						
3.	附属设备							
3.1	全站仪	测距 3.0km, 精度 2", 2mm+2ppm 型号: 522R10 生产厂家: 广东南方测绘科技股份有限公司	南方测绘	1套	27500.00	27500.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证
3.2	电测水位计	(1) 测量范围: 0~30m; (2) 测量精度: 0.05%FS; (3) 分辨率: 5mm; 型号: AN-BSR01 生产厂家: 重庆安耐思环境技术有限公司	安耐思	1套	2500.00	2500.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证
3.3	水尺	5m 水尺 型号: 国标 生产厂家: 国优	国优	175	00	350.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证
3.4	电缆	1、护套材质: PVC; 2、规格: 4×0.35+1×0.3 型号: 国标 生产厂家: 国优	国优	168m	27.00	4536.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证
4.	附属工程							
4.1	强制对中基座	人工测点用强制对中基座: 185×185 (mm), 10mm 厚, 带盖, 不锈钢材质 型号: 国标 生产厂家: 国优	国优	9个	950.00	8550.00	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证
4.2	测压管	Φ50 的 Q235B 热镀锌钢管。 包括回填封孔、滤网滤料辅材	国优	214.24m	286.00	61272.64	自现场符合设备安装条件之日起 30 个日历天内交付安装, 调试完毕。	一年质量保证

		等内容。 型号: 国标 生产厂家: 国优					件之日起 30 个日 历天内交 付安装, 调 试完毕。	保证
5.	通讯、信息处理设施							
5.1	对讲机	电池容量: 2001-4000mAh 通讯距离: 3 公里-5 公里 型号: 国标 生产厂家: 国优	国优	2 个	800.00	1600.00	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日 历天内交 付安装, 调 试完毕。	一年 质量 保证
5.2	程控电话	支持高清语音、三方会议、紧 急电话、指令电话、对讲、广 播、呼叫转移 型号: 国标 生产厂家: 国优	国优	2 部	1750.00	3500.00	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日 历天内交 付安装, 调 试完毕。	一年 质量 保证
5.3	打印机	A3 幅面中英文黑白激光打印 机 型号: AD188en 生产厂家: 上海震旦办公自动 化销售有限公司	震旦 AU RORA	1 台	2000.00	2000.00	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日 历天内交 付安装, 调 试完毕。	一年 质量 保证
5.4	计算机	飞腾 D2000 8 核 2.3GHz 处理 器 键鼠套件/黑色 显示器/23.8 寸/黑色 内存: 2 X 8G/内存/DDR4 SSD: 1 X 512GB 显卡: 1 X 4G 显卡/HDMI+VGA/ 国产 JM7201 芯片 型号: PT620Q 生产厂家: 宝德计算机系统股 份有限公司	宝德	1 台	9950.00	9950.00	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日 历天内交 付安装, 调 试完毕。	一年 质量 保证
5.5	复印机	激光打印机 支持打印、复印、扫描、传真 支持无线连接 支持自动双面打印 型号: M7205	联想 (Len ovo)	1 台	7180.00	7180.00	自现场符合 设备安装条 件之日起 30 个日 历天内交 付安	一年 质量 保证

项目编号: QZZC2025-J1-210020-GXSY

钦州市灵山县东胜水闸除险加固工程-机电设备及安装项目

		生产厂家: 联想(北京)有限公司					装, 调试完毕。
报价合计(包含税费等所有费用): (大写)人民币 壹佰壹拾万零贰佰柒拾捌元陆角 (¥1100278.60 元)							
无 分标 (此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)							
验收标准: 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。							
优惠及其它: 运行维护期 2 年, 从通过验收之日起计算。							

供应商名称(电子签章): 钦州市邦大科技有限公司

日期: 2025 年 1 月 24 日

