

2. 竞标报价表

项目名称：蒙山县陈塘镇茶产业加工生产线建设项目

项目编号：MSZC2024-J1-00667

供应商名称：南宁市佳惠共创科技有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	茶叶萎凋槽	8台	永兴	YX-206	泉州市安溪永兴机械有限公司	福建泉州	1、规格型号：6CWD-10； 2、槽式，摊料槽为不锈钢材料，风道为碳钢材料制作； 3、本机整体设计，两头装有轴流风机，手工铺茶，手工出茶； 4、外形尺寸：8000*1280*900mm； 5、热风温度：≤40℃； 6、主风机：1.1*2kw/380v； 7、电热功率：6.6*2kw/2组。	50000	400000
2	茶叶提升机	1台	永兴	YX-308	泉州市安溪永兴机械有限公司	福建泉州	1、规格型号：6CPSC-50/4.5A； 2、皮带宽度510mm，电机功率0.55kw； 3、性能配置：变频调速；含匀叶装置； 4、提升高度约满足该条生产线要求；接触茶叶部位 SUS304 和食品工业用橡胶； 5、外形尺寸：3800*760*3050mm。	20000	20000
3	茶叶热风杀青机	1台	永兴	YX-356	泉州市安溪永兴机械有限公司	福建泉州	1、规格型号：6CFS-100； 2、主机功率：2.2+0.37kw； 3、外形尺寸：5830*1360*2180mm； 4、热风温度（℃）：200-380； 5、杀青时间（s）：15-40； 6、能源：电式； 7、电加热功率：202kw。	60000	60000
4	网带输送机	1台	永兴	YX-127	泉州市安溪永兴机械有限公司	福建泉州	1、规格型号：6CWS-60； 2、带冷却风扇，电机齿轮链条传动； 3、普通碳钢机架；接触茶叶部位为不锈钢网带及白色橡胶； 4、外形尺寸：4350*875*1300mm； 5、电机功率：0.55kw/380v； 6、风扇功率：90w*5。	10000	10000
5	茶叶揉捻机	7台	永兴	YX-060	泉州市安溪永兴机械有限公司	福建泉州	1、规格型号：6CR-65； 2、双臂，不锈钢揉桶、揉盘、揉筋； 3、外形尺寸 1610×1365×1420mm； 4、驱动电机功率 4w，型号 Y100L1-4； 5、揉桶直径 650mm。	40000	280000
6	茶叶揉捻机	1台	永兴	YX-040	泉州市安溪永兴机械有限公司	福建泉州	1、规格型号：6CR-40； 2、盘式，单臂，皮带/锥齿轮传动，人工控制； 3、外形尺寸：1100*1100*1150mm； 4、揉盘内径：900mm；	30000	30000

							5、揉桶外径：400mm； 6、揉桶高度：350mm； 7、棱骨数量：内4 外12； 8、揉桶转速：0-48r/min； 9、电机功率：1.1kw/380v。		
7	解块机	2台	永兴	YX-250	泉州市安溪 永兴机械有 限公司	福建 泉州	1、规格型号：6CJW-50； 2、电机功率：0.75kw/380v，鼠笼式，不锈钢进出料斗； 3、外形尺寸：800*550*1450mm。	10000	20000
8	全自动扁茶机	1台	永兴	YX-580	泉州市安溪 永兴机械有 限公司	福建 泉州	1、规格型号：6CCB-801ZD； 2、单锅扁茶机（自动加料、出料）； 3、功率 6kw； 4、外型尺寸：1500*750*1530mm。	30000	30000
9	茶叶烘干机	1台	永钢	YG-233	泉州市永钢 农业机械有 限公司	福建 泉州	1、规格型号：6CHBZ-33； 2、主风机功率 5.5kw； 3、电加热功率：202kw/台； 4、链板式、热风温度 90℃-180℃； 5、能源：电式。 6、外形尺寸：6640*2010*2520mm。	28000	28000
10	输送振动槽	1台	永兴	YX-840	泉州市安溪 永兴机械有 限公司	福建 泉州	1、规格型号：6CZDC-40/2； 2、接触茶叶部位为 304 不锈钢槽体； 3、外型尺寸：2000*400*380mm。	20000	20000
11	茶叶风选机	1台	永兴	YX-740	泉州市安溪 永兴机械有 限公司	福建 泉州	1、规格型号：6CFC-40； 2、材质碳钢，配输送机，分五级； 3、外型尺寸：4800*760*1700mm	15000	15000
12	红茶发酵机	1台	永钢	YG-406	泉州市永钢 农业机械有 限公司	福建 泉州	1、规格型号：6CFJ-6； 2、不锈钢发酵盘，不锈钢内衬； 3、控温控制，超声波加湿； 4、时间控制，程序控制等； 5、控温、控湿，机内机外不锈钢、共八层，配套16只方形菱凋托盘； 6、功率 2kw； 7、主机外型尺寸：1100*950*2030mm。	25000	25000
13	茶叶提香机	2台	永钢	YG-606	泉州市永钢 农业机械有 限公司	福建 泉州	1、规格型号：6CHT-6 2、旋转式、单开门； 3、烘盘接触茶叶部位不锈钢材质，机箱等普通钢材材质； 4、外型尺寸：1100*1180*2130mm； 5、加热元件总功率/组数：15kw/380v； 6、筛子直径 88cm，12 层不锈钢筛盘筛盘，控温、控湿，定时报警。	30000	60000
14	1000kVA箱式变电站及10KV配电线路	1项	申克	SK-1056	无锡申克自 动化工程有 限公司	江苏 无锡	1、安装 1000kVA 箱式变电站 1 座； （含SCB13-1000/10 干式变压器 1 台、高压开关柜 2面、低压开关柜两面。） 2、10KV 供电线路约 800 米； 3、混凝土箱变基础 1 个； 4、安装 10kV 智能真空断路器 1 台；高压计量装置 1 套； 5、安装连接电缆 20 米（10kV 交联聚乙烯电力电缆 YJV22-8.7/15kV 3×70mm ² ）；	50000	50000

总报价（人民币大写）： <u>壹佰零肆万捌仟元整（¥1048000.00元）</u>
交付时间：签订合同后 7 日内交付设备进场，15 日内完成设备安装调试，并交付验收。
注：竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试各种费用和培训、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地及参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签章）：

张立青

竞标人名称（电子签章）：南平市佳惠共创科技有限公司

日期：2024年 7 月 28 日

