

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

## 2、开标一览表

分标： 3 分标

单位：元

序号	标的名称	品牌	规格型号、技术参数	生产厂家	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②
1	燃气双头单尾炉	京都	1、规格：约 1800*900*1250mm； 2、用料：304 不锈钢板； 3、灶面、灶帮为 1.2mm 厚优质不锈钢板； 4、侧板为 1.0mm 厚优质不锈钢板； 5、炉体骨架 40*40*4 mm的角铁； 6、黑铁炉膛结构为厚度 ≥ 3 mm的铁板； 7、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚； 8、炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌构； 9、配置高身节能炉头； 10、配置熄火保护装置、自动断气装置； 11、配置双风机 220V/550W； 12、配置电子打火装置； 型号：定制	山东京都厨业有限公司	12 台	8250.00	99000.00
2	炉拼台	京都	1、规格：约 300*900*1250mm； 2、用料：304 不锈钢板； 3、板材：面为厚度 ≥ 1.2mm 的不锈钢板，支架、通脚Φ38×1.0mm 不锈钢，下带四个Φ38mm；可调子弹脚不锈钢。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	14 台	770.00	10780.00
3	单头蒸包炉(带蒸汽机)	京都	1、规格：约 900*900*1150mm； 2、用料：304 不锈钢； 3、炉面板用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、炉背板、侧板用 1mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 5、蒸气水胆用 4.0mm 钢板，炉内支架用 40×40×4mm； 6、配自动卸压装置和燃气控制阀；自动进水；	山东京都厨业有限公司	1 台	9100.00	9100.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			7、30 火排，热负荷 20KW，蒸发量每小时约 85 公斤； 8、电压：220V/150W。 型号：定制				
4	四头煲仔炉	京都	1、规格：约 900*900*1850mm； 2、采用 304，1.2mm 优质不锈钢板，围板、前板用 1.0mm 优质不锈钢制作，面座活动扁铁炉花组成； 3、炉通脚用：φ50mm 钢柱制造，配可调炉身高度的子弹脚； 4、每个炉具配炉头以及相应气制、气管、火种组成，蒸气水胆用 4.0mm 钢板。炉内支承架用 40*40*4mm； 5、配置熄火保护装置，自动断气装置。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 台	2850.00	2850.00
5	海鲜蒸柜（带蒸汽机）	京都	1、规格：约 900*900*1850mm； 2、用料：304 不锈钢； 3、炉面板用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、炉背板、侧板用 1mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 5、30 火排，热负荷 20KW，蒸发量每小时约 85 公斤； 7、电压：220V/150W。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 台	13380.00	13380.00
6	刀具砧板消毒柜	华旺	1、规格：约 900*900*1850mm； 2、用料：304 不锈钢； 3、面板用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、紫外线、红外线、臭氧、高温消毒。 型号：定制	山东华旺食品机械有限公司	2 台	3300.00	6600.00
7	双门蒸饭柜	美厨	1、规格：24 盘； 2、功率：24KW； 3、电压：380V； 4、采用耐热聚胺酯整体发泡工艺，保温、节能、高效； 5、新式耐高温胶门封，密封牢固； 6、采用电器元件，用电更节省，坚固耐用； 7、全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停； 8、安全卸压气阀，保障机体安全使用。 型号：MCKZ-JD24	滨州市美厨厨业有限公司	1 台	5280.00	5280.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

8	双通打荷台	京都	1、规格：约 1800*800*800mm； 2、用料：304 优质不锈钢； 3、面板选用优质不锈钢厚度为 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 4、侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	12 台	3480.00	41760.00
9	双通打荷台	京都	1、规格：约 1200*800*800mm； 2、用料：304 优质不锈钢； 3、面板选用优质不锈钢厚度为 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 4、侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	2 台	2700.00	5400.00
10	台式单头平炉	智厨	1、功率 6KW/220v； 2、尺寸：约 430*545*250mm； 3、板材与厚度：304，1.0mm； 4、独立的手动 9 档 360 度旋钮磁控火力开关。方便耐用。 5、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 6、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理； 型号：ZC-2D6P-A1	深圳市智厨数字电器有限公司	2 台	1880.00	3760.00
11	四门冰柜	美厨	1、规格：约 1200*795*1950mm； 2、电压：220v/50Hz； 3、温度范围：+4~-15℃/-3~-15℃； 4、门数量：4； 5、电压/频率：220V/50Hz； 6、制冷方式：采用进口压缩机电压：650W/220V； 7、隐形拉手，电子显示，配静音轮四个采用优质压缩机，柜身选用不锈钢腹膜磨砂板； 8、高密度发泡：保温效果好，墙体温度高承重能力； 9、环保发泡材料，符合环保要求；环保 R134a 或 R404A 制冷剂。 型号：BRF4	滨州市美厨厨业有限公司	3 台	8800.00	26400.00
12	四层货架	京都	1、规格：约 1200*500*1500mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、存放架的立管选用 Φ38mm*1.0mm 不锈钢焊管；	山东京都厨业有限公司	3 台	1700.00	5100.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			4、立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿。 型号:定制				
13	双层工作台	京都	1、规格：约 1500*700*800mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、工作台的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 4、工作台底板选用优质厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板； 5、工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	4 台	1300.00	5200.00
14	双层工作台	京都	1、规格：约 1800*700*800mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、工作台的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 4、工作台底板选用优质厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板； 5、工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	3 台	1600.00	4800.00
15	三星水池	京都	1、规格：约 1800*700*950mm； 2、用料：304 优质不锈钢； 3、每个星盘配龙头； 4、洗盆的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 5、洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢焊管，并配有 $\Phi 38\text{mm}$ 可调脚，调节范围为 30mm； 6、洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	5 台	1700.00	8500.00
16	双层餐车	京都	1、规格：约 900*500*950mm； 2、用料：优质不锈钢； 3、带静音万向轮。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	2 台	730.00	1460.00
17	冲地龙头	立博	1、表面静电喷塑开放式卷盘； 2、配 10.7 米黑色高压重工三层钢丝； 3、液压管； 4、配置一把前扳机黄铜水枪； 5、管子承受压力 300-1000psi 温度 0-100℃。 型号:ZR1001-2	广州市立博金属塑胶制品有限公司	5 套	2770.00	13850.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

18	挂鸭架	京都	1、规格：约 1600*500*1600mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm 不锈钢焊管； 4、立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	2 台	950.00	1900.00
19	单头矮仔炉	京都	1、规格：约 700*700*700mm； 2、用料：304 不锈钢板； 3、灶面、灶帮为 1.2mm 厚优质不锈钢板； 4、侧板为 1.0mm 厚优质不锈钢板； 5、炉体骨架 40*40*4 mm 的角铁； 6、黑铁炉膛结构 3 mm 的铁板； 7、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚； 8、炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结构； 9、配置高身节能炉头； 10、配置熄火保护装置，自动断气装置； 11、配置单风机 220V/550W； 12、配置电子打火装置。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 台	3680.00	3680.00
20	烤鸭炉	京都	1、规格：约 80cm； 2、用料：加厚双层不锈钢板，1.0mm 厚，带玻璃透视。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 台	2300.00	2300.00
21	双层工作台	京都	1、规格：约 1870*700*800mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、工作台的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 4、工作台底板选用优质厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板； 5、工作台的支撑脚管选用Φ38*1.0mm 不锈钢管。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 台	1820.00	1820.00
22	单星洗手池	京都	1、规格：约 700*700*950mm； 2、用料：304 优质不锈钢； 3、每个星盘配龙头； 4、洗盆的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 5、洗盆的支撑脚管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D38mm 可调脚，调	山东京都厨业有限公司	1 台	700.00	700.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			教范围为 30mm; 6、洗盆的落水口配备带过滤网的下水器,不易堵塞,易清洗残渣。 型号:定制				
23	四门冰柜	美厨	1、规格:约 1200*705*1950mm; 2、电压:220v/50HZ; 3、温度范围: +4~-5℃/-3~-15℃; 4、门数量: 4; 5、电压/频率: 220V/50HZ; 6、制冷方式: 采用进口压缩机电压: 650W/220V; 7、隐形拉手,电子显示,配静音轮四个采用优质压缩机,柜身选用不锈钢腹膜磨砂板; 8、高密度发泡:保温效果好,墙体温度高承重能力; 9、环保发泡材料,符合环保要求;环保 R134a 或 R404A 制冷剂。 型号:BRF4	滨州市美厨厨业有限公司	1 台	8800.00	8800.00
24	单星洗手池	京都	1、规格:约 500*500*950mm; 2、用料: 304 优质不锈钢; 3、每个星盘配龙头; 4、洗盆的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板; 5、洗盆的支撑脚管选用 38mm*1.0mm 不锈钢焊管,并配有 38mm 可调脚,温度教范围为 30mm; 6、洗盆的落水口配备带过滤网的下水器,不易堵塞,易清洗残渣。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 台	780.00	780.00
25	双通打荷台	京都	1、规格:约 1300*500*800mm; 2、用料: 304 优质不锈钢; 3、面板选用优质不锈钢厚度为 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板; 4、侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	2 台	2650.00	5300.00
26	四门冰柜	美厨	1、规格:约 1200*705*1950mm; 2、电压:220v/50HZ; 3、温度范围: +4~-5℃/-3~-15℃; 4、门数量: 4; 5、电压/频率: 220V/50HZ; 6、制冷方式: 采用进口压缩机电压: 650W/220V;	滨州市美厨厨业有限公司	1 台	8800.00	8800.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			<p>7、隐形拉手，电子显示，配静音轮四个采用优质压缩机，柜身选用不锈钢腹膜磨砂板。</p> <p>8、高密度发泡：保温效果好，墙体温度高承重能力；</p> <p>9、环保发泡材料，符合环保要求；环保R134a 或 R404A 制冷剂。</p> <p>1、规格：约 1200*500*1800mm；</p> <p>2、用料：304 优质不锈钢；</p> <p>3、面板选用优质不锈钢厚度为 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板；</p> <p>4、侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板。</p> <p>型号:BRF4</p>				
27	四门碗柜	京都	<p>1、规格：约 1200*500*1800mm；</p> <p>2、用料：304 优质不锈钢；</p> <p>3、面板选用优质不锈钢厚度为 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板；</p> <p>4、侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板。</p> <p>型号:定制</p>	山东京都厨业有限公司	3 台	2600.00	7800.00
28	开水器	香厨	<p>1、功率：12KW/380V；</p> <p>2、本机采用整体发泡保温技术，节能40%；</p> <p>3、机械行程进水阀，确保饮用100%纯开水；</p> <p>4、装有缺水断电装置。</p> <p>5、敞开式内胆。</p> <p>型号:XC-14</p>	山东香厨厨业有限公司	1 台	2650.00	2650.00
29	单星洗手池	京都	<p>1、规格：约 700*700*950mm；</p> <p>2、用料：304 优质不锈钢；</p> <p>3、每个星盘配龙头；</p> <p>4、洗盆的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板；</p> <p>5、洗盆的支撑脚管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm；</p> <p>6、洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。</p> <p>型号:定制</p>	山东京都厨业有限公司	1 台	850.00	850.00
30	单通工作台	京都	<p>1、规格：约 1800*800*800mm；</p> <p>2、用料：304 优质不锈钢；</p> <p>3、面板选用优质不锈钢厚度为 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板；</p>	山东京都厨业有限公司	1 台	3300.00	3300.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			4、侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板。 型号:定制				
31	双层工作台	京都	1、规格: 约 1800*700*800mm; 2、用料: 304 优质不锈钢板; 3、工作台的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板; 4、工作台底板选用优质厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板; 5、工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	4 台	1600.00	6400.00
32	五格售饭台	京都	1、规格: 约 1500*700*800mm1、304 不锈钢板; 2、台面 1.2 mm, 外围 1.2 mm 不锈钢; 3、内池 1.0 mm 不锈钢, 有加强筋 1.0 mm; 4、配优不锈钢电热管, 配进水, 排污阀, 可调温度控制器; 5、保温台配一次拉伸标准成形盆, 通脚 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢; 6、配不锈钢子弹脚可调节脚; 7、电量: 2.5KW/220V。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	6 台	2800.00	16800.00
33	灭蚊灯	佳德	1、参考规格: 约 320*160*260mm; 2、电压(V): 220V; 3、功率(W): 6W; 4、固定方式: 壁挂; 5、适用面积: 20 m <sup>2</sup> - 50 m <sup>2</sup> 。 型号:V28	中山市佳德电器有限公司	3 台	380.00	1140.00
34	抽真空包装机	弗贝	1、真空室尺寸: 约 700*540*150mm 热封条长度: 约 600mm; 热封口宽度: 8-10mm 封口线间距: 约 450mm; 2、包装能力: 2-3 次/分钟 电源: 电源: 380V/50HZ 工率:4.0KW; 3、外型尺寸: 约 1460*710*1060mm; 4、304 不锈钢制作, 工作台及真空室为 3mm 厚不锈钢板。 型号:DZ-600	温州赢海包装机械制造有限公司	2 台	21500.00	43000.00
35	旋转式双门消毒柜	共康	1、规格: 约 1310x650x1800mm; 2、功率: 3500W; 3、机械旋转式控制系统, LCD 显示屏工作过程, 时间和温度一目了然;	中山市共康电器有限公司	4 台	5280.00	21120.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			<p>4、智能控制式，光波+高温消毒系统，消毒效果好；</p> <p>5、全钢柜体结构，无磁不锈钢、筛篮，承载力强，历久耐用；</p> <p>6、环保发泡工艺，恒温节能；大容量设计，独立控制消毒室，可自设消毒时间消毒温度(或烘干温度)，可对餐具多方位消毒杀菌。筛篮上下可自由调节，方便使用。</p> <p>型号:RTP1600A-K16</p>				
36	单星水池	京都	<p>1、规格：约 1000*700*950mm；</p> <p>2、用料：304 优质不锈钢；</p> <p>3、每个星盘配龙头；</p> <p>4、洗盆的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板；</p> <p>5、洗盆的支撑脚管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm；</p> <p>6、洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。</p> <p>型号:定制</p>	山东京都厨业有限公司	3 台	1150.00	3450.00
37	收残台	京都	<p>1、规格：约 1100*700*950mm；</p> <p>2、用料：304 不锈钢；</p> <p>3、板材：台面及槽体 1.5mm，立柱Φ38×1.2mm，下带四个Φ38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.2mm；</p> <p>4、拉门:用 1.2mm 不锈钢；</p> <p>型号:定制</p>	山东京都厨业有限公司	1 台	1000.00	1000.00
38	长龙式洗碗机	良基	<p>设备自动化程度及清洗效率高、消毒彻底、运行成本低、无需人工预洗，只需 1-2 人操作。具体参数如下：</p> <p>1、主机规格尺寸：约 2800*760*2000mm；</p> <p>2、清洗量：每小时不小于 2200 个（以 6 寸碟为参照）；</p> <p>3、功率：41KW；</p> <p>4、电器原件采用知名品牌，含交流接触器、相系保护器；</p> <p>5、智能触摸控制面板，设备运行状态及故障在面板上直接用数字显示；</p> <p>6、内置电加热器漂洗水箱和清洗水箱，保证喷淋水压的稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排；机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排</p>	良基(厦门)自动化设备有限公司	1 台	75600.00	75600.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

		<p>干导致加热器干烧；</p> <p>7、高分子网格结构的输送带，总宽度510mm。每个网格形状为方形，上有凸包，可将餐具带入机内，防止餐具在输送带上打滑，网格大小为 60 mm × 45 mm × 18mm（不含凸包高度，误差±5%），网眼大小、网格形状以及网格粗细等适中，能防止碗碟从网孔中漏下，又可以使粗大污渍从网眼中落下，避免了洗净死角。输送带一列 5 个网格（两列 10 个网格）交替串接而成，每个网格下端面有开拆卸口，在不拆散输送带的情况下，可单独更换损坏网格。为保证餐具平稳输送，输送带网格不能呈 U 形、E 形或丁字形；</p> <p>8、洗净时碗口朝下平放在输送带，无需碗碟筐，且洗涤过程中餐具不会出现竖立或倾斜；</p> <p>9、在输送带上方设置软压带，总宽度为510mm。软压带网格形状为船形，可避免餐具挂伤，尺寸为 78mm×21mm×21.5mm（误差±5%），两中心孔位置尺寸与输送带一致，可保证防止清洗过程中餐具跳动，保证餐具在高压冲洗之下保持平稳，防止产生跳跃、重叠；</p> <p>10、上下各叁根喷淋管的洗净喷淋系统，每根喷淋管为金属圆管，管径为 22mm±0.5mm，可单独从喷淋系统上拆装，无需拆装工具，以利清洁保养；</p> <p>▲11、烘干区由两部分组成，第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉，吹风口上下各两组，由上一下五个风刀组成；第二部分设置翅片加热管，机内热风循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒。为保证烘干效果，吹散餐具表面的风力要强劲，洗碗机里烘干部分的每台风机功率不得小于 2.2KW（大于或等于2.2KW）。不锈钢餐具实际烘干效果达98%以上，陶瓷餐具实际烘干效果达99.9%以上。验收时烘干效果达不到要求，采购人有权退货，由此造成的损失及后果由供货商承担；</p> <p>12、进口设有限高板，防止过高物体误</p>				
--	--	--	--	--	--	--

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			投入：出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全，传送带设有机械式安全保护装置，防止异物卡住传送带引起过负载； 13、机器配置热回收系统，铜制热交换收集器内部热能，能将进水温度加热至40-45℃，降低机器总能耗，有效节能20%以上，减少日常运营成本； 14、洗净温度：60℃以上；清洗温度：80℃以上；烘干温度：90℃-120℃； 型号：GB-P3H3				
39	软水机	贝康尼	1、规格：约1100*800*1500mm1.能有效去除自来水中的钙、镁等离子，去除率达70-80%，减少自来水在加热后形成水垢，减少餐具清洗后生成水印； 2、智能实时控制系统：全系统自动制水、自动取水、自动冲洗滤芯、自动冲洗管道，确保水质时刻达标； 3、食品卫生级全不锈钢管道； 4、全方位水质、水流量、水压力、水温、水流动作信号实时检测，确保系统状态全程监测； 5、额定功率：0.5KW，额定电压：380VAC/50HZ，净水能力≥3000L/h。 型号：BCN-RL3000	深圳市贝康尼净化设备有限公司	1台	5300.00	5300.00
40	超滤罐	贝康尼	1、外壳材质：304不锈钢； 2、过滤精度：0.01微米； 3、电源要求：无需用电； 4、接口尺寸：4分/1寸； 5、适用水压：0.1-0.4Mpa； 6、适用水源：市政自来水； 7、净水能力≥2000L/h。 型号：定制	深圳市贝康尼净化设备有限公司	1台	1300.00	1300.00
41	配套出口工作台(带靠背)	京都	1、规格：约1200*700*800mm； 2、用料：304优质不锈钢板； 3、工作台的面板选用优质厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板； 4、工作台底板选用优质厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板； 5、工作台的支撑脚管选用Φ38*1.0mm不锈钢管。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	2台	1400.00	2800.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

42	双层工作台	京都	1、规格：约 1800*700*800mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、工作台的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 4、工作台底板选用优质厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板； 5、工作台的支撑脚管选用Φ38*1.0mm 不锈钢管。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	2 台	1600.00	3200.00
43	四层货架	京都	1、规格：约 1200*500*1500mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm 不锈钢焊管； 4、立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	7 台	1600.00	11200.00
44	高、低温冷库	夕鼎	1、规格：约 2600*2600*2500mm； 2、100mm 聚胺脂不锈钢冷库板 48 m²； 3、B2 级阻燃高密度发泡、双面加强型彩钢、凹凸型、双压筋、双覆膜； 4、不锈钢标准门 2 套；门洞尺寸：1800mm×800mm； 5、不锈钢聚氨酯、高强度、原装进口门框、夜光逃生装置、标准冷库门锁、磁性密封条、带平衡窗及发热丝。 型号：定制	广西南宁夕鼎制冷设备有限公司	1 套	39500.00	39500.00
45	四层货架	京都	1、规格：约 1200*500*1500mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm 不锈钢焊管； 4、立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	4 台	1600.00	6400.00
46	四层货架	京都	1、规格：约 1200*500*1500mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm 不锈钢焊管； 4、立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	5 台	1600.00	8000.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

47	四层货架	京都	1、规格：约 1500*500*1500mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm 不锈钢焊管； 4、立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	3 台	1600.00	4800.00
48	米面架	京都	1、规格：约 2300*600*300mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm 不锈钢焊管； 4、立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 台	1400.00	1400.00
49	米面架	京都	1、规格：约 2400*600*300mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm 不锈钢焊管； 4、立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 台	1400.00	1400.00
50	米面架	京都	1、规格：约 2100*600*300mm； 2、用料：304 优质不锈钢板； 3、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm 不锈钢焊管； 4、立柱Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材 1.2mm，全不锈钢调节腿。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 台	1400.00	1400.00
51	拖把池	京都	1、规格：约 900*500*750mm； 2、用料：304 优质不锈钢； 3、洗盆的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 4、洗盆的支撑脚管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm； 5、洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	6 台	1200.00	7200.00
52	单星洗手池	京都	1、规格：约 600*600*950mm； 2、用料：304 优质不锈钢；	山东京都厨业有限公司	2 台	810.00	1620.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			3、每个星盘配龙头； 4、洗盆的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 5、洗盆的支撑脚管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm； 6、洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。 型号：定制				
53	不锈钢鞋架	京都	1、规格：约 1000*600*950mm； 2、用料：优质不锈钢； 3、每个星盘配龙头； 4、洗盆的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 5、洗盆的支撑脚管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm； 6、洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	2 台	880.00	1760.00
54	不锈钢更衣柜	京都	1、规格：约 1200*450*950mm； 2、用料：304 优质不锈钢； 3、面板选用优质厚度 $\geq 1.2$ mm 不锈钢腹膜磨砂板 4、分隔储物，有序收纳，拉篮工艺，防腐防锈，使用寿命长。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	2 台	3750.00	7500.00
55	单星工作台	京都	1、规格：约 2100*700*950mm； 2、用料：304 优质不锈钢； 3、每个星盘配龙头； 4、洗盆的面板选用优质厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 5、洗盆的支撑脚管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管，并配有 D38mm 可调脚，调教范围为 30mm； 6、洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 台	2150.00	2150.00
56	食品检测仪	云唐	1、可检查上百种水果、蔬菜、茶叶等农产品项目； 2、高性能，双核处理芯片，性能稳定； 3、独立检测，互不干扰、操作简单、智能彩色触摸屏，反应灵敏。 型号：YT-NY06-24	山东云唐智能科技有限公司	2 台	2680.00	5360.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

57	单门留样柜	美厨	1、规格：约 680mm*700mm*1700mm； 2、高密度发泡，中空玻璃； 3、升级抗菌内胆，高效无氟压缩机，快速制冷。 型号：DBQ318A 型号：TS0.5G	滨州市美厨厨业有限公司	1 台	2650.00	2650.00
58	不锈钢烟罩	京都	1、规格： L×1000×500 mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	15 米	1930.00	28950.00
59	不锈钢油网	京都	1、规格： L*450*450mm； 2 采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	15 米	390.00	5850.00
60	不锈钢集烟管	京都	1、规格： 600mm*600mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	60 m <sup>2</sup>	458.00	27480.00
61	不锈钢排烟管	京都	1、规格： 700mm*800mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	220 m <sup>2</sup>	458.00	100760.00
62	不锈钢弯头	京都	1、规格： 900mm*800mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	220 m <sup>2</sup>	458.00	100760.00
63	离心风机	兴通	1、用料：50*50*4mm 角铁； 2、配国产电机； 3、优质千叶轮制作； 4、优质 G 级轴承厨具专业性平衡制作； 5、功率：15kw。 型号：DT28#	广西兴通通风设备有限公司	1 台	15300.00	15300.00
64	低空净化器	蓝箭	1、处理风量：≥30000m <sup>3</sup> /h； 2、功率：1200W/220V； 3、1:外壳采用 1.2mm 厚冷轧钢板，防尘防水。 2:数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息； 3:具有强大的保护功能：高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护； 4:对不同工沉具有超强自适应性，同时配置手动调节功能：如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整(出厂前参数已设定为默认值)； 型号：LJPD-DC-30D	湖南蓝箭环保科技有限公司	1 台	17000.00	17000.00

## 项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

65	风机进出风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 个	800.00	800.00
66	净化器进出风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 个	800.00	800.00
67	净化器支架	京都	1、规格：与净化器配套； 2、座式安装，采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架，配用 DN55MM 避震弹簧连座及所需配件等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	1200.00	1200.00
68	风机支架	京都	1、规格：与风机配套； 2、座式安装，采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架，配用 DN55MM 避震弹簧连座及所需配件等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	1200.00	1200.00
69	法兰吊杆	京都	采用 1.0mm 镀锌制作，与烟罩配套。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	35 副	55.00	1925.00
70	止回阀	京都	规格：现场定制； 与风机配套。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	880.00	880.00
71	帆布接口	京都	与风机匹配，配耐油帆布。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	280.00	280.00
72	风机启动器	迪托	采用电机综合保护器，二次启动，与风机配套。 型号:DT-15	温州迪托机电科技有限公司	1 台	1660.00	1660.00
73	五金耗材	京都	厨房设备及抽排系统的安装过程中需使用的用于固定，加固加强的配件，及副材，如角钢膨胀螺栓，帆布，弯头，变口，电焊条等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 项	4200.00	4200.00
74	不锈钢烟罩	京都	1、规格： L×1000×500 mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 2、型号:定制	山东京都厨业有限公司	15 米	1930.00	28950.00
75	不锈钢油网	京都	1、规格： L*450*450mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 2、型号:定制	山东京都厨业有限公司	15 米	390.00	5850.00
76	不锈钢集烟管	京都	1、规格： 600mm*600mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	60 m <sup>2</sup>	458.00	27480.00
77	不锈钢排烟管	京都	1、规格： 700mm*800mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	220 m <sup>2</sup>	458.00	100760.00
78	不锈钢弯	京都	1、规格： 900mm*800mm；	山东京都厨	220	458.00	100760.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

	头		2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	业有限公司	m²		
79	离心风机	兴通	1、用料: 50*50*4Mm 角铁; 2、配国产电机; 3、优质千叶轮制作; 4、优质 G 级轴承厨具专业性平衡制作; 5、功率: 15kw。 型号:DT28#	广西兴通通风设备有限公司	1 台	15300.00	15300.00
80	低空净化器	蓝箭	1、处理风量: ≥30000m³/h; 2、功率: 1200W/220V; 3、1:外壳采用 1.2mm 厚冷轧钢板, 防尘防水。 2:数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 3:具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 4:对不同工沉具有超强自适应性, 同时配置手动调节功能: 如输出功率、高压放电次数, 以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整(出厂前参数已设定为默认值); 型号:LJPD-DC-30D	湖南蓝箭环保科技有限公司	1 台	17000.00	17000.00
81	风机进出风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨具有限公司	1 个	800.00	800.00
82	净化器进出风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨具有限公司	1 个	800.00	800.00
83	净化器支架	京都	1、规格: 与净化器配套; 2、座式安装, 采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架, 配用 DN55MM 避震弹簧连座及所需配件等。 型号:定制	山东京都厨具有限公司	1 套	1200.00	1200.00
84	风机支架	京都	1、规格: 与风机配套; 2、座式安装, 采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架, 配用 DN55MM 避震弹簧连座及所需配件等。 型号:定制	山东京都厨具有限公司	1 套	1200.00	1200.00
85	法兰吊杆	京都	采用 1.0mm 镀锌制作, 与烟罩配套。型号:定制	山东京都厨具有限公司	35 副	55.00	1925.00
86	止回阀	京都	现场定制;	山东京都厨具有限公司	1 套	880.00	880.00



## 项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			与风机配套。型号:定制	业有限公司			
87	帆布接口	京都	与风机匹配,配耐油帆布。型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	280.00	280.00
88	风机启动器	润杰	采用电机综合保护器,二次启动,与风机配套。 型号:DT-15	上海润杰电器有限公司	1 台	1660.00	1660.00
89	五金耗材	京都	厨房设备及抽排系统的安装过程中需使用的用于固定,加固,加强的配件,及副材,如角钢膨胀螺丝,帆布,弯头,变口,电焊条等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 项	4200.00	4200.00
90	不锈钢烟罩	京都	1、规格:L×1000×500 mm; 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	2 米	1930.00	3860.00
91	不锈钢油网	京都	1、规格:L*450*450mm; 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	2 米	390.00	780.00
92	不锈钢墙板	京都	1、规格:L*750mm*10mm; 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	2 米	320.00	640.00
93	不锈钢集烟管	京都	1、规格:400mm*400mm; 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	12 m²	458.00	5496.00
94	不锈钢排烟管	京都	1、规格:400mm*400mm; 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	60 m²	458.00	27480.00
95	不锈钢弯头	京都	1、规格:400mm*600mm; 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	21 m²	458.00	9618.00
96	离心风机	兴通	1、用料:50*50*4Mm 角铁; 2、配国产电机; 3、优质千叶轮制作; 4、优质 G 级轴承厨具专业性平衡制作; 5、功率:2.2kw。 型号:DT12#	广西兴通通风设备有限公司	1 台	4000.00	4000.00
97	低空净化器	蓝箭	1、处理风量:≥4000m³/h; 2、功率:1200W/220V; 3、1:外壳采用 1.2mm 厚冷轧钢板,防尘防水。 2:数字显示各项运行指标,包括:输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示,做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息;	湖南蓝箭环保科技有限公司	1 台	5550.00	5550.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			3:具有强大的保护功能:高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 4:对不同工沉具有超强自适应性,同时配置手动调节功能:如输出功率、高压放电次数,以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整(出厂前参数已设定为默认值): 型号:LJPD-DC-04D				
98	风机进出风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 个	600.00	600.00
99	净化器进出风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 个	600.00	600.00
100	净化器支架	京都	1、规格:与净化器配套; 2、座式安装,采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架,配用 DN55MM 避震弹簧连座及所需配件等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	800.00	800.00
101	风机支架	京都	1、规格:与风机配套; 2、座式安装,采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架,配用 DN55MM 避震弹簧连座及所需配件等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	900.00	900.00
102	法兰吊杆	京都	采用 1.0mm 镀锌制作 与烟罩配套。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	22 副	55.00	1210.00
103	止回阀	京都	现场定制; 规格与风机配套。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	650.00	650.00
104	帆布接口	京都	与风机匹配,配耐油帆布。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	280.00	280.00
105	风机启动器	迪托	规格:常规;采用电机综合保护器,二次启动,与风机配套。 型号:DT-2.2	温州迪托机电科技有限公司	1 台	1660.00	1660.00
106	五金耗材	京都	规格:常规;厨房设备及抽排系统的安装过程中需使用的用于固定,加固,加强的配件,及副材,如角钢膨胀螺丝,帆布,弯头,变口,电焊条等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 项	2500.00	2500.00
107	不锈钢烟罩	京都	1、规格:L×1000×500 mm; 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。型号:定制	山东京都厨业有限公司	4 米	1930.00	7720.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

108	不锈钢油网	京都	1、规格：L*450*450mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	4 米	390.00	1560.00
109	不锈钢集烟管	京都	1、规格：400mm*400mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	22 m²	458.00	10076.00
110	不锈钢排烟管	京都	1、规格：400mm*400mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	68 m²	458.00	31144.00
111	不锈钢弯头	京都	1、规格：700*800； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	32 m²	458.00	14656.00
112	离心风机	兴通	1、用料：50*50*4mm 角铁； 2、配国产电机； 3、优质千叶轮制作； 4、优质 G 级轴承厨具专业性平衡制作； 5、功率：4kw。 型号：DT18#	广西兴通通风设备有限公司	1 台	7400.00	7400.00
113	低空净化器	蓝箭	1、处理风量：≥10000m³/h； 2、功率：1200W/220V； 3、1:外壳采用 1.2mm 厚冷轧钢板，防尘防水。 2:数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示，做到更细致更直观了解设备的运行状态及保养清洗信息； 3:具有强大的保护功能：高压输出空载地线开路、过压过流、网络以及短路均可及时保护； 4:对不同工况具有超强适应性，同时配置手动调节功能：如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整(出厂前参数已设定为默认值)； 型号：LJPD-DC-10D	湖南蓝箭环保科技有限公司	1 台	10200.00	10200.00
114	风机进出风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 个	800.00	800.00
115	净化器进出风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 个	800.00	800.00
116	净化器支架	京都	1、规格：与净化器配套； 2、座式安装，采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架，配用 DN55MM 避震弹簧连座及	山东京都厨业有限公司	1 套	800.00	800.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			所需配件等。 型号:定制				
117	风机支架	京都	1、规格：与风机配套； 2、座式安装，采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架，配用 DN55MM 避震弹簧连座及所需配件等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	800.00	800.00
118	法兰吊杆	京都	采用 1.0mm 镀锌制作，与烟罩配套。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	20 副	55.00	1100.00
119	止回阀	京都	现场定制； 与风机配套。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	880.00	880.00
120	帆布接口	京都	与风机匹配，配耐油帆布。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	320.00	320.00
121	风机启动器	迪托	采用电机综合保护器，二次启动，与风机配套。 型号:DT-4	温州迪托机电科技有限公司	1 台	1660.00	1660.00
122	五金耗材	京都	厨房设备及抽排系统的安装过程中需使用的用于固定，加固，加强的配件，及副材，如角钢膨胀螺丝，帆布，弯头，变口，电焊条等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 项	3200.00	3200.00
123	不锈钢烟罩	京都	1、规格：L×1000×500 mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	5.5 米	1930.00	10615.00
124	不锈钢油网	京都	1、规格：L*450*450mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	5.5 米	390.00	2145.00
125	不锈钢集烟管	京都	1、规格：500mm*500mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	22 m²	458.00	10076.00
126	不锈钢排烟管	京都	1、规格：400mm*400mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	68 m²	458.00	31144.00
127	不锈钢弯头	京都	1、规格：600mm*400mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	32 m²	458.00	14656.00
128	离心风机	兴通	1、用料：50*50*4Mm 角铁； 2、配国产电机； 3、优质千叶轮制作； 4、优质 G 级轴承厨具专业性平衡制作； 5、功率：5.5kw。 型号:DT20#	广西兴通通风设备有限公司	1 台	9300.00	9300.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

129	低空净化器	蓝箭	1、处理风量： $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$ ； 2、功率：1200W/220V 3、1:外壳采用 1.2mm 厚冷扎钢板，防尘防水。 2:数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息； 3:具有强大的保护功能：高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护； 4:对不同工沉具有超强自适应性，同时配置手动调节功能：如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整(出厂前参数已设定为默认值)； 型号:LJPD-DC-12D	湖南蓝箭环保科技有限公司	1 台	10800.00	10800.00
130	风机进风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 个	800.00	800.00
131	净化器进风口变径	京都	采用 1.2mm 优质不锈钢制作。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 个	800.00	800.00
132	净化器支架	京都	1、规格：与净化器配套； 2、座式安装，采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架，配用 DN55MM 减震弹簧连座及所需配件等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	800.00	800.00
133	风机支架	京都	1、规格：与风机配套； 2、座式安装，采用 50*100MM 镀锌槽钢造底架，配用 DN55MM 减震弹簧连座及所需配件等。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	1000.00	1000.00
134	法兰吊杆	京都	采用 1.0mm 镀锌制作； 与烟罩配套。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	18 副	55.00	990.00
135	止回阀	京都	现场定制； 与风机配套。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	880.00	880.00
136	帆布接口	京都	与风机匹配，配耐油帆布。 型号:定制	山东京都厨业有限公司	1 套	350.00	350.00
137	风机启动器	迪托	采用电机综合保护器，二次启动，与风机配套。 型号:DT-5.5	温州迪托机电科技有限公司	1 台	1660.00	1660.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

138	五金耗材	京都	厨房设备及抽排系统的安装过程中需使用的用于固定，加固，加强的配件，及副材，如角钢膨胀螺丝，帆布，弯头，变口，电焊条等。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 项	4200.00	4200.00
139	鲜风机	兴通	1、用料：50*50*4mm 角铁； 2、配国产电机； 3、优质千叶轮制作； 4、优质 G 级轴承厨具专业性平衡制作； 5、功率：7.5kw。 型号：DT22#	广西兴通通风设备有限公司	2 台	4580.00	9160.00
140	鲜风管	京都	1、规格：主管 600mm*600mm，支管 400mm*300mm； 2、采用 1.2mm 优质不锈钢板制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	265 m <sup>2</sup>	458.00	121370.00
141	风机进出风口变径	京都	采用 1.2mm 优质镀锌板制作。型号：定制	山东京都厨业有限公司	8 个	800.00	6400.00
142	风机支架	京都	1、规格：与风机配套； 2、座式安装，采用 50*100mm 镀锌槽钢造底架，配用 DN55mm 避震弹簧连座及所需配件等。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	2 套	800.00	1600.00
143	变频器	海仕达	采用电机综合保护器，二次启动，与风机配套。 型号：HSD260-T7.5G/11R	青岛海仕达电器有限公司	5 台	3150.00	15750.00
144	吊杆	京都	采用 1.0mm 镀锌板制作，与烟罩配套。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	50 副	55.00	2750.00
145	鲜风口	京都	采用 1.0 不锈钢板制作。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	82 个	95.00	7790.00
146	五金耗材	京都	厨房设备及抽排系统的安装过程中需使用的用于固定，加固，加强的配件，及副材，如角钢膨胀螺丝，帆布，弯头，变口，电焊条等。 型号：定制	山东京都厨业有限公司	1 项	5500.00	5500.00
147	日式 8 格调味盒	顺诚	优质不锈钢。型号：定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	5 套	182.00	910.00
148	10 寸油盆	顺诚	优质不锈钢。型号：定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	20 个	35.00	700.00
149	14cm 味盅带盖	顺诚	优质不锈钢。型号：定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	60 个	14.00	840.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

150	16cm 味盅带盖	顺诚	优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	60个	17.00	1020.00
151	18cm 味盅带盖	顺诚	优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	60个	22.00	1320.00
152	20cm 冰尖勺	顺诚	优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	30把	5.80	174.00
153	10 寸出口加粗打蛋器	顺诚	优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	12把	28.00	336.00
154	5 斤手打水壳	顺诚	优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	12把	33.00	396.00
155	11 寸特厚宽边弯耳油格	顺诚	优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	12把	29.00	348.00
156	30cm 钢漏壳	顺诚	材质:松木柄、优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	12把	49.00	588.00
157	30cm 木柄特粗线哩	顺诚	材质:松木柄、优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	12把	56.00	672.00
158	30cm 竹锅刷	竹景	天然竹子加工制作。型号:定制	义乌市竹景竹木制品有限公司	20把	5.30	106.00
159	2 号锅铲	创隆	材质:松木柄、优质不锈钢。型号:定制	揭阳市创隆五金实业有限公司	30把	38.50	1155.00
160	10 两炒勺	创隆	材质:松木柄、优质不锈钢。型号:定制	揭阳市创隆五金实业有限公司	30把	38.50	1155.00
161	1 尺 6 炒锅	铁创	优质生铁。型号:定制	河北铁创厨具有限公司	24个	66.00	1584.00
162	粉碎机 500g	天祺	马氏体不锈钢外壳, 优质 1400W 电机。型号:TQW-1	永康市天祺盛世工贸有限公司	2台	552.00	1104.00
163	三合一蒜蓉机	创十	工程塑料外壳, 杯身采用食品级 PC 材质制作 350W 电机, 容量 $\geq$ 1.8L。型号:8051	宁波创十智能科技有限公司	1台	950.00	950.00
164	20cm 码斗	顺诚	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺	80个	18.50	1480.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

				诚五金厂			
165	16cm 码斗	顺诚	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	80个	15.50	1240.00
166	14cm 码斗加厚	顺诚	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	80个	13.50	1080.00
167	白色塑料砧板 45*15CM	整寰	材质：安全级纯 PE 材质，耐腐蚀，经久耐用（食品级安全环保材料）。 型号:定制	台州市整寰塑业有限公司	45块	180.00	8100.00
168	刀箱消毒柜	共康	加厚不锈钢板材，定做。型号:定制	中山市共康电器有限公司	5台	455.00	2275.00
169	40 锡纸	巨泰	8011-0 合金铝箔。型号:定制	义乌市巨泰塑料制品有限公司	5卷	86.00	430.00
170	大号围板	顺诚	优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	10个	38.50	385.00
171	不锈钢腰斗	顺诚	38cm 优质不锈钢型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	45个	48.50	2182.50
172	双面磨刀石	日泰	材质：采用优质粘质沙岩石 型号:定制	莒南县日泰磨料磨具有限公司	20个	18.00	360.00
173	50cm 汤桶	东永	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮安区彩塘东永五金器械厂	10个	440.00	4400.00
174	45cm 汤桶	东永	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮安区彩塘东永五金器械厂	10个	390.00	3900.00
175	40cm 汤桶	东永	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮安区彩塘东永五金器械厂	10个	330.00	3300.00
176	30cm 汤桶	东永	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘东永五金器械厂	5个	290.00	1450.00
177	100cm 反边面盆	顺诚	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	10个	158.00	1580.00
178	70cm 反边面盆	顺诚	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	12个	102.00	1224.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

179	60cm 加厚面盆	顺诚	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	15个	81.00	1215.00
180	38cm 加厚面盆	顺诚	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	15个	73.00	1095.00
181	30cm 加厚面盆	顺诚	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮州市潮安区彩塘镇顺诚五金厂	15个	62.00	930.00
182	60*40*2mm 不锈钢托盘	旗胜	优质加厚不锈钢。型号:定制	广东省潮安区旗胜不锈钢制品厂	30个	38.00	1140.00
183	60*40*4.8mm 不锈钢托盘	旗胜	优质加厚不锈钢。型号:定制	广东省潮安区旗胜不锈钢制品厂	30个	45.00	1350.00
184	16cm 巢斗	盛乐	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮安区彩塘盛乐五金制品厂	30个	13.00	390.00
185	8 厘全柄 不锈钢双汤勺	盛乐	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮安区彩塘盛乐五金制品厂	20个	14.00	280.00
186	中号猪皮插	盛乐	钢针红木柄。型号:定制	潮安区彩塘盛乐五金制品厂	10个	9.50	95.00
187	3 寸羊毛刷	江林	柄:木制品 毛头:羊毛。型号:定制	佛山市江林毛刷有限公司	5把	8.50	42.50
188	1.5 寸羊毛刷	江林	柄:木制品 毛头:羊毛。型号:定制	佛山市江林毛刷有限公司	5把	6.50	32.50
189	大号胡椒罐	盛乐	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮安区彩塘盛乐五金制品厂	10个	16.00	160.00
190	中号胡椒罐	盛乐	优质加厚不锈钢。型号:定制	潮安区彩塘盛乐五金制品厂	10个	12.00	120.00
191	小号方筛	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	30个	55.00	1650.00
192	中号方筛	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	30个	55.00	1650.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

				司			
193	大号方筛	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	30个	69.00	2070.00
194	收餐车	惠尔信	全新 PP 材质，防滑扶手。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	6辆	560.00	3360.00
195	收餐下栏盆	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	12个	37.00	444.00
196	中号圆米筛	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	20个	33.00	660.00
197	大号储物箱	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	10个	128.00	1280.00
198	中号储物箱	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	10个	102.00	1020.00
199	120L 白桶	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	6个	140.00	840.00
200	单缸榨水车	惠尔信	全新优质工程塑料制造。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	2个	250.00	500.00
201	8238A 长方标示盒 13L	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	35个	35.50	1242.50
202	8237A 长方标示盒 7L	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	35个	28.00	980.00
203	8236A 长方标示盒	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。	佛山市南海惠尔信商用	35个	28.00	980.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

	6L		型号:定制	设备有限公司			
204	8154 带扣保鲜盒	惠尔信	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。 型号:定制	佛山市南海惠尔信商用设备有限公司	35 个	33.50	1172.50
205	40cm 防爆压力锅	大洲	不锈钢外壳, CLF 锅底带复底片。 型号:定制	潮州市大洲五金制品有限公司	2 台	610.00	1220.00
206	36cm 高压锅	双喜	铝合金材料, U 型锅底受热均匀。 型号:定制	珠海双喜电器股份有限公司	2 台	285.00	570.00
207	30kg 电子称	英衡	前后双屏, 不锈钢秤盘, 核心传感器。 型号:定制	惠州市英衡电子科技有限公司	2 台	240.00	480.00
208	10kg 称	英衡	纯机械, 零耗电, 高精度, 坚固耐用。 型号:定制	惠州市英衡电子科技有限公司	2 台	158.00	316.00
209	3kg 克称	英衡	不锈钢秤面, 一秤多用, 高精度传感器。 型号:定制	惠州市英衡电子科技有限公司	2 台	140.00	280.00
210	150kg 地秤	英衡	高精度传感器, 前后双屏显示, 采用加厚材料, 加固耐用。 型号:定制	惠州市英衡电子科技有限公司	2 台	485.00	970.00
211	电磁炉	美的	2100w 大火力, 8 档火力调节, 10d 立体防水, 聚能复式双线圈。 型号:定制 型号:MC-CL22Q1-405	美的控股有限公司	40 台	368.00	14720.00
212	3 号锻打桑刀	十八子	材质: 特锻 400 系列不锈钢。 型号:定制	阳江十八子刀剪制品有限公司	50 把	156.00	7800.00
213	九江弯刀	十八子	材质: 特锻 400 系列不锈钢。 型号:定制	阳江十八子刀剪制品有限公司	10 把	162.00	1620.00
214	酱汁壶	晋诚	加强型原料树脂 PP 食品级安全环保材料。 型号:定制	广州市晋诚塑料制品有限公司	100 个	13.00	1300.00
215	2L 榨汁机	奥诺斯	杯身采用食品级 PC 材质制作, 进口电机功率: 1200W。 型号:定制	中山市奥诺斯电器厂	5 台	860.00	4300.00
216	餐具碗碟	金博雅	优质美莹骨瓷制作。型号:定制	广东金博雅陶瓷有限公司	1 批	8800.00	8800.00
217	圆形钢化	武义	优质 pvc, 防滑。型号:定制	浙江武义泰	20	28.50	570.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

	托盘			丰实业有限公司	个		
218	方形钢化 托盘	武义	优质 pvc ，防滑。型号:定制	浙江武义泰 丰实业有限公司	20 个	28.50	570.00
219	23L 微波 炉	美的	电压功率：220V/2KW。型号:定制	美的控股有 限公司	2 台	910.00	1820.00
220	大号万能 夹	盛乐	优质不锈钢。型号:定制	潮安区彩塘 盛乐五金制 品厂	2 个	13.50	27.00
221	45 保鲜膜	旗菱	食品级 PCV 环保材料。型号:定制	河间市旗菱 塑料制品有 限公司	5 卷	62.00	310.00
222	长毛巾	洁馨	超细纤维涤棉。型号:定制	深圳洁馨纺 织服饰有限 公司	6 条	9.00	54.00
223	3m 百洁布	洁馨	高密度尼龙材料。型号:定制	深圳洁馨纺 织服饰有限 公司	5 块	3.50	17.50
224	洗碗布	洁馨	约 28cm*28cm，全棉加厚。型号:定制	深圳洁馨纺 织服饰有限 公司	12 条	8.50	102.00
225	白毛巾	洁馨	超细纤维涤棉。型号:定制	深圳洁馨纺 织服饰有限 公司	100 条	7.80	780.00
226	电饭煲	三角	容量≥23 升。型号:定制	广东三角 牌电器股份 有限公司	1 台	360.00	360.00
227	中号圆形 牙签筒	金福	亚克力。型号:定制	江西省金福 竹木发展有 限公司	30 台	6.50	195.00
228	1/1 份数 盆	东永	优质不锈钢。型号:定制	潮州市潮安 区彩塘东永 五金器械厂	20 台	56.00	1120.00
229	2/1 份数 盆	东永	优质不锈钢。型号:定制	潮安区彩塘 东永五金器 械厂	20 台	35.00	700.00
230	1 尺 2 仿 瓷餐碟	中肴	A5 密胺，耐高温。型号:定制	江西中肴密 胺制品有限 公司	200 台	21.00	4200.00
231	1 尺仿瓷 餐碟	中肴	A5 密胺，耐高温。型号:定制	江西中肴密 胺制品有限 公司	100 台	17.80	1780.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

232	36#宽边浅锅	华星	材质：高温瓷煲、无落渣、无斑点、无色脏、无擦伤、釉面光口沿光，热稳定性好无铅、无毒强度高耐酸碱，符合(GB12651-2003)国家行业产品标准。 型号：定制	江西省华星陶瓷有限公司	20台	82.00	1640.00
233	7#土锅	华星	材质：高温瓷煲、无落渣、无斑点、无色脏、无擦伤、釉面光口沿光，热稳定性好无铅、无毒强度高耐酸碱，符合(GB12651-2003)国家行业产品标准。 型号：定制	江西省华星陶瓷有限公司	20台	102.00	2040.00
234	100#煲	华星	材质：高温瓷煲、无落渣、无斑点、无色脏、无擦伤、釉面光口沿光，热稳定性好无铅、无毒强度高耐酸碱，符合(GB12651-2003)国家行业产品标准。 型号：定制	江西省华星陶瓷有限公司	20台	83.00	1660.00
235	仿瓷托盘	中肴	A5 密胺，耐高温。型号：定制	江西中肴密胺制品有限公司	500台	30.50	15250.00
236	4.5 寸汤碗	中肴	A5 密胺，耐高温。型号：定制	江西中肴密胺制品有限公司	800台	5.50	4400.00
237	5 寸饭碗	中肴	A5 密胺，耐高温。型号：定制	江西中肴密胺制品有限公司	800台	6.50	5200.00
238	圆形小菜碟	中肴	A5 密胺，耐高温。型号：定制	江西中肴密胺制品有限公司	400台	7.50	3000.00
239	方形小菜碟	中肴	A5 密胺，耐高温。型号：定制	江西中肴密胺制品有限公司	800台	8.60	6880.00
240	椭圆小菜碟	中肴	A5 密胺，耐高温。型号：定制	江西中肴密胺制品有限公司	700台	11.50	8050.00
241	汤盅	中肴	A5 密胺，耐高温，304 不锈钢内胆。 型号：定制	江西中肴密胺制品有限公司	400套	23.50	9400.00
242	筷条	鸿福	磨砂防滑。型号：定制	永康市鸿福日用品有限公司	700个	1.50	1050.00
243	小勺	中肴	A5 密胺，耐高温。型号：定制	江西中肴密胺制品有限公司	700个	2.30	1610.00
244	大号仿瓷	中肴	A5 密胺，耐高温。型号：定制	江西中肴密胺	300	25.50	7650.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

	圆碗			胺制品有限公司	个		
245	烹饪专业 师资业务 综合能力 提升服务	天硕	<p>1、交互式一体机，采用一体化设计，全金属外壳，铝合金外面框，弧形转角，表面无尖锐边缘或突起，确保教学安全，外部无任何可见内部功能模块的连接线；</p> <p>2、4K 144Hz，超高刷，更流畅，双路HDMI, 75 英寸电视机，屏幕比例:16:9，背光源:LED,支持格式(高清):2160p 音频参数扬声器数量: 2 个外观设计边框材质金属边框宽窄: 300*200 ，端口参数 USB2.0 接口 2USB3.0 接口 1HDMI1.3 接口:1-HDMI1.4 接:2HDMI2.0 接口:2 光纤音频输出:支持 USB 支持格式 USB 支持视频格式;</p> <p>3、400 万红外半球，具有 400w 像素，采用 1/2.8 尺寸 CMOS 传感器，球形摄像机，支持 200w 像素，23 倍光学变倍，16 倍数字变倍，支持 H.265 编码，实现超低码流传输；</p> <p>4、球机配套支架，录像机采用嵌入式 Linux 系统，32 路 4 盘位网络硬盘录像机，最大支持 32 路网络高清信号接入，最大接入宽带 320Mbps, 监控硬盘 3000g , 5600rpm , 16dm , sata;</p> <p>5、交换机，配置 10/100/1000M 以太网端口 JJ≥24 ，非复用 SFP 光口≥4 个，要求全部电口支持 POE 和 POE+供电；</p> <p>6、管理电脑 CPU: Inter Core i5-6500 处理器，主板:Inter 商用系列 B250 芯片组以上主板；内存 ≥4G DDR4 2133Mhz 内存，2 个内存插槽，最大支持 32G 内存，硬盘 1T SATA 7200 转硬盘；HDMI 线、网线、配套管等位置线材；</p> <p>7、教育超短焦投影机，3,500 流明高色彩亮度*1，14,000:1 高对比度*1，约 48cm 距离（广角）投影 80 寸大画面*2，ECO 模式下灯泡使用寿命 10,000 小时*3，CO 模式下空气过滤网使用寿命 10,000 小时*4，白色亮度*1: 3500 流明，色彩亮度*1: 3500 流明，显示技术: 3LCD，3HDMI 接口设计，HDMI1 兼</p>	浙江天硕智能设备有限公司	1 项	96500.00	96500.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			<p>容 MHL 输入,可轻松实现与手机的有线连接,照片、视频实时投影自由分享,投影画面广阔的可视角让教室两侧的同学亦可清楚观看,畅享清晰画质,摆脱反射干扰,超短焦投影机新增加了灯泡亮度自动调节功能,可以根据环境光亮度而自动调节,省电的同时也降低了灯泡的负荷;</p> <p>8、聘请专家到校进行指导,要求培训专家为名师、教授、硕士生或博士生以上的专家,主要培训东南亚国家烹饪高技能人才培养;</p> <p>9、理论教学、一体化教学、合作探究、开阔创新、顶岗实习各环节、注重能力培养、全面提高学员综合水平。</p> <p>型号:定制</p>				
246	预制菜评价室	天硕	<p>1、含 3 米实木电动餐桌,白色油漆饰面,优质进口电机,配套真皮餐椅;</p> <p>2、约 2200mm*1050mm*760mm 大师工作室班台,带附台、推柜;约 2300*920*920mm 沙发茶几;</p> <p>3、4K 高清大屏显示。</p> <p>显示参数,屏幕尺寸:约 75 英寸,屏幕分辨率:超高清<math>\geq</math> 4K(3840*2160) HDR 显示:支持屏幕比例:16:9;背光源:LED,支持格式:(高清):2160p;</p> <p>4、氛围建设立体入门形象墙 12 m<sup>2</sup> 入门形象墙字体:水晶底,面贴乳白色亚克力,玻璃胶及安装人工;</p> <p>5、入门形象墙宣传展板 3.32 m<sup>2</sup>; 5*5 mm 高透有机玻璃板,入门形象墙顶明装;射灯:LED 明装射灯;单色 LED 显示屏 3.3 m<sup>2</sup>; P10 单色 LED 屏,双排显示。</p> <p>型号:定制</p>	浙江天硕智能设备有限公司	1 项	85800.00	85800.00
247	铜管及排水管、空开安装调试等	夕鼎	<p>制冷系统所有安装材料及配件。型号:定制</p>	广西南宁夕鼎制冷设备有限公司	1 项	23600.00	23600.00
248	天然气管道安装	港华	<p>燃气管道接入到每个燃气设备并安装调试好。</p> <p>型号:定制</p>	扶绥港华燃气有限公司	1 项	153000.00	153000.00
249	360 度远程监控	鑫博兴	<p>规格<math>\geq</math> 4K、<math>\geq</math>128G。型号:BP3</p>	深圳市安馨智能科技有限公司	16 台	450.00	7200.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

250	相机	索尼	<p>1、相机画幅：全画幅相机；</p> <p>2、有效像素：≥6100 万像素；</p> <p>3、操作模式：带全手动功能；</p> <p>4、传感器类型：Exmor R CMOS 传感器，背照式(无低通滤镜)；</p> <p>5、影像处理系统：BIONZ XR；</p> <p>6、镜头类型：可更换镜头；</p> <p>7、对焦系统：693 个相位检测自动对焦点 (AI 智能芯片)；</p> <p>8、液晶屏尺寸：约 3.2 英寸；</p> <p>9、液晶屏像素：≥210 万像素；</p> <p>10、液晶屏特性：触摸屏, 4 轴多角度侧翻；</p> <p>11、取景器类型：液晶屏取景，电子取景器；</p> <p>12、电子取景器像；</p> <p>13、944 万像素</p> <p>14、取景器描述：Quad-XGA OLED 电子取景器 100%视野率、0.90x 放大倍率、120fps 刷新率曝光控制参数 ISO 感光度 ISO 100-32000(可扩展至 50-102400)</p> <p>15、视频拍摄参数：</p> <p>15.1 视频拍摄功能 支持视频拍摄</p> <p>15.2 视频分辨率 ≥7680×4320(8K), 3840×2160(4K), 1920×1080</p> <p>15.3 视频拍摄帧数 8K/25p、4K/60p Full HD/ (fps) 120p</p> <p>15.4 存储及连接参数</p> <p>15.5 存储介质 双卡槽均兼容 CFexpress Ty</p> <p>15.6pe A、SD UHS-II 存储卡</p> <p>16、外观参数</p> <p>16.1 尺寸约 131.3×96.9×82.4mm</p> <p>17、重量 约 723g(包含电池、存储卡)</p> <p>18、镜头画幅 24-70f2.8 约 135mm 全画幅镜头</p> <p>19、镜头分类 微单镜头</p> <p>20、镜头用途 标准镜头</p> <p>21、镜头类型 变焦</p> <p>22、镜头结构 13 组 18 片(包括一片</p>	索尼(中国)有限公司	1 台	43200.00	43200.00
-----	----	----	---	------------	-----	----------	----------

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			ED 镜片,一片超级 ED 镜片) 23、镜头卡口 FE 卡口 24、对焦方式 M/A(手动优先自动对焦)和 M(手动对焦) 25、滤镜尺寸约 82mm 26、驱动马达 DDSSM 27、光学参数 28、最大光圈 F2.8 29、最小光圈 F22 30、光圈叶片数 9 片(圆形光圈) 31、镜头直径 约 87.6mm 32、镜头长度 约 136mm 33、镜头重量 约 886g 34、sd 卡 256g 相机内存卡高速 UHS-II 单反数码相机 V60 SDXC 存储卡 35、SF-M256/T2 相机内存 SD 卡 A 36、碳纤维三脚架 便携单反专业摄影全景云台支架微单摄 型号:a7r5				
251	工作站	联想	1、CPU 处理器:第十二代智能英特尔 酷睿 i7-12700 处理器; 显卡类型:集显 Intel UHD Graphics 770; 操作系统:Windows 11 家庭版 64 位; 机身尺寸:约 293mm(H) x 93mm(W) x 315mm(D); 机身重量:约 5Kg; 显示屏:约 23.8 英寸全高清护眼显示器; 内存:≥16G; 储存:≥1T; 2、键盘、鼠标 3、配套打印机 尺寸:约 595*580*484mm; 带有自动双面进稿器; 带激光双面打印、彩色扫描、连续复印、身份证复印。 型号:30FNS07400	联想控股股份有限公司	2 套	13500.00	27000.00
252	驱鼠器	鼠敌	1、电压:220v; 2、功率:25w; 3、频率范围:13-55KHz; 4、输出波形:正弦波方形波; 5、覆盖范围:≥500 m²;	广东锐捕控虫科技有限公司	12 台	660.00	7920.00



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

			6、喇叭数量：4 个； 7、尺寸：约 200*180*130mm； 8、两档功率可调节。 型号:SD08-F4				
253	一拖二无线录音麦克风	格伦士顿	发射器 1、尺寸:约长 46.06 毫米,宽 30.96 毫米,高 21.83 毫米; 2、重量:约 28 克; 3、无线模式: GFSK1Mbps 和 2Mbps; 4、等效全向辐射功耗(EIRP): <20dBm; 5、无线模式工作频率: 2.400GHz 至 2.4835GHz; 6、蓝牙协议: BR/EDR; 7、蓝牙工作频率: 2.400GHz 至 2.4835GHz; 8、蓝牙发射功率(EIRP): <20dBm; 9、电池类型: Li-ion; 10、电池容量: ≥360 毫安时。 接收器 1、尺寸:约长 54.20 毫米,宽 28.36 毫米,高 22.49 毫米; 2、重量:约 28 克; 3、无线模式: GFSK 1Mbps 和 2Mbps; 4、等效全向辐射功耗(EIRP): <20dBm; 5、工作频率: 2.400GHz 至 2.4835GHz; 6、电池类型: Li-ion; 7、电池容量: ≥360 毫安时; 8、电池能量: 1.39 瓦时; 9、电池电压: 3.87 伏。 充电盒 1、尺寸:约长 116 毫米,宽 41.5 毫米,高 59.72 毫米; 2、重量:约 200 克; 3、电池类型: 18650 锂离子电池; 4、电池容量: ≥3250 毫安时; 5、电池能量: 11.7 瓦时; 6、电池电压: 3.6 伏; 7、充电规格: 5 伏, 1.5 安至 3 安; 8、麦克风指向性: 全指向; 9、频率响应 低切功能关:50Hz 至 20kHz; 10、低切功能开:100Hz 至 20kHz。 型号:AD02	恩平市格伦士顿电子厂	2 套	3550.00	7100.00

项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

254	提词器	嘉视影	<p>提词设备电脑</p> <p>1、录制设备：相机；</p> <p>2、是否支持：广角支持广角横屏 35mm 以上；</p> <p>3、屏幕尺寸：22 专业提词器；</p> <p>4、提词器尺寸：约 41.5×39×1.2cm；</p> <p>5、提词器净重：约 4.87kg；</p> <p>6、展开：约 82x47cm/折叠：约 44.5x37cm。</p> <p>三脚架</p> <p>1、材质：铝合金；</p> <p>2、自重：约 4.35kg；</p> <p>3、承重：约 10kg；</p> <p>4、工作高度：84-195cm；</p> <p>5、管径：14-20mm；</p> <p>6、脚管节数：3。</p> <p>型号：JSY-HY22</p>	北京东元坤泰商贸有限公司	1 套	4800.00	4800.00
255	地拉板像幕布	嘉视影	<p>1、尺寸 约 5（m）宽×3（m）高，高度可调节；</p> <p>2、一体式铝合金外壳；</p> <p>3、支撑脚：可旋转；</p> <p>4、双液压助力杆；</p> <p>5、幕布颜色纯正，不透光，不反光；</p> <p>6、免安装打孔。</p> <p>型号：XJK-PFP-100-43-WM</p>	北京东元坤泰商贸有限公司	2 套	500.00	1000.00
256	摄影布光设备	神牛	<p>1、室内影棚灯一组（2 盏）</p> <p>规格：色温范围 1000k-6500k，亮度：功率：300w-1000w</p> <p>2、机顶补光灯</p> <p>规格：适配摄影设备；</p> <p>3、外拍灯（2 盏）</p> <p>规格：色温范围 1000k-6500k，双色温；亮度；功率：600w；</p> <p>4、LED 补光灯（5 盏）</p> <p>规格：色温范围 1000k-6500k，双色温；亮度；功率：21w-400w；</p> <p>5、其他配件包括柔光伞*2、柔光箱*2、反光板*6、雷达罩*1、蜂巢片*1（组）、束光筒*4 及相关转接配件。</p> <p>型号：DYH-TC22FD</p>	深圳市神牛摄影器材有限公司	1 套	33600.00	33600.00

合计金额大写：人民币 贰佰叁拾贰万捌仟陆佰玖拾壹元整 （¥ 2328691.00 ）

交付时间：自签订合同之日起 58 日历日内全部交付完成并验收合格。



项目名称：农产品加工与质量检测示范特色专业实训基地采购

交货地点：广西农业工程职业技术学院。

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名），否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：广西西南酒店用品有限公司

日期：2024 年 9 月 10 日

