

南宁市邕宁区政府采购

询价文件(货物类)

询价文件

(全流程电子化评标)

项目名称：2024年自治区农业转移人口市民化奖励资金
建设南宁市邕宁区龙华路东幼儿园教育教学
设施设备（集中采购目录内货物）采购项目

项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY

采购人：南宁市邕宁区教育局

采购代理机构：南宁市邕宁区政府集中采购中心

2025年1月

目 录

第一章 询价公告	2
第二章 采购需求	6
第三章 供应商须知	46
第一节 供应商须知前附表	46
第二节 供应商须知正文	50
一、总则	50
二、询价文件	52
三、响应文件的编制	53
四、评审及询价	55
五、成交及合同	56
六、验收	59
七、其他事项	59
第四章 评审程序、评审方法和成交标准	61
第一节 评审程序和评审方法	61
第二节 评审原则	64
第三节 评标报告	65
第四节 评审过程的保密与录像	65
第五章 响应文件格式	67
第一节 封面格式	68
第二节 资格证明文件格式	69
第三节 商务技术文件格式	77
第四节 报价文件格式	91
第五节 其他文书、文件格式	96
第六章 合同文本	98
第一部分 合同书	101
第二部分 合同一般条款	104
第三部分 合同专用条款	108
第七章 质疑、投诉材料格式	111

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

第一章 询价公告

项目概况

2024年自治区农业转移人口市民化奖励资金建设南宁市邕宁区龙华路东幼儿园教育教学设施设备（集中采购目录内货物）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 获取（下载）获取询价文件，并于 **2025年1月13日9点30分**（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY

项目名称：2024年自治区农业转移人口市民化奖励资金建设南宁市邕宁区龙华路东幼儿园
教育教学设施设备（集中采购目录内货物）采购项目

预算金额：1550000.00 元

采购需求：

序号	货物名称	数量及 单位	简要技术需求 或者货物要求
详见询价文件	详见询价文件	详见询价文件	详见询价文件

合同履行期限：自合同签订之日起30日（日历天）内交货并安装调试完毕交付使用。

本项目是否接受联合体响应：否。

二、供应商的资格条件

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目
- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取询价文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、响应文件提交截止时间（北京时间）：2025年1月13日9时30分（从询价文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

2、响应文件提交地点：

(1) 响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件3。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2），并在响应文件提交截止时间前提交响应文件。

(3) 为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

3、CA证书在线解密：响应文件开启时，须要供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条”，否则后果自负。

4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次询价，否则后果自负。

五、开启（响应文件开启时间）

1. 时间（北京时间）：2025年1月13日9时30分后

2. 地点：广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

七、其他补充事宜

1. 询价保证金：本项目不收取保证金。

2. 采购意向公开链接：

https://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentID=66601&articleID=ann_P7i0gHsJqkx5XpE2cUkX/9D5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=&utm=web-micro-app-back-front.f39e6cf.cPlanInfo.2.ffa05280c10c11efac0e79575addcd13

3. 网上查询地址：<http://zfcg.gxzf.gov.cn>（广西政府采购网）、
<http://ggzy.nanning.gov.cn>（广西南宁市公共资源交易中心网）

4. 本项目需要落实的政府采购政策（由采购人或采购代理机构根据项目实际情况编写）

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。
- (6) 扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：南宁市邕宁区教育局

地址：广西南宁市邕宁区和美巷 15 号

项目联系人：邢老师，

联系电话：0771-3488288

2. 采购代理机构信息

名称：南宁市邕宁区政府集中采购中心

地址：南宁市邕宁区红星路 7 号

联系方式：0771-4712966

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

3. 项目联系方式

项目联系人：吴工

电话：0771-4712966

4. 监督部门

南宁市邕宁区财政局

电话：0771-4790503

附件：

1. 采购文件

2. CA 证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：
<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949>（广西政府采购网）/网上申请方式见网址：<http://nncz.nanning.gov.cn/>（南宁市财政局官网）-下载专区-南宁市政采云 CA 证书办理操作指南）

3. 电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：<http://nncz.nanning.gov.cn/>（南宁市财政局官网）-下载专区）

南宁市邕宁区政府集中采购中心

2025年1月7日

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
 - (1) 本询价采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
 - (2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
 - (3) 服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。
2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
3. 供应商必须自行对其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
4. 本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注■号的为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5. 所有供应商总报价不得超过项目总采购预算，各分项报价也不得超过对应的分项采购预算。

货物需求一览表

项号	货物名称	单位	数量	单价(元)	技术参数要求	分项预算合价(元)
一、小班教室家具						
1	长方桌	张	16	370	1、整体尺 120*60*48cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	5920
2	区域游戏桌	张	32	280	1、整体尺 50*50*48cm, ±0.5cm ; 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	8960
3	椅子	张	120	100	1、整体尺坐高 24×坐深 23×坐前宽 29 ×坐后宽 27×背高 25×背倾斜度 3(cm) 2、材质：橡木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：椅面采用厚 16mm 橡胶木指接板 2 个椅角均倒 R3cm 圆角椅边均倒 3mm 圆角，椅子 4 根立脚采用 3*4cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	12000
4	三格玩具柜-无背板	个	24	540	1、整体尺 120*30*80cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色	12960

					5. 结构：柜体分上中下各 2 格 6、背板：无 7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	
5	三层转角柜	个	4	370	1、整体尺 30*30*80cm，±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分 3 格 6、背板：无 7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	1480
6	幼儿图书柜 1	个	4	580	1、整体尺 80*30*80cm，±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分 4 层立式放书位加 2 格卧式放书位 6、有背板，背板厚 5mm 7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	2320
7	黑白板柜	个	4	900	1、整体尺 120*30*80cm，±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：柜体分上面双面画板下面 2 各柜子加轮子 6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处	3600

					理,油漆采用环保净味油漆,二底两面,均为整体喷涂漆面。	
8	衣帽间储物柜	组	4	8000	1、整体尺 480*40*200cm , ±5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分底下 2 层鞋柜中间 2 层书包柜上面一层带门储物柜 6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固, 柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤, 层板边缘均倒 3mm 圆角, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。	32000
9	书包柜	个	4	1200	1、整体尺 100*30*80cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固, 边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用, 40 个毛巾位带万向轮, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。	4800
10	卫生间吊柜	个	4	1000	1、整体尺 120*40*50cm, ±0.5cm 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：采用 1.6cm 厚度实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力, 木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 连接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。	4000
11	毛巾架	个	4	350	1、整体尺 100*65*48cm , ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角, 桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固	1400

					处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	
12	幼儿床	张	120	225	1、整体尺寸：138*58*18cm，±0.5cm 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：连榫结构可折叠 6、工艺：4根床立脚采用5*5cm实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，床边采用1.7*12cm实木樟子松牢固耐用，床板用10mm樟子松木拼板透气不回潮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	27000
二、中班教室家具						
1	长方桌	张	16	400	1、整体尺 120*60*48cm，±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚18mm橡胶木指接板4个桌角均倒R3cm圆角桌边均倒3mm圆角，桌子4根立脚采用5*5cm实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	6400
2	区域游戏桌	张	32	280	1、整体尺 50*50*52cm，±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚18mm橡胶木指接板4个桌角均倒R3cm圆角桌边均倒3mm圆角，桌子4根立脚采用5*5cm实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	8960
3	椅子	张	140	100	1、整体尺坐高27×坐深29×坐前宽30×坐后宽28×背高28×背倾斜度3(cm) 2、材质：橡木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：椅面采用厚16mm橡胶木指接板2个椅角均倒R3cm圆角椅边均倒3mm圆角，椅子4根立脚采用3*4cm实木橡	14000

					胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	
4	三格玩具柜-无背板	个	24	540	1、整体尺 120*30*80cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：柜体分上中下各 2 格 6、背板：无 7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两端板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	12960
5	三层转角柜	个	4	370	1、整体尺 30*30*80cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分 3 格 6、背板：无 7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两端板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	1480
6	幼儿图书柜 2	个	4	700	1、整体尺 120*30*90cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：柜体分 4 层立式放书位加 2 格卧式放书位 6、有背板，背板厚 5mm 7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两端板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	2800
7	黑白板柜	个	4	900	1、整体尺 120*30*80cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆	3600

					4、颜色：木质本色 5、结构：柜体分上面双面画板下面 2 各柜子加轮子 6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	
8	衣帽间储物柜	组	4	8000	1、整体尺 480*40*200cm, ±5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分底下 2 层鞋柜中间 2 层书包柜上面一层带门储物柜 6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	32000
9	书包柜	个	4	1200	1、整体尺 100*30*80cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用，40 个毛巾位带万向轮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	4800
10	卫生间吊柜	个	4	1000	1、整体尺 120*40*50cm, ±0.5cm 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：采用 1.6cm 厚度实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，连接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	4000
11	毛巾架	个	4	360	1、整体尺 100*30*80cm , ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木	1440

					橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用，40 个毛巾位带万向轮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	
12	幼儿床	张	140	290	1、整体尺 140*60*18cm, ±0.5cm 材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：4 根床立脚采用 5*5cm 实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，床边采用 1.9*15cm 实木樟子松牢固耐用，床板用 10mm 杉木拼板透气不回潮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	40600
三、大班教室家具						
1	长方桌	张	16	400	1、整体尺 120*60*55cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	6400
2	区域游戏桌	张	32	280	1、整体尺 50*50*56cm, ±0.5cm 2、材质：橡胶木指接板+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：桌面采用厚 18mm 橡胶木指接板 4 个桌角均倒 R3cm 圆角桌边均倒 3mm 圆角，桌子 4 根立脚采用 5*5cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	8960

3	椅子	把	140	100	<p>1、整体尺坐高 30×坐深 31×坐前宽 31×坐后宽 29×背高 29×背倾斜度 3 (cm)</p> <p>2、材质：橡木指接板+实木橡胶木</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构</p> <p>6、工艺：椅面采用厚 16mm 橡胶木指接板 2 个椅角均倒 R3cm 圆角椅边均倒 3mm 圆角，椅子 4 根立脚采用 3*4cm 实木橡胶木有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	14000
4	三格玩具柜-无背板	个	24	540	<p>1、整体尺 120*30*80cm , ±0.5cm</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：柜体分上中下各 2 格</p> <p>6、背板：无</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	12960
5	三层转角柜	个	4	370	<p>1、整体尺 30*30*80cm, ±0.5cm</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：卯榫结构柜体分 3 格</p> <p>6、背板：无</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤，层板边缘均倒 3mm 圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。</p>	1480
6	幼儿图书柜 2	个	4	700	<p>1、整体尺 120*30*90cm, ±0.5cm</p> <p>2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm</p> <p>3、漆料：健康环保清漆</p> <p>4、颜色：木质本色</p> <p>5、结构：柜体分 4 层立式放书位加 2 格卧式放书位</p> <p>6、有背板，背板厚 5mm</p> <p>7、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢</p>	2800

					固, 柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤, 层板边缘均倒 3mm 圆角, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。	
7	黑白板柜	个	4	900	1、整体尺 120*30*80cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：柜体分上面双面画板下面 2 各柜子加轮子 6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固, 柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤, 层板边缘均倒 3mm 圆角, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。	3600
8	衣帽间储物柜	组	4	8000	1、整体尺 480*40*200cm, $\pm 5\text{cm}$ 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分底下 2 层鞋柜中间 2 层书包柜上面一层带门储物柜 6、工艺：柜体均采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固, 柜边缘两站板顶部均倒 R3cm 圆角防止碰伤, 层板边缘均倒 3mm 圆角, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。	32000
9	书包柜	个	4	1200	1、整体尺 100*30*80cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固, 边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用, 40 个毛巾位带万向轮, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 榫接部分采用环保拼板胶做加固处理, 油漆采用环保净味油漆, 二底两面, 均为整体喷涂漆面。	4800
10	卫生间吊柜	个	4	1000	1、整体尺 120*40*50cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色	4000

					5、结构：卯榫结构 6、工艺：采用 1.6cm 厚度实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，连接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	
11	毛巾架	个	4	360	1、整体尺 100*30*80cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、材质：橡胶木指接板厚度 16mm+实木橡胶木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：侧板采用厚 16mm 橡胶木指接板板材经过高温处理不易变形安全牢固，边拉方采用 2.5*5 实木橡胶木牢固耐用，40 个毛巾位带万向轮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	1440
12	幼儿床	张	140	300	1、整体尺 145*60*20cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：4 根床立脚采用 5*5cm 实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，床边采用 1.9*15cm 实木樟子松牢固耐用，床板用 10mm 杉木拼板透气不回潮，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。	42000
其他家具						
1	窗帘	米	450	120	1. 规格：窗帘布遮光涤纶； 2. 轨道材质：白色罗马杆和白色直轨，不带窗帘盒； 3. 含安装及安装的材料	54000
四、电教类设备						
1	65 寸幼教一体机	台	10	14000	一、基本参数要求： 1、设备采用 LED 背光原装液晶显示屏且无坏点，屏体级别：A 规屏，显示尺寸 ≥ 65 英寸，显示比例 16:9，物理分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ ，对比度 4000:1；最大可视角度： $\geq 178^\circ$ (H) / 178° (V)；通讯接口 USB。 2、整机采用零贴合技术， $\leq 4\text{mm}$ 防眩光防爆钢化玻璃，玻璃面板硬度等级 $\geq 9\text{H}$ 。 3、整机亮度不低于 $350\text{cd}/\text{m}^2$ ，最大可支持 $400\text{cd}/\text{m}^2$ ，符合国家 GB40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要	140000

		<p>求》。</p> <p>4、整机采用安全防撞设计，外壳采用金属材质，圆弧形转角设计，表面无尖锐边缘，抗撞抗划抗腐蚀。</p> <p>5、▲整机采用红外触控技术，触控方式支持手指或者书写笔等非透明物体，支持多点触控支持 20 点及以上，触摸分辨率 $\geq 32768*32768$，触摸响应时间：≤ 5ms，触摸高度 ≤ 2mm，触摸书写延迟 ≤ 15ms。（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>6、整机自带嵌入式 Android 12.0 操作系统，内存 $\geq 4GB$，存储 $\geq 32GB$，在该系统下可实现白板书写、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。</p> <p>7、▲整机内置 ≥ 1300 万像素摄像头及 ≥ 6 阵列拾音麦克风，支持扫描二维码功能，可支持远程巡课系统。摄像头对角水平视场角 ≥ 135 度，可实现 AI 识别人像，支持人脸点名，点数，击鼓传花等应用最大同时标记人员总数 ≥ 60 人。（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>8、整机为满足课堂视听需求，采用 2.0 声道组合音响，总音响功率 $\geq 30W$。</p> <p>9、▲整机前置接口包括 HDMI*1（非转接），Touch USB*1，USB3.0*3（Windows 和 Android 系统均能识别无需区分），USB Type-C*1。（投标时必须提供产品前置接口照片并加盖投标人公章。）</p> <p>10、整机包含 2.4G、5G 双频 WIFI 及蓝牙 5.2 接发装置，Android 整机和 OPS（Windows 或国产化系统）均可无线上网，支持 WIFI6 标准，WIFI 工作距离不低于 12 米。内置独立 AP 路由模块，AP 路由模块不低于 12 米。支持 ≥ 10 个学生端同时连接到整机自发的 AP 路由网络，并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面。</p> <p>11、▲整机采用插拔式电脑 OPS 模块架构，接口严格遵循 Intel 的 OPS-C 相关规范，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式 OPS 电脑无单独接线，智慧黑板前置具有针孔式 OPS 电脑还原物理插孔式按键，支持 OPS 一键还原，防止学生误操作，OPS 电脑模块传输速率 $\geq 10Gbps$。（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p>	
--	--	---	--

		<p>公章。）</p> <p>12、整机只需一根网线连接，即可实现 Windows 和 Android 双系统同时上网。</p> <p>13、▲支持一键进行硬件系统检测（支持无 PC 状况下使用）：对系统内存、存储、文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑等提供直观的状态、支持对触摸框、内置电脑、网络连接、系统空间、处理器等模块等进行检测，检测后反馈检测结果故障提示。（成交后签合同时必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>14、▲支持护眼功能：采用物理防蓝光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长 $415\text{~}455\text{nm} < 40\%$，低蓝光模式屏幕色温无变化。（成交后签合同时必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>内置插拔式电脑 OPS 模块</p> <p>1、采用 Intel 通用 80pin 接口，易拆卸维修。CPU 采用不低于 Intel 11 代 I5 处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备 5 个 USB 接口（其中至少包含 3 路 USB3.0 接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。</p> <p>2、▲设备兼容与认证：为保障设备的兼容性，插拔式电脑 OPS 模块需符合国家 CCC 强制认证，同时插拔式电脑 OPS 模块与智慧黑板为同一制造商。（成交后签合同时必须提供 CCC 证书复印件并加盖投标单位公章。。。）</p> <p>3、▲内置插拔式电脑 OPS 模块经过防尘实验，盐雾试验，半正弦冲击运行实验，碰撞实验的检测。（签合同时必须提供检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>二、幼教软件资源：</p> <p>▲1、白板软件支持对 PPT、PPTX、PDF 类型文件进行预览和播放，支持 PPT 文件的动画显示，支持批注，截图，放大、缩小等教学功能（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>2、▲白板软件具有≥8 种的笔型，包括软笔、硬笔、毛笔、智能笔、荧光笔和不少于 12 种的书写颜色供使用者选择，支持不少于 5 种擦除模式，支持自由调节笔迹粗细，白板支持同时选用 2 个不同的书写笔进行教学，方便老师随堂书写板书和进行重点内容批注使用，2 个书写笔可以分别设置笔型、书写颜色、笔</p>	
--	--	---	--

				<p>的粗细等。（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>3、▲支持不限于田字格、米字格、拼音格 日字格、五线谱、四线格等多种书写格式。有汉字手写识别功能， 输入后的汉字可以笔画连续或 步演示。（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>4、▲白板软件工具箱提供教学辅助工具，例如数学作图工具包含直尺、圆规、三角板、量角器、基础形状支持不少于 12 种常用的教学图形，其中支持不少于 10 种图形支持手动绘制自动识别，支持变形功能。（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>5、覆盖幼教小中大班级，学科覆盖语数英三大主课，通过精美的动画片和各种互动游戏，引导学生学会观察和思考，帮助学生掌握思考的角度以及将知识与生活联系起来，做到全方位发展；</p> <p>6、通过平台支持的课件和讲义，以对图形进行观察、变换、拼贴，认识图形的对称、等分、三视图，全面提升空间想象能</p> <p>7、通过平台支持的课件和讲义，以生活场景的展示，让刚上幼儿园的小朋友逐渐适应集体生活。学习交朋友，自己穿衣服，收拾物品用具，了解自己的身体，爱上运动，了解各种不同的颜色。同时通过绘本的阅读，学习讲故事。</p> <p>8、通过平台支持的课件和讲义，系统学习 26 个字母的大小写发音及字形，同时学习字母的代表单词，外教纯正发音，让孩子从启蒙阶段接触的就是纯正的发音，同时将日常的行为规则或价值观教育融入教学之中，比如交通安全、乐于助人、创新能力等，锻炼学生的创新思维能力</p> <p>9、通过精美的课件展示，学习李白、白居易、杜甫、王安石、杨万里和孟浩然这六位诗人的生平、代表作，通过对具体篇目的赏析，分析作者的写作风格和情感，从而完成对文学常识的积累。</p> <p>三、质量及服务：</p> <p>▲1. 投标产品具有 3C 认证、节能认证；</p> <p>▲2. 原厂 3 年免费保修服务, 400 报修电话节假日不休，维修免人力+部件费用，所有部件均为原厂部件；</p> <p>签合同时必须提供以上认证证书复印件证明；</p>	
--	--	--	--	--	--

2	86寸教学 一体机	台	1	27000	<p>一、硬件参数：</p> <p>1. 设备采用 LED 背光原装液晶显示屏且无坏点，屏体级别：A 规屏，显示尺寸\geq86 英寸，显示比例 16:9，物理分辨率：3840\times2160，对比度 4000:1；最大可视角度：\geq178° (H) / 178° (V)；通讯接口 USB。</p> <p>2. 整机采用零贴合技术，\leq4mm 防眩光防爆钢化玻璃，玻璃面板硬度等级\geq9H。</p> <p>3. 整机采用红外触控技术，触控方式支持手指或者书写笔等非透明物体，支持\geq20 点触控，触摸高度\leq2mm。</p> <p>▲4. 整机亮度不低于 350cd/m²，最大可支持 400cd/m²，符合国家 GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（成交后签合同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>5. 整机自带嵌入式 Android 13.0 操作系统，内存\geq4GB，存储\geq16GB，在该系统下可实现白板书写、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作。</p> <p>▲6. 整机内置\geq1600 万像素摄像头及\geq4 阵列拾音麦克风，支持扫描二维码功能，可支持远程巡课系统。摄像头对角水平视场角\geq135 度，可实现 AI 识别人像，支持人脸点名，点数，击鼓传花等应用最大同时标记人员总数\geq60 人。（成交后签合同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>▲7. 整机为满足课堂视听需求，智慧黑板采用 2.2 声道设计，总音响功率\geq60W，可单独对高音、低音、平衡音进行调整。整机扬声器在 100% 音量下，可做到 1 米处声压级 88db, 10 米处声压级 73db。（成交后签合同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>▲8. 整机前置接口：HDMI*1（非转接），Touch USB*1, USB3.0*3（Windows 和 Android 系统均能识别无需区分），全功能 USB Type-C*1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）。（成交后签合同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>9. 整机只需一根网线连接，即可实现 Windows 和 Android 双系统同时上网。</p> <p>▲10. 整机包含 2.4G、5G 双频 WIFI 及蓝牙接发装置，WIFI 工作距离\geq12 米。内</p>	27000
---	--------------	---	---	-------	--	-------

				<p>置独立 AP 路由模块,AP 路由模块传输距离≥ 12 米, 可支持≥ 10 个学生端同时连接到整机自发的 AP 路由网络, 并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面。（成交后签合同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>▲11. 整机通过 NFC 模块可以与移动端进行大小屏互动。（成交后签合同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>▲12. 支持纸质护眼模式, 可以在全通道所有显示画面下实现画面纹理的实时调整, 支持纸质纹理, 牛皮纸, 素描纸, 宣纸, 水彩纸, 水纹纸, 支持透明度调节和支持色温调节。（成交后签合同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>▲13. 使用遥控器可实现在任意通道下将画面冻结, 不影响用户外接设备的使用。（成交后签合同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>▲14. 整机支持两个不同的应用可以左右分屏显示, 如左边可以显示安卓应用, 右边可以显示 OPS 应用。（投标时必须提供功能截图并加盖投标单位公章。）</p> <p>▲15. 支持一键进行硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用):对系统内存、存储、文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑等提供直观的状态、支持对触摸框、内置电脑、网络连接、系统空间、处理器等模块等进行检测, 检测后反馈检测结果故障提示。（成交后签合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）</p> <p>▲16. 支持护眼功能: 采用物理防蓝光技术, 在源头减少有害蓝光波段能量, 有害蓝光波长 $415\text{--}455\text{nm} < 40\%$, 低蓝光模式屏幕色温无变化。（成交后签合同时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）</p> <p>▲17. 整机采用插拔式电脑 OPS 模块架构, 接口严格遵循 Intel 的 OPS-C 相关规范, 针脚数为 80Pin, 屏体与插拔式 OPS 电脑无单独接线, 智慧黑板前置具有针孔式 OPS 电脑还原物理插孔式按键, 支持 OPS 一键还原, 防止学生误操作。（成交后签合同时提供具有 CNAS 或者 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>内置插拔式电脑 OPS 模块</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>18. 采用 Intel 通用 80pin 接口，易拆卸维修。CPU 采用不低于 Intel 10 代 i5 处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；具备至少包含 3 路 USB3.0 接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。</p> <p>▲19. 设备兼容与认证：为保障设备的兼容性，插拔式电脑 OPS 模块需符合国家 CCC 强制认证，同时插拔式电脑 OPS 模块与智慧黑板为同一制造商。（成交后签合同时提供 CCC 证书复印件并加盖制造商公章。）</p> <p>▲20. 内置插拔式电脑 OPS 模块经过防尘实验，盐雾试验，半正弦冲击运行实验，碰撞实验的检测。（成交后签合同时提供检测报告复印件并加盖供应商公章）</p> <p>二、幼教软件资源：</p> <p>▲1、白板软件支持对 PPT、PPTX、PDF 类型文件进行预览和播放，支持 PPT 文件的动画显示，支持批注，截图，放大、缩小等教学功能（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>2、▲白板软件具有≥8 种的笔型，包括软笔、硬笔、毛笔、智能笔、荧光笔和不少于 12 种的书写颜色供使用者选择，支持不少于 5 种擦除模式，支持自由调节笔迹粗细，白板支持同时选用 2 个不同的书写笔进行教学，方便老师随堂书写板书和进行重点内容批注使用，2 个书写笔可以分别设置笔型、书写颜色、笔的粗细等。（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>3、▲支持不限于田字格、米字格、拼音格、日字格、五线谱、四线格等多种书写格式。有汉字手写识别功能，输入后的汉字可以笔画连续或步演示。（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>4、▲白板软件工具箱提供教学辅助工具，例如数学作图工具包含直尺、圆规、三角板、量角器、基础形状支持不少于 12 种常用的教学图形，其中支持不少于 10 种图形支持手动绘制自动识别，支持变形功能。（成交后签合同时必须提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章。）</p> <p>5、覆盖幼教小中大班级，学科覆盖语数英三大主课，通过精美的动画片和各种互动游戏，引导学生学会观察和思考，帮助学生掌握思考的角度以及将知识与</p>	
--	--	---	--

					<p>生活联系起来，做到全方位发展；</p> <p>6、通过平台支持的课件和讲义，以对图形进行观察、变换、拼贴，认识图形的对称、等分、三视图，全面提升空间想象能</p> <p>7、通过平台支持的课件和讲义，以生活场景的展示，让刚上幼儿园的小朋友逐渐适应集体生活。学习交朋友，自己穿衣服，收拾物品用具，了解自己的身体，爱上运动，了解各种不同的颜色。同时通过绘本的阅读，学习讲故事。</p> <p>8、通过平台支持的课件和讲义，系统学习 26 个字母的大小写发音及字形，同时学习字母的代表单词，外教纯正发音，让孩子从启蒙阶段接触的就是纯正的发音，同时将日常的行为规则或价值观教育融入教学之中，比如交通安全、乐于助人、创新能力等，锻炼学生的创新思维能力</p> <p>9、通过精美的课件展示，学习李白、白居易、杜甫、王安石、杨万里和孟浩然这六位诗人的生平、代表作，通过对具体篇目的赏析，分析作者的写作风格和情感，从而完成对文学常识的积累。</p> <p>三、质量及服务：</p> <p>▲1. 投标产品具有 3C 认证、节能认证；</p> <p>▲2. 原厂 3 年免费保修服务，400 报修电话节假日不休，维修免人力+部件费用，所有部件均为原厂部件；</p> <p>签合同时必须提供以上认证证书复印件证明；</p>	
	五、办公家具					
1	折叠桌	张	12	150	<p>桌子：1200*400*750mm，±5mm；</p> <p>1、框架用材：优质工业级铁架厚度为 0、8mm 以上，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，管材表面处理技术先进，采用静电粉末喷涂，烤漆，不易退色；</p> <p>2、面板基材：桌面厚度 25mm 三聚氰胺饰面 E1 刨花板；</p> <p>3、涂装：静电喷涂树脂。</p>	1800
2	折叠椅 (有小桌板)	张	50	200	<p>1、尺寸：总高度 80cm；座高 45cm；扶手高度 65cm；靠背宽度 40.5cm；座位宽度 45cm；扶手宽度 60cm，±0.5cm；</p> <p>2、环保材料，无毒无害；</p> <p>3、靠背采用高强度网布；</p> <p>4、坐垫采用高密度回弹海绵填充，外包高密度纳米网丝；</p> <p>5、椅架采用钢材结构，表面通过除油酸化、磷化等离子抛光等处理，高温烤漆，里层采用热浸锌工艺；</p> <p>6、配静音防滑脚垫。</p>	10000

3	资料柜	个	17	550	<p>一、尺寸要求：</p> <p>1. 产品外形尺寸：长 850mm×深 390mm×高 1850mm, $\pm 5\text{mm}$； 2. 整体采用 0.5mm 冷轧钢板，经激光切割，折弯，焊接，酸洗，磷化，烘干，喷塑，固化，组装，加工而成。</p> <p>二、结构要求</p> <p>1. 上面玻璃门，下面钢板门，上门内 2 个隔板分成 3 格，高度可以放 3 层档案盒，下门内 1 个隔板分成 2 格。</p>	9350
4	办公桌	张	15	1000	<p>1、规格：1200×600×750mm, $\pm 5\text{mm}$； 采用 E1 级优质环保型刨花板，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量，优质三聚氰胺浸渍纸为贴面，经高压、高温制成的三聚氰胺板，具有防火、防潮、防腐、耐磨、硬度高、握钉力强、不易变形、便于清洁等性能。</p> <p>2、同色 PVC 封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。</p> <p>3、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。</p>	15000
5	办公卡座	位	12	1600	<p>办公卡座</p> <p>规格：总长 1220mm，总宽 600mm，桌面高度 750mm，侧板高 800mm，置物架高 450mm，置物架宽 250mm, $\pm 5\text{mm}$；</p> <p>2、材料：台面采用 25mm 厚优质刨花板，其余板材采用 15mm 厚；胶合板符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>3、桌面板前端端面封边采用厚度不小于 1.4mm 的封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边处理；其余端面及其他板材端面采用同板材颜色一致的 PVC 材质封边；面板后方安装有不少于 30mm 高的挡条。</p> <p>4、配防潮、防压、防滑脚垫。</p>	19200
6	办公椅	把	37	260	<p>1、规格 450×420×850mm, $\pm 5\text{mm}$； 2、网布靠背，采用优质黑色尼龙透气网布，具有良好的张力，符合人体工程学，散热好，舒适美观。</p>	9620
六、办公设备						
1	台式电脑	台	15	4500	<p>一、参数要求：</p> <p>▲1、处理器：采用国产处理器，CPU 物理核心数≥ 8 核，主频$\geq 2.7\text{GHz}$，末级缓</p>	67500

				<p>存缓存容量≥8MB，典型功耗≤70W；</p> <p>▲2、内存：配置≥8GB DDR4 内存，内存读写速率≥3200MT/s，不少于 2 个内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；</p> <p>3、硬盘：≥512GB M. 2 接口 SSD 固态硬盘，支持混合硬盘，最大可扩展至 1T SSD+2T 机械硬盘，有硬盘减震功能；</p> <p>4、显卡：集成显卡；</p> <p>▲5、主板接口：配置≥1 个 PCIe x16，≥2 个 PCIe x1；配置 USB 总数≥8 个，其中机箱前面板≥4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 以上接口），≥1 个 M. 2 接口，≥3 个 SATA 接口；主板集成 10/100M/1000M 自适应以太网卡；</p> <p>6、显示器：显示屏尺寸≥23.8 英寸，VGA+HDMI 接口，分辨率 1920*1080，有低蓝光护眼功能；</p> <p>7、键鼠：同品牌 USB 光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；</p> <p>▲8、机箱：机箱顶置提手，前置至少具备 1 个网络故障灯，以便于快速诊断网路通畅情况，机型体积≥15L；整机防尘等级不低于国际标准 IP5X 级；</p> <p>9、电源：≥200W 节能电源；</p> <p>10、操作系统：预装统信正版操作系统；支持 UOS、麒麟等操作系统；</p> <p>二、融合桌面云平台管理软件：</p> <p>1、支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收。</p> <p>2、需支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。</p> <p>3、支持开机 logo 自定义，可以自定义设备开机登录页面 logo 及文字定制，便于学校进行资产管理。</p> <p>▲4、为简化运维和管理工作，云桌面需要提供系统垃圾清理功能，保障机房电脑能高效运行，稳定使用。（投标时必须提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>▲5、能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持每天还原、每周还原、每月还原，支持自动更新桌面。（投标时必须提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>6、为满足多种使用需求，需支持多种系统镜像例如 Win7、Win10、Win11、UOS、麒麟、中科方德等主流镜像，为降低使用复杂度要求云桌面管理系统软件可以</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>进行一键切换系统镜像。</p> <p>7、云桌面系统软件支持系统同传，为保障同传传输速度，需支持 BT 传输。</p> <p>8、云桌面系统支持获取所有设备的状态、设备编号、设备 IP、设备 MAC、CPU 信息、内存使用率、运行时间、磁盘信息等信息，便于管理员统计已纳管的设备资产情况。</p> <p>▲9、为提供更加良好的桌面使用环境，需提供广告弹窗拦截功能，开启后系统自动拦截用户设备桌面弹窗广告，净化桌面环境。（投标时必须提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>▲10、具有环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB 未连接、未知盘符，均会进行告警。</p> <p>11、支持静默更新功能，要求不影响用户设备日常使用的情况下对用户支持进行更新操作，服务端发送过来的更新镜像文件用户设备后台可进行静默接收，且桌面会有弹窗提示，待用户空闲时间重启即可自动更新。</p> <p>▲12、为了便于管理员排查网络故障，网络修复功能，可全面检测网络服务是否正常。（投标时必须提供针对此项功能产品功能截图）</p> <p>▲13、云桌面软件需支持流量监控功能，可检测设备机目前进程的流量接收与发送的情况。</p> <p>14、支持远程打开管理平台，进行远程操作，无需管理员进行来回奔走。</p> <p>15、为便于管理员可以给不同的课程制作不同的镜像，支持子镜像功能，在基础镜像的基础上安装不同课程的软件成为不同子镜像，分配给不同的课程。</p> <p>16、为加速后期文件以及软件的下发速度，软件需支持增量下发功能，只下发差异数据，速度更快。</p> <p>17、为简化部署，支持对 3DMAX、CAD 等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。</p> <p>18、支持 Linux 系统以及 Windows 系统的 IP 以及计算机名的批量自动分配。</p> <p>19、支持查看各设备的网络连接状态是否正常，存在异常情况，便于管理员进行及时排障。</p> <p>▲20、云桌面软件支持无服务器部署，任意一台学生机均可成为管理端，对于所有设备进行统一管理维护。（投标时</p>	
--	--	--	--	---	--

					必须提供针对此项功能产品功能截图) 21、支持操作日志记录，对于管理员的所有操作都会自动生成日志，便于在出现问题时进行及时排查。 22、为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可。 23、支持编号功能，对于所有设备可进行自动批量编号。 24、支持添加数据盘功能，对于有数据保存需求的用户，可以添加数据盘进行保存数据，在系统还原模式下，仍然可以保留个人相关数据。 三、▲资质证明： 1、投标产品具有3C认证、节能认证； 2、所投产品制造厂商具备客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、 IS050001能源管理体系认证、信息系统建设和服务能力CS2等级证书，签合同时必须提供以上认证证书复印件证明； 四、▲售后服务：原厂3年免费保修及上门服务，1自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人力+部件费用，所有部件均为电脑原厂部件；生产厂家通过售后服务完善度十二星级认证；签合同时必须提供以上认证证书复印件证明；	
2	笔记本电脑	台	2	5000	一、参数要求： 1、▲处理器：采用国产兆芯KX-U6780A处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥2.7GHz； 2、▲内存：配置≥8GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s；支持双内存插槽，单内存插槽最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高容量≥64GB； 3、硬盘：配置≥512GB M.2 NVME固态硬盘，最大支持2TB固态硬盘； 4、显卡：集成显卡； 5、网卡：配置≥1个集成自适应千兆网卡，标配Wifi6.0支持2.4GHz、5GHz双频&BT5.0协议无线网卡； 6、▲接口：USB接口数量≥5个，不低于2个USB3.0标准接口，不低于3个全功能Type-C接口支持充电、视频及数据传；≥1个HDMI2.0视频接口，支持音频和视频同步输出；标配隐私物理开关，可以一键物理关闭其中的一种或多种（如WIFI、摄像头、MIC）； 7、▲显示设备：显示屏尺寸≥14英寸，显示屏分辨率≥1920x1200，可选配2.8K分辨率120HZ高刷屏；显示屏屏占比≥	10000

					80%，显示屏像素密度 ≥ 150 像素/英寸，显示屏可视角度水平 $\geq 170^\circ$ ，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应 $\leq 0.0012\text{W}/(\cdot\text{cd}\cdot\text{sr})$ （瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪 $\leq -35\text{dB}$ ，显示屏镜面反射率 $\leq 10\%$ ，显示屏刷新率 $\geq 60\text{Hz}$ ，显示屏位深 ≥ 8 位，显示屏色域 $\geq 99\%$ sRGB，显示屏色准 $\Delta E \leq 4$ ，显示屏响应时间 $\leq 30\text{ms}$ ，显示屏亮度 ≥ 250 尼特，显示屏亮度一致性 $\geq 70\%$ ，显示屏对比度 $\geq 500:1$ ； 8、▲触控板：标配触摸板支持多点触摸，触摸板尺寸不小于 120mm X 70mm； 9、摄像头： ≥ 100 万像素，摄像头分辨率 $\geq 1280\times 720$ ； 10、电池： $\geq 65\text{Wh}$ 锂离子聚合物电池； 11、整机规格：整机重量 $\leq 1.5\text{kg}$ ，厚度 $\leq 17\text{mm}$ ； 二、软件功能要求： 1、▲备份还原功能：支持操作系统备份及还原功能，当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态（非系统自带功能）； 2、操作系统：支持统信 UOS/银河麒麟/WINDOWS 等主流操作系统； 三、▲资质证明： 1、投标产品具有 3C、节能认证； 2、所投产品制造厂商具备客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、ISO50001 能源管理体系认证，签合同时提供以上认证证书复印件证明； 四、▲售后服务：整机提供 3 年免费原厂质保及上门服务，供货时提供所投产品原厂商售后服务承诺函；要求提供所投产品原厂 400 免费技术支持电话；生产厂家通过售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书扫描件；	
3	激光打印机	台	3	1800	1、产品类型：A4 黑白复印/打印/彩色扫描/盖板多功能一体机； 2、处理器/内存：国产主控芯片，主频 1.2Ghz， 128MB 内存； 3、复印/打印速度：28 页/分钟，支持自动双面打印； 4、首页输出时间： ≤ 8 秒； 5、打印端口：高速 USB2.0、有线网络，打印语言：PCL； 6、复印功能：1-99 份、ID 复印、25~400% 缩放； 7、扫描格式：JPG、PNG、PDF、BMP、TIFF 等；	5400

					8、介质容量：150 页开放式供纸盒；	
4	喷墨打印机	台	3	1200	1、4 页/分钟彩色打印、彩色复印、彩色扫描，蓝牙靠近连接，连供供墨； 中文显示屏+操作面板；支持得力随心印小程序便捷连接； 支持远程云扫描；自产自研打印头芯片； 打印分辨率 1200dpi*1200dpi, USB、无线网络连接，支持纸张类型：普通纸、 喷墨纸、相片纸； 支持纸张尺寸：A4、A5、B5 (JIS) 、相片纸 5 寸/3R、相片纸 6 寸/4R、相片纸 7 寸/5R、增值税发票专用信封、信封 C5、 信封 DL；	3600
5	5 匹柜式空调	台	2	12000	1. 空调规格：5 匹柜式空调 2. 定/变频：变频 3. 能效等级：1 级 4. 能效值 (APF)：≥3.59 5. 额定制冷量 (W)：≥12300 6. 额定制热量 (W)：≥14300 7. 额定制冷功率 (W)：≤4460 8. 额定制热功率 (W)：≤3910 9. 循环风量 (m³ /h)：≥2060 10. 电加热功率 (W)：≥3000 11. 室内机噪音 (dB(A))：≤53 12. 室外机噪音 (dB(A))：≤61 13. 冷媒：R410A 14. 电源：380V/50HZ	24000
6	3 匹挂式空调	台	13	5000	1. 空调规格：3 匹壁挂机 2. 定/变频：变频 3. 能效等级：1 级 4. 能效值 (APF)：≥4.38 5. 额定制冷量 (W)：≥7300 6. 额定制热量 (W)：≥9600 7. 额定制冷功率 (W)：≤1950 8. 额定制热功率 (W)：≤2925 9. 循环风量 (m³ /h)：≥1380 10. 电加热功率 (W)：≥1450 11. 室内机噪音 (dB(A)) (高挡风)：≤44 12. 室外机噪音 (dB(A)) (高挡风)：≤55 13. 冷媒：R32 14. 保修期：质保 6 年 15. 自清洁功能：室内外高温自清洁技术 16、电源：220V-50HZ	65000
7	2 匹挂式空调	台	6	3500	1. 空调规格：2 匹壁挂机 2. 定/变频：变频 3. 能效等级：1 级 4. 能效值 (APF)：≥4.76 5. 额定制冷量 (W)：≥5020 6. 额定制热量 (W)：≥ 6500	21000

					7. 额定制冷功率(W): ≤1238 8. 额定制热功率(W): ≤1810 9. 循环风量(m³/h): ≥1050 10. 电加热功率(W): ≤1150 11. 室内机噪音(dB(A)) (高档风): ≤43 12. 室外机噪音(dB(A)) (高档风): ≤55 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 质保 6 年 15. 电压/频率: 220V/50Hz	
8	1.5 匹挂式空调	台	6	3000	1. 空调规格: 1.5 匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: ≥1 级 4. 能效值 (APF): ≥5.30 5. 额定制冷量(W): ≥3525 6. 额定制热量(W): ≥5000 7. 额定制冷功率(W): ≤860 8. 额定制热功率(W): ≤1250 9. 循环风量(m³/h): ≥800 10. 电加热功率(W): ≥1000 11. 室内机最小噪音(dB(A)): ≤16 12. 室外机最大噪音(dB(A)): ≤50 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 原厂整机保修 6 年 15. 电源: 220V/50HZ 16. 具断电自启, 室内外高温自清洁功能, 遥控, 独立除湿功能	18000
9	1 匹挂式空调	台	2	2500	1. 空调规格: 大 1 匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: 1 级 4. 能效值 (APF): ≥5.28 5. 额定制冷量(W): ≥2600 6. 额定制热量(W): ≥4400 7. 额定制冷功率(W): ≤630 8. 额定制热功率(W): ≤1140 9. 循环风量(m³/h): ≥750 10. 电加热功率(W): ≥1000 11. 室内机最大噪音(dB(A)): ≤40 12. 室外机最大噪音(dB(A)): ≤49 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 全国联保, 原厂整机保修 6 年 15. 电源: 220V/50HZ 16. 具有速冷热功能, 遥控, 高温自清洁, 静音, 断电重启, 除湿。	5000
10	空调辅材	项	29	1500	包含气管和液管、排水软管、保温套、电源连接线、包扎带、焊接、支架、水磨打孔等	43500
11	针式打印机	台	1	2200	1. 24 点阵击打式, 82 列; 超高速 260CPS, 高速 242CPS, 常速 121CPS, 接口: USB,。	2200

					2. 缓冲区：132KB；色带寿命：800 万字符；进纸方式：前进前出，前进后出；连续纸：后进前出；最大进纸厚度：0.65MM；3. 复写能力：1+6；特殊功能：断针补偿、针轮换	
七、厨房设备						
1	圆脚四层 栅格层架 1	台	4	1500	规格：1400*500*1500 mm, ±5mm; 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm 优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	6000
2	圆脚四层 栅格层架 2	台	11	1600	规格：1500*500*1500 mm, ±5mm; 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm 优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	17600
3	圆脚四层 栅格层架 3	台	4	1300	规格：1200*500*1500 mm, ±5mm; 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm 优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	5200
4	米面架	台	2	1300	规格：1200*500*300mm, ±5mm; 1. 采用50*50方通厚2.0制作成骨架 2. 采用3mm厚钢板制作成垫板 3. 面板采用1.0mm优质雪花不锈钢板	2600
5	平板推车	台	1	1300	规格：800*500*900mm, ±5mm; 1. 层板使用201#1.0mm雪花不锈钢板； 2. 加强筋使用1.0mm雪花不锈钢板； 3. 配万向刹车轮，U型弯管手把。	1300
6	脚踏洗手池1	台	2	1300	规格：700*700*800/150mm, ±5mm; 1. 面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2. 支架、通脚用Φ38x1.0mm优质304#不锈钢管； 3. 可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用1.2mm优质304#不锈钢板； 5. 每盆配不锈钢脚踏式水龙头	2600
7	脚踏洗手池2	台	2	1200	规格：700*700*800/150mm, ±5mm; 1. 面板采用1.0mm优质201#雪花不锈钢板； 2. 支架、通脚用Φ38x1.0mm优质304#不锈钢管；	2400

					3. 可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用 1.0mm 优质 201# 不锈钢板； 5. 每盆配不锈钢脚踏式水龙头	
8	大单星盆台（斜背）1	台	17	1620	规格：700*700*800+150 mm, ±5mm； 1、面板采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	27540
9	大单星盆台（斜背）2	台	1	2200	规格：1300*700*800+150 mm, ±5mm； 1、面板采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	2200
10	六门更衣柜	台	2	3000	规格：1200*350*1800mm, ±5mm； 1. 柜身使用 201#1.0mm 雪花不锈钢板； 2. 柜内层板用 201#1.0mm 雪花不锈钢板； 3. 支架柱横梁用 38*25mm, 厚度 201#1.2mm 不锈钢方管； 4. 每门配锁。	6000
11	不锈钢挂钩	个	1	90	1、规格：1000*65mm, ±5mm； 2、采用不锈钢加工制作而成	90
12	单通打荷台1	台	1	3150	规格：1500*800*800+150mm, ±5mm； 1. 台面采用优质雪花不锈钢板厚 1.0mm 加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.0mm 不锈钢板 3. 柜内层板用 1.0mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯； 6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ 51mm 不锈钢可调脚。	3150
13	单通打荷台2	台	20	3240	规格：1800*800*800+150 mm, ±5mm； 1. 台面采用优质雪花不锈钢板厚 1.0mm 加 15mm 木板夹层 2. 侧板用 1.0mm 不锈钢板 3. 柜内层板用 1.0mm 优质不锈钢板 4. 趟门用 1.0mm 不锈钢板 5. 支架柱横梁用 1.0mm 不锈钢板折弯； 6. 支架管用 25×13mm 不锈钢方管，Φ 51mm 不锈钢可调脚。	64800
14	文件柜	台	1	1350	规格：850*400*1850mm, ±5mm； 1. 柜身、层板采用 1.0mm 冷轧钢板制作， 2. 每门配锁。	1350
15	绞切肉机	台	1	4860	规格：520*610*840mm, ±5mm； 1. 额定功率：220V/1.5KW； 2. 绞肉量：220KG/H； 3. 切肉量：150KG/H； 4. 切片厚度：3.0~3.5 mm。	4860

16	落地式电子秤	台	1	850	规格: 30*50*85cm, $\pm 0.3\text{cm}$; 量程: 150KG 精度: 2g	850
17	电开水器带支架	台	1	1750	规格: 450*400*920 mm, $\pm 5\text{mm}$; 1. 电源总类: 50HZ 380V 3N~ 2. 功率: 9KW 3. 电流: 13.6A 4. 容量: 50L 5. 水咀: 2 个	1750
18	开水杯柜	台	1	1800	1、规格: 850*150*600mm, $\pm 5\text{mm}$; 2、面板用 1.2mm 不锈钢板材;	1800
19	刀具消毒柜	台	1	5000	1、规格: 1800*800*800, $\pm 5\text{mm}$; 2、消毒方式: 紫外线 3、容量: 10 把刀	5000
20	砧板架	台	2	1300	规格: 850*600*1500mm, $\pm 5\text{mm}$; 1、主框架采用 38*25 管厚 H=1.2mm 不锈钢; 2、层架间隔条采用 25x13mm 优质不锈钢方管;	2600
21	瓜果切丝机	台	1	6500	规格: 330*400*750mm, $\pm 5\text{mm}$; 1. 电机功率: 1.5KW 2. 额定电压: ~220V 3. 生产能力: 切片 400kg/h, 切丝 30kg/h	6500
22	双层工作台	台	1	1950	规格: 1800*700*800/150mm, $\pm 5\text{mm}$; 1. 工作台面板采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板; 或起模灌浆固定紧贴面板并以 0.8mm 的优质不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4. 层板用 1.0mm 优质雪花不锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板折弯	1950
23	单孔污碟台	台	1	1400	规格: 700*700*800/150, $\pm 5\text{mm}$; 1、面板采用 1.2mm 优质雪花不锈钢板; 2、支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 3、可调子弹脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4、收残口尺寸: 上口 250mm, 下口 150mm, 高度 100mm	1400
24	毛巾架	台	1	150	1、规格: 58mm, $\pm 5\text{mm}$; 2、材质: 太空铝	150
25	远红外线消毒柜	台	3	20000	规格: 1900*850*1730mm, $\pm 5\text{mm}$; 1. 电压: 380V 3N~; 2. 功率: 10.5KW; 3. 容量: 900 个餐盘 (360*270*20); 4. 柜内配 12 个不锈钢篮, 餐盘与餐盘相互隔开; 5. 整体聚氨酯发泡。	60000
26	单门留样	台	1	2850	1、有效容积: $\geq 138\text{L}$	2850

	柜				2、3D 立体循环，双层钢化真空玻璃 3、温度范围：0~+10℃ 4、输入功率：200W	
27	电磁单头矮汤炉	台	1	7000	1. 功率：8KW 2. 电压：380V 3. 频率：50-60HZ 4. 面板用 1.0 mm 厚优质不锈钢板	7000
28	炉拼台	台	4	1000	规格：300*1100*1200, ±5mm; 1. 采用优质雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作 2. 可调子弹脚用 Φ38mm 不锈钢子弹脚；	4000
29	电热蒸煮炉	台	2	3450	规格：540*950 mm, ±5mm; 内尺寸：500*500 mm, ±5mm; 1. 容量：100L 2. 开水时间：50 分钟 3. 电压：380V 4. 功率：9KW	6900
30	电磁单头大锅炒灶	台	3	8900	规格：1100*1200 (800+400) mm, ±5mm;， 功率≥25KW, 使用≥1.3mm 油膜不锈钢材质，一体拉伸成型炉面，防水、防尘设计； 1. 使用磁感 18 档位及以上周旋火力调节开关，耐腐蚀结构，档位对应精确功率调节； 2. 全密封模块化全铝机芯通过，气候(温度、湿度) 和动力学测试，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高压电源，运行平稳； 3. 背面使用变频防水、耐高温风机，节能、清洗炉灶安全； 4. 规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，线盘通过着火危险试验，整机通过翻倒(或推倒)和机械碰撞防护试验； 5. 使用≥ 200*130mm 耐腐蚀显示屏设计，功能信息清楚明了； ▲6、产品整机符合 GB/T 2423.7-2018 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》检测：翻倒(或倾倒)、试验样品放置在正常使用的位置上，使其绕着一条底边倾斜直到处于不稳定的位置。然后让其从该位置自由地翻倒在相邻的一面上，试验后样品外观不应损坏。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲7、产品符合 GB/T 20138-2008 《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》，机械碰撞防护试验（IK08），	26700

					碰撞能量：5J 碰撞次数：每一暴露面碰撞 5 次，碰撞的部位应均匀地分布于被试外壳的测试面上，在外壳上同一部位附近所施加的碰撞应不超过 3 次。试验后样品外观应无破裂损坏响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲8、产品机芯符合：GB/T 2423. 35-2019《环境试验 第 2 部分：试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验》标准，温度：(22.0~24.0)℃，湿度：(46.0~58.0) %RH 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验 符合要求；符合 GB/T2423. 22-2012《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化》，试验环境：温度：(21~24) ℃ 湿度：(50~55) %RH，检验项目温度变化，非工作状态低温温度：-20℃±2℃暴露持续 8h，高温温度：100℃±2℃，温暴露持续时间：1h，温度变化速率：2℃/min，循环次数：2 个循环，试验样品在常温下恢复到稳定，至少 1h。检验结果全部符合要求合格。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查；	
31	双门电蒸饭车	台	2	6500	规格：1420*600*1320 mm，±5mm；双门 1. 功率：24KW 2. 电压：380V 3. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺，保温、节能、高效 4. 新式耐高温胶门封，密封牢固 5. 采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用 6. 全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 7. 安全卸压气阀，保障机体安全使用 8. 采用进口优质全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清洁。 9. 蒸饭能力：70/85kg/次	13000
32	单门电蒸饭车	台	1	4700	规格：700*600*1500 mm 平门 1. 功率：12KW 2. 电压：380V 3. 采用耐热聚胺酯整体发泡工艺，保温、节能、高效	4700

					4. 新式耐高温胶门封，密封牢固 5. 采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用 6. 全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 7. 安全卸压气阀，保障机体安全使用 8. 采用进口优质全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清洁。	
33	商用米糊豆浆机 (全自动)	台	1	14000	1、规格：628*519*1290mm, ±5mm; 2、生产容量：50升 3、数显功能：有 4、额定电压：220V~ 5、额定频率：50Hz 6、加热功率：5000W 7、电机功率：1200W	14000
34	沥水池	台	1	1200	1、规格：1000*450*500 mm , ±5mm; 2、采用不锈钢板加工制作而成	1200
35	拖把池	台	1	1500	规格：1600*500*65, ±5mm; 1、面板采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm 不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm 不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 不锈钢板； 5、每盆配不锈钢 ND16mm 高身摇摆式水龙头	1500
36	不锈钢挂钩	个	1	90	1、规格：1000*65, ±5mm; 2、采用不锈钢加工制作而成	90
37	空调	台	2	3850	1. 空调规格:1.5匹壁挂机 2. 定/变频: 变频 3. 能效等级: ≥1 级 4. 能效值 (APF): ≥5.30 5. 额定制冷量(W): ≥3525 6. 额定制热量(W): ≥5000 7. 额定制冷功率(W): ≤860 8. 额定制热功率(W): ≤1250 9. 循环风量(m³ /h): ≥800 10. 电加热功率(W): ≥1000 11. 室内机最小噪音(dB(A)): ≤16 12. 室外机最大噪音(dB(A)): ≤50 13. 冷媒: R32 14. 保修期: 原厂整机保修 6 年 15. 电源: 220V/50HZ 16. 具断电自启, 室内外高温自清洁功能, 遥控, 独立除湿功能	7700
38	档鼠板	块	3	400	1、规格：约 1000*20*600mm; (根据门口宽度定制) 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作，单面结构	1200
39	不锈钢烟罩	米	14	1900	1、规格：L*1200*600 mm , ±5mm; 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	26600
40	不锈钢油	米	14	350	1、规格：540 *540*40 mm ±5mm;	4900

	网				2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	
41	背封板	米	14	800	1、规格：L*750 *10 mm ±5mm； 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	11200
42	集烟槽	m ²	35	380	1、规格：L*600 *700 mm ±5mm； 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	13300
43	烟管	m ²	96	380	1、规格：L*600 *700 mm ±5mm； 2、采用 1.0mm 优质雪花不锈钢板制作	36480
44	风机架	副	1	2000	1、与风机配套； 2、10#槽钢 50#角钢制作	2000
45	净化器架	副	1	2000	1、与净化器配套； 2、10#槽钢 50#角钢制作	2000
46	风机防震器	套	1	390	1、与风机配套； 2、直径 12 mm*100 mm 固定螺栓 优质耐震胶成套制作	390
47	风机保护器	台	1	3000	1、与风机配套； 2、磁力起动装置，电机过压、过流保护	3000
48	柜式离心风机	台	1	23000	1、规格：1630*1230*1270mm±10mm, 超静音款； 2、功率/电压：15KW/380V， 转速：670r/min，风量 ≥ 38000m ³ /h、噪音 ≤82dB 、全压≥ 780 Pa； 3、出风口：850*740mm，进风口：1510*1150mm；	23000
49	不锈钢排风器	个	60	120	1、300*300mm, ±5mm； 2、铝合金风嘴	7200
50	环保空调	台	2	6400	规格：1090*1090*975 mm ±5mm； 12 档变频调速 1. 功率 1.1KW /380V 2. 风量：20000 3. 风压：180Pa	12800
51	配件及安装费	项	1	35000	满足现场安装需求	35000
52	5A 色标管理	项	1	15000	按市场监督局要求现场制作厨房 4D 社标、每个区间的公告、操作规范流程图示设计、生产、安装、材料、包含公告栏、开水公告、功能间指示牌、洗手液置物架、挂钩、挂衣架、下水道封管	15000
53	不锈钢汤桶连盖	个	85	160	1、Φ300*300*1.5mm 用 1.5mm 厚食品级不锈钢板冲压成形；	13600
54	不锈钢 1/2 分菜盆连盖	个	85	100	Φ325*260*1.2mm 用 1.2mm 厚食品级不锈钢板冲压成形。	8500
55	PE 砧板	块	3	150	1、Φ390*50mm, ±5mm 2、优质 PE 材料	450
56	铁木砧板	块	8	230	1、Φ390*50mm, ±5mm 2、实木原木材料	1840
57	菜刀	把	8	190	1、精钢 2、长 20cm, 宽 9cm, ±5mm 。	1520
58	餐夹	个	15	40	1、长 40cm, ±0.5cm; 2、优质食品级 304 不锈钢	600

59	小菜餐夹	个	50	30	1、长 20cm, $\pm 0.5\text{cm}$; 2、优质食品级 304 不锈钢	1500
60	不锈钢水瓢（长柄）	把	4	75	1、2KG, 长 45cm, $\pm 0.5\text{cm}$; 2、食品级不锈钢。	300
61	不锈钢水瓢（短柄）	把	4	50	1、2KG, 长 36cm, $\pm 0.5\text{cm}$; 2、食品级不锈钢。	200
62	隔菜漏勺	把	6	50	1、 $\Phi 30\text{cm}$, $\pm 0.5\text{cm}$; 2、食品级不锈钢 3、木柄。	300
63	大锅铲	把	6	60	1、 $\Phi 13\text{cm}$, $\pm 0.5\text{cm}$; 2、食品级不锈钢 3、木柄。	360
64	小锅铲	把	4	70	1、 $\Phi 10\text{cm}$, $\pm 0.5\text{cm}$; 2、食品级不锈钢 3、木柄。	280
65	大汤勺	把	4	50	1、勺头宽约 12cm $\pm 0.5\text{cm}$ 2、食品级不锈钢。	200
66	小汤勺	把	100	25	1、直径: 8cm $\pm 0.5\text{cm}$; 2、食品级 304 不锈钢。	2500
67	饭勺	把	60	30	1、长度: 14cm $\pm 0.5\text{cm}$; 2、食品级不锈钢。	1800
68	不锈钢桶料盆带盖	个	16	70	1、30*26CM, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、食品级不锈钢。	1120
69	不锈钢油盆带盖	个	6	50	1、30*13CM, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、食品级 304 不锈钢。	300
70	不锈钢盆	个	10	100	1、 $\geq 48\text{cm}$ 2、食品级 304 不锈钢。	1000
71	不锈钢盆	个	10	120	1、 $\geq 56\text{cm}$ 2、食品级 304 不锈钢。	1200
72	不锈钢盆	个	4	130	1、 $\geq 65\text{cm}$ 食品级 304 不锈钢。	520
73	绿色塑料菜筐	个	12	100	1、52*36*26CM, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、全新 PE 料。	1200
74	红色塑料菜筐	个	4	100	1、52*36*26CM, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、全新 PE 料。	400
75	塑料储物箱	个	40	150	1、55*40*35CM, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、全新 PE 料。	6000
76	塑料储物箱	个	10	100	1、38*30*28CM, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、全新 PE 料。	1000
77	塑料储物箱	个	10	90	1、23*17*11CM, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、全新 PE 料。	900
78	273 保鲜盒	个	10	30	1、38*26*11.5cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、塑料。	300
79	269 保鲜盒	个	10	20	1、22*15*7cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、塑料。	200
80	留样不锈钢碗（带盖）	个	30	22	1、 $\Phi 10*10\text{cm}$, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、食品级 304 不锈钢。	660
81	不锈钢果篮（漏）	个	4	50	1、 $\Phi 65\text{cm}$, $\pm 0.5\text{cm}$ 2、食品级不锈钢。	200

82	不锈钢果篮（漏）	个	8	50	1、Φ58cm, ±0.5cm 2、食品级不锈钢。	400
83	不锈钢果篮（漏）	个	12	60	1、Φ48cm, ±0.5cm 2、食品级不锈钢。	720
84	不锈钢瓜刨	把	8	20	1、长14CM, ±0.5cm 2、食品级不锈钢。	160
85	不锈钢锅盖	个	2	160	1、80CM, ±0.5cm 2、食品级不锈钢。	320
86	Φ14 cm不锈钢小菜碟	个	360	30	1、14CM, ±0.5cm 2、食品级304不锈钢。	10800
87	不锈钢碗	个	360	19	1、Φ15CM, ±0.5cm 食品级304不锈钢。	6840
88	不锈钢碗	个	360	19	1、Φ13.5CM 食品级304不锈钢。	6840
89	不锈钢幼儿匙更	个	360	8	1、加厚1.5MM, ±0.5cm 2、品级304不锈钢。	2880
90	儿童筷子	双	360	5	天然木材料	1800
91	不锈钢儿童分餐盆（有造型）	个	360	30	1、直径24CM, ±0.5cm 2、食品级304不锈钢。	10800
92	不锈钢装碗消毒篮	个	20	130	1、根据消毒柜尺寸定制， 2、食品级不锈钢。	2600
93	不锈钢酱油盆	个	12	50	1、13CM, ±0.5cm 2、食品级304不锈钢。	600
94	不锈钢蒸包托	个	24	50	1、60*40CM, ±0.5cm 2、优质食品级304不锈钢1.2MM厚。	1200
95	不锈钢扁锅（带盖）	个	30	120	1、32*11CM, ±0.5cm 2、食品级不锈钢1.2MM厚。	3600
96	幼儿饮水杯	个	200	15	1、优质食品级304不锈钢 2、口径7cm加厚； 3、手柄双卷边，安全防割。	3000
资金合计（元）			壹佰伍拾伍万元整（¥1,550,000.00）			
服务承诺	<p>服务承诺：</p> <p>一. 交货期：自合同签订之日起30日（日历天）内交货并安装调试完毕交付使用。</p> <p>二. 交货地点：采购人指定地点</p> <p>三. 交货方式：现场交货</p> <p>四. 售后服务：</p> <p>1. 质量保证期3年（自交货并验收合格之日起计）。“技术参数要求”中有特殊要求的，按特殊要求执行。</p> <p>2. 故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。</p> <p>3. 所有提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行；免费送货上门. 安装. 调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：功能设备的软硬件安装. 维护（包括操作系统的完全安装. 维护等）。</p>					

<p>4. 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>五. 培训要求：</p> <p>1、供应方负责本地集中培训场地、培训教材、培训讲师以及培训所需的硬软件环境，为培训人员提供培训用中文培训教材（纸质稿和电子稿）、实习资料和讲义等相关用品。培训地点原则上在校内进行；培训时间由招标人根据需要确定，培训费用及被培训人员所有费用由中标人负责。</p> <p>2、免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员，能够熟练掌握系统操作流程、各个功能使用方法和应用技巧等，能掌握硬件设备运维和平台应用技巧等。</p> <p>4、培训结束后 5 个工作日内，中标人向招标人提供以下培训材料：</p> <p>(1) 参训学员名单、签到表； (2) 培训具体日程安排表； (3) 培训资料、教材、课件； (4) 培训简报； (5) 培训照片（至少五张）； (6) 培训项目评价反馈汇总表（受训学校盖章。招标人提供样表）。</p> <p>六. 其他要求：</p> <p>1. 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <p>(1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； (2) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (3) 必要的保险费用和各项税费； (4) 包括拆旧费用、安装费用、安装后的现场垃圾清理； (5) 设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； (6) 到现场验收的费用。</p> <p>2. 付款方式：供应商交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。</p> <p>3. 备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。</p> <p>4. 验收条件及标准：</p> <p>现场验收。验货时严格按照文件参数要求进行验货，供应方所供货物必须与文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由供应方负责。</p> <p>5. 实施和安装要求：</p> <p>(1) 供应方必须服从客户方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； (2) 安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； (3) 严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。</p> <p>6. 质量保障要求：</p> <p>因产品质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的产品质量检测机构进行鉴定，产品质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。产品质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。</p>

附件 1：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

		溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
	★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
		单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
	★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）；
	A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第 1 部分：中型开式冷却塔》(GB/T7190.1)《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机		《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A020602 变压器	配电变压器	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱	《家用冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
		多联式空调（热泵）机组 (制冷量≤14000W)	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
		单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
	A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

			★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
		A02061808 热水器	燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)

》

• 南宁市邕宁区政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 2：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	500 ≤ Y < 20000	50 ≤ Y < 500	Y < 50
	从业人员 (X)	人	300 ≤ X < 1000	20 ≤ X < 300	X < 20
	营业收入 (Y)	万元	2000 ≤ Y < 40000	300 ≤ Y < 2000	Y < 300
工业	营业收入 (Y)	万元	6000 ≤ Y < 80000	300 ≤ Y < 6000	Y < 300
	资产总额 (Z)	万元	5000 ≤ Z < 80000	300 ≤ Z < 5000	Z < 300
建筑业	从业人员 (X)	人	20 ≤ X < 200	5 ≤ X < 20	X < 5
	营业收入 (Y)	万元	5000 ≤ Y < 40000	1000 ≤ Y < 5000	Y < 1000
批发业	从业人员 (X)	人	50 ≤ X < 300	10 ≤ X < 50	X < 10
	营业收入 (Y)	万元	500 ≤ Y < 20000	100 ≤ Y < 500	Y < 100
零售业	从业人员 (X)	人	300 ≤ X < 1000	20 ≤ X < 300	X < 20
	营业收入 (Y)	万元	3000 ≤ Y < 30000	200 ≤ Y < 3000	Y < 200
交通运输业	从业人员 (X)	人	100 ≤ X < 200	20 ≤ X < 100	X < 20
	营业收入 (Y)	万元	1000 ≤ Y < 30000	100 ≤ Y < 1000	Y < 100
仓储业	从业人员 (X)	人	300 ≤ X < 1000	20 ≤ X < 300	X < 20
	营业收入 (Y)	万元	2000 ≤ Y < 30000	100 ≤ Y < 2000	Y < 100
邮政业	从业人员 (X)	人	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10
	营业收入 (Y)	万元	2000 ≤ Y < 10000	100 ≤ Y < 2000	Y < 100
住宿业	从业人员 (X)	人	2000 ≤ Y < 10000	100 ≤ Y < 2000	Y < 100
	营业收入 (Y)	万元	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10
餐饮业	从业人员 (X)	人	2000 ≤ Y < 10000	100 ≤ Y < 2000	Y < 100
	营业收入 (Y)	万元	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10
信息传输业	从业人员 (X)	人	100 ≤ X < 2000	10 ≤ X < 100	X < 10
	营业收入 (Y)	万元	1000 ≤ Y < 100000	100 ≤ Y < 1000	Y < 100
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	300 ≤ X < 1000	100 ≤ X < 300	X < 100
	营业收入 (Y)	万元	1000 ≤ Y < 10000	50 ≤ Y < 1000	Y < 50
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	1000 ≤ Y < 200000	100 ≤ X < 1000	X < 100
	资产总额 (Z)	万元	5000 ≤ Z < 10000	2000 ≤ Y < 5000	Y < 2000
物业管理	从业人员 (X)	人	300 ≤ X < 1000	100 ≤ X < 300	X < 100
	营业收入 (Y)	万元	1000 ≤ Y < 5000	500 ≤ Y < 1000	Y < 500
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10
	资产总额 (Z)	万元	8000 ≤ Z < 120000	100 ≤ Z < 8000	Y < 100
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	100 ≤ X < 300	10 ≤ X < 100	X < 10

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

条款号	条款内容	具体要求
3. 1	供应商资格条件	供应商资格条件要求详见询价公告。
5. 1	是否接受联合体竞标	不允许联合体投标。
5. 2	联合体竞标要求	无
6. 1	是否允许分包	不允许分包
12. 1	资格证明文件组成	<p>1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：响应截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：响应截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 供应商财务状况报告：[2023年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会</p>

		<p>计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>5. 供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>6. 资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>7. 采购人或采购代理机构根据询价公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（有特定要求及特定条件时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>8. 除询价文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。</p> <p>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。</p>
12.1 .2	商务文件组成	<p>1. 无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>3. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>5. 竞标人情况介绍；</p> <p>6. 供应商认为需要提供的其他有关资料。</p> <p>注：</p> <p>1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。</p>
	技术文件组成	<p>1. 货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 配置清单（均不含报价）（如有请提供）；</p> <p>3、询价文件第二章“采购需求”中要求必须提供的材料；（按标项要求提供）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>5. 项目实施人员一览表（如有请提供）；</p> <p>6. 对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；</p> <p>7. 供应商认为需要提供的其他有关资料。</p> <p>注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。</p>
12.1	报价文件组成	<p>1. 响应函：（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p>

.3		2. 响应报价表：（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3. 中小企业声明函。（如有请提供）
12.2	响应文件电子版要求	1. 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”）
15.2	响应报价要求	1、供应商报价只有一次机会，且递交响应文件截止时间后不容更改。 2、响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）
16.2	竞标有效期	响应文件提交截止之日起 <u>60 日历天</u> 日。
17.1	询价保证金	本项目不收取询价保证金。
20.1	响应文件提交起止时间	详见询价公告。
	响应文件提交地点	详见询价公告。
20.6	备份响应文件	本项目不接受备份响应文件。
21	响应文件的退回	详见询价公告。
26.2	负偏离要求	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。
	询价的顺序	系统自动提取的顺序
	评审价相同时成交原则	评审价相同时，按照报价由低到高顺序依次推荐；报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： 依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。
28	履约保证金	无。
29.5	签订合同携带的材料	使用的有效 CA 证书加盖单位电子公章
31.2	接收质疑函方式	以书面形式
	质疑联系部门及联系方式	南宁市邕宁区政府集中采购中心： 联系电话：0771-4712966，通讯地址：南宁市邕宁区红星路 7 号
	现场提交质疑办理业务时间	质疑期内每个工作日 <u>08</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>12</u> 时 <u>00</u> 分， <u>15</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>18</u> 时 <u>00</u> 分

31.6	受理投诉方式	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址：南宁市彩虹路41号 名称：南宁市邕宁区财政局 联系电话：0771-4790503
33	采购代理费	不收取代理费
34.1	解释	<p>解释权：构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除询价文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、询价公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的询价文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p> <p>法律责任：</p> <p>1. 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。</p> <p>2. 本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。</p>
34.2	其他	<p>1. 本询价文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。</p> <p>2. 本询价文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。</p> <p>3. 供应商为其他组织或者自然人时，本询价文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本询价文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本询价文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>4. 自然人竞标的，询价文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。</p> <p>5. 本询价文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>

第二节 供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1. 1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目邕宁区和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1. 2 本询价文件（以下简称询价文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2. 1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2. 3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2. 4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2. 5 “竞标”是指按照本项目询价公告或者邀请函规定的方式供应商获取询价文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2. 6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2. 7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2. 8 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2. 9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2. 10 “正偏离”，是指响应文件对询价文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2. 11 “负偏离”，是指响应文件对询价文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2. 12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2. 13 “报价”是指供应商提交的响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 询价费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加询价与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 转包与分包

6.1 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7. 特别说明

7.1 如果本询价文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

• 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、询价文件

8. 询价文件的构成

- 第一章 询价公告；
- 第二章 采购需求；
- 第三章 供应商须知；
- 第四章 评审程序、评审方法和成交标准；
- 第五章 响应文件格式；
- 第六章 合同文本；
- 第七章 质疑、投诉材料格式。

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读询价文件的采购需求，如供应商对询价文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 询价文件的澄清和修改

10.1 已获取询价文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章 10.3 的内容处理。

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

10.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。

10.3 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组在提交响应文件截止之日起3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交响应文件截止时间和询价时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜 3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按询价文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照询价文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对询价文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3 报价文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

13. 计量单位

询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标的风险

供应商没有按照询价文件要求提供全部资料，或者供应商没有对询价文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15. 响应报价要求和构成

15.1 响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2 响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

15.3 响应报价要求

15.3.1 供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 响应报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3 响应报价超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时问在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 询价保证金

详见“供应商须知前附表”。

18. 响应文件编制的要求

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照询价文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或询价小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本询价只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2 响应文件电子版要求”。

18.3 响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证件）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19. 响应文件的密封和标记

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照询价文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

签名。

20. 响应文件的提交

- 20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
- 20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
- 20.3 在提交“报价”后，供应商不能退出询价。
- 20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
- 20.5 采购机构可视情况延长提交响应文件的截止时间。
- 20.6 备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21. 响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取询价保证金，供应商在响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

四、评审及询价

24. 询价小组成立

24.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用询价方式采购的，询价小组由5人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的询价采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 响应文件的开启

25.1 响应文件由询价小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章 26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加询价的，视同认可询价过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与询价的供应商不足 3 家的，不得询价。

26. 评审程序、评审方法和成交标准

26.1 询价小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及询价顺序详见“供应商须知前附表”。

26.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (4) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 确定成交供应商。由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2 成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市邕宁区模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020 年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过 25 日。

27.3 采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与询价文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5 **排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。**

28. 履约保证金

详见“供应商须知前附表”

29. 签订合同

29.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2 采购人不得向成交供应商提出超出询价文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，**采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商**，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5 采购合同由采购人与成交供应商根据询价文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“供应商须知前附表”。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

• 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

31.2 供应商认为询价文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者询价公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告邕宁区财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32. 验收

• 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

32.1 采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4 验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告邕宁区财政部门。

七、其他事项

33. 代理货物费

代理货物收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

34. 需要补充的其他内容

34.1 本询价文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和货物的承接商作出要求；

(3) 在货物采购项目中，货物由中小企业承接，即提供货物的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政采信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：<http://www.nnggzy.org.cn>）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法

1. 确认询价文件

由询价小组确认询价文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，询价小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本询价文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合询价文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备询价文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

• 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

3.1 由询价小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。

3.2 询价小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照询价小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按询价小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由询价小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

- (1) 商务技术评审
 - 1) 响应文件未按询价文件要求签署、盖章；
 - 2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
 - 3) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
 - 4) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
 - 5) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足询价文件要求；
 - 6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合询价文件要求；
 - 7) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被询价小组认定无效；
 - 8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
 - 9) 属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
 - 10) 技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）
 - 11) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被询价小组认定无效；
 - 12) 竞标技术方案不明确，询价文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；
 - 13) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与询价文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
 - 14) 未响应询价文件实质性要求；
 - 15) 法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

- 1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”；
- 2) 未采用人民币报价或者未按照询价文件标明的币种报价；
- 3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（询价文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- 4) 响应报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价超过询价文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
- 5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价超过询价文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
- 6) 响应文件响应的标的数量及单位与询价采购文件要求实质性不一致的。

3.6 询价小组对响应文件进行评审，未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理。**询价小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。**询价小组从符合询价文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价。

3.7 通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入询价环节，应当重新开展采购活动。

4. 询价程序

4.1 询价小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行询价，并给予所有参加询价的供应商平等的询价机会。符合询价资格的供应商必须在接到询价通知后规定时间内参加询价，未在规定时间内参加询价的视同放弃参加询价权利，**其响应文件按无效响应处理。**

4.2 在询价过程中，询价小组可以根据询价文件和询价情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动询价文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3 对询价文件作出的实质性变动是询价文件的有效组成部分，由询价小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加询价的供应商。

4.4 供应商必须按照询价文件的变动情况和询价小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身证明。参加询价的供应商未

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出询价。

4.5 询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 询价小组应对询价过程和重要询价内容进行记录，作为评标报告一部分，询价小组在记录上签字确认。**主要内容包括：**

- (1) 按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
- (2) 询价日期和地点，询价人员名单；
- (3) 合同主要条款及价格商定情况。

4.7 询价过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 对询价过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 报价政府采购政策性扣除

5.1 评审价为供应商的报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于报价（如有修正，以确认修正后的报价为准）。

5.2 政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 6% ）。

5.3 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

5.4 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.5 除上述情况外，评审价=报价。

第二节 评审原则

1. 评审原则

1.1 询价小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。询价小组成员对需要共同

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和询价小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，询价小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3 询价小组发现询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者询价文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改询价文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2. 终止询价采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评标报告

1. 成交标准

询价小组应当从质量和货物均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照报价由低到高顺序依次推荐；报价相同时，由询价小组按“供应商须知前附表”第 26.2 条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

2. 评标争议事项处理

询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四节 评审过程的保密与录像

1. 保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2. 录音录像。

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式

（响应文件外层包装封面格式）

响应文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

响应文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件(供应商为自然人的,须提供自然人的身份证明)	(页码)
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料	(页码)
三、财务状况报告方面的材料	(页码)
四、供应商直接控股股东信息	(页码)
五、供应商直接关联关系信息表	(页码)
六、资格声明函	(页码)
七、联合体协议书(以联合体形式响应的,提供联合体协议;本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的,则不需要提供)	(页码)
八、符合特定资格条件(如有)的有关证明材料(复印件)	(页码)

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

**一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)
复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）**

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

四、供应商直接控股股东信息

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有的股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

五、供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

六、资格声明函

资格声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 在此，我方宣布同意如下：
 - (1) 将按询价文件的约定履行合同责任和义务；
 - (2) 已详细审查全部询价文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
 - (3) 同意提供按照贵方可能要求的与询价有关的一切数据或者资料；
 - (4) 响应询价文件规定的竞标有效期。
4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本询价有关的一切正式往来信函请寄：_____ 邮政编号：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

开户银行：_____ 帐号：_____

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

七、联合体协议书（如有）

联合体竞标协议书（格式）

_____（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加_____（采购代理机构名称）组织的_____（项目名称）_____（项目编号：_____）询价采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、-----（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本询价项目响应文件编制和合同询价活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询价文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

-----。
5、本联合体中，-----（某成员单位名称）为-----（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的-----%。
【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式____份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员一名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

成员二名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

供应商名称（电子签章）:

日期: 年 月 日

八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

供应商名称（电子签章）:

日期: 年 月 日

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商 务 技 术 文 件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函	（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件	（页码）
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）	（页码）
四、商务条款偏离表	（页码）
五、竞标人情况介绍	（页码）
六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）	（页码）
七、货物需求偏离表	（页码）
八、配置清单	（页码）
九、招标文件第二章“采购需求”中要求必须提供的材料	（页码）
十、售后服务方案	（页码）
十一、项目实施人员一览表（如有要求）	（页码）
十二、货物需求、商务条款要求提供的其他材料	（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在询价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称: _____

地 址: _____

姓 名: _____ 性 别: _____

年 龄: _____ 职 务: _____

身份证号码: _____

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注： 1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2. 供应商为其他组织或者自然人时，本询价文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本询价文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本询价文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

附件：

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式） (如有委托时)

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加_____项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。

委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，**否则其响应文件按无效响应处理。**

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本询价文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本询价文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本询价文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式） (如有委托时)

本授权委托书声明：根据_____（牵头人名称）与_____（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，_____（牵头人名称）的法定代表人_____（姓名）现授权_____（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

注：

- 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，**否则其响应文件按无效响应处理。**
- 本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
- 供应商为其他组织或者自然人时，本询价文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本询价文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本询价文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
- 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：_____

项号	询价采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1	1	
	2	2	
	3	3	
	
二	1	1	
	2	2	
	3	3	
	
...	1	1	
	2	2	
	3	3	
	

注：

- 说明：应对照询价文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
- 供应商应根据自身的承诺，对照询价文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于询价采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
- 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
- 如果采购需求为小于或大于（指带有<、>、≤、≥符号的内容，“以内”不属于此类描述）某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，竞标文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

六、供应商类似的业绩证明文件

采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	附件在响应文件中页码			采购人联系人及联系电话
			合同	验收报告	用户评价	

附表：相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

七、货物需求偏离表

货物需求偏离表 (注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：_____

项号	询价采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1	1 2 3	1 2 3	
2	1 2 3	1 2 3	
...							

注：

- 说明：应对照询价文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
- 供应商应根据自身的承诺，对照询价文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于询价采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
- 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
- 如果采购需求为小于或大于（指带有<、>、≤、≥符号的内容，“以内”不属于此类描述）某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，竞标文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
- 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

八、配置清单

货物配置清单

所竞分标：_____

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

九、招标文件第二章“采购需求”中要求必须提供的材料；

（按标项要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

十、售后服务方案

1、售后服务承诺

由竞标人按本项目询价采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

2、售后服务承诺附表

附表A: 售后服务机构情况表（按此格式自制）

序号	机构名称	机构性质	注册地址	货物技术人员数量	联系电话

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B: 售后服务人员情况表（按此格式自制）

序号	类别	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目中的职责	响应时间	到达现场时间
	总协调人									
	售后人员									

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

十一、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

响应分标：_____分标

附表A: 本项目的项目经理情况表

姓名	页码	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细
性别		
年龄		
职称		
毕业时间		
所学专业		
学历		
资质证书编号		
其他资质情况		
联系电话		

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B: 本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

序号	姓名	性别	年龄	学历 (页码)	专业 (页码)	职称 (页码)	本项目中的职责	项目经历	参与本项目的到位情况

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表 C: 本项目的项目经理和小组人员近 3 个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

十二、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报 价 文 件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

报价文件目录

一、响应函 (页码)
二、响应报价表 (页码)
三、中小企业声明函 (页码)

- 南宁市邕宁区政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

一、响应函

响应函

致: (采购人名称):

我方 （供应商名称） 系 中 华 人 民 共 和 国 合 法 供 应 商 , 经 营 地
址 _____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
 2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。
 3. 在此，我方宣布同意如下：
 - (1)将按询价文件的约定履行合同责任和义务；
 - (2)已详细审查全部询价文件，包括补遗文件（如有）；
 - (3)同意提供按照贵方可能要求的与询价有关的一切数据或者资料；
 - (4)响应询价文件规定的竞标有效期。
 4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - (1)具有独立承担民事责任的能力；
 - (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6)法律、行政法规规定的其他条件。
 5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
 6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：(两项内容中必须选择一项)

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：
；

• 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 与本询价有关的一切正式往来信函请寄：_

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、响应报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

分标：_____

供应商名称：_____

序号	货物名称	具体货物内容	数量①	单 价 (元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1						
2						
...						
报 价 合 计 (包 含 税 费 等 所 有 费 用) : (大 写) 人 民 币 (¥ 元)						
分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）						
验收标准：						
优惠及其它：						

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

三、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第五节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章 合同文本

• 南宁市邕宁区政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 邕 宁 区 政 府 采 购

(项目名称) 合同

采购项目编号：_____

采购计划编号：_____

采购人：_____

中标供应商：_____

合同目录

一、 第一部分 合同书 (页码)
二、 第二部分 合同一般条款 (页码)
三、 第三部分 合同专用条款 (页码)
四、 第四部分 合同附件 (页码)
4.1 成交通知书 (页码)
4.2 采购文件货物需求一览表 (页码)
4.3 采购文件的更改通知（如有） (页码)
4.4 响应函 (页码)
4.5 响应报价表 (页码)
4.6 响应货物技术资料表 (页码)
4.7 商务条款偏离表 (页码)
4.8 成交供应商澄清函（如有请提供） (页码)
4.9 其他与本合同相关的资料（如有请提供） (页码)

第一部分 合同书

____年____月____日，____(采购人名称)____以____询价方式____对____项目进行了采购。经____(相关评定主体名称)____评定，____(供应商名称)____为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起____日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____(采购人名称)____(以下简称：甲方)和____(中标人名称)____(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

- 1.2.1.1 名称：_____；
- 1.2.1.2 数量：_____；
- 1.2.1.3 质量：_____。

.....

1.3 价款

本合同总价为：人民币_____元（大写：_____元人民币，含税）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格

总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____；

1.5.4 货物及质保期限：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的_____%（根据项目实际填写，一般为 20%）；迟延超过【 】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的_____%（根据项目实际填写，一般为 20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的_____%（根据项目实际填写，一般为 20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付_____元

（根据项目实际填写，一般为 2000 元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第_____种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向____甲方所在地____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：

乙方：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

住所：

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30%（根据项目实际情况填写，一般为 30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于____个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（是 否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2 本合同（是 否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式____份，甲方执____份，乙方执____份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2 具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1 包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2 装运标的物的要求和通知：

2.6 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币_____（¥_____元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

采用一次性支付方式，付款条件为：_____

采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：_____

第二期付款：_____

.....

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在____日内以书面形式通知对方当事人，并在____日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在____日内以书面形式变更合同；

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在____日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》(南财采[2019]217号) 规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	
2	交货产品的质量文件	
4	交货产品技术、性能指标	
5	售后服务承诺	

6	其他工作	
---	------	--

5.2 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- (1) 采购文件；
 - (2) 响应文件；
 - (3) 采购合同；
 - (4) 到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；
 - (5) 其他需提供的相关材料。
-

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____
地址：_____邮编：_____
联系人：_____联系电话：_____
授权代表：_____
联系电话：_____
地址：_____邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____
质疑项目的编号：_____
采购人名称：_____
质疑事项：
采购文件 采购文件获取日期：_____
采购过程
成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____
事实依据：_____
法律依据：_____
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年____月____日，向_____提出质疑，质疑事项为：

- 南宁市邕宁政府采购询价采购文件（项目编号：NNZC2024-X1-090236-NNSY）

采购人/代理机构于 _____ 年 _____ 月 _____ 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。