招标工程量清单

招 标 人:				
	(单位盖章)			
造价咨询人:				
	(单位盖音)			

秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改	
善工程	工程

招标工程量清单

招 标 人:	(单位盖章)	造价咨询人: - —	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: —	(签字或盖章)	法定代表人 - 或其授权人: 一	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字)	_ 复核人: _	(造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间:		_ 复核时间:_	

总 说 明

2、工程特征:本工程为立面改造;在不改变原有建筑结构的情况下,对墙面和屋顶进行改造。
1、建设地点: 桂林市秀峰区 2、工程特征:本工程为立面改造; 在不改变原有建筑结构的情况下,对墙面和屋顶进行改造。
二、编制依据
1、由广西方泽建筑设计有限公司设计的图纸来编制清单;
2、国家计价规范《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则。
3、国家计量规范《建设工程工程量清单计算规范》(GB50584 [~] 50586-2013)广西壮族自治区实施细则修订本。
4、自治区建设主管部门颁发的相关定额及计价规定:2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;《关于调整建设工程定额人工费及有关费率》的通知(桂建标〔2015〕5号);自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税。广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标〔2016〕17号)及其他现行文件。 桂建标[2018]19号《自治区任房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
5、材料基准价格参考建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《桂林建设工程造价信息》2023年第4期,按除税价计划,工程造价信息中没有发布的,参照市场价。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第1页 共1页 其中:(元) 序号 单项工程名称 金额(元) 安全文明 暂估价 施工费 秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 1.1 投标报价合计

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第1页 共1页

	称:		其中:(元)			
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工费		
1. 1. 1	福利路南段-27#楼					
1.1.2	福利路南段-28#楼					
1.1.3	福利路南段-29#楼					
1.1.4	福利路南段-30#楼					
1. 1. 5	福利路南段-33#楼					
1. 1. 6	福利路南段-40#楼					
1. 1. 7	福利路南段-38#楼					
1. 1. 8	福利路南侧-39#楼					
1.1.9	福利路南侧-37#楼					
1. 1. 10	福利路南侧-46#楼					
1. 1. 11	环境综合整治经费预算					
1. 1. 12	围墙					
	投标报价合计					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

金额(元) 序号 汇总内容 备注 福利路南段-27#楼 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1

1.1	其中: 暂估价	
2	总价措施项目清单计价合计	
2. 1	其中:安全文明施工费	
3	其他项目清单计价合计	
4	税前项目清单计价合计	
5	规费	
6	增值税	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	
	福利路南段-28#楼	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	
1.1	其中:暂估价	
2	总价措施项目清单计价合计	
2. 1	其中:安全文明施工费	
3	其他项目清单计价合计	
4	税前项目清单计价合计	
5	规费	
6	增值税	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	
	福利路南段-29#楼	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	
1. 1	其中: 暂估价	
2	总价措施项目清单计价合计	
2. 1	其中:安全文明施工费	
3	其他项目清单计价合计	
4	税前项目清单计价合计	
5	规费	
6	增值税	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	
	福利路南段-30#楼	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	
1. 1	其中: 暂估价	
2	总价措施项目清单计价合计	
2. 1	其中:安全文明施工费	
3	其他项目清单计价合计	

第1页 共4页

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第2页 共4页 金额(元) 序号 汇总内容 备注 税前项目清单计价合计 4 规费 5 6 增值税 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 福利路南段-33#楼 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1 其中:暂估价 1.1 2 总价措施项目清单计价合计 2.1 其中:安全文明施工费 3 其他项目清单计价合计 税前项目清单计价合计 4 规费 5 增值税 6 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 福利路南段-40#楼 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1 1.1 其中:暂估价 2 总价措施项目清单计价合计 其中:安全文明施工费 2. 1 3 其他项目清单计价合计 税前项目清单计价合计 4 5 规费 6 增值税 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 福利路南段-38#楼 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1 1.1 其中:暂估价 2 总价措施项目清单计价合计 2. 1 其中:安全文明施工费 3 其他项目清单计价合计 4 税前项目清单计价合计 规费 5 6 增值税 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 福利路南侧-39#楼 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第3页 共4页 金额(元) 序号 汇总内容 备注 1.1 其中:暂估价 总价措施项目清单计价合计 2. 1 其中:安全文明施工费 3 其他项目清单计价合计 4 税前项目清单计价合计 规费 5 增值税 6 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 福利路南侧-37#楼 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1 1.1 其中:暂估价 2 总价措施项目清单计价合计 其中:安全文明施工费 2.1 3 其他项目清单计价合计 税前项目清单计价合计 4 5 规费 6 增值税 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 福利路南侧-46#楼 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1 其中:暂估价 1.1 2 总价措施项目清单计价合计 其中:安全文明施工费 2. 1 3 其他项目清单计价合计 税前项目清单计价合计 4 规费 5 6 增值税 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 环境综合整治经费预算 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1 1.1 其中:暂估价 2 总价措施项目清单计价合计 其中:安全文明施工费 2.1 3 其他项目清单计价合计 税前项目清单计价合计 4 5 规费

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第4页 共4页 序号 汇总内容 金额(元) 备注 6 增值税 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 围墙 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1 1.1 其中:暂估价 2 总价措施项目清单计价合计 其中:安全文明施工费 2.1 3 其他项目清单计价合计 税前项目清单计价合计 4 5 规费 6 增值税 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 工程项目汇总 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1 1.1 其中:暂估价 2 总价措施项目清单计价合计 其中:安全文明施工费 2.1 3 其他项目清单计价合计 4 税前项目清单计价合计 规费 5 增值税 6 7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第1页 共27页

•		内断用权户夕机风机旋开和八店环境以告_ ————————————————————————————————————			金额(元) 金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
	-	福利路南段-27#楼			-		
		分部分项工程					
		A.6 金属结构工程					
1	010606013001	零星钢构件	t	0.867			
		1. 构件名称:坡檐三角架支撑					
		2. 钢材品种、规格:镀锌方钢					
		3. 坡檐做法详见坡檐 建施通01/③					
		4. 钢架与原建筑砼化学螺栓固定					
		5. 运距: 1km					
2	040901010001	高强螺栓 (铆钉)	套	168			
		1. 材料种类:化学膨胀螺栓 M16					
		2. 材料规格:符合设计要求					
3	010702005001	封檐板和铝合金封面板	m²	9.40			
		1. 材质 规格: 200*10*1. 2厚铝合金封板					
		2. 油漆品种: 面喷深灰色氟碳漆					
		3. 做法详见建施01-⑨					
		A.7 屋面及防水工程					
4	010901001001	瓦屋面	m²	52.80			
		1. 瓦品种、规格:树脂瓦					
5	010902001001	屋面防水做法	m²	132.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层(另列项)					
		2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找 3%坡(另列项)					
		3. 用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚 (另列项)					
		4. 4厚SBS改性沥青防水卷材					
		5.30厚挤塑聚苯板 (另列项)					
		6.50厚C20细石混凝土,内配φ4@100的双向钢筋网(另列项)					
6	011101006001	平面砂浆找平层	m²	132. 00			
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
7	011101003001	细石混凝土楼地面	m²	132.00			
		50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双向 钢筋网					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第2页 共27页

<u> </u>		<u>X(福利路</u> 南段)乡村风貌提升和人居坏境以普 _—			第2页 共27页 金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
8	011001001001	保温隔热屋面	m²	132.00			
		30厚(最薄处)LC5. 0轻骨料混凝土找3%坡					
9	011001001002	保温隔热屋面	m²	132.00			
		30厚挤塑聚苯板					
		A. 10 墙、柱面工程					
10	011201001001	墙面一般抹灰	m²	961.93			
		1.15厚1:3水泥砂浆找平					
		3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆					
		4. 含满刮腻子二遍(另列项)					
		5. 涂料品种、喷刷遍数: 滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍(另列项)					
		6. 喷刷涂料部位:外墙					
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
11	011407001001	墙面喷 (刷) 涂料	m²	961.93			
		4. 含满刮腻子二遍					
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍					
		6. 喷刷涂料部位:外墙					
		拆除工程					
12	011605001001	平面块料拆除	m²	132.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
13	桂011701001001	外脚手架	m²	1292. 76			
		1. 搭设方式:扣件式					
		2. 搭设高度: 30M以内					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第3页 共27页

<u> </u>		可路					<u> </u>	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价	
		3. 脚手架材质:钢管						
		4. 其他:外装修						
	011703	垂直运输						
14	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m²	19. 76				
		按楼顶钢架棚的面积计算						
	011709	二次搬运						
15	桂011709001001	二次搬运	t	0. 921				
		钢筋二次搬运,工程量按实签证						
16	桂011709001002	二次搬运	t	16. 402				
		水泥二次搬运,工程量按实签证						
17	桂011709001003	二次搬运	m ³	44. 90				
		碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证						
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		福利路南段-28#楼	•					
		分部分项工程						
		A.6 金属结构工程						
18	010606013002	零星钢构件	t	0. 798				
		1. 构件名称:坡檐三角架支撑						
		2. 钢材品种、规格:镀锌方钢						
		3. 坡檐做法详见坡檐 建施通01/③						
		4. 钢架与原建筑砼化学螺栓固定						
		5. 运距: 1km						

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第4页 共27页

<u>//</u>	ロコタ・フォッキビ5 (7田平	则路南段)乡村风貌提升和人居外境改普。 			第4页 共27页 金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计 <u>量</u> 单位	工程量	综合单价	合 价	其中:
19	040901010002	高强螺栓 (铆钉)	套	152			
		1. 材料种类:化学膨胀螺栓 M14					
		2. 材料规格:符合设计要求					
20	010702005002	封檐板和铝合金封面板	m²	8.64			
		1. 材质 规格: 200*10*1. 2厚铝合金封板					
		2. 油漆品种: 面喷深灰色氟碳漆					
		3. 做法详见建施01-⑨					
		A.7 屋面及防水工程					
21	010901001002	瓦屋面	m²	49. 44			
		1. 瓦品种、规格:树脂瓦					
22	010902001002	屋面防水做法	m²	105.60			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层(另列项)					
		2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找 3%坡(另列项)					
		3. 用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚 (另列项)					
		4. 4厚SBS改性沥青防水卷材					
		5.30厚挤塑聚苯板(另列项)					
		6.50厚C20细石混凝土,内配φ4@100的双 向钢筋网(另列项)					
23	011101006002	平面砂浆找平层	m²	105.60			
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
24	011101003002	细石混凝土楼地面	m²	105.60			
		50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双向 钢筋网					
		A. 8 保温、隔热、防腐工程					
25	011001001003	保温隔热屋面	m²	105.60			
		30厚(最薄处)LC5. 0轻骨料混凝土找3% 坡					
26	011001001004	保温隔热屋面	m²	105.60			
		30厚挤塑聚苯板					
		A. 10 墙、柱面工程					
27	011201001002	墙面一般抹灰	m²	528. 55			
		1.15厚1:3水泥砂浆找平					
		3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第5页 共27页

		時					
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 含满刮腻子二遍(另列项)					
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍(另列项)					
		6. 喷刷涂料部位: 外墙					
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
28	011407001002	墙面喷 (刷) 涂料	m²	528. 55			
		4. 含满刮腻子二遍					
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍					
		6. 喷刷涂料部位:外墙					
		拆除工程					
29	011605001002	平面块料拆除	m²	105.60			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
30	桂011701001002	外脚手架	m²	588. 34			
		1. 搭设方式: 扣件式					
		2. 搭设高度: 20M以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
		4. 其他:外装修					
	011709	二次搬运					
31	桂011709001004	二次搬运	t	0.846			
		钢筋二次搬运,工程量按实签证					
32	桂011709001005	二次搬运	t	10. 237			
		水泥二次搬运,工程量按实签证					
33	桂011709001006	二次搬运	m ³	29. 15			
		碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第6页 共27页 金额(元) 项目名称及 计量 序号 项目编码 工程量 其中: 项目特征描述 单位 综合单价 合 价 暂估价 小 计 Σ人工费 Σ材料费 Σ机械费 Σ管理费 Σ利 润 Σ人工费 Σ材料费 Σ机械费 Σ管理费 Σ利 润 福利路南段-29#楼 分部分项工程 A. 10 墙、柱面工程 011201001003 墙面一般抹灰 m^2 205.88 1.15厚1:3水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4. 含满刮腻子二遍(另列项) 5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍(另列项) 6. 喷刷涂料部位:外墙 A.7 屋面及防水工程 010902001003 屋面防水做法 35 m² 84.00 1. 拆除原有屋面防水层,隔热层(另列项 2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找 3%坡(另列项) 3. 用1: 2. 5水泥砂浆找平, 最薄处20厚 (另列项) 4.4厚SBS改性沥青防水卷材 5.30厚挤塑聚苯板(另列项) 6.50厚C20细石混凝土,内配φ4@100的双 向钢筋网 (另列项)

 m^2

84.00

011101006003

平面砂浆找平层

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第7页 共27页

<u> </u>	日本の・ファー学区(7月7	利路南段)乡村风祝提州和人居外境改善 	<u> </u>				
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位 	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
37	011101003003	细石混凝土楼地面	m²	84.00			
		50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双向钢筋网					
		A. 8 保温、隔热、防腐工程					
38	011001001005	保温隔热屋面	m²	84.00			
		30厚(最薄处)LC5. 0轻骨料混凝土找3% 坡					
39	011001001006	保温隔热屋面	m²	84.00			
		30厚挤塑聚苯板					
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
40	011407001003	墙面喷 (刷) 涂料	m²	205. 88			
		4. 含满刮腻子二遍					
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍					
		6. 喷刷涂料部位:外墙					
		拆除工程					
41	011605001003	平面块料拆除	m²	84.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
42	桂011701001003	外脚手架	m²	243. 39			
		1. 搭设方式: 扣件式					
		2. 搭设高度:10M以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
		4. 其他:外装修					
	011709	二次搬运					
43	桂011709001007	二次搬运	t	5. 329			

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第8页 共27页

]			第8页 共27页 金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价	
		水泥二次搬运,工程量按实签证					1	
44	桂011709001008	二次搬运	m ³	12.60				
		碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证						
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		福利路南段-30#楼						
		分部分项工程						
		A.6 金属结构工程						
45	010606013003	零星钢构件	t	2. 145				
		1. 构件名称:坡檐三角架支撑						
		2. 钢材品种、规格:镀锌方钢						
		3. 坡檐做法详见坡檐 建施通01/③						
		4. 钢架与原建筑砼化学螺栓固定						
		5. 运距: 1km						
46	040901010003	高强螺栓 (铆钉)	套	404				
		1. 材料种类:化学膨胀螺栓 M14						
		2. 材料规格:符合设计要求						
47	010702005003	封檐板和铝合金封面板	m²	23. 20				
		1. 材质 规格: 200*10*1. 2厚铝合金封板						
		2. 油漆品种: 面喷深灰色氟碳漆						
		3. 做法详见建施01-9						
		A.7 屋面及防水工程						

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第9页 共27页

<u> </u>		N路南段)乡村风貌提升和人居外境改善。 	<u> </u>				9页 共27页
序号	项目编码 	项目名称及 项目特征描述	计 <u>量</u> 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
48	010901001003	瓦屋面	m²	117.60			
		1. 瓦品种、规格:树脂瓦					
49	010902001004	屋面防水做法	m²	180.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层(另列项)					
		2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找 3%坡(另列项)					
		3. 用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚 (另列项)					
		4. 4厚SBS改性沥青防水卷材					
		5. 30厚挤塑聚苯板(另列项)					
		6.50厚C20细石混凝土,内配φ4@100的双 向钢筋网(另列项)					
50	011101006004	平面砂浆找平层	m²	180.00			
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
51	011101003004	细石混凝土楼地面	m²	180.00			
		50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双向钢筋网					
		A. 8 保温、隔热、防腐工程					
52	011001001007	保温隔热屋面	m²	180.00			
		30厚(最薄处)LC5. 0轻骨料混凝土找3% 坡					
53	011001001008	保温隔热屋面	m²	180.00			
		30厚挤塑聚苯板					
		拆除工程					
54	011605001004	平面块料拆除	m²	180.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
55	桂011709001009	二次搬运	t	2. 278			

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第10页 共27页

<u></u>]				金额(元)	.0 <u>贝 共27贝</u>
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位 	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		钢筋二次搬运,工程量按实签证					
56	桂011709001010	二次搬运	t	7. 685			
		水泥二次搬运,工程量按实签证					
57	桂011709001011	二次搬运	m³	18. 98			
		碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证					
		,h 2L					
		小计					<u> </u>
		Σ人工费 					<u> </u>
		Σ材料费 					1
		∑机械费					1
		Σ管理费					1
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					1
		Σ管理费					1
		Σ利 润					
		福利路南段-33#楼					<u> </u>
		分部分项工程					1
		A. 6 金属结构工程					+
58	010606013004	零星钢构件	t	0. 793			
		1. 构件名称: 坡檐三角架支撑					
		2. 钢材品种、规格:镀锌方钢					
		3. 坡檐做法详见坡檐 建施通01/③					
		4. 钢架与原建筑砼化学螺栓固定					
		5. 运距: 1km					
59	040901010004	高强螺栓 (铆钉)	套	152			
		1. 材料种类:化学膨胀螺栓 M14					
		2. 材料规格:符合设计要求					
60	010702005004	封檐板和铝合金封面板	m²	8. 54			
		1. 材质 规格: 200*10*1.2厚铝合金封板					
		2. 油漆品种: 面喷深灰色氟碳漆					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第11页 共27页

		利路開段// 乡村风貌提升和人居坏境以普 					1贝 共27贝
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位 	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 做法详见建施01-9					
		A. 7 屋面及防水工程					
61	010901001004	瓦屋面	m²	48. 84			
		1. 瓦品种、规格:树脂瓦					
62	010902001005	屋面防水做法	m²	126. 50			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层(另列项)					
		2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找 3%坡(另列项)					
		3. 用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚 (另列项)					
		4. 4厚SBS改性沥青防水卷材					
		5. 30厚挤塑聚苯板 (另列项)					
		6.50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双 向钢筋网(另列项)					
63	011101006005	平面砂浆找平层	m²	126. 50			
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
64	011101003005	细石混凝土楼地面	m²	126. 50			
		50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双向 钢筋网					
		A. 8 保温、隔热、防腐工程					
65	011001001009	保温隔热屋面	m²	126. 50			
		30厚(最薄处) LC5. 0轻骨料混凝土找3% 坡					
66	011001001010	保温隔热屋面	m²	126. 50			
		30厚挤塑聚苯板					
		A. 10 墙、柱面工程					
67	011201001004	墙面一般抹灰	m²	565. 28			
		1.15厚1:3水泥砂浆找平					
		3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆					
		4. 含满刮腻子二遍(另列项)					
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍(另列项)					
		6. 喷刷涂料部位:外墙					
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
68	011407001004	墙面喷 (刷) 涂料	m²	565. 28			

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第12页 共27页

<u>,,</u>	口仍小力,中区(四个	個利 <u>路</u> 開投)多州风貌提升和人店环境以普					<u> 2贝 夬27贝</u>
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 含满刮腻子二遍					
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍					
		6. 喷刷涂料部位:外墙					
		拆除工程					
69	011605001005	平面块料拆除	m²	126. 50			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
70	桂011701001004	外脚手架	m²	746. 68			
		1. 搭设方式:扣件式					
		2. 搭设高度:20M以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
		4. 其他: 外装修					
	011709	二次搬运					
71	桂011709001012	二次搬运	t	0. 843			
		钢筋二次搬运,工程量按实签证					
72	桂011709001013	二次搬运	t	11. 528			
		水泥二次搬运,工程量按实签证					
73	桂011709001014	二次搬运	m³	36. 64			
		碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第13页 共27页

						金额(元)	3贝 共21贝
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					, , , , , , ,
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		福利路南段-40#楼					
		分部分项工程					
		A.6 金属结构工程					
74	010606013005	零星钢构件	t	0. 783			
		1. 构件名称:坡檐三角架支撑					
		2. 钢材品种、规格:镀锌方钢					
		3. 坡檐做法详见坡檐 建施通01/③					
		4. 钢架与原建筑砼化学螺栓固定					
		5. 运距: 1km					
75	040901010005	高强螺栓 (铆钉)	套	144			
		1. 材料种类:化学膨胀螺栓 M14					
		2. 材料规格:符合设计要求					
76	010702005005	封檐板和铝合金封面板	m²	8. 36			
		1. 材质 规格: 200*10*1.2厚铝合金封板					
		2. 油漆品种: 面喷深灰色氟碳漆					
		3. 做法详见建施01-⑨					
		A.7 屋面及防水工程					
77	010901001005	瓦屋面	m²	50. 16			
		1. 瓦品种、规格:树脂瓦					
78	010902001006	屋面防水做法	m²	146. 30			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层(另列项)					
		2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡(另列项)					
		3. 用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚 (另列项)					
		4. 4厚SBS改性沥青防水卷材					
		5.30厚挤塑聚苯板(另列项)					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第14页 共27页

<u>//</u>	コイル・ファー学区、(1円4:	利路南段 <i>)</i>	<u> </u>		第14页 共27页 金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
		6.50厚C20细石混凝土,内配φ4@100的双向钢筋网(另列项)						
79	011101006006	平面砂浆找平层	m²	146. 30				
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚						
80	011101003006	细石混凝土楼地面	m²	146. 30				
		50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双向 钢筋网						
		A.8 保温、隔热、防腐工程						
81	011001001011	保温隔热屋面	m²	146. 30				
		30厚(最薄处)LC5. 0轻骨料混凝土找3% 坡						
82	011001001012	保温隔热屋面	m²	146. 30				
		30厚挤塑聚苯板						
		A. 10 墙、柱面工程						
83	011201001005	墙面一般抹灰	m²	591.24				
		1.15厚1:3水泥砂浆找平						
		3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆						
		4. 含满刮腻子二遍(另列项)						
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍(另列项)						
		6. 喷刷涂料部位:外墙						
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程						
84	011407001005	墙面喷(刷)涂料	m²	543. 18				
		4. 含满刮腻子二遍						
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍						
		6. 喷刷涂料部位:外墙						
		拆除工程						
85	011605001006	平面块料拆除	m²	146. 30				
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层						
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第15页 共27页

		而日夕粉乃	\1. . □		金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价	
		Σ利 润						
		单价措施项目						
	011701	脚手架工程						
86	桂011701001005	外脚手架	m²	694. 01				
		1. 搭设方式: 扣件式						
		2. 搭设高度: 20M以内						
		3. 脚手架材质:钢管						
		4. 其他:外装修						
	011709	二次搬运						
87	桂011709001015	二次搬运	t	0.832				
		钢筋二次搬运,工程量按实签证						
88	桂011709001016	二次搬运	t	12.652				
		水泥二次搬运,工程量按实签证						
89	桂011709001017	二次搬运	m³	36. 99				
		碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证						
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		福利路南段-38#楼						
		分部分项工程						
		A.6 金属结构工程						
90	010606013006	零星钢构件	t	0.625				
		1. 构件名称:坡檐三角架支撑						

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第16页 共27页

		N龄用权户乡村风貌旋开和八店坏鬼以普·				金额(元)	0贝 八 21贝
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位 	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 钢材品种、规格:镀锌方钢					
		3. 坡檐做法详见坡檐 建施通01/③					
		4. 钢架与原建筑砼化学螺栓固定					
		5. 运距: 1km					
91	040901010006	高强螺栓 (铆钉)	套	120			
		1. 材料种类:化学膨胀螺栓 M14					
		2. 材料规格:符合设计要求					
92	010702005006	封檐板和铝合金封面板	m²	6.80			
		1. 材质 规格: 200*10*1. 2厚铝合金封板					
		2. 油漆品种: 面喷深灰色氟碳漆					
		3. 做法详见建施01-⑨					
		A. 7 屋面及防水工程					
93	010901001006	瓦屋面	m²	38. 40			
		1. 瓦品种、规格:树脂瓦					
94	010902001007	屋面防水做法	m²	63.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层					
		2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡					
		3. 用1: 2. 5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
		4. 4厚SBS改性沥青防水卷材					
		5. 30厚挤塑聚苯板					
		6.50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双 向钢筋网					
95	011101006007	平面砂浆找平层	m²	63.00			
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
96	011101003007	细石混凝土楼地面	m²	63.00			
		50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双向钢筋网					
		A. 8 保温、隔热、防腐工程					
97	011001001013	保温隔热屋面	m²	63.00			
		30厚(最薄处)LC5. 0轻骨料混凝土找3% 坡					
98	011001001014	保温隔热屋面	m²	63. 00			
		30厚挤塑聚苯板					
		拆除工程					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第17页 共27页

<u> </u>		列 <u>路</u> 南段)乡村风貌提升和人店环境以到 					7贝 共27贝
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	計量 単位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
99	011605001007	平面块料拆除	m²	63.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011709	二次搬运					
100	桂011709001018	二次搬运	t	0.664			
		钢筋二次搬运,工程量按实签证					
101	桂011709001019	二次搬运	t	2. 689			
		水泥二次搬运,工程量按实签证					
102	桂011709001020	二次搬运	m ³	9.83			
		碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		福利路南侧-39#楼					
		分部分项工程					
		A.6 金属结构工程					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第18页 共27页

	H 14.174 + T (1H)	等 <u>峰区、個利斯</u> 南权 <i>)乡</i> 州风貌旋开和人店外境以普。				金额(元)	.8贝 光21贝
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位 	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
103	010606013007	零星钢构件	t	0.888			
		1. 构件名称:坡檐三角架支撑					
		2. 钢材品种、规格:镀锌方钢					
		3. 坡檐做法详见坡檐 建施通01/③					
		4. 钢架与原建筑砼化学螺栓固定					
		5. 运距: 1km					
104	040901010007	高强螺栓 (铆钉)	套	126			
		1.材料种类:化学膨胀螺栓 M14					
		2. 材料规格:符合设计要求					
105	010702005007	封檐板和铝合金封面板	m²	9.64			
		1. 材质 规格: 200*10*1.2厚铝合金封板					
		2. 油漆品种: 面喷深灰色氟碳漆					
		3. 做法详见建施01-9					
		A.7 屋面及防水工程					
106	010901001007	瓦屋面	m²	55. 44			
		1. 瓦品种、规格:树脂瓦					
107	010902001008	屋面防水做法	m²	215.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层(另列项)					
		2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找 3%坡(另列项)					
		3. 用1: 2. 5水泥砂浆找平,最薄处20厚 (另列项)					
		4. 4厚SBS改性沥青防水卷材					
		5.30厚挤塑聚苯板(另列项)					
		6.50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双 向钢筋网(另列项)					
108	011101006008	平面砂浆找平层	m²	215.00			
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
109	011101003008	细石混凝土楼地面	m²	215. 00			
		50厚C20细石混凝土,内配φ4@100的双向 钢筋网					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
110	011001001015	保温隔热屋面	m²	215.00			
		30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3% 坡					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第19页 共27页

<u> </u>		利 <u>路</u> 開段)多州风 <u>机旋</u> 并和人店环境改普						
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价	
111	011001001016	保温隔热屋面	m²	215.00				
		30厚挤塑聚苯板						
		拆除工程						
112	011605001008	平面块料拆除	m²	215.00				
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层						
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		单价措施项目						
	011701	脚手架工程						
	011709	二次搬运						
113	桂011709001021	二次搬运	t	0. 943				
		钢筋二次搬运,工程量按实签证						
114	桂011709001022	二次搬运	t	9. 174				
		水泥二次搬运,工程量按实签证						
115	桂011709001023	二次搬运	m³	33. 52				
		碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证						
		小计						
		Σ人工费						
		Σ机械费					1	
		Σ管理费						
		<u>Σ</u> 利 润						
		合 计						
		<u>Σ人工费</u>	+					
		ン材料费	+				1	
		Σ机械费						
		<u>Σ管理费</u>	+					
		<u>Σ</u> 利 润					+	

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第20页 共27页

•		N) 时角权 / 夕州 / 风流定开和 / 后 / 况以告				金额(元)	<u> 30页 天27页</u>
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		福利路南侧-37#楼					•
		分部分项工程					
		A.6 金属结构工程					
116	010606013008	零星钢构件	t	0.888			
		1. 构件名称:坡檐三角架支撑					
		2. 钢材品种、规格:镀锌方钢					
		3. 坡檐做法详见坡檐 建施通01/③					
		4. 钢架与原建筑砼化学螺栓固定					
		5. 运距: 1km					
117	040901010008	高强螺栓 (铆钉)	套	126			
		1. 材料种类:化学膨胀螺栓 M14					
		2. 材料规格:符合设计要求					
118	010702005008	封檐板和铝合金封面板	m²	9.64			
		1. 材质 规格: 200*10*1. 2厚铝合金封板					
		2. 油漆品种: 面喷深灰色氟碳漆					
		3. 做法详见建施01-⑨					
		A. 7 屋面及防水工程					
119	010901001008	瓦屋面	m²	55.44			
		1. 瓦品种、规格:树脂瓦					
120	010902001009	屋面防水做法	m²	215.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层(另列项)					
		2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡(另列项)					
		3. 用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚 (另列项)					
		4. 4厚SBS改性沥青防水卷材					
		5.30厚挤塑聚苯板 (另列项)					
		6.50厚C20细石混凝土,内配φ4@100的双向钢筋网(另列项)					
121	011101006009	平面砂浆找平层	m²	215. 00			
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
122	011101003009	细石混凝土楼地面	m²	215.00			
		50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双向钢筋网					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第21页 共27页

		N					
序号		项目名称及 项目特征描述	计量	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
123	011001001017	保温隔热屋面	m²	215. 00			
		30厚(最薄处)LC5. 0轻骨料混凝土找3% 坡					
124	011001001018	保温隔热屋面	m²	215.00			
		30厚挤塑聚苯板					
		拆除工程					
125	011605001009	平面块料拆除	m²	215.00			
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011709	二次搬运					
126	桂011709001024	二次搬运	t	0. 943			
		钢筋二次搬运,工程量按实签证					
127	桂011709001025	二次搬运	t	9. 174			
		水泥二次搬运,工程量按实签证					
128	桂011709001026	二次搬运	m ³	33. 52			
		碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第22页 共27页

		利 <u>路</u> 解权 / 乡州 风				<u> 22贝 共27リ</u>	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位 	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		福利路南侧-46#楼					•
		分部分项工程					
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
129	010507005001	压顶	m ³	4.85			
		1. 混凝土种类: 自拌混凝土					
		2. 混凝土强度等级:C20					
		3. 女儿墙					
130	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 鱼10以内	t	0.055			
		A.6 金属结构工程					
131	010606013009	零星钢构件	t	0.732			
		1. 构件名称:坡檐三角架支撑					
		2. 钢材品种、规格:镀锌方钢					
		3. 坡檐做法详见坡檐 建施通01/③					
		4. 钢架与原建筑砼化学螺栓固定					
		5. 运距: 1km					
132	040901010009	高强螺栓 (铆钉)	套	105			
		1. 材料种类:化学膨胀螺栓 M14					
		2. 材料规格:符合设计要求					
133	010702005009	封檐板和铝合金封面板	m²	7. 92			
		1. 材质 规格: 200*10*1.2厚铝合金封板					
		2. 油漆品种: 面喷深灰色氟碳漆					
		3. 做法详见建施01-9					
		A. 7 屋面及防水工程					
134	010901001009	瓦屋面	m²	45. 12			
		1. 瓦品种、规格:树脂瓦					
135	010901001010	瓦屋面	m²	10. 30			
		1. 瓦品种、规格:小青瓦					
		2. 木檩条:120*15					
136	010902001010	屋面防水做法	m²	258. 90			

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第23页 共27页

		: 秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居坏境改善上程		第23页 共27页 金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层(另列项)					
		2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡(另列项)					
		3. 用1: 2. 5水泥砂浆找平,最薄处20厚 (另列项)					
		4. 4厚SBS改性沥青防水卷材					
		5.30厚挤塑聚苯板(另列项)					
		6.50厚C20细石混凝土,内配 φ 4@100的双 向钢筋网 (另列项)					
137	011101006010	平面砂浆找平层	m²	258.90			
		用1: 2.5水泥砂浆找平,最薄处20厚					
138	011101003010	细石混凝土楼地面	m²	258. 90			
		50厚C20细石混凝土,内配φ4@100的双向 钢筋网					
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
139	011001001019	保温隔热屋面	m²	258.90			
		30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3% 坡					
140	011001001020	保温隔热屋面	m²	258. 90			
		30厚挤塑聚苯板					
		A. 10 墙、柱面工程					
141	011201001006	墙面一般抹灰	m²	636.80			
		1.15厚1:3水泥砂浆找平					
		3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆					
		4. 含满刮腻子二遍(另列项)					
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍(另列项)					
		6. 喷刷涂料部位:外墙					
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
142	011407001006	墙面喷(刷)涂料	m²	636.80			
		4. 含满刮腻子二遍					
		5. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍,滚刷涂料二遍					
		6. 喷刷涂料部位: 外墙					
		拆除工程					
143	011605001010	平面块料拆除	m²	258. 90			

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第24页 共27页

		N				金额(元)	<u> 44贝 天27贝</u>
字号		项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 拆除原有屋面防水层,隔热层					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
144	桂011701001006	外脚手架	m²	450.08			
		1. 搭设方式: 扣件式					
		2. 搭设高度:20M以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
		4. 其他:外装修					
145	桂011701001007	外脚手架	m²	293. 58			
		1. 搭设方式: 扣件式					
		2. 搭设高度:10M以内					
		3. 脚手架材质:钢管					
		4. 其他:外装修					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
146	011702028001	扶手、压顶模板	m	20.60			
		1. 构件类型:压顶					
		2. 断面尺寸:100*170					
		3. 模板、支撑材质:木模板木支撑					
	011703	垂直运输					
147	桂011703002005	局部装饰装修垂直运输	m²	135. 52			
		按楼顶钢架棚的面积计算					
	011709	二次搬运					
148	桂011709001027	二次搬运	t	0.777			
		钢筋二次搬运,工程量按实签证					
149	桂011709001028	二次搬运	t	17. 958			
		水泥二次搬运,工程量按实签证					
150	桂011709001029	二次搬运	m ³	55. 67			

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第25页 共27页 金额(元) 项目名称及 计量 序号 项目编码 其中: 工程量 项目特征描述 单位 综合单价 合 价 暂估价 碎(砾)石二次搬运,工程量按实签证 小 计 Σ人工费 Σ材料费 Σ机械费 Σ管理费 Σ利 润 合 计 Σ人工费 Σ材料费 Σ机械费 Σ管理费 Σ利 润 环境综合整治经费预算 分部分项工程 151 桂010507010001 排水沟 105.00 水泥盖板 1400*400*200mm 152 010101006001 挖淤泥、流砂 \mathbf{m}^3 80.64 排水沟积土 小 计 Σ人工费 Σ材料费 Σ机械费 Σ管理费 Σ利 润 单价措施项目 计 Σ人工费 Σ材料费 Σ机械费

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第26页 共27页 金额(元) 项目名称及 计量 序号 项目编码 工程量 其中: 项目特征描述 单位 综合单价 合 价 暂估价 Σ管理费 Σ利 润 合 计 Σ人工费 Σ材料费 Σ机械费 Σ管理费 Σ利 润 围墙 分部分项工程 A.3 砌筑工程 \mathbf{m}^3 010401004001 多孔砖墙 28.79 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多 孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 154 010401004002 多孔砖墙 m^3 38.68 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩烧结多 孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370 A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程 010501002001 155 带形基础 m^3 89.42 1. 混凝土种类:C15毛石混凝土 A.10 墙、柱面工程 156 011201001007 墙面一般抹灰 508.98 m² 1.12厚1:3水泥砂浆 2.8厚1:2.5水泥砂浆 3. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍(另列项) A.13 油漆、涂料、裱糊工程 011201001008 涂料外墙面 m^2 508.98 1. 涂料品种、喷刷遍数:滚刷底涂料一遍 ,滚刷涂料二遍

小

计

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第27页 共27页

		N				<u> 77.0 天27.5</u>	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
158	桂011701001008	外脚手架	m²	176. 70			
		1. 单排、双排脚手架: 双排脚手架					
		2. 搭设高度:1.9m					
		3. 脚手架材质:钢管					
159	011702001001	基础	m²	298. 08			
		1. 基础类型: 带形基础					
		2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ 利 润					

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第1页 共4页 费 率(%) 项目编码 项目名称 计算基础 金额(元) 备注 묵 武标准 福利路南段-27#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 桂011801001001 安全文明施工费 2 桂011801002001 检验试验配合费 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 3 桂011801003001 雨季施工增加费 桂011801004001 工程定位复测费 4 福利路南段-28#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 安全文明施工费 桂011801001001 1 桂011801002001 2 检验试验配合费 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801003001 雨季施工增加费 3 桂011801004001 4 工程定位复测费 福利路南段-29#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 桂011801001001 安全文明施工费 1 2 桂011801002001 检验试验配合费 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801003001 雨季施工增加费 3 桂011801004001 工程定位复测费 4 福利路南段-30#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 安全文明施工费 桂011801001001 1 Σ(分部分项人材机+单价措施 桂011801002001 检验试验配合费 2 人材机) 桂011801003001 雨季施工增加费 3

注: 以项计算的总价措施,无"计算基础"和"费率"的数值,可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第2页 共4页 费 率(%) 项目编码 项目名称 计算基础 金额(元) 备注 묵 武标准 Σ(分部分项人材机+单价措施 桂011801004001 工程定位复测费 4 人材机) 福利路南段-33#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 安全文明施工费 桂011801001001 1 2 桂011801002001 检验试验配合费 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801003001 雨季施工增加费 3 桂011801004001 工程定位复测费 福利路南段-40#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 桂011801001001 安全文明施工费 1 桂011801002001 检验试验配合费 2 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801003001 3 雨季施工增加费 桂011801004001 工程定位复测费 福利路南段-38#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 桂011801001001 安全文明施工费 1 2 桂011801002001 检验试验配合费 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801003001 雨季施工增加费 3 桂011801004001 工程定位复测费 福利路南侧-39#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 桂011801001001 安全文明施工费 1 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801002001 检验试验配合费 2

注: 以项计算的总价措施,无"计算基础"和"费率"的数值,可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第3页 共4页 费 率(%) 项目编码 项目名称 计算基础 金额(元) 备注 묵 武标准 桂011801003001 雨季施工增加费 3 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801004001 工程定位复测费 4 福利路南侧-37#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 桂011801001001 安全文明施工费 1 桂011801002001 检验试验配合费 2 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801003001 雨季施工增加费 3 桂011801004001 工程定位复测费 4 福利路南侧-46#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 桂011801001001 安全文明施工费 1 2 桂011801002001 检验试验配合费 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 3 桂011801003001 雨季施工增加费 桂011801004001 工程定位复测费 4 环境综合整治经费预算 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 桂011801001001 安全文明施工费 1 桂011801002001 检验试验配合费 2 Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801003001 雨季施工增加费 3 桂011801004001 工程定位复测费 围墙 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 Σ(分部分项人材机+单价措施 桂011801001001 安全文明施工费 1 人材机)

注: 以项计算的总价措施,无"计算基础"和"费率"的数值,可只填"金额"数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第4页 共4页 费 率(%) 项目编码 项目名称 计算基础 金额(元) 备注 号 武标准 桂011801002001 检验试验配合费 Σ (分部分项人材机+单价措施 人材机) 桂011801003001 雨季施工增加费 桂011801004001 工程定位复测费 合 计

注: 以项计算的总价措施,无"计算基础"和"费率"的数值,可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

序号	K:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善	金额(元)	第1页 共3页 备注
11. 2			田工
1	暂列金额		明细详见表-12-
2	材料暂估价		明细详见表-12-
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-
4	计日工		明细详见表-12-
5	总承包服务费		明细详见表-12-
1	暂列金额		明细详见表-12-
2	材料暂估价		明细详见表-12-
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-
4	计日工		明细详见表-12-
5	总承包服务费		明细详见表-12-
			•
1	暂列金额		明细详见表-12-
2	材料暂估价		明细详见表-12-
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-
4	计日工		明细详见表-12-
5	总承包服务费		明细详见表-12-
	福利路南段-30#楼		
1	暂列金额		明细详见表-12-
2	材料暂估价		明细详见表-12-
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-
4	计日工		明细详见表-12-
5	总承包服务费		明细详见表-12-
	福利路南段-33#楼		
1	暂列金额		明细详见表-12-
2	材料暂估价		明细详见表-12-
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-
4	计日工		明细详见表-12-
5	总承包服务费		明细详见表-12-
	福利路南段-40#楼		
1	暂列金额		明细详见表-12-
2	材料暂估价		明细详见表-12-
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-
4	计日工		明细详见表-12-

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第2页 共3页 序号 项目名称 金额(元) 备注 明细详见表-12-5 总承包服务费 福利路南段-38#楼 暂列金额 明细详见表-12-1 2 材料暂估价 明细详见表-12-2 3 专业工程暂估价 明细详见表-12-3 计日工 明细详见表-12-4 4 5 总承包服务费 明细详见表-12-5 福利路南侧-39#楼 暂列金额 明细详见表-12-1 1 2 材料暂估价 明细详见表-12-2 3 专业工程暂估价 明细详见表-12-3 计日工 明细详见表-12-4 明细详见表-12-5 5 总承包服务费 福利路南侧-37#楼

1	暂列金额	明细详见表-12-
2	材料暂估价	明细详见表-12-
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-
4	计日工	明细详见表-12-
5	总承包服务费	明细详见表-12-
1	暂列金额	明细详见表-12-
2	材料暂估价	明细详见表-12-
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-
4	计日工	明细详见表-12-
5	总承包服务费	明细详见表-12-
	环境综合整治经费预算	
1	暂列金额	明细详见表-12-
2	材料暂估价	明细详见表-12-
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-
4	计日工	明细详见表-12-
5	总承包服务费	明细详见表-12-
	围墙	
1	暂列金额	明细详见表-12-
2	材料暂估价	明细详见表-12-1
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第3页 共3页 序号 金额(元) 项目名称 备注 计日工 明细详见表-12-4 总承包服务费 明细详见表-12-5 合 计

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第1页 共1页 序号 计量单位 项目名称 暂定金额(元) 备注 福利路南段-27#楼 暂列金额 福利路南段-29#楼 暂列金额 1 福利路南段-30#楼 暂列金额 福利路南段-33#楼 暂列金额 福利路南段-40#楼 暂列金额 福利路南侧-46#楼 暂列金额 环境综合整治经费预算 暂列金额 1 福利路南段暂列金额 项 围墙 暂列金额 计 合

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

税前项目清单与计价表

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第1页 共1页

		利路 解 段) 多 村 风 级 提 井 和 人 店	计量		金 额(元)	
序号	项目编码	描述	単位	工程量	单价	合价
		环境综合整治经费预算				
1	050101003001	修剪树枝	棵	13		
		树高5m				
2	040103002001	余方弃置	m³	31. 50		
		废弃料品种:弃土、废渣				
		使用车辆:新型智能环保渣土车				
		工作内容: 挖、装、运				
		运距:10km				
		计价方式: 按实际签证的运输车类型及工程内容结算				
3	010103002001	建筑垃圾消纳费	m³	31. 50		
		废弃料品种:土方				
		使用车辆:新型智能环保渣土车				
		建筑垃圾消纳费				
		计价方式: 按实际签证数量结算				
		围墙				
1	040103002002	挖土方	m³	89. 42		
		1. 土壤类别: 三类土				
		2. 挖土深度:1.5m以内				
		运距: 10km				
		含建筑垃圾消纳费				
2	040103002003	建筑垃圾消纳费	m³	89. 42		
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	93.00		
		锌铜栏杆				
		高度1050				
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第1页 共5页 序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元) 福利路南段-27#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 1.1 社会保险费 1.1.1 养老保险费 1.1.2 失业保险费 1. 1. 3 医疗保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.4 生育保险费 工伤保险费 1.1.5 1.2 住房公积金 1.3 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 2 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 福利路南段-28#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 1.1 社会保险费 1.1.1 养老保险费 1.1.2 失业保险费 1.1.3 医疗保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 生育保险费 1.1.4 1.1.5 工伤保险费 1.2 住房公积金 1.3 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 2 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 福利路南段-29#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 社会保险费 1.1 1.1.1 养老保险费 1.1.2 失业保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.3 医疗保险费 1.1.4 生育保险费

1.1.5

工伤保险费

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第2页 共5页 序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元) Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.2 住房公积金 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) 1.3 工程排污费 Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 福利路南段-30#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 1.1 社会保险费 1, 1, 1 养老保险费 失业保险费 1.1.2 1.1.3 医疗保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.4 生育保险费 1.1.5 工伤保险费 1.2 住房公积金 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) 1.3 Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 福利路南段-33#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 1.1 社会保险费 1.1.1 养老保险费 1.1.2 失业保险费 医疗保险费 1.1.3 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.4 生育保险费 1.1.5 工伤保险费 1.2 住房公积金 1.3 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 福利路南段-40#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 1.1 社会保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 养老保险费 1.1.1

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第3页 共5页 序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元) 1.1.2 失业保险费 1.1.3 医疗保险费 1.1.4 生育保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.5 工伤保险费 1.2 住房公积金 1.3 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 2 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 福利路南段-38#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 1.1 社会保险费 1.1.1 养老保险费 失业保险费 1.1.2 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.3 医疗保险费 1.1.4 生育保险费 1.1.5 工伤保险费 1.2 住房公积金 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) 1.3 Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 2 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 福利路南侧-39#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 1.1 社会保险费 1.1.1 养老保险费 1.1.2 失业保险费 1.1.3 医疗保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.4 生育保险费 1.1.5 工伤保险费 1.2 住房公积金 1.3 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 2 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)

福利路南侧-37#楼

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第4页 共5页 序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元) 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 社会保险费 1. 1 1.1.1 养老保险费 1.1.2 失业保险费 1.1.3 医疗保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.4 生育保险费 1.1.5 工伤保险费 住房公积金 1.2 1.3 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 2 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 福利路南侧-46#楼 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1 1. 1+1. 2+1. 3 社会保险费 1.1 1.1.1 养老保险费 1.1.2 失业保险费 1.1.3 医疗保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 生育保险费 1.1.4 1.1.5 工伤保险费 1.2 住房公积金 1.3 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) 工程排污费 Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 2 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 环境综合整治经费预算 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 社会保险费 1.1 1.1.1 养老保险费 1.1.2 失业保险费 1. 1. 3 医疗保险费 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.4 生育保险费 1.1.5 工伤保险费

1.2

住房公积金

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第5页 共5页 序号 计算费率(%) 项目名称 计算基础 金额(元) 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) 1.3 Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 2 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 围墙 建筑装饰装修工程(营改增)一般计 税法 规费 1. 1+1. 2+1. 3 1 1.1 社会保险费 1.1.1 养老保险费 失业保险费 1.1.2 Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) 1.1.3 医疗保险费 1.1.4 生育保险费 1.1.5 工伤保险费 1.2 住房公积金 1.3 工程排污费 Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价 2 增值税 措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) 合 计

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第1页 共4页 序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价(元) 1 ◆人工◆ 建筑装饰人工 2 000301000 元 3 R0101001 建筑综合工日(一类) 工日 ◆材料◆ 4 5 010103001 螺纹钢筋HRB400 血10以内(综合) t 6 010304001 冷拔低碳钢丝 ф4 7 010310002 镀锌铁丝 Φ4 kg 010310004 镀锌铁丝 Φ2.8 8 kg 010310013 镀锌铁丝 Φ0.7 9 kg 011101001 镀锌方钢管(综合) 10 t. 012914007 钢垫板(综合) 11 t 12 022901001 麻袋 条 023301001 草袋 13 m² 14 030122001 镀锌瓦钩 百个 15 030125001 螺栓 (综合) kg 030154001 化学锚栓 M10×130 16 套 17 030183001 铁钉(综合) kg 031311001 18 电焊条 (综合) kg 19 040101001 水泥(综合) t 普通硅酸盐水泥 32.5MPa 040102001 20 t 21 040103001 白水泥(综合) t 22 040301001 砂(综合) m^3 23 040301003 细砂 m^3 24 040301004 中砂 m^3 040502003 碎石 5~20mm m^3 25 m^3 26 040701001 陶粒 27 040902004 石灰膏 m^3 28 041101001 毛石(块石) m³ 29 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块 041701003 千块 30 小青瓦 31 041706001 树脂瓦 m^2 041706002 32 塑料瓦脊 \mathbf{m} 042903001 m³ 33 C20钢筋混凝土块 34 050102006 周转圆木(支撑) m^3 35 050301003 一等杉木枋材 m³ 050306001 周转板枋材 m^3 36

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	単位	数量	单价 (元)
37	050306002	周转枋材	m³		
38	050306003	周转板材	m³		
39	052502007	垫木	m³		
40	130302001	外墙水性底漆	kg		
41	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
42	130303001	复层罩面涂料	kg		
43	130308001	聚氨酯甲料	kg		
44	130526001	抗碱底涂料	kg		
45	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
46	133319002	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 4.0mm厚	m²		
47	133501001	防水腻子	kg		
48	134101001	嵌缝料	kg		
49	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
50	143504015	聚氨酯乙料	kg		
51	143520001	隔离剂	kg		
52	143537002	聚合物乳液	kg		
53	143901001	乙炔气	m³		
54	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
55	143906001	氧气	m³		
56	144101005	建筑胶	kg		
57	151303102	挤塑聚苯板 (XPS) 30mm	m²		
58	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
59	341101001	水	m³		
60	341508001	其他材料费	元		
61	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
62	350302001	回转扣件	个		
63	350302002	对接扣件	个		
64	350302003	直角扣件	个		
65	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
66	350307002	竹脚手板	m²		
67		◆商品砼◆			
68	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
69	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
70		◆配合比◆			
71	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
72	800101005	水泥砂浆中砂M5	m ³		

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程 第3页 共4页 序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价(元) $\rm m^3$ 73 800102003 水泥砂浆 1:2 m^3 74 800102005 水泥砂浆 1:3 水泥石灰砂浆中砂M5 75 800301004 m^3 混合砂浆 1:1:4 76 800501009 m³ 77 801101001 素水泥浆 m³ 78 801504006 冷底子油 30:70 kg 79 802122008 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 \mathbf{m}^{3} 802302001 中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5 80 m³ 81 ◆主材◆ 333102001 200*10*1.2厚氟碳漆铝合金封板 82 m^2 83 ◆机械台班组成◆ 84 000301001 机械台班人工费 元 国V汽油 92# 85 140301004 kg 86 140304001 轻柴油 0# kg 87 341103001 电 kW. h 994701003 停滞费 88 元 89 994701004 折旧费 元 994701005 90 大修理费 元 91 994701006 经常修理费 元 994701007 92 安拆及场外运输费 元 93 994701008 其他费用 元 94 ◆机械◆ 95 990502003 双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L] 台班 96 990506001 混凝土振捣器[平板式] 台班 97 990506002 混凝土振捣器[插入式] 台班 98 990509001 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] 台班 99 990704004 载货汽车[装载质量4t] 台班 100 990706001 机动翻斗车[装载质量1t] 台班 101 990708002 轨道平车[装载质量8t] 台班 102 990902002 门式起重机[提升质量10t] 台班 103 990903007 汽车式起重机[提升质量25t] 台班 990912001 104 卷扬机架[架高40m以内] 台班 105 990915002 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] 台班 106 991504001 多用喷枪 台班 107 991518002 刨边机[加工长度 12000mm] 台班 991521001 型钢剪断机[剪断宽度500mm]

台班

108

工程名称:秀峰区(福利路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程

第4页 共4页

序号	材料编码	別路南段)乡村风貌提升和人居环境改善工程	単位	数量	第4页 共4页 単价 (元)
109	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班	<u></u>	T T 1 () ()
110	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
111	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
112	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
113	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
114	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
115	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
116	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
117	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
118	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
119	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45(c m³)]	台班		
120	992702001	恒温箱	台班		
121	994301002	电动空气压缩机[排气量1 m³/ min]	台班		
122	994301005	电动空气压缩机[排气量10 m³ /min]	台班		
123	994301031	电动空气压缩机[排气量0.6m³/min]	台班		
124	994508001	电锤 520W	台班		
125	994701001	其他机械费	元		
126		合 计			
+					
					+