

# 最 终 报 价 文 件

项目名称：藤县人民法院 XC 云桌面系统项目（重 1）

项目编号：WZZC2024-J1-01057-CGZX（重 1）

供应商名称：新三科技有限公司



2024 年 06 月 18 日

# 竞标报价表

项目名称：藤县人民法院 XC 云桌面系统项目（重 1）

项目编号：WZZC2024-J1-01057-CGZX（重 1）

供应商名称：新三科技有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	桌面云一体机	3 台	深信服	VDS-G-H560	深信服科技股份有限公司	深圳市	<p>1、▲硬件配置要求：CPU 符合《安全可靠测评结果公告(2023 年第 1 号)》，主频≥2.5GHz，内存容量≥512G，缓存空间≥2 块 960G SSD、存储空间≥6 块 6T SATA，千兆电口≥4 个，万兆光口≥2 个，含 3 年软件升级和硬件质保。</p> <p>2、单集群管理时无需部署集中管理平台，通过 Web 方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。</p> <p>3、▲为保证兼容性，要求桌面云一体机、计算服务器虚拟化软件、虚拟存储软件、虚拟桌面控制器、瘦终端、接入授权、</p>	115,000.00	345,000.00

							终端安全系统采用同一品牌。		
2	计算服务器 虚拟化软件	6套	深信服	深信服计算 服务器虚拟 化软件 V6.0	深信服科 技股份有 限公司	深圳市	<p>1、配置 6 个物理 CPU 的计算服务器虚拟化软件授权。</p> <p>2、▲支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器，支持设置备份策略，实现全自动化备份。（提供满足上述功能的产品功能截图并加盖投标人公章，否则投标无效）</p> <p>3、▲支持 UPS QoS（UPS 联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过 UPS 临时供应电量，当 UPS 电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。</p> <p>4、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。</p> <p>5、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。</p> <p>6、支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中 IO 性能占用导致对业务的性能造成影响。</p>	11,200.00	67,200.00



3	虚拟存储软件	6套	深信服	深信服虚拟存储软件 V3.0	深信服科技股份有限公司	深圳市	<p>1、配置 6 个物理 CPU 的存储虚拟化软件授权。</p> <p>2、桌面云服务器出厂时必须预装各类桌面云软件（含存储虚拟化等），不允许提供裸机设备，存储虚拟化软件并不限制存储容量，提供低成本、高可靠的存储方案。</p> <p>3、支持针对卡慢盘、支持在磁盘管理界面显示告警并隔离被注入故障的 SSD 和 HDD 磁盘。针对 HDD 慢盘可进行自动临时隔离，针对 HDD 卡盘可进行自动永久隔离。</p> <p>4、支持以磁盘为单位创建分卷，可将集群内固态硬盘组成一个高性能全闪存存储池，满足高性能应用需求，将固态硬盘和机械硬盘组成一个大容量混合存储池，满足普通应用需求，以更低成本灵活满足不同业务对存储性能容量的不同需求，并降低故障影响范围。</p> <p>5、▲支持启动聚合副本后，将会有 1 个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取，降低网络开销。</p>	18,000.00	108,000.00
4	虚拟桌面控制器	1套	深信服	深信服虚拟桌面接入管	深信服科技股份有限公司	深圳市	<p>1、▲为提升桌面云接入性能及稳定性，本项目要求配备软件控制器，支持协议代理远程访问功能，性能需能满足至少</p>	16,000.00	16,000.00

				理系统 V5.0	限公司	<p>80 个用户的接入与策略管理。</p> <p>2、具有多个管理模块，包括用户管理、认证管理、资源管理和安全管理、策略管理、终端管理等，实现安全、可靠的云桌面部署。</p> <p>3、▲为了满足用户安全性需求，实现安全隔离的精细化控制，所投平台需提供分布式防火墙能力，支持配置基于 IP 范围、IP 组、用户、虚拟机之间的规则；同时支持联动用户的接入位置（如基于配置的源 IP 范围判定是否外网接入的接入位置）自动实现桌面云虚拟机访问目标业务系统（基于配置的目的 IP 范围和服务判定目标业务系统）的访问控制。（提供满足上述功能的产品功能截图并加盖投标人公章，否则投标无效）</p> <p>4、▲支持设置屏幕水印的显示风格，水印内容颜色，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。支持三行四列的水印排版格式（水印分布），支持修改字体大小，保证用户使用虚拟应用的安全性，降低数据泄密风险。（提供满足上述功能的产品功能截图并加盖投标人公章，否则投标无效）</p>	
--	--	--	--	----------	-----	---	--



5	瘦终端	80 台	深信服	aDesk-STD-200H-s	深信服科技股份有限公司	深圳市	1、▲CPU 主频≥1.6 GHz，内存≥1G，存储≥4G，USB≥6 个，不少于 1 个 VGA 接口。	2,200.00	176,000.00
6	接入授权	80 套	深信服	深信服 VDI 接入授权	深信服科技股份有限公司	深圳市	<p>1、虚拟机操作系统类型：支持发布麒麟 V10、UOS V20 系统的独享桌面。</p> <p>2、为了满足对资源利用率的需求，可支持池化桌面，虚拟机不固定关联给用户，当用户需要从桌面资源池中随机获取一个闲置虚拟机，用户注销后系统自动关闭虚拟机以释放资源。</p> <p>3、为了提高桌面使用稳定性，所投产品需支持桌面会话连接保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为。</p> <p>4、为了提高桌面使用稳定性，所投产品客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机 IP，如禁用虚拟机网卡或者随意更改 IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公，避免因误操作而导致业务中断。</p> <p>5、需满足高效维护，所投产品需支持批量完成常用配置，如创建用户、删除用户、设置虚拟机 IP 地址、禁止/踢除用户、关联/解除关联虚拟机、导入导出用</p>	950.00	76,000.00

						<p>户、用户分组。</p> <p>6、支持设置主题，管理员可以在主题商城中下载主题，并将主题应用到包括瘦终端（ARM、X86）、PC 客户端。</p> <p>7、所投产品需支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到指定的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求，并不影响非桌面系统盘目录下个人数据。并可以设置虚拟机下次重启更新至模版状态，不影响当下使用。</p> <p>8、▲支持自助备份或快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行虚拟桌面还原操作，支持安卓瘦终端、PC 客户端。</p> <p>9、为了提高资源利用率，需支持设置用户闲置超过一定期限、超过一段时间无会话或一定时间没有对虚拟机操作后桌面自动注销，同时释放资源。</p> <p>10、▲需支持模板链接克隆及完整复制虚拟机。链接克隆可以提高上线效率，完整复制虚拟机可以让虚拟机保持独立，不受模版单点故障影响。克隆时可指定虚拟机数量，运行位置、存储位置，并需支持链接克隆虚拟机转为完整复制</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>虚拟机。（提供满足上述功能的产品功能截图并加盖投标人公章，否则投标无效）</p> <p>11、支持桌面云控制器的分权分域，可创建不同管理员角色，并支持对管理员角色的操作权限进行自定义编辑。</p> <p>12、支持用户管理、虚拟机管理、策略管理、资源管理、角色管理、临时策略管理、VMP 虚拟机管理等多个接口，满足云管平台对接，以实现用户、虚拟机自动化运维，简化管理员运维工作量。</p> <p>13、支持云平台一键健康检查，一键检查系统运行状态、系统配置状态、硬件健康状态、业务健康状态，并针对巡检结果给出问题处理方式，且能够到处巡检报告。</p> <p>14、▲为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品需支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上，并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理审批，既符合规定又提高效率。（提供满足上述功能的产品功能截图并加盖投标人公章，否则投标无效）</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



						<p>15、支持多种认证方式按需组合，包括本地账号密码、短信认证、硬件特征绑定认证，满足不同级别用户的安全接入需求。</p> <p>16、▲云桌面数据集中管理，让不少用户为个人信息的隐私而担忧，需支持虚拟机全盘或者个人磁盘加密技术，保障个人隐私安全。（提供满足上述功能的产品功能截图并加盖投标人公章，否则投标无效）</p> <p>17、支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。</p> <p>18、支持U盘、PC本地桌面到虚拟桌面这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和虚拟桌面双向拷贝、单向拷贝。</p> <p>19、▲支持根据接入环境不同匹配不同安全级别的策略，场景可基于接入IP范围、终端类型等，实现用户从不同接入地点接入终端，匹配不同安全等级的认证策略及桌面策略。（提供满足上述功能的产品功能截图并加盖投标人公章，否则投标无效）</p>			
7	终端安全系	80套	深信服	深信服终端	深信服科	深圳市	1、产品可以纯软件交付，包含管理控制	630.00	50,400.00

	统			安全管理系 统 V3.0	技股份有 限公司	<p>中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付。</p> <p>2、▲配置 80 个终端客户端授权。</p> <p>3、▲提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 (提供满足上述功能的产品功能截图并加盖投标人公章，否则投标无效)</p> <p>4、支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑 root 权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多 IP 登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。</p> <p>5、支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或 I/O 风暴。</p> <p>6、▲通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占</p>		
--	---	--	--	-----------------	-------------	---	--	--



							用 (CPU、IO 等), 为业务让出资源, 不卡业务, 对业务零摩擦。 7、支持勒索可疑行为检测, 通过行为 AI 能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截。		
8	万兆交换机	2 台	信锐网 科	RS5300-52T -4F	深圳市信 锐网科技 有限公司	深圳市	<p>▲1、交换容量<math>\geq 432\text{Gbps}/4.32\text{Tbps}</math>, 包转发率<math>\geq 196\text{Mpps}/222\text{Mpps}</math>。</p> <p>▲2、千兆电口<math>\geq 48</math>个, 万兆 SFP+光口<math>\geq 4</math>个, Console 口<math>\geq 1</math>个。</p> <p>3、支持 MAC 地址<math>\geq 32\text{K}</math>, 支持 MAC 地址自动学习、源 MAC 地址过滤、接口 MAC 地址学习个数限制。</p> <p>4、支持 STP、RSTP、MSTP 防环协议。</p> <p>5、支持 DHCP Snooping, 可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口, 非信任端口也可设置白名单响应 DHCP 报文。</p> <p>6、支持防网关 ARP 欺骗, 支持端口保护、隔离, 支持防止 DOS、ARP 攻击功能, 支持 CPU 保护功能。</p> <p>7、支持 M-LAG 技术, 跨设备链路聚合(非堆叠技术实现), 要求配对的设备有独立的控制平面。</p> <p>8、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。</p>	9,500.00	19,000.00

9	显示器	80套	宝德	PL27V1	宝德计算机系统股份有限公司	深圳市	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、亮度：250 cd/m2</li> <li>2、静态对比度：1000: 1 (Typ.)</li> <li>3、显示区域：597.888mm (H) x 336.312mm</li> <li>4、像素间距：0.1038(H) x 0.31149 (V)</li> <li>5、分辨率：1920x 1080/60Hz</li> <li>6、屏幕比例：16:09</li> <li>7、响应时间：TYP:7ms</li> <li>8、可视角度：178(H)/178(V) (CR&gt;10)</li> <li>9、显示颜色：16.7M colors</li> <li>10、频率：55~75Hz</li> <li>11、最大显示频率（分辨率H*V/Fv）：1920x1080 @ 60Hz</li> <li>12、输入接口：VGA、HDMI、DP、DC</li> <li>13、功耗：开机功耗：Type 36W</li> <li>14、待机功耗&lt;=0.5W，关机功耗&lt;=0.5W</li> <li>15、功率范围：AC 100-240V 50/60Hz</li> <li>16、电源模式指示灯：开机：白色(LED)，省电：白色闪烁(LED)</li> <li>17、温度：0℃ ~ 45℃</li> <li>18、湿度：20% ~ 85%，non-condensing</li> </ul>	1,050.00	84,000.00
10	鼠标键盘	80套	宝德	M698、K2329	宝德计算机系统股份有限公司	深圳市	<ul style="list-style-type: none"> <li>鼠标：有线鼠标，USB接头，鼠标分辨率在800DPI至12000DPI之间，鼠标按键寿命在200万至500万次之间。</li> </ul>	65.00	5,200.00

					司		键盘：有线键盘，USB 接头，防溅设计可防止水、饮料等液体进入键盘内部导致损坏。		
11	项目质保	1 项	无	无	新三科技有限公司	广西	保期内免费维保、保养及巡检等	26,000.00	26,000.00
12	集成费	1 项	无	无	新三科技有限公司	广西	按国家规范、行业标准完工交付	18,000.00	18,000.00

合计金额大写：玖拾玖万零捌佰元整 人民币（¥990800.00 元）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥605000.00 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 61.06 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。

交付使用日期：自签订合同之日起 90 日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

梁超荣

供应商（盖公章）：新三科技有限公司

日期：2024 年 06 月 18 日

90405230

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

附表

优先采购节能产品明细表

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	桌面云一体机	3 台	深信服	VDS-G-H560	深信服科技股份有限公司	深圳市	<p>1、▲硬件配置要求：CPU 符合《安全可靠测评结果公告（2023 年第 1 号）》，主频≥2.5GHz，内存容量≥512G，缓存空间≥2 块 960G SSD、存储空间≥6 块 6T SATA，千兆电口≥4 个，万兆光口≥2 个，含 3 年软件升级和硬件质保。</p> <p>2、单集群管理时无需部署集中管理平台，通过 Web 方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。</p> <p>3、▲为保证兼容性，要求桌面云一体机、计算服务器虚拟化软件、虚拟存储软件、虚拟桌</p>	115,000.00	345,000.00

							面控制器、瘦终端、接入授权、终端安全系统采用同一品牌。		
2	瘦终端	80 台	深信服	aDesk-STD-200H-s	深信服科技股份有限公司	深圳市	1、▲CPU 主频 $\geq 1.6$ GHz, 内存 $\geq 1G$ , 存储 $\geq 4G$ , USB $\geq 6$ 个, 不少于 1 个 VGA 接口。	2,200.00	176,000.00
3	显示器	80 套	宝德	PL27V1	宝德计算机系统股份有限公司	深圳市	1、亮度: 250 cd/m <sup>2</sup> 2、静态对比度: 1000: 1 (Typ.) 3、显示区域: 597.888mm (H) x 336.312mm 4、像素间距 : 0.1038(H) x 0.31149 (V) 5、分辨率 : 1920x 1080/60Hz 6、屏幕比例 : 16:09 7、响应时间: TYP:7ms 8、可视角度: 178(H)/178(V) (CR>10) 9、显示颜色: 16.7M colors 10、频率: 55~75Hz 11、最大显示频率(分辨率H*V/Fv): 1920x1080 @ 60Hz 12、输入接口: VGA、HDMI、DP、DC 13、功耗: 开机功耗: Type 36W 14、待机功耗 $\leq 0.5W$ , 关机功耗 $\leq 0.5W$ 15、功率范围: AC 100-240V 50/60Hz 16、电源模式指示灯: 开机: 白色	1,050.00	84,000.00



							(LED), 省电: 白色闪烁 (LED) 17、温度: 0℃ ~ 45℃ 18、湿度: 20% ~ 85%, non-condensing		
合计金额大写: 陆拾万伍仟元整 人民币 (¥605000.00 元)									

法定代表人或者委托代理人 (签字):

*梁超录*

供应商 (盖公章): 新三科技有限公司



日期: 2024 年 06 月 18 日