

主要标的信息：

序号	标项名称	标的名称	品牌	数量	单价(元)	规格型号
1	标段一	防滑地垫	中匠福	/	109	尺寸：大于等于 70*40cm
2	标段一	防滑地胶	中匠福	/	50	材质：采用 PVC 材质地板，抗菌防霉易清洗；
3	标段一	防滑地砖	中匠福	/	150	工程改造铺设防滑砖。 防滑砖参数：厚度不少于 0.8 cm；耐磨度：硬度 7 级以上；
4	标段一	橡胶坡道	中匠福	/	188	尺寸：不低于 100*15*4cm
5	标段一	水泥坡道	中匠福	/	180	按坡比铺设坡道，铺设水泥坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。材料：水泥、石子砂、混凝土。
6	标段一	门槛移除	中匠福	/	200	总体要

						求： 拆除原有 门槛石并 清理原水 泥层，定 制并安装 新门槛石 与地面瓷 砖水平。
7	标段一	房门拓宽	中匠福	/	420	拆除原有 房门，拓 宽进出空 间。
8	标段一	下压式门 把手	中匠福	/	250	面板：不 低于 230m m 面板孔距 可调节； 开门方向 通用型。 总体要 求： 拆除原有 锁具，安 装下压式 门把手； 面板把手 材质铝合 金，锁芯 铝铜
9	标段一	床边扶手	中匠福	/	663	材质：采 用抗菌尼 龙外管内 置不锈钢 管复合而 成，双管 加固。外 管尼龙， 厚≥4MM， 直径 35M M。内管加 厚 304 不

						锈钢，厚 $\geq 1.1\text{mm}$ ， 直径 25M M。 高度六档 调节：70- 90cm（两 杠带拧 扣，带夜 光带）总 体要求： 底盘尺 寸：不低 于 600mm $\times$ 500mm 底盘厚 度：不低 于 3mm
10	标段一	ABS 双摇 护理床	中匠福	/	1400	1. 尺寸： $\geq (205*96*45) \pm 5$ cm，整体 承重 ≥ 300 kg。
11	标段一	手动双摇 护理床	中匠福	/	2500	1. 尺寸： $\geq (205*96*45) \pm 5$ cm，整体 承重 ≥ 300 kg。
12	标段一	电动护理 床	中匠福	/	2500	尺寸：不 低于 2000 $*900*100$ mm 材质：床 头板使用 厚度 25mm 的环保生 态免漆 板，电动 升降双 摇，床架

						铺板：采用≥ 1.2 mm冷扎钢板一次模压成型，表面无焊点；整床面板凹型透气孔 60 个以上，具有防滑功能、增加床体透气性。 床架：框架采用 1.5mm 壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。 设计：整床折叠式设计、床头、床尾及床架之间可拆分，便于不用时储存，带刹车橡胶脚轮，电动调节系统。
13	标段一	防压疮坐垫	中匠福	/	80	尺寸:不低于 42cm X42cm
14	标段一	防压疮靠垫	中匠福	/	90	尺寸:不低于 60*40*7.5cm。
15	标段一	防压疮床	中匠福	/	550	1. 带睡眠

		垫				功能，充气泵出口充气压力可调 2. 条形波动，带有微型喷气孔，充气泵出口充气压力可调，最大压力 ≥ 12 kpa。
16	标段一	移位辅助带	中匠福	/	130	尺寸：不低于 100*20cm
17	标段一	卧床老人电动辅助起身器	中匠福	/	1500	功能：整体式海绵的舒适，电力驱动起身的便携，带有两侧护栏扶手的安稳。 靠背升降角度：2-65 度。 放平角度：大于 2 度杜绝平躺。
18	标段一	床边折叠护栏	中匠福	/	420	1、可折叠设计，方便快捷使用更安全，太空铝材，一体化焊接，安全稳固牢固。三重

						加固，承 受力重， 不锈钢立 柱和加厚 横梁，防 变形堵 头，双重 保护延长 使用寿 命，静音 保护头设 计，人性 化调节按 钮，一键 折叠，省 时省 力。扶手 长：35CM 调节高 度：52-60 CM（不低 于4档调 节）
19	标段一	一字形扶 手	中匠福	/	85	材质：ABS 或抗菌尼 龙外管内 置不锈钢 管复合而 成，双管 加固。 尺寸：外 管厚≥4M M,直径 35 MM。 内管：厚 ≥1.1mm, 直径 25M M。 长度：60c m。 扶手表面 有防滑浮 点，承重

						力 $\geq 200\text{k g}$ 。
20	标段一	U 形扶手	中匠福	/	105	材质：抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。 尺寸：600*700mm 外管材质：外管 ABS 材质或者抗菌尼龙；厚$\geq 4\text{MM}$，直径 35MM。 内管材质：内管铝合金或不锈钢；厚$\geq 1.1\text{mm}$，扶手表面采用防滑浮点设计
21	标段一	L 形扶手	中匠福	/	160	总体要求： 材质：ABS、尼龙 尺寸：不低于 600*350mm 外管尼龙，厚$\geq 4\text{MM}$，直径 35MM。 内管加厚 304 不锈钢，厚$\geq 1.1\text{mm}$，直径 25MM

22	标段一	135° 扶手	中匠福	/	90	材质：ABS、尼龙 尺寸：外管尼龙，厚≥4MM，直径 35MM。 内管加厚 304 不锈钢，厚≥1.1mm，直径 25MM。 总体长度不低于 600*350mm
23	标段一	T 形扶手	中匠福	/	80	材质：ABS、尼龙 尺寸：外管尼龙，厚≥4MM，直径 35MM。 内管加厚 201 不锈钢，厚≥1.1mm，直径 25MM。 总体长度不低于 700*500mm
24	标段一	淋浴椅	中匠福	/	387	材质：铝合金管材，壁厚 1.2mm，表面雾银氧化工艺； 一体成型 PE 吹塑座板，可粘贴防寒垫； 尺寸：5 档高度可

						调，总高不低于 68 cm，坐高不低于 37 cm,可折叠 承重:不低于 130KG 设计：一体式PE吹塑靠背；EVA 材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽；免工具组装，无障碍设计。 其他：凳面带孔，防止积水，加大防滑吸盘脚垫，带扶手靠背。
25	标段一	可移动坐便椅	中匠福	/	392	1. 整体高度五档可调节，扶手内宽:45CM；座位深度 45CM； 2. 安全承重:135KG 以上 3. 抗冲击，韧性强，承重高，表面采用高温

						粉体烤漆处理。 4. 采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免安装，方便使用。 5. 产品符合 GB/T24434-2009《座便椅(凳)》标准。
26	标段一	无障碍折叠壁凳	中匠福	/	302	整体尺寸:320mm*450mm*640mm，需要打孔固定墙面安装。 1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2. 内衬龙骨:不锈钢 c28 管，两头不锈钢垫片
27	标段一	蹲坑改坐便器（陶瓷）	康纳	/	1500	拆除原有蹲坑，重新安装冲水陶瓷马桶，做好地面修复、防水处理等，安装冲水管道。

28	标段一	智能小夜灯	中匠福	/	59	自动感应-关闭-常亮 3 种模式，人来即亮 0 秒感应，人走 20S 延时关灯。 安装：便捷安装，可磁吸可挂孔 感应：3-6 米感应距离，充分满足室内需求 供电方式：干电池或充电 感应方式：人体感应(光线暗的场景)
29	标段一	老旧线路改造	中匠福	/	160	老旧线路更换（电线材质：纯铜芯，安全阻燃，紧密防水）。
30	标段一	更换大按键开关面板	中匠福	/	60	更换大按键开关面板(窄边框、圆角设计、小角度开合)
31	标段一	更换二三插座	中匠福	/	50	更换二三相插座（插座材

						质 PC 阻燃、锡磷青铜、钢架)。
32	标段一	防撞条	中匠福	/	25	总体要求： 尺寸：不小于 30mm*30mm*5mm 材质：pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用
33	标段一	防撞角	中匠福	/	7	总体要求： 尺寸：不小于 30mm*30mm*10mm 材质：NBR 或 PVC，防水耐油加厚，无残留
34	标段一	智能网关	中匠福	/	669	报警方式：多按键，支持三个以上报警按钮；主按钮直径不小于 4CM；语音音量：正前方 1M 距离通话音量不小于 80 分贝，支持音量调节。网络支

						持：4G 全网通。
35	标段一	NB 紧急按钮	中匠福	/	280	协议：支持 NB-iot 协议 网络：全网通通信，兼容电信、移动、联通 网络安装方式：壁挂 电池：1 节或者 2 节电池 拉绳按钮 双重报警 现场报警，远程报警 报警方式：app、平台、电话、短信 四种报警方式
36	标段一	智能腕表	中匠福	/	742	网络制式：GSM/LTE TDD/FDD 内存：128MB+128MB 显示屏：IPS；高清显示 定位：WIFI、GPS、基站 表带材质：硅胶 通讯方式：4G

						充电方式：磁吸 待机时间：72H 电池：不低于 650mAh 含一年语音流量费。
37	标段一	烟雾报警器	中匠福	/	283	外壳材料：ABS 网络类型：NB-IoT 全网通（移动、电信、联通） 执行标准：GB20517-2006 电池寿命：约 5 年 通讯制式：NB-IoT 网络频段：全网通 SIM 卡类型：采用插拔卡含三年流量费
38	标段一	可燃气体泄露报警器	中匠福	/	293	传感器：半导体传感器，传感器使用寿命：5 年 材料：ABS 取样方式：自然

						扩散 报警指 示：红灯 常亮、蜂 鸣器鸣叫 检测气 体：甲烷 (CH ₄) 通讯制 式：NB-Io T 网络频 段：全网 通 SIM 卡类 型：采用 插拔卡 外壳防护 等级：IP3 0 流量：含 三年流量 费。
39	标段一	溢水报警 器	中匠福	/	150	外壳材 料：ABS 电池寿 命：约 50 00 次通讯 通讯制 式：NB-Io T 网络频 段：全网 通 SIM 卡类 型：采用 插拔卡含 三年流量 费。
40	标段一	4G 摄像头	中匠福	/	768	支持语音 监听，对 讲，移动 侦测报

						警； 云存视频 支持报警 分类查询 回放功能 （入侵， 声音等）； 支持各类 手机远程 监控（IO S, Androi d）； 有线网 口：RJ-45 10-100M B，无线网 络 802.11 b/g/n；
41	标段一	门窗开关 传感器	中匠福	/	120	外壳材 料:ABS 通讯制式 NB-IoT 网络频 段:全网 通（移动、 电信、联 通）SIM 卡类型： 支持插拔 卡、Nano SIM 卡含 三年流量 费。
42	标段一	人体红外 感应器	中匠福	/	150	1. 网络类 型：NB-Io T 全网通 （移动、 电信、联 通） 2. 通讯制 式：NB-Io T 3. 含三 年流量

						费。
43	标段一	手杖	中匠福	/	84	材质：铝合金喷沙氧化着色单手杖，高度可调节； 调节高度：720-950MM，可折叠，方便携带，防滑耐用；
44	标段一	三脚手杖	中匠福	/	80	高度：可调节不少于9档； 握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂。 脚垫：5MM加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。
45	标段一	四脚手杖	中匠福	/	130	1、材质：铝合金表面处理工艺：无痕氧化 下节+底座为碳钢焊管，表面处理工

						艺：静电喷涂 2、防滑手柄，高度9档调节，调节范围为不小于60—80cm徒手轻松调节，伸缩自如。
46	标段一	凳拐	中匠福	/	190	材质：铝合金管材，ABS橡胶把手，壁厚1.5mm，表面阳极氧化工艺。 设计：座板PVC材质，带LED照明灯，可折叠。 高度可调，一键折叠设计，携带方便。
47	标段一	轮椅	中匠福	/	800	材质：车架采用Φ22mm优质钢管焊接组合成型，表面喷涂处理，采用固定扶手、固定脚托，折叠式手把，锁紧

						装置可靠，使用安全； 前轮为 7 寸 PU 实心轮，前叉为一体冲压成型金属拐臂； 后轮为 24 寸铝合金轮毂，聚氨酯免充气轮胎，免充气轮胎与轮辋配合完整地包合在轮辋上； 座位离地面高度 48 cm（允许±3cm）； 最大承重：≥100 kg。
48	标段一	助行器	中匠福	/	358	1. 尺寸：不低于 50 *45*75cm，高度可调； 2. 主架采用铝合金材质，表面氧化处理轻便美观、不退色。 3. 车架四脚：配有八档伸缩管，可供使用者随

						意调节适用高度。 4. PVC 把手：PVC 把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长 5. 双把手设计，适用不同环境使用，支持折叠。
49	标段一	放大装置	中匠福	/	50	材质：手柄为PP或橡胶，镜片采用光学玻璃材质 功能：放大物体书籍等物品，帮助视障人士阅读辨物。带led灯,3—6倍放大
50	标段一	自助进食器具	中匠福	/	220	材质：食品级PP塑料。助食碗底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动； 功能：碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗

						洒； 碗底可拆卸；弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅胶和食品级不锈钢；手柄位置带有橡胶皮带可调整松紧。
51	标段一	助听器	中匠福	/	320	4 个调节程序，满足不同的听力补偿需求。适用范围：中、重度听力残疾老年人听清声音来源。
52	标段一	一氧化碳报警器	中匠福	/	220	工作电压：DC3V（1.5V A A 电池 2 节） 蜂鸣器：压电式 报警浓度：200 PPM；浓度显示范围：30~999 PPM 屏幕材质：LED 自发光数码管 报警方式：声、

						光报警；
53	标段一	卧床洗头器	中匠福	/	150	卧床洗头盆颈部凹槽设计，底部排水连接，双层气腔，减压轻松。充气设计收纳方便，清洁健康，优质护理，包含：洗头盆、花洒水袋、气枕、防水垫、防水披肩等
54	标段一	移动洗澡热水器	惠洁宝	/	450	防水等级：IPX4；漏电保护类别：I类；最高出水温度：55℃；带内置漏电保护器；水箱：50L以上；材质：加厚不锈钢内胆；自动恒温断电洗浴；
55	标段一	床上洗浴套装	中匠福	/	450	尺寸：不低于 1800mm*800mm*220mm 功能：床

						上洗浴槽供长期卧床人士定期清洁卫生，保持肌体健康，双层气腔，轻巧舒适，充气设计收纳方便，清洁健康，优质护理。
56	标段一	移位机	祥发利	/	1800	尺寸：总长不低于650(±5)mm，总宽540(±5)mm，总高900(±5)mm，座板高度440(±5)mm，通行高度120(±5)mm； 设计：把手可折叠，可轻松翻折；整车高度调节为液压升降，升降平稳，无卡顿；后座可无工具快速拆装； 产品具有第一类医疗器械生

						产备案凭证及产品备案凭证。
57	标段一	床边护理桌	中匠福	/	398	材质：加厚环保密度板 尺寸：≥78*40cm 面板厚度：≥1.5cm 升降高度：≥70—96cm
58	标段一	普通药盒	中匠福	/	80	材质：采用食品级材质，更安全健康。 设计：可设置闹钟，帮助老人准时服药。
59	标段一	翻身枕	中匠福	/	65	辅助卧床者进行翻身， 根据人体工学力原理，R型曲线弧度的设计贴合脊椎的生理弯曲； 分为R垫和三角垫，尺寸不低于50cm
60	标段一	翻身辅助器	中匠福	/	120	尺寸：不低于45X4

						0X13CM， 材质：防水 Pu 材质、填充物记忆棉 / 高密度珍珠棉 特点：防水耐脏耐磨、亲肤舒适、预防压疮、抑制肌肉萎缩、轻松变化体位
61	标段一	移位辅助带	中匠福	/	80	尺寸：不低于 100*20cm。 材质：棉感防水面料，3D 透气网眼布。 用途：病人床铺与轮椅之间移位用、病人洗澡移位用、病人联系走路辅助用、适合护理人员与被护理人员加宽加厚、护腰更加到位
62	标段一	马桶增高器	中匠福	/	150	产品规格：不低于长 45cm X 座宽 55c

						mX座高 11cm,总高 33cm,便孔直径 24.5cm; 材质:环保无毒 PP 材质
63	标段一	移动坐便器	中匠福	/	280	承重:不少于 200kg; 防滑:底部整圈防滑; 座位宽度:升级加高≥40cm; 扶手:扶手加固加高≥20cm,可拆卸可靠床使用; 靠背支撑:支撑架为 ABS 材质; 内桶容量:≥10L。 材质:环保 PP 材料,pu 坐便圈,pu 软垫靠垫。
64	标段一	尿湿感应垫	中匠福	/	250	通讯规格:蓝牙 4.0 电池容量:210 mAh 电池类

						型：CR203 2 纽扣电 池 操作距 离：30 米 支持版 本：iOS 8.0 以上、 Android 4.3 以上
65	标段一	肘杖	中匠福	/	85	材质：纯 铝合金壁 厚：1.1m m， 表面处理 工艺：佛 山无痕氧 化 设计：高 强度臂圈 和手把一 体成型， 舒适耐 用、高度 可调，10 档调节， 调节范围 为 970mm- 1190mm， 适用于不 同高度人 群，徒手 轻松调 节，伸缩 自如。 材质：支 脚垫材质 为有弹 性、耐磨、 防滑的 pv c 材料。
66	标段一	换鞋凳	中匠福	/	417	尺寸：不 低于 59*3

						7*60cm 框架：橡胶木，频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺 设计：采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性；
67	标段一	适老化椅子	中匠福	/	455	1. 尺寸：不低于 52*61*81cm 2. 材质：弯曲木，频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好

						的抗震力。
68	标段一	电子血压计	中匠福	/	424	电池供电：4 节 5 号电池。 血压测量范围：0kPa~37.3kPa (0mmHg~280mmHg， 血压测量精度：不大于±0.4kPa (±3mmHg)； 脉率测量范围：40 次/分~199 次/分， 脉率测量精度：不大于±5%； 屏幕显示方式：LCD 段码液晶屏； 血压计可自动计算近三次测量的平均血压。
69	标段一	血糖测试仪	中匠福	/	353	1. 试纸独立包装， 语音播报 高清数显 便携简单 操作五电极技术氧化酶检测 250 组记

						忆值微量 低痛采 血，SOC 芯片+MCA 算法智能 无误差 2. 检测范 围：1. 1-3 3. 3mmol/ L 3. 红细 胞压积 比：30%-6 0% 4. 支持微 量采血； 5. 支持检 测数据实 时上传至 平台
70	标段一	排插	中匠福	/	71	总控 4 插 位，整体 高阻燃 性，75N 安全保护 门，无焊 点一体铜 芯，耐插 拔。
71	标段二	防滑地垫	泓灵	/	109	HBL6034
72	标段二	防滑地胶	泓灵	/	162	PRC06
73	标段二	防滑地砖	泓灵	/	180	国标定制
74	标段二	橡胶坡道	泓灵	/	160	PTR90
75	标段二	水泥坡道	泓灵	/	300	国标定制
76	标段二	门槛移除	泓灵	/	200	国标定制
77	标段二	房门拓宽	泓灵	/	450	国标定制
78	标段二	下压式门 把手	泓灵	/	120	国标定制
79	标段二	床边扶手	伟誉	/	663	A034

80	标段二	ABS 双摇 护理床	泓灵	/	1300	HBL-ABS- 01
81	标段二	手动双摇 护理床	泓灵	/	2800	HBL01
82	标段二	电动护理 床	泓灵	/	3500	HBL-III
83	标段二	防压疮坐 垫	惠尔康	/	40	LHZD1-1
84	标段二	防压疮靠 垫	惠尔康	/	90	LHTD3-1
85	标段二	防压疮床 垫	富林	/	557	J003
86	标段二	移位辅助 带	惠尔康	/	137	LHZD5
87	标段二	卧床老人 电动辅助 起身器	惠尔康	/	1522	KHJ-B402
88	标段二	床边折叠 护栏	泓灵	/	200	HBL-700- 1
89	标段二	一字形扶 手	伟誉	/	85	WY-A001
90	标段二	U 形扶手	伟誉	/	160	WY—A011
91	标段二	L 形扶手	伟誉	/	160	WY—A003
92	标段二	135° 扶 手	伟誉	/	160	WY—A002
93	标段二	T 形扶手	伟誉	/	80	WY—T
94	标段二	淋浴椅	泓灵	/	387	JY-31
95	标段二	可移动坐 便椅	FZK+	/	392	4088
96	标段二	无障碍折 叠壁凳	伟誉	/	302	WY—A029
97	标段二	蹲坑改坐 便器（陶 瓷）	莱菲特	/	1500	207

98	标段二	智能小夜灯	泓灵	/	59	HBL30
99	标段二	老旧线路改造	泓灵	/	100	国标定制
100	标段二	更换大按键开关面板	泓灵	/	95	国标定制
101	标段二	更换二三插座	泓灵	/	86	国标定制
102	标段二	防撞条	泓灵	/	15	HBLW1
103	标段二	防撞角	泓灵	/	7	HBLW2
104	标段二	智能网关	驰通达	/	600	GW4N
105	标段二	NB 紧急按钮	驰通达	/	280	SOS-N03
106	标段二	智能腕表	科强	/	500	H008
107	标段二	烟雾报警器	驰通达	/	283	YG-09N
108	标段二	可燃气体泄露报警器	驰通达	/	293	QG-08N
109	标段二	溢水报警器	驰通达	/	269	SR-N06
110	标段二	4G 摄像头	百特嘉	/	850	百特嘉
111	标段二	门窗开关传感器	驰通达	/	100	MC-N03
112	标段二	人体红外感应器	驰通达	/	100	HW-N05
113	标段二	手杖	FZK+	/	84	2021
114	标段二	三脚手杖	FZK+	/	75	2025
115	标段二	四脚手杖	FZK+	/	132	2031
116	标段二	凳拐	FZK+	/	80	2026
117	标段二	轮椅	爱迪雅	/	919	SYIV100-XT-T-009

118	标段二	助行器	康立德	/	358	GB-903
119	标段二	放大装置	泓灵	/	45	HBL-W-720
120	标段二	自助进食器具	易适	/	100	国标定制
121	标段二	助听器	宝尔通	/	300	A-210
122	标段二	一氧化碳报警器	驰通达	/	100	CO-08N
123	标段二	卧床洗头器	惠尔康	/	296	LHQJ1-6
124	标段二	移动洗澡热水器	诺德朗	/	550	EDY-100
125	标段二	床上洗浴套装	惠尔康	/	400	LHQJ2-1
126	标段二	移位机	福宏科技	/	2000	CH100
127	标段二	床边护理桌	FZK+	/	398	130406
128	标段二	普通药盒	易适	/	80	YA10
129	标段二	翻身枕	泓灵	/	65	HBLR50
130	标段二	翻身辅助器	泓灵	/	100	HBLRE
131	标段二	移位辅助带	泓灵	/	80	HBLP01
132	标段二	马桶增高器	伟誉	/	200	WY-Z
133	标段二	移动坐便器	伟誉	/	300	WY-Y
134	标段二	尿湿感应垫	泓灵	/	200	国标定制
135	标段二	肘杖	FZK+	/	50	2003
136	标段二	换鞋凳	恒亚	/	417	国标定制
137	标段二	适老化椅子	恒亚	/	455	国标定制

138	标段二	电子血压计	富林	/	424	B10Y
139	标段二	血糖测试仪	富林	/	90	B1
140	标段二	排插	雅奇	/	30	Y-4
141	标段三	防滑地垫	融一	/	105	定制
142	标段三	防滑地胶	融一	/	160	定制
143	标段三	防滑地砖	晟砾	/	245	定制
144	标段三	橡胶坡道	路凯旗	/	180	定制
145	标段三	水泥坡道	作为	/	450	无
146	标段三	门槛移除	作为	/	320	无
147	标段三	房门拓宽	作为	/	850	无
148	标段三	下压式门把手	临泰	/	350	定制
149	标段三	床边扶手	临泰	/	658	定制
150	标段三	ABS 双摇护理床	悦丰	/	1980	定制
151	标段三	手动双摇护理床	悦丰	/	2650	定制
152	标段三	电动护理床	悦丰	/	3080	定制
153	标段三	防压疮坐垫	临泰	/	78	定制
154	标段三	防压疮靠垫	临泰	/	88	定制
155	标段三	防压疮床垫	昌泰	/	550	定制
156	标段三	移位辅助带	爱颐康	/	130	定制
157	标段三	卧床老人电动辅助起身器	康护佳	/	1400	定制
158	标段三	床边折叠	临泰	/	395	定制

		护栏				
159	标段三	一字形扶手	临泰	/	85	定制
160	标段三	U 形扶手	临泰	/	140	定制
161	标段三	L 形扶手	临泰	/	140	定制
162	标段三	135° 扶手	临泰	/	140	定制
163	标段三	T 形扶手	临泰	/	130	定制
164	标段三	淋浴椅	康健泰	/	385	定制
165	标段三	可移动坐便椅	康健泰	/	385	定制
166	标段三	无障碍折叠壁凳	临泰	/	290	定制
167	标段三	蹲坑改坐便器（陶瓷）	惠朗	/	1900	定制
168	标段三	智能小夜灯	作为	/	58	定制
169	标段三	老旧线路改造	作为	/	165	无
170	标段三	更换大按键开关面板	作为	/	70	定制
171	标段三	更换二三插座	作为	/	70	定制
172	标段三	防撞条	融一	/	20	定制
173	标段三	防撞角	融一	/	6	定制
174	标段三	智能网关	精华隆	/	660	定制
175	标段三	NB 紧急按钮	精华隆	/	278	定制
176	标段三	智能腕表	精华隆	/	738	定制
177	标段三	烟雾报警器	精华隆	/	280	定制

178	标段三	可燃气体泄露报警器	精华隆	/	280	定制
179	标段三	溢水报警器	精华隆	/	265	定制
180	标段三	4G 摄像头	乐橙	/	858	定制
181	标段三	门窗开关传感器	精华隆	/	240	定制
182	标段三	人体红外感应器	精华隆	/	238	定制
183	标段三	手杖	康健泰	/	82	定制
184	标段三	三脚手杖	康健泰	/	112	定制
185	标段三	四脚手杖	康健泰	/	130	定制
186	标段三	凳拐	雅德	/	190	定制
187	标段三	轮椅	妙坤	/	900	定制
188	标段三	助行器	康健泰	/	350	定制
189	标段三	放大装置	博视旷	/	72	定制
190	标段三	自助进食器具	爱颐康	/	320	定制
191	标段三	助听器	ENNO	/	610	定制
192	标段三	一氧化碳报警器	精华隆	/	298	定制
193	标段三	卧床洗头器	作为	/	278	定制
194	标段三	移动洗澡热水器	诺德朗	/	1300	定制
195	标段三	床上洗浴套装	诺德朗	/	1100	定制
196	标段三	移位机	作为	/	2680	定制
197	标段三	床边护理桌	盛臣	/	368	定制
198	标段三	普通药盒	拓品	/	165	定制
199	标段三	翻身枕	医来乐	/	65	定制

200	标段三	翻身辅助器	医来乐	/	120	定制
201	标段三	移位辅助带	爱颐康	/	115	定制
202	标段三	马桶增高器	福仕得	/	260	定制
203	标段三	移动坐便器	福仕得	/	440	定制
204	标段三	尿湿感应垫	作为	/	470	定制
205	标段三	肘杖	康健泰	/	98	定制
206	标段三	换鞋凳	盛臣	/	415	定制
207	标段三	适老化椅子	盛臣	/	450	定制
208	标段三	电子血压计	淑兰	/	385	定制
209	标段三	血糖测试仪	淑兰	/	340	定制
210	标段三	排插	作为	/	68	定制
211	标段四	防滑地垫	伟誉	/	99	WY-FHD-01
212	标段四	防滑地胶	伟誉	/	135	WY-FHDJ-01
213	标段四	防滑地砖	伟誉	/	238	WY-FHDZ-03
214	标段四	橡胶坡道	伟誉	/	120	WY-PD-01
215	标段四	水泥坡道	国标	/	360	定制
216	标段四	门槛移除	国标	/	360	定制
217	标段四	房门拓宽	国标	/	850	定制
218	标段四	下压式门把手	佳邦	/	320	078B
219	标段四	床边扶手	伟誉	/	580	WY-A024
220	标段四	ABS 双摇	伟誉	/	1980	WY-HLC-0

		护理床				8
221	标段四	手动双摇 护理床	伟誉	/	2600	WY-HLC-1 0
222	标段四	电动护理 床	伟誉	/	3215	WY-HLC-2 7
223	标段四	防压疮坐 垫	伟誉	/	45	WY-ZD-01
224	标段四	防压疮靠 垫	伟誉	/	65	WY-KD-03
225	标段四	防压疮床 垫	伟誉	/	480	WY-CD-02
226	标段四	移位辅助 带	伟誉	/	126	WY-DZD-0 1
227	标段四	卧床老人 电动辅助 起身器	佳邦	/	1200	045A
228	标段四	床边折叠 护栏	佳邦	/	320	08B
229	标段四	一字形扶 手	伟誉	/	45	WY-A001
230	标段四	U 形扶手	伟誉	/	120	WY-A004
231	标段四	L 形扶手	伟誉	/	120	WY-A003
232	标段四	135° 扶 手	伟誉	/	120	WY-A002
233	标段四	T 形扶手	伟誉	/	120	WY-A007
234	标段四	淋浴椅	佳邦防护	/	365	JD-A024
235	标段四	可移动坐 便椅	伟誉	/	382	WY-LYY-0 01
236	标段四	无障碍折 叠壁凳	伟誉	/	300	WY-A027
237	标段四	蹲坑改坐 便器（陶 瓷）	华艺	/	1980	CM090AWD
238	标段四	智能小夜	伟誉	/	32	WY-XYD-0

		灯				1
239	标段四	老旧线路改造	蒙恩	/	150	国标
240	标段四	更换大按键开关面板	蒙恩	/	65	国标
241	标段四	更换二三插座	蒙恩	/	50	国标
242	标段四	防撞条	佳邦防护	/	18	0.5 cm
243	标段四	防撞角	佳邦防护	/	4.5	0.5 cm
244	标段四	智能网关	伟誉	/	580	WY-WGZJ
245	标段四	NB 紧急按钮	伟誉	/	245	WY-SOS-01
246	标段四	智能腕表	伟誉	/	700	WY-SHQ01
247	标段四	烟雾报警器	伟誉	/	245	WY-YG-3
248	标段四	可燃气体泄露报警器	伟誉	/	260	WY-QG-5
249	标段四	溢水报警器	伟誉	/	210	WY-SJ-6
250	标段四	4G 摄像头	伟誉	/	839	WY-SXT-02
251	标段四	门窗开关传感器	佳邦防护	/	220	031B
252	标段四	人体红外感应器	伟誉	/	230	WY-HW-4
253	标段四	手杖	伟誉	/	60	WY-SZ-3
254	标段四	三脚手杖	伟誉	/	85	WY-SZ-2
255	标段四	四脚手杖	伟誉	/	115	WY-SZ-2
256	标段四	凳拐	伟誉	/	175	WY-SZ-13-1
257	标段四	轮椅	伟誉	/	860	WY-LY-0001

258	标段四	助行器	伟誉	/	260	WY-ZXQ-01
259	标段四	放大装置	伟誉	/	56	WY-FDJ-01
260	标段四	自助进食器具	伟誉	/	296	WY-CJ-01
261	标段四	助听器	伟誉	/	580	WY-AT08
262	标段四	一氧化碳报警器	伟誉	/	260	WY-QG-5
263	标段四	卧床洗头器	奔麦	/	240	X20
264	标段四	移动洗澡热水器	欧帝洁	/	1200	Y-50L
265	标段四	床上洗浴套装	伟誉	/	800	WY-XY-01
266	标段四	移位机	伟誉	/	2600	WY-YWJ-01
267	标段四	床边护理桌	伟誉	/	360	WY-HLZ-02
268	标段四	普通药盒	瑞美裕	/	80	120PCS
269	标段四	翻身枕	佳邦防护	/	60	025C
270	标段四	翻身辅助器	佳邦防护	/	85	6B
271	标段四	移位辅助带	佳邦防护	/	80	02C
272	标段四	马桶增高器	伟誉	/	280	WY-ZGQ-01
273	标段四	移动坐便器	伟誉	/	420	WY-LYY-0012
274	标段四	尿湿感应垫	绿蜘蛛	/	420	LZZ-36A
275	标段四	肘杖	伟誉	/	80	WY -ZG-01
276	标段四	换鞋凳	伟誉	/	400	WY-HXD-0

						1
277	标段四	适老化椅子	伟誉	/	435	WY-SLY-0 2
278	标段四	电子血压计	伟誉	/	400	WY-XYJ-0 1
279	标段四	血糖测试仪	鱼跃	/	330	1 型 710
280	标段四	排插	蒙恩	/	60	国标