

[illegible]

[illegible]

会 签 栏			
建 筑	结 构	电 气	
MODEL	STRUCT.	ELEC.	
给排水			
PLUMBING			
暖 通			
HEATING			

备 注 栏

1. 本图必须加盖本公司出图章及执业印章方有效；
2. 不得篡改图纸尺寸施工，如有任何不尊重意见，及时通知设计单位进行修改；
3. 本图版权属我公司所有，除该工程外本图的任何用途和复制，须获得我公司的书面许可；

盖 章 栏

(未盖出图专用章本图无效)



广西中设计集团有限公司
GUANGXI ZHONGKE DESIGN GROUP CO., LTD
工程设计证书编号：A245021599
建筑工程乙级 市政道路乙级 风景园林乙级

签 署 栏

审 定	黄 海	黄 海
APPROVED BY		
审 核	梁朝森	梁朝森
CHECKED BY		
项 目 负 责 人	黄 柳	黄 柳
PROJECT DIRECTOR BY		
专 业 负 责 人	吴 彬	吴 彬
SPECIALIZED RESPONSIBLE BY		
校 对	吴 彬	吴 彬
CHECKED BY		
设 计	邱耀琳	邱耀琳
DESIGNED BY		
制 图	邱耀琳	邱耀琳
DRAWN BY		



建设单位
CLIENT
凌云县下甲镇人民政府

工程名称
PROJECT
凌云县下甲镇彩架村大屯那仆大寨房建设项目

图纸名称
DRAWING TITLE
给排水系统图

工程编号	版 次
PROJECT NO.	REVISION
设计阶段	专 业
STATUS	SPECIALIZED
图 别	图 号
TYPE	DRAWING NO.
日 期	比 例
DATE	SCALE
2025. 02	1:100

工程二维码



给排水系统图 1:100

主要设备材料表

序号 No.	材 料 名 称 Material Name	材 质 Material	单 位 Unit	数 量 Qty.
1	稳态PP-Ⅱ塑料给水管 (用于室内给水管)	DN32 P=1.6MPa	米	按实计
2	PE塑料给水管 (用于室外埋地给水管)	DN32 P=1.6MPa	米	按实计
3	截止阀		个	32
4	DN32水表	铸铁	个	34
5	普通水龙头		个	30
6	聚乙烯 (PE) 排水管	DN50*DN100	米	按实计
7	双壁波纹管排水管 环刚度为8kN	DN200/300	米	按实计
8	污水检查井1000 (配防坠网)	成品塑料	个	按实计
9	成品玻璃钢化粪池	HPH-1-1T	座	1
10	成品地漏弯管	Φ Y	个	32