

武宣县羊眷路口改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：武宣县住房和城乡建设局

(单位盖章)



造价咨询人：广西华信工程设计股份有限公司

(单位盖章)



2024年10月30日

武宣县羊眷路口改造项目

工程

招标工程量清单

招标人：武宣县住房和城乡建设局
(单位盖章)



造价咨询人：广西华信工程设计股份有限公司
(单位盖章)




法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年10月30日

复核时间：2024年10月30日

总 说 明

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第1页 共1页

1、工程概况:本项目位于武宣县北进城路口与南进城路口,对交叉口南边进行改扩建,清除原有的交通标志标线,重新进行交叉口的交通组织,重设标志标线标志牌。本项目仅进行交通信号灯管线预埋,交通信号灯及整个系统由由交警部门按图安装。

2、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- (3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额;
- (4) 桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- (5) 材料价格按2024年第8期《来宾市建设工程造价信息》发布的武宣县价格信息,信息价中没有的材料价参考来宾市信息价或目前市场价。
- (6) 桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- (7) 本工程的施工图纸,相关的标准、规范、技术资料。

3、其他需要说明的问题

单位工程投标报价汇总表

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
交通标志、标线工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
交通信号与监控工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
红绿灯工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
道路工程							
		分部分项工程					
		新建道路工程					
1	040202001001	路床(槽)整形 压实度≥93%	m²	1358.00			
2	040202011001	机动车道20cm级配碎石	m²	1196.00			
3	040202015001	5%水泥稳定碎石基层 厚度：20cm	m²	956.00			
4	040203004001	1cm改性沥青封油层	m²	797.00			
5	040203007001	24cm水泥混凝土路面（fr≥5.0MPa） fr≥5.0MPa 含模板、养护	m²	797.00			
6	040901001001	Φ14拉杆 L=70cm, 间距d=60cm	t	0.399			
7	040202011002	人行道20cm级配碎石	m²	448.00			
8	040204002001	6cm厚人行道步砖 5cm厚1：5水泥中砂干拌	m²	307.00			
9	040204002002	6cm厚人行盲道砖 5cm厚1：5水泥中砂干拌	m²	142.00			
10	040204004001	安砌C30砼预制路条石（10cm*15cm*20cm） 3cm厚1：2水泥砂浆垫层	m	265.00			
11	040204004002	安砌C30砼预制路缘石（75cm*38cm*15cm） 3cm厚1：2水泥砂浆座浆 C15砼靠背	m	283.00			
		路面破除					
12	041001002001	拆除6cm人行道步砖 含5cm厚1：5水泥中砂干拌	m²	521.00			
13	041001003001	拆除20cm级配碎石	m²	782.00			
14	050101007001	清理绿化带	m²	165.00			
15	041001005001	拆除路缘石	m	121.00			
16	040205009001	清除交通标线	m²	180.00			
17	040103002001	余碴弃置 废弃料品种:拆除步砖、碎石、路缘石等 含挖碴、装车、运碴 运距：5km		194.56			
		市政设施迁改					
18	041001010001	迁移路灯	个	2			
19	040502010001	迁移消防栓	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
20	030402018001	迁移变电箱	个	1			
21	050307017001	迁移垃圾桶	个	1			
22	041001010002	迁移电线杆	根	2			
23	041001006001	迁移电线	m	25.00			
24	041001010003	拆除指示牌	个	7			
25	040205014001	拆除信号灯	个	6			
26	041001009001	给水井改造	个	3			
27	041001009002	电力井改造	个	2			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
28	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台·次	1			
29	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
交通标志、标线工程							
		分部分项工程					
		交通标线					
30	040205006001	交通标线 材料品种:反光热熔型涂料 线型:交通标线	m²	500.60			
31	040205007001	交通标记 材料品种:反光热熔型涂料 线型:交通图案(非机动车标志)	m²	10.08			
32	040205007002	交通标记 材料品种:反光热熔型涂料 线型:交通标志(导向箭头)	m²	29.32			
		交通标志					
33	040205004001	人行横道标志牌 尺寸:□800mm*800mm 材质:铝合金板2.0mm厚 含安装及相应配件 IV类反光膜、文字、图案	块	20			
34	040205004002	残疾人专用设施标志牌 尺寸:□800mm*800mm 材质:铝合金板2.0mm厚 含安装及相应配件 IV类反光膜、文字、图案	块	20			
35	040205004003	车道分向行驶标志牌 尺寸:□2200mm*1600mm 材质:LF2-M型铝合金板1.5mm厚 含安装及相应配件 IV类反光膜、文字、图案	块	3			
36	040205004004	交叉路口指路标志牌	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		尺寸: □4400mm*2200mm 材质: LF2-M型铝合金板3.0mm厚 含安装及相应配件 IV类反光膜、文字、图案					
		交通标志杆					
37	040205003001	单柱式标志杆 无缝电焊钢管立柱 φ89*4.5*4800mm 含C25混凝土基础 600*600*800mm 含基础土方开挖、弃土(运距: 5KM) 具体参数及做法详设计图纸	套	10			
38	040205003002	单向双悬臂标志杆 热镀锌钢管立柱 φ140*12*6600mm 立柱、横梁、法兰盘等大型构件镀锌量不 低于600g/m² 含基础土方开挖、回填、弃土(运距: 5KM) 含C10混凝土垫层 含C25混凝土基础 1200*1000*1000mm 含基础模板制作、安拆 具体参数及做法详设计图纸	套	3			
39	040205003003	单向双悬臂标志杆 热镀锌钢管立柱 φ273*12*7200mm 立柱、横梁、法兰盘等大型构件镀锌量不 低于600g/m² 含基础土方开挖、回填、弃土(运距: 5KM) 含C10混凝土垫层 含C25混凝土基础 1200*1000*1000mm 含基础模板制作、安拆 具体参数及做法详设计图纸	套	1			
		单价措施项目					
交通信号与监控工程							
		分部分项工程					
		交通管道工程					
40	040504001001	φ800检查井 1、具体做法详见图纸S-21 2、规格:1280*1280*1020 3、100厚粗砂石垫层 4、120厚C25钢筋混凝土, φ10钢筋网间 隔100*100 5、240厚MU10水泥砂浆砌烧结普通砖 6、内外壁1:2水泥砂浆抹面20厚 7、C25砼井圈 8、C25钢筋砼盖板	座	9			
41	030408003001	φ90×3mmPE塑料管(埋地敷设)	m	972.00			
42	030408003002	φ100×4mmPE塑料管(埋地敷设)	m	64.00			
43	030408003003	φ110×4mmPE塑料管(埋地敷设)	m	150.00			
44	030408003004	φ100×4mm镀锌钢管(埋地敷设)	m	972.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
45	040101002001	挖沟槽土方		103.62			
46	040103001001	细砂石垫层		5.34			
47	040103001002	C15混凝土全包		98.29			
48	040103002002	余方弃置 1、土壤类别:三类土 2、运距:5km		103.62			
		交通电缆工程					
49	030502007001	48芯光缆及敷设 1、含敷设及熔接 2、沿道路主管道敷设	m	430.00			
50	030502015001	续接光纤盒	个	2			
51	030502014001	熔接光纤	芯	48			
52	030408001001	取电箱电源线 1、规格:YZW4*10mm ²	m	410.00			
53	030408001002	交通配电箱取电电缆 1、规格:YZW4*6mm ²	m	15.00			
54	030502020001	熔接测试	链路	1			
		单价措施项目					
红绿灯工程							
		分部分项工程					
		交通信号控制工程					
55	040205003001	L型红绿灯杆件(公安红绿灯立杆6.5*8米) 1、采用镀锌钢材质,外表面烤漆,主体颜色采用乳白色,竖杆底部往上2米采用警用蓝; 2、竖杆长度6.5米,横臂长度8米; 3、横臂预留穿线孔与安装支架,竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘; 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材; 5、立杆基础:深1.6*宽1.5*长1.5,C25混凝土基础 6、含避雷针。	套	1			
56	040205003002	人行道小杆件 1、外壳材质:SPCC,厚度不低于1.2mm; 2、尺寸不小于:高x宽x深450mmx380mmx20mm; 3、安装方式:支持螺杆-抱箍安装:适用于直径Φ130mm~Φ240mm的立杆;支持抱箍-托盘安装,支持螺丝-托盘安装; 4、可承重100kg。	套	2			
57	040205014001	箭头三灯机动信号灯Φ400mm 1、面罩规格:Φ400mm,面罩材质:玻璃;	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、外壳材质: 铝压铸, 表面处理: 黑色 喷塑哑光; 工作温度: $-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$, 相 对湿度 $\leq 93\%$; 重量: $\leq 20\text{KG}$; 3、工作电压: AC176~264V, 50HZ; 4、执行标准: 信号灯: GB14887-2011; 5、LED数量: 信号灯: 红90, 黄90, 绿90 ; 6、LED寿命: ≥ 70000 小时; 7、功率: $\leq 20\text{W}$; 8、LED波长: 红: 625 nm, 黄: 590 nm, 绿: 505 nm; 可视距离: $>450\text{m}$, 可视角 度 $>30^{\circ}$					
58	040205014002	满屏三灯机动信号灯 $\Phi 400\text{mm}$ 1、面罩规格: $\Phi 400.0\text{mm}$; 2、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$; 3、中心光强: 400 cd~1000 cd; 4、LED数量: 红色LED156个, 黄色LED156 个, 绿色LED156个; 5、LED寿命: ≥ 70000 h; 6、LED波长: 红色LED625 nm , 黄色LED5 90 nm , 绿色LED505 nm; 7、可视距离: >450 m	套	1			
59	040205014003	2灯人行灯 $\Phi 300\text{mm}$ 1、面罩规格: $\Phi 300\text{mm}$, 面罩材质, 玻璃 ; 2、LED寿命: ≥ 70000 小时	套	2			
60	040205014004	车道倒计时灯 1、使用电压: AC180V-264V, 本产品是学 习式倒计时, 倒计时时的信号从信号灯上取 , 信号灯供电电压AC180V-264V; 2、工作电压稳定: 工作电压波动在AC220V 士10%内。(如电压波动大, 建议配备电源 稳压器); 3、对地漏电阻阻值; 4、绿闪频小于0.6秒每次; 5、倒计时的接线由路口灯组的设计和信 号机调式方式而定, 下面是我司根据路口 实际情况提供几种接线方式。	套	1			
61	030408002001	控制电缆 1、KVV5 \times 1.5电缆	m	1500.00			
62	030408002002	控制电缆 1、KVV4 \times 1.5电缆	m	1500.00			
63	04B001	迁改武宣往柳州方向红绿灯 1、包拆除杆件 吊车费用 基础开挖 C25 混凝土等费用	项	3			
64	04B002	迁改两个方向人通道灯 1、包拆除杆件 基础开挖 预埋管道 C25 混凝土等费用	项	1			
		单价措施项目					
		合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
道路工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	842.98	分部分项工程费及措施项目费
交通标志、标线工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	214.71	分部分项工程费及措施项目费
交通信号与监控工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	439.96	分部分项工程费及措施项目费
红绿灯工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	177.35	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:武宣县羊脊路口改造项目

第1页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6	B-R	迁移路灯 人工费	元		
7	B-R	迁移消防栓 人工费	元		
8	B-R	迁移配电箱 人工费	元		
9	B-R	迁移垃圾桶 人工费	元		
10	B-R	拆除信号灯 人工费	元		
11		◆材料◆			
12	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
13	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
14	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	t		
15	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
16	020101002	橡胶板 2mm	m²		
17	020901006	塑料薄膜	m²		
18	022706010	破布	kg		
19	023301002	草袋	条		
20	030126030	螺栓 M10×45	套		
21	030126063	螺栓 M16×60	套		
22	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
23	030133002	横梁连接螺栓 (综合)	套		
24	030148002	地脚螺栓	kg		
25	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
26	030172010	地脚螺母、垫圈 (综合)	套		
27	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
28	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
29	030183001	铁钉 (综合)	kg		
30	030183001	铁钉 (综合)	kg		
31	031311001	电焊条 (综合)	kg		
32	031345001	钢锯条	根		
33	031345004	石料切割锯片	片		
34	031349001	风镐凿子	根		
35	032116001	铁件 (综合)	kg		
36	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
37	040102001	砌筑水泥M32.5	t		

主要材料及价格表

工程名称:武宣县羊脊路口改造项目

第2页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t		
39	040301001	砂（综合）	m³		
40	040301001	砂(综合)	m³		
41	040301004	中砂	m³		
42	040301005	粗砂	m³		
43	040301006	天然中（粗）砂	m³		
44	040502003	碎石 5～20mm	m³		
45	040502004	碎石 5～40mm	m³		
46	040701006	石屑	m³		
47	042704001.1	C30砼预制路缘石（75cm*38cm*15cm）	m		
48	042704002.1	C30砼预制路条石（10cm*15cm*20cm）	m		
49	050306001	周转板枋材	m³		
50	050306001	周转板枋材	m³		
51	050306002	周转枋材	m³		
52	130519001	沥青绝缘漆	kg		
53	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
54	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
55	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
56	133101003	石油沥青 30#	kg		
57	133107001	改性沥青	kg		
58	133508010	模板嵌缝料	kg		
59	143303001	硬酯酸 一级	kg		
60	143508001	脱模剂	kg		
61	143903001	石油液化气	m³		
62	144116005	粘合剂	kg		
63	144301005	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷		
64	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个		
65	182511000	接地卡子(综合)	个		
66	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
67	290213002	电缆托板（双线）	块		
68	290606004	半硬质塑料管 Φ32	m		
69	290617001	硅塑管 D33/D40	m		
70	290624006	硬塑料管接头D100	个		
71	290624007	硬塑料管接头D150	个		
72	290628002	塑料护口 15～20	个		
73	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
74	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		

主要材料及价格表

工程名称:武宣县羊脊路口改造项目

第3页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	291112001	接线盒	个		
76	292117001	标志板抱箍	副		
77	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
78	341101001	水	m³		
79	341101001	水	m³		
80	341104001	煤	t		
81	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
82	341508001	其他材料费	元		
83	341508001	其他材料费	元		
84	350102001	钢模板	kg		
85	350102003	组合钢模板	kg		
86	350102003	组合钢模板	kg		
87	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
88	350201001	模板钢支撑	kg		
89	350201001	模板钢支撑	kg		
90	350203001	零星卡具	kg		
91	350203003	卡具及扣件 (综合)	kg		
92	370501003	枕木	m³		
93	800102003	水泥砂浆1:2	m³		
94	801101001	素水泥浆	m³		
95		◆商品砼◆			
96	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³		
97	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
98	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
99	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
100	043113002.1	预拌商品混凝土 f5.0	m³		
101		◆配合比◆			
102	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
103	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
104	B800102006	水泥砂浆 1:4	m³		
105		◆主材◆			
106	041104005Z.1	6cm厚人行道步砖	m²		
107	041104005Z.2	6cm厚人行盲道砖	m²		
108	172500000.1	φ90×3mmPE塑料管	m		
109	172500000.2	φ110×4mmPE塑料管	m		
110	172500000.3	φ100×4mmPE塑料管	m		
111	282501001.1	48芯光缆	m		

主要材料及价格表

工程名称:武宣县羊脊路口改造项目

第4页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	330104010Z. 1	无缝电焊钢管立柱 ϕ 89*4. 5*4800mm	套		
113	330104010Z. 2	人行道小杆件	套		
114	330104011Z. 1	L型红绿灯杆件（公安红绿灯立杆6. 5*8米）	套		
115	330104015Z. 1	热镀锌钢管立柱 ϕ 140*12*6600mm	套		
116	330104015Z. 2	热镀锌钢管立柱 ϕ 273*12*7200mm	套		
117	341301009Z. 1	人行横道标志牌 \square 800mm*800mm	个		
118	341301009Z. 2	残疾人专用设施标志牌 \square 800mm*800mm	个		
119	341301009Z. 3	车道分向行驶标志牌 \square 2200mm*1600mm	个		
120	341301009Z. 4	交叉路口指路标志牌 \square 4400mm*2200mm	个		
121	B-Z	迁改武宣往柳州方向红绿灯 主材费	元		
122	B-Z	迁改两个方向人道道灯 主材费	元		
123	B-Z. 2	电力方井抬高改造	个		
124	B-Z. 3	排水井抬高改造	个		
125	B-Z. 4	迁移高压电线	m		
126	B-Z. 5	迁移电线杆	个		
127	Z010902001. 1	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t		
128	Z041301002. 1	页岩标准砖 240 \times 115 \times 53	块		
129	Z170303000. 1	ϕ 100 \times 4mm镀锌钢管	m		
130	Z250001001. 1	车道倒计时灯	套		
131	Z250001001. 2	2灯人行灯 ϕ 300mm	套		
132	Z250001001. 3	满屏三灯机动信号灯 ϕ 400mm	套		
133	Z250001001. 4	箭头三灯机动信号灯 ϕ 400mm	套		
134	Z281100000. 2	YZW4*10mm ²	m		
135	Z281100000. 3	YZW4*6mm ²	m		
136	Z281128000	控制电缆KVV5 \times 1. 5	m		
137	Z281128000. 1	控制电缆KVV4 \times 1. 5	m		
138	Z291107000. 2	续接光纤盒	套		
139	Z301311001	光纤连接器材	套		
140	Z360106001. 1	ϕ 800检查井混凝土井盖井座	套		
141		◆机械台班组成◆			
142	000301001A	机械台班人工费	元		
143	000301001	机械台班人工费	元		
144	000701002	市政机械台班人工费	元		
145	000701003	市政机械第一类费用	元		
146	140301004	国V汽油 92#	kg		
147	140301004	汽油 92#	kg		
148	140304001	轻柴油 0#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:武宣县羊眷路口改造项目

第5页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	140304001	轻柴油 0#	kg		
150	341103001	电	kW. h		
151	341103001	电	kW. h		
152	341103001	电	kW. h		
153	341103001	电	kW. h		
154	994701001	其他机械费	元		
155	994701003	停滞费	元		
156	994701004	折旧费	元		
157	994701005	大修理费	元		
158	994701006	经常修理费	元		
159	994701007	安拆及场外运输费	元		
160	994701008	其他费用	元		
161		◆机械◆			
162	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
163	981503002	光时域反射仪 HP8146A	台班		
164	981504001	光纤测试仪 FTM120-03	台班		
165	981505001	手持光损耗测试仪 MS9020A	台班		
166	981701001	对讲机 C15	台班		
167	983702003	宽行打印机	台班		
168	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0. 4m3	台班		
169	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1. 25m3	台班		
170	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
171	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
172	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
173	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
174	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
175	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
176	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
177	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
178	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
179	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
180	990704004	载重汽车装载质量4t	台班		
181	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
182	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
183	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
184	990704010	载重汽车装载质量15t	台班		
185	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:武宣县羊脊路口改造项目

第6页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
187	990707004	平板拖车组装载质量20t	台班		
188	990712002	平地机功率 120kW	台班		
189	990903001	汽车式起重机提升质量5t	台班		
190	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
191	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
192	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
193	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
194	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
195	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
196	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
197	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
198	991318001	手推式热熔划线车	台班		
199	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
200	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
201	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
202	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
203	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
204	991920002	管子切断机 直径150mm	台班		
205	991924001	管子套丝机 Φ 159mm	台班		
206	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
207	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
208	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
209	992302001	石料切割机 5.5kW 以内	台班		
210	992310001	铝材切割机 1kW	台班		
211	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
212	992710001	热熔釜溶解车	台班		
213	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
214	993301001	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m ³	台班		
215	993306001	风镐	台班		
216	993701001	高架车 9m	台班		
217	993701001	高架车 9m	台班		
218	993914001	光纤熔接机 AV33119	台班		
219	994301008	内燃空气压缩机排气量3m ³ /min	台班		
220		合 计			