# 招标控制价

招标控制价 (小 写 ): 705650.24元

	(大写) 柒拾万伍仟陆佰伍拾元贰角肆分								
建设单位:	「A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	造价咨询人:	(盖单位公章)						
法定代表人或 其授权人:	Suff # 501251133863	法定代表人或其 授权人:	7,50,000						
	(签字或盖章)		(签字或盖章) 秋韦						
审核人:		复核人:	4501008038459						
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章 )						
审核时间:	2025年3月20日	复核时间:	2025年3月21日						

#### 编制说明

- 工程名称:上林县澄泰乡高顶村高顶庄高速路至拉沙塘排灌渠防渗工程
- 一、 工程概况
- 1、 工程名称: 上林县澄泰乡高顶村高顶庄高速路至拉沙塘排灌渠防渗工程
- 2、 建设地点:澄泰乡高顶村
- 3、建设单位: 上林县澄泰乡人民政府
- 4、设计单位: 贵港市润港工程勘察设计有限责任公司
- 5、工程概况: (1)本工程渠道防渗共5 条,总长度 1716 米; (2)渠系建筑物:管涵2座、 分水闸2座。
- 二、编制依据及程序:
- (一)建设方提供的设计图、审图报告等相关资料;
- (二)广西水利厅桂水基(2007)38号文颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》;
- (三)《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装 工程概算定额》;
- (四)《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》;《广西壮族 自治区水利水电工程概(预)算补充定额》;
- (五)《关于调整广西水利水电建筑工程定额人工预算单价的通知(桂水基(2016)1号文)》;
- (六)信息价格按 2025 年第 1 期《南宁建设工程造价信息》上林县,
- 缺项材料参考同期南宁发布的信息价或市场询价且按除税价格计取;
- (七)施工现场情况、常规施工方案及相关资料。

#### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡高顶村高顶庄高速路至拉沙塘排灌渠防渗工程 第1页 共1页 序号 金额(元) 工程项目名称 1#渠道200m 113057.76 1 2 2#渠道300m 169500.19 3 128324.36 3#渠道500m 4#渠道654m 194298.84 4 5 5#渠道62m 16622.07 6 渠系建筑物 6726.46 7 临时施工便道修整,完工后恢复 57750.00 办公生活及文化福利建筑 6862.80 8 9 其他施工临时工程 10397.14 措施项目 0.00 10 其他项目 2110.62 11 合计 705650.24

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡高顶村高顶庄高速路至拉沙塘排灌渠防渗工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1		1#渠道200m				113057.76		
1. 1		挖掘机挖渠道土方,III 类土(用于回填)	$\mathrm{m}^3$	199. 45	11. 15	2223. 87		
1.2		土方回填(利用开挖 料)	m³	159. 56	5. 42	864.82		
1. 3		挖掘机挖装渠道土方自 卸汽车运输,运距1km	m <sup>3</sup>	70. 65	20.08	1418.65		
1.4		C20砼边墙,上宽20cm	$\mathrm{m}^3$	140. 16	430. 20	60296.83		
1.5		C20底板,厚12cm	$\mathrm{m}^3$	24	417.00	10008.00		
1.6		常态混凝土伸缩缝,沥 青木板	m²	32. 83	118. 29	3883. 46		
1.7		渠道衬砌木模板制作	$m^2$	336. 94	32. 43	10926.96		
1.8		渠道衬砌木模板安装与 拆除	$m^2$	792.8	29. 56	23435. 17		
2		2#渠道300m				169500.19		
2. 1		挖掘机挖渠道土方,III 类土(用于回填)	m³	295. 43	11. 15	3294.04		
2. 2		土方回填(利用开挖 料)	$\mathrm{m}^3$	239. 34	5. 42	1297. 22		
2. 3		挖掘机挖装渠道土方自 卸汽车运输,运距1km	$m^3$	103. 72	20.08	2082. 70		
2.4		C20砼边墙,上宽20cm	$\mathrm{m}^3$	210. 24	430. 20	90445. 25		
2.5		C20底板,厚12cm	$\mathrm{m}^3$	36	417.00	15012.00		
2.6		常态混凝土伸缩缝,沥 青木板	$m^2$	49. 25	118. 29	5825. 78		
2.7		渠道衬砌木模板制作	$m^2$	505.41	32. 43	16390.45		
2.8		渠道衬砌木模板安装与 拆除	$\mathrm{m}^2$	1189. 2	29. 56	35152.75		
3		3#渠道500m				128324.36		
3. 1		挖掘机挖渠道土方,III 类土(用于回填)	$\mathrm{m}^3$	164. 53	11. 15	1834. 51		
3. 2		土方回填(利用开挖 料)	$\mathrm{m}^3$	131. 62	5. 42	713. 38		
3.3		挖掘机挖装渠道土方自 卸汽车运输,运距1km	$\mathrm{m}^3$	89. 41	20.08	1795. 35		
3.4		C20砼边墙,厚20cm	$\mathrm{m}^3$	124	430. 20	53344.80		
3.5		C20底板,厚12cm	$\mathrm{m}^3$	24	417.00	10008.00		
3.6		C20钢筋砼撑杆	$\mathrm{m}^3$	0.58	422. 50	245.05		

招标编号:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3. 7		常态混凝土伸缩缝,沥	中心 m <sup>2</sup>	<u> </u>		3501.38		
3. 8		青木板 渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	558		18095. 94		
3.9		渠道衬砌木模板安装与 拆除	m <sup>2</sup>	1240		36654.40		
3. 10		一般钢筋制作安装,人工	t	0.09	6269. 47	564. 25		
3. 11		撑杆木模板制作、安装 与拆除	$\mathrm{m}^2$	14. 4	108. 84	1567. 30		
4		4#渠道654m				194298.84		
4.1		0+000~0+440				127438.47		
4. 1. 1		挖掘机挖渠道土方,III 类土(用于回填)	$\mathrm{m}^3$	178. 03	11. 15	1985. 03		
4. 1. 2		土方回填(利用开挖 料)	$\mathrm{m}^3$	142. 42	5. 42	771. 92		
4. 1. 3		挖掘机挖装渠道土方自 卸汽车运输,运距1km	$\mathrm{m}^3$	46. 46	20.08	932. 92		
4. 1. 4		C20砼边墙,厚20cm	$\mathrm{m}^3$	123. 98	430. 20	53336.20		
4. 1. 5		C20底板,厚12cm	$m^3$	<b>25.</b> 83	417. 00	10771.11		
4. 1. 6		C20钢筋砼撑杆	$\mathrm{m}^3$	0.62	422. 50	261.95		
4. 1. 7		常态混凝土伸缩缝,沥 青木板	$m^2$	19. 63	118. 29	2322.03		
4. 1. 8		渠道衬砌木模板制作	$m^2$	557. 93	32. 43	18093.67		
4.1.9		渠道衬砌木模板安装与 拆除	$m^2$	1239. 84	29. 56	36649.67		
4. 1. 10		一般钢筋制作安装,人 工	t	0.1	6269. 47	626. 95		
4. 1. 11		撑杆木模板制作、安装 与拆除	$\mathrm{m}^2$	15 <b>.</b> 5	108. 84	1687. 02		
4.2		0+440~0+472				10535.71		
4. 2. 1		挖掘机挖渠道土方,III 类土(用于回填)	$\mathrm{m}^3$	18. 29	11. 15	203. 93		
4. 2. 2		土方回填(利用开挖料)	$\mathrm{m}^3$	10. 59	5. 42	57. 40		
4. 2. 3		挖掘机挖装渠道土方自 卸汽车运输,运距1km	m <sup>3</sup>	7. 7	20.08	154. 62		
4. 2. 4		C20砼边墙,厚20cm	$\mathrm{m}^3$	9. 22	430. 20	3966.44		
4. 2. 5		C20底板,厚12cm	$\mathrm{m}^3$	2. 11	417.00	879.87		
4. 2. 6		C20钢筋砼撑杆	$m^3$	0.05	422. 50	21. 13		

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡高顶村高顶庄高速路至拉沙塘排灌渠防渗工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
4. 2. 7		常态混凝土伸缩缝,沥 青木板	$m^2$	2. 27	118. 29	268. 52		
4. 2. 8		渠道衬砌木模板制作	$m^2$	46.08	32. 43	1494.37		
4. 2. 9		渠道衬砌木模板安装与 拆除	$m^2$	92. 16	29. 56	2724. 25		
4. 2. 10		一般钢筋制作安装,人 工	t	0.1	6269. 47	626. 95		
4. 2. 11		撑杆木模板制作、安装 与拆除	$m^2$	1.27	108. 84	138. 23		
4.3		0+472~0+654				56324.66		
4. 3. 1		挖掘机挖渠道土方,III 类土(用于回填)	$\mathrm{m}^3$	104	11. 15	1159.60		
4. 3. 2		土方回填(利用开挖 料)	$\mathrm{m}^3$	60. 21	5. 42	326. 34		
4. 3. 3		挖掘机挖装渠道土方自 卸汽车运输,运距1km	$\mathrm{m}^3$	43. 79	20.08	879. 30		
4. 3. 4		C20砼边墙,厚20cm	$\mathrm{m}^3$	52. 42	430. 20	22551.08		
4. 3. 5		C20底板,厚12cm	$m^3$	13. 1	417.00	5462.70		
4. 3. 6		C20钢筋砼撑杆	$\mathrm{m}^3$	0.31	422. 50	130. 98		
4. 3. 7		常态混凝土伸缩缝,沥 青木板	$m^2$	12. 7	118. 29	1502. 28		
4. 3. 8		渠道衬砌木模板制作	$m^2$	235. 87	32. 43	7649. 26		
4. 3. 9		渠道衬砌木模板安装与 拆除	$m^2$	524. 16	29. 56	15494. 17		
4. 3. 10		一般钢筋制作安装,人 工	t	0.05	6269. 47	313. 47		
4. 3. 11		撑杆木模板制作、安装 与拆除	$m^2$	7.86	108. 84	855. 48		
5		5#渠道62m				16622.07		
5. 1		挖掘机挖渠道土方,III 类土(用于回填)	$\mathrm{m}^3$	37. 07	11. 15	413. 33		
5. 2		土方回填(利用开挖料)	$m^3$	18. 42	5. 42	99. 84		
5.3		挖掘机挖装渠道土方自 卸汽车运输,运距1km	$m^3$	18. 65	20.08	374. 49		
5. 4		C20砼边墙,厚20cm	$\mathrm{m}^3$	15. 38	430. 20	6616.48		
5. 5		C20底板,厚12cm	$\mathrm{m}^3$	2.98	417. 00	1242.66		
5.6		C20钢筋砼撑杆	$m^3$	0.07	422. 50	29. 58		

招标编号:

序号	项目编码	世界	计量	工程	综合单价	合价	主要技术	备注
, , ,	, , , , ,	常态混凝土伸缩缝,沥	单位	数量	(元)	(元)	条款编码	
5. 7		青木板	$m^2$	3. 67	118. 29	434. 12		
5.8		渠道衬砌木模板制作	$m^2$	78. 12	32. 43	2533.43		
5.9		渠道衬砌木模板安装与 拆除	$m^2$	156. 24	29. 56	4618.45		
5. 10		一般钢筋制作安装,人 工	t	0.01	6269.47	62. 69		
5. 11		撑杆木模板制作、安装 与拆除	$m^2$	1.81	108.84	197. 00		
6		渠系建筑物				6726.46		
6. 1		管涵				5584.01		
6. 1. 1		D=500mm, 1座, 长4m				2701.94		
6. 1. 1. 1		挖掘机挖渠道土方,III 类土	$\mathrm{m}^3$	5. 12	11. 15	57. 09		
6. 1. 1. 2		土方回填压实	$\mathrm{m}^3$	3. 58	17. 31	61. 97		
6. 1. 1. 3		C20砼挡墙	$m^3$	0.95	430. 20	408.69		
6. 1. 1. 4		C20砼垫层,厚300mm	$m^3$	0.51	417.00	212. 67		
6. 1. 1. 5		C25砼二级管 (D=500mm), 承插式	m	4	193. 93	775. 72		
6. 1. 1. 6		细砂土回填,厚200	$m^3$	0.26	180. 85	47. 02		
6. 1. 1. 7		碎石路面恢复,厚150	$\mathrm{m}^3$	1. 37	124. 16	170. 10		
6. 1. 1. 8		立面模板制作、安装与 拆除	$m^2$	8.9	108. 84	968. 68		
6. 1. 2		D=500mm, 1座, 长4.5m				2882.07		
6. 1. 2. 1		挖掘机挖渠道土方,III 类土	$m^3$	5. 76	11. 15	64. 22		
6. 1. 2. 2		土方回填压实	$\mathrm{m}^3$	4.03	17. 31	69. 76		
6. 1. 2. 3		C20砼挡墙	$m^3$	0.95	430. 20	408.69		
6. 1. 2. 4		C20砼垫层,厚300mm	$m^3$	0.61	417.00	254. 37		
6. 1. 2. 5		C25砼二级管 (D=500mm), 承插式	m	4. 5	193. 93	872. 69		
6. 1. 2. 6		细砂土回填,厚200	$\mathrm{m}^3$	0.29	180. 85	52. 45		
6. 1. 2. 7		碎石路面恢复,厚150	$\mathrm{m}^3$	1.54	124. 16	191. 21		
6. 1. 2. 8		立面模板制作、安装与 拆除	$m^2$	8. 9	108. 84	968. 68		
6. 2		分水闸				1142. 45		
6. 2. 1		2座,净宽0.4m,长0.8m				1142. 45		

招标编号:

序号	项目编码	高坝村高坝庄高球路至拉   项目名称	计量	工程	综合单价	合价	主要技术	备注
	,,,,,	挖掘机挖渠道土方,III	单位	数量	(元)	(元)	条款编码	
6. 2. 1. 1		类土	m <sup>3</sup>	1.45	11.15	16. 17		
6. 2. 1. 2		土方回填压实	m <sup>3</sup>	1.66	17. 31	28. 73		
6. 2. 1. 3		C20砼边墙	m <sup>3</sup>	0.94	430. 20	404. 39		
6. 2. 1. 4		C20钢筋砼预制闸板, 厚80mm	m <sup>3</sup>	0.05	419. 31	20. 97		
6. 2. 1. 5		一般钢筋制作安装,人 工	t	0.01	6269.47	62. 69		
6. 2. 1. 6		立面模板制作、安装与 拆除	$m^2$	5. 6	108. 84	609. 50		

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡高顶村高顶庄高速路至拉沙塘排灌渠防渗工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	永久设备及未 计价装置性材 料单价(元)	安装单价 (元)	永久设备及未 计价装置性材 料费(元)	安装费 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注

招标编号:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程 数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
7		临时施工便道修整,完 工后恢复	km		35000.00			
8		办公生活及文化福利建 筑	%	1	686279. 68	6862.80		
9		其他施工临时工程	%	1.5	693142.48	10397.14		1
								<u> </u>
								<del> </del>
								<u> </u>

# 措施项目清单

招标编号:

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

# 其他项目清单

招标编号:

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	建筑工程意外伤害保险费	2110.62	
2		0.00	
3		0.00	

# 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
1. 1				
1.2				
2	材料			
2.1				
2.2				
3	机械			
3. 1				
3. 2				

# 招标人供应材料价格表

招标编号:

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价(元)	供应条件	备注
	无					

# 主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡高顶村高顶庄高速路至拉沙塘排灌渠防渗工程

第1页 共1页

		<u>門前坝庄前塞岭主州沙塘;</u> T			弗1贝 共1贝
序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价(元)	备注
1	普通硅酸盐水泥	42.5 袋装	t	389. 38	
2	钢筋		t	3573.00	
3	中砂		$\mathrm{m}^3$	110.00	
4	碎石		$\mathrm{m}^3$	70.00	
5	柴油		kg	8.09	
6	汽油	90#	kg	9.97	
7	锯材		$\mathrm{m}^3$	967. 26	
8	铁件		kg	5.65	
9	预埋铁件		kg	<b>6.</b> 02	
10	中砂		$\mathrm{m}^3$	110.00	

### 招标人提供施工设备表

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡高顶村高顶庄高速路至拉沙塘排灌渠防渗工程

第1页 共1页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备 所在地点	计量 单位	数量	折旧费 元/台时(台班)	备注
	无							

# 招标人提供施工设施表

招标编号:

工程名称: <u>上林县澄泰乡高顶村高顶庄高速路至拉沙塘排灌渠防渗工</u> 第1页

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	数量	备注
	无			