

采购信息发布备案表

项目编码： GGZC2024-J1-990609-FZXM 项目名称：流式细胞仪 采购方式：竞争性谈判 公告类型：谈判公告	附件名称： 流式细胞仪竞争性 谈判公告 具体内容附后	采购代理机构公司名称： 法正项目管理集团有限公司 项目负责人姓名及联系电话： 谢小丽 0775-4569933
发布网站	http://www.ccgp.gov.cn （中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn/ （广西壮族自治区政府采购网）、 http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/ （贵港市政府采购网）、 http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/ 全国公共资源交易平台(广西.贵港)(广西•贵港) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/ 。	
采购代理机构意见	签字：   2024年12月25日	
采购单位意见	签字：   2024年12月25日	
备注	年 月 日	

法正项目管理集团有限公司关于流式细胞仪 (GGZC2024-J1-990609-FZXM) 竞争性谈判公告

项目概况

流式细胞仪项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)获取采购文件,并于2024年12月31日9:00(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: GGZC2024-J1-990609-FZXM

项目名称: 流式细胞仪

采购方式: 竞争性谈判

预算总金额(元): 585000.00

采购需求:

标项名称: 流式细胞仪

数量: 1台

简要技术要求: 1、激光器配置: 双激光器。蓝色激光器, 488nm 激光功率 50mW 以及 638nm 红色激光器, 激光功率 70mW。2、激光激发方式: 立体空间激发。3、通道配置: 双激光六色。4、检测通道: 具有 FSC、SSC、FL1、FL2、FL3、FL4、FL5、FL6 通道; 如需进一步了解详细内容, 具体详见竞争性谈判文件。

最高限价(如有): 585000.00

合同履行期限: 自合同签订之日起 30 个日历日内交货。

本项目(否)接受联合体投标

备注: /

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目非专门面向小微企业采购的项目

3. 本项目的特定资格要求: 供应商按《医疗器械监督管理条例》(国务院令 第 739 号) 医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证, 且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]; 或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证)。

三、获取采购文件

1. 时间: 2024年12月25日至2024年12月31日, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)。

2. 地点 (网址): 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

3. 方式: 网上下载。本项目不提供纸质文件, 潜在供应商需在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) - 进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判文件编制, 通过其他方式获取竞争性谈判文件的, 将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

四、响应文件提交

截止时间: 2024 年 12 月 31 日 9:00 (北京时间)

地点 (网址): 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

五、响应文件开启

开启时间: 2024 年 12 月 31 日 9:00 (北京时间)

地点: 广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判保证金: 无

2. 本项目需要落实的政府采购政策:

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品; 优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

3. 网上查询地址

<http://www.ccgp.gov.cn> (中国政府采购网)

<http://zfcg.gxzf.gov.cn/> (广西壮族自治区政府采购网)

<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/> (贵港市政府采购网)

<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/> 全国公共资源交易平台 (广西·贵港)

4. 在线竞标响应 (电子竞标) 说明

(1) 本项目为全流程电子化采购项目, 通过广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 实行在线电子竞标, 供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端” (请自行前往广西政府采购云平台进行下载), 并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台 (加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件), 供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时, 请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应

商登录广西政府采购云平台,依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招竞标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,供应商应当在提交响应文件截止时间前,完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交(供应商可登录“广西政府采购网”,依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台,依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持,请致电客服热线:95763)。

(3) CA证书在线解密:首次响应文件开启时,需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密,否则后果自负。

注:1)为确保网上操作合法、有效和安全,请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2)供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交(上传),提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的,应当先行撤回原响应文件,补充、修改后重新提交(上传),提交响应文件截止时间前未完成提交(上传)的,视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交(上传)的响应文件,广西政府采购云平台将予以拒收。供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判,否则后果自负。

(5) 本项目实行全流程电子化招投标交易,供应商如有需要,可以参与现场开标(所需在线投标响应及解密开启设备自带)并可在开标截止时间前提供以介质(U盘或光盘等)存储的数据电文形成的电子备份电子响应文件。电子备份电子响应文件应当由法定代表人或授权委托代理人(需携带法定代表人身份证明书或授权委托书原件等有效证明材料)在开标截止时间前按以下任一形式提交至1)现场送达方式:贵港市公共资源交易中心二楼交易厅(贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦)(具体交易厅详见电子屏幕);2)邮寄方式:地址为贵港市港北区荷城路华泰官邸2幢第12层1单元1209号,接收人:谢小丽,联系电话:0775-4569933;3)电子邮箱方式:3120599009@qq.com;逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份电子响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、单位名称并加盖单位公章。

(6) 响应文件网上提交截止后,广西政府采购云(电子交易平台)自动提取所有响应文件,各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内对上传广西政府采购云的响应文件进行解密,所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后,采购代理机构开启响应文件;供应商超过解密时限的,系统默认自动放弃。

(7) 通过广西政府采购云(电子交易平台)上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密,供应商递交了备份响应文件的,以备份响应文件为依据,否则视为响应文件撤回。

通过广西政府采购云（电子交易平台）上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，响应无效。

5. 监督部门

名称：贵港市财政局政府采购监督管理科

电话：0775-4555290

6. 评审方式：本项目不采用远程异地评审。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：贵港市疾病预防控制中心

地址：贵港市港北区新华路 1068 号

项目项目联系人：谭工

联系方式：0775-2939677

2. 采购代理机构信息

名称：法正项目管理集团有限公司

地址：贵港市港北区荷城路华泰官邸 2 幢第 12 层 1 单元 1209 号

项目联系人：谢小丽

联系方式：0775-4569933



法正项目管理集团有限公司

2021年12月25日

