

2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

### 开标一览表

项目名称： 田东县中医医院医用家具采购项目      项目编号： BSZC2024-G1-220351-gxzc

投标人名称： 中山市东港家具制造有限公司      单位： 元

序号	货物名称	品牌	制造商	技术参数及配置	数量及单位 ①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②
1	导诊定制台 台面	东港	中山市东港家具制造有限公司	台面：12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁 规格：1000mm*700mm*1150mm	38.00 米	1536.00	58368.00
2	导诊定制台 站台	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材：采用实木多层板+电解钢板， ▲1、优质实木板多层板（抽样合格符合 GB/T39600-2021、JC/T2039-2010、GB18580-2017、GB/T36022-2018、GB/T9846-2015、GB/T35601-2017、DB44/T2043-2017；含水率 6.0%，胶合强度 0.83Mpa，浸渍剥离：试件开胶的累计长度 16mm（合格试件数与有效试件总数之比 100%），静曲强度（顺纹）46.5Mpa，静曲强度（横纹）42.7Mpa，弹性模量	38.00 米	3264.00	124032.00

				<p>(顺纹) 6970Mpa, 弹性模量 (横纹) 6360Mpa, 甲醛释放量 (1m<sup>3</sup>气候箱法)ENF0.015mg/m<sup>3</sup> (测试时间 54h), 总挥发性有机化合物 (TVOC): 未检出, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 白色念珠菌抗菌率 99.67% (培养 46h), 马氏拟青霉防霉等级达到 0 级, 氨释放量 (干燥器法) 未检出);</p> <p>2、贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 内贴 1.0mm 厚 304# 不锈钢踢脚线, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨。</p> <p>3、优质电解钢板, 金属表面采用粉末静电喷涂,</p> <p>规格: 1000mm*700mm*1150mm</p>			
3	医用操作台 1	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>基材: 采用 1、优质实木板多层板;</p> <p>▲2、贴三聚氰胺纸饰面 (抽样合格符合 LY/T1831-2009、JC/T2039-2010; 外观质量: 无色差, 无污斑, 无白点, 无套印精度误差, 无漏印, 无刀线, 无跳刀, 无褶皱, 无边角缺损, 无裂纹, 无胶泡, 无胶粉, 无粘连, 定量偏差 +2% (标示值: 70), 水分 3.1%, 灰分 26%, PH 值 7.0, 纵向干扰张</p>	168.00 件	1920.00	322560.00

				<p>强度 26.3N/15mm, 纵向湿抗张强度 6.5N/15mm, 透气度 22s/100ml, 平滑度 104s, 渗透度 5s, 耐热性 1 级, 耐光色牢度 7 级, 纵横向伸缩率: 纵向 0.4%, 横向 1.4%, 甲醛释放量未检出, 白色念珠菌抗菌率 99.96% (培养 47h) ) ;</p> <p>3、防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格: 1200mm*600mm*750mm</p>			
4	医用操作台 2	东港	 <p>中山市东港家具制造有限公司</p>	<p>基材: 采用 1、优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点;</p> <p>▲2、优质锁具 (抽样合格符合 QB/T3827-1999、GB/T1741-2020、QB/T1621-2015、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T3325-2017; 牢固度 (锁芯拨动件扭矩): 锁芯拨动件在承受 0.70N•m 扭矩后, 能正常使用, 弹子锁、叶片锁使用寿命: 使用寿命 20000 次后仍正常使用, 灵活度 (钥匙拔出静拉力) 2N, 乙酸盐雾试验 (AASS 试验) (10 级最好, 0 级最差): 连续喷雾 300h: 镀 (涂) 层对基体的保护等级: 10</p>	8.00 组	4320.00	34560.00

				<p>级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级，乙酸盐雾试验（ASS 试验）：连续喷雾 24h：镀（涂）层对基体的保护等级：10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10级，耐霉菌性等级（黑曲霉）0级）；</p> <p>3、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨规格：1600mm*1600mm*1100mm（L型转角）</p>			
5	医用操作台 2吊柜	东港	 <p>中山市东港家具制造有限公司</p>	<p>基材：1、采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具；</p> <p>▲2、缓冲静音阻尼铰链（QB/T3827-1999，QB/T2189-2013，QB/T3832-1999，QB/T3828-1999，GB/T10125-2021，GB/T3325-2017，GB/T3826-1999；中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾 500h（镀（涂）层对基体的保护等级 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10级），乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾 500h（镀（涂）层对基体的保护等级 10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10级），铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾 200h（镀（涂）层对基体的保护等级</p>	8.00 组	1800.00	14400.00

				<p>10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS)：连续喷雾200h(镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级)，耐久性：20万次；功能无损)；</p> <p>3、静音滑轨</p> <p>规格：1600mm*400mm*600mm</p>			
6	医用操作台 3	东港	 <p>中山市东港家具制造有限公司</p>	<p>基材：</p> <p>1、采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链；</p> <p>2、静音滑轨（抽样合格符合QB/T3827-1999、GB/T1741-2020、QB/T2454-2013、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T3325-2017；</p> <p>过载要求：垂直向下静载荷（商用型/300N）、水平侧向静载荷（商用型/150N）、猛关或猛开（商用型/10次）满足要求，功能（操作力）：当M为35kg时，试验前推力14N，试验后推力17N，试验前拉力17N，试验后拉力20N，下沉量为抽屉导轨拉出长度的2%，乙酸盐雾试验(AASS试验)(10级最好，</p>	21.00 组	4800.00	100800.00

				<p>0级最差):连续喷雾 300h,镀(涂)层对基体的保护等级为 10 级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级,乙酸盐雾试验(ASS 试验):连续喷雾 24h,镀(涂)层对基体的保护等级 10 级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级,耐霉菌性(耐霉菌性等级黑曲霉)0 级)</p> <p>规格: 1600mm*1600mm*1100mm (L型转角)</p>			
7	候诊椅	东港	 <p>中山市东港家具制造有限公司</p>	<p>采用</p> <p>▲1、1.2mm 厚冷轧钢板 (抽样合格符合 GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T1741-2020; 外观性能要求:金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,理化性能要求:金属喷漆(塑)涂层:硬度 2H,附着力 1 级,乙酸盐雾试验(AASS 试验):连续喷雾 200h,镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级,乙酸盐雾试验(ASS 试验):连续喷雾 24h,镀(涂)层对基体的保护</p>	194.00 张	540.00	104760.00

				等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级, 5. 黑曲霉耐霉菌性0级); 2、冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面静电喷粉处理。座背椅面: 采用优质聚氨酯PU材料, 通过大型模具一体发泡成型, 内置1.5mm加强承托铁板 规格: 620mm*640mm*840mm			
8	医用办公台 1	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1200mm*600mm*750mm	19.00 张	1056.00	20064.00
9	医用办公台 2	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1200mm*600mm*1000mm	24.00 组	1440.00	34560.00
10	医用诊断桌	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1400mm*1400mm*1200mm (L型转角)	11.00 套	2360.00	25960.00
11	A类操作台	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐	55.00 件	4320.00	237600.00

			限公司	磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1600mm*800mm*750mm			
12	A类操作台地柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 2000mm*400mm*750mm	55.00 件	3456.00	190080.00
13	A类操作台吊柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 2000mm*400mm*800mm	55.00 件	3072.00	168960.00
14	B类操作台	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 1900mm*1600mm*900mm	16.00 件	6240.00	99840.00
15	定制文件柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 800mm*400mm*2000mm	170.00 组	1340.00	227800.00
16	嵌入式高柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻	180.00 平方	1100.00	198000.00



				尼铰链、静音滑轨 规格：1200mm*400mm*2400mm			
17	定制鞋凳	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：1000mm*400mm*420mm	38.00 米	960.00	36480.00
18	定制衣柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：1200mm*600mm*2000mm	350.00 平方	1280.00	448000.00
19	医用处置柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	台面：12mm 厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁， 基材：采用实木多层板+电解钢板。实木多层板贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴 1.0mm 厚 304# 不锈钢踢脚线。优质电解钢板，金属表面采用粉末静电喷涂，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，水龙头，洗手盆，脚踏，垃圾桶及垃圾桶盖。 规格：600mm*2000mm	176.00 米	5200.00	915200.00
20	定制地柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻	82.00 米	1320.00	108240.00

				尼铰链、静音滑轨 规格：1000mm*400mm*800mm			
21	定制地柜带 石材面	东港	中山市东港 家具制造有 限公司	台面：12mm厚复合亚克力医用人 造石台面，无缝拼接，防渗易清洁， 基材：采用优质实木板多层板，贴 三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐 磨等优点，内贴1.0mm厚304#不 锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音 阻尼铰链、静音滑轨 规格：1000mm*400mm*800mm	72.00 米	2160.00	155520.00
22	中式会议桌	东港	中山市东港 家具制造有 限公司	材质：采用 ▲1、优质中纤板基材（抽样合格 符合 GB/T11718-2021、 GB/T39600-2021、 GB/T35601-2017、 GB/T17657-2013、GB18580-2017、 JC/T2039-2010、GB/T36022-2018、 GB/T31762-2015；握螺钉力（板面） 1550N，握螺钉力（板边）960N， 静曲强度 44.1Mpa，弹性模量 4260Mpa，内胶合强度 1.55Mpa， 吸水厚度膨胀率 2.4%，表面胶合 强度 2.14Mpa，甲醛释放量（1m <sup>3</sup> 气候箱法）未检出（测试时间 53h），苯、甲苯、二甲苯未检出， 总挥发性有机化合物（TVOC）未检	1.00 件	15120.00	15120.00

				<p>出, 抗菌性能(白色葡萄球菌抗菌率) 99.96% (培养 30h), 氨释放量(干燥器法) 未检出, 苯酚释放量未检出, 密度 0.79g/cm<sup>3</sup>, 含水率 7%);</p> <p>2、胡桃木贴面, 纹理清晰; 油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好; 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格: 4500mm*1500mm*760mm</p>			
23	中式会议桌	东港	 <p>中山市东港家具制造有限公司</p>	<p>材质: 采用</p> <p>1、优质中纤板基材, 胡桃木贴面, 纹理清晰;</p> <p>2、▲油漆: 环保油漆 (抽样合格符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T21604-2022、GB/T33328-2016; VOC 含量未检出, 甲醛含量未检出, 总铅 (pb) 含量未检出, 可溶性重金属含量 (限色漆、腻子 and 醇酸清漆): 镉 (Cd) 含量: 未检出, 铬 (Cr) 含量: 未检出, 汞 (Hg) 含量: 未检出, 乙二醇醚及醚酯总和含量未检出, 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、甲苯 (含乙苯)] 未检出, 烷基酚</p>	1.00 件	12096.00	12096.00

				<p>聚氧乙烯醚总和含量未检出,肺炎克雷伯氏菌 99.97 (培养 37h), 急性皮肤刺激性/腐蚀性: 无刺激性);</p> <p>3、五底三面喷涂工艺,耐磨性好; 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格: 3600mm*1500mm*760mm</p>			
24	中式会议椅	东港	 <p>中山市东港家具制造有限公司</p>	<p>材质:</p> <p>▲1、优质超纤皮质软包 (抽样合格符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011; 摩擦色牢度: 干擦 4-5 (500 次)、湿擦 4-5 (250 次)、碱性汗液 4-5 (80 次), 耐光性 5 级, 涂层粘着牢度 9.0N/10mm, 耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落, 撕裂力 115.0N, 气味 2 级, pH7.0, 游离甲醛未检出, 挥发性有机化合物 (VOC) 未检出, 可萃取的重金属铅 (Pb) 未检出, 镉 (Cd) 未检出, 大毛霉 1 级)</p> <p>2、耐磨易清洁, 40#高弹力海绵; 实木脚架;</p> <p>3、油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好;</p>	28.00 件	1920.00	53760.00

				4、配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：640mm*650mm*1200mm			
25	中式诊断桌	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2000mm*850mm*800mm	8.00 件	5376.00	43008.00
26	中式博古架	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2400mm*500mm*2000mm	8.00 件	7296.00	58368.00
27	中式诊断椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质：1、优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，▲2、40#高弹力海绵(抽样合格符合 GB/T6040-2019、GB18587-2001、GB17927.1-2011、GB/T6343-2009、QB/T2280-2016、GB/T10802-2023、GB/T9640-2008；性能要求回弹率 39%，65%/25%压缩比：3.7%，75%压缩永久变形 5.7%，拉伸强度：99kPa，断裂伸长率：110%，干热老化后拉伸强度 81kPa，湿热老化后拉伸强度	8.00 件	2496.00	19968.00

				<p>76kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率: -23%, 气味等级: 9.5, 撕裂强度: 2.7N/cm, 干热老化后拉伸强度变化率: -18%, 恒定负荷反复压陷疲劳后的 40 压陷硬度损失值 (P): 25%, 理化性能 (软质聚氨酯泡沫塑料, 座面 25kg/m<sup>3</sup>, 其他部位 18kg/m<sup>3</sup>), 密度: 62.1kg/m<sup>3</sup>, 甲醛释放量 0.006mg/m<sup>2</sup> h, 地毯有害物质释放限量(总挥发有机化合物 (TVOC), A 级 0.500, B 级 0.600), TVOC: 未检出, 抗引燃特性-阴燃的香烟: 参照 GB 7927.1-2011 方法, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验);</p> <p>3、实木脚架;</p> <p>4、油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好;</p> <p>5、配件: 优质五金配件, 配防滑脚垫。</p> <p>规格: 760mm*720mm*780mm</p>			
28	中式接待椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>材质: 采用优质中纤板基材, 胡桃木贴面, 纹理清晰; 油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好</p>	16.00 件	1200.00	19200.00

				规格：500mm*400mm*450mm			
29	中式诊床	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>材质：1、优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；</p> <p>▲2、实木脚架（白蜡木实木：抽样合格符合 GB/T3324-2017、GB18584-2001，木材含水率 8.6%，甲醛释放量（9-11L 干燥器法）0.1mg/L）；</p> <p>3、油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>4、配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：1900mm*600mm*730mm</p>	8.00 件	2500.00	20000.00
30	中式等候沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；</p> <p>油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：1800mm*600mm*800mm</p>	14.00 组	4500.00	63000.00
31	旋转功能椅 1	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>面料：采用</p> <p>▲1、优质布艺面料（尼龙网布：抽样合格符合 GB18401-2010、GB17927.1-2011、GB/T24346-2009、GB/T24253-2009；甲醛含量未检</p>	138.00 件	760.00	104880.00

				<p>出, pH 值 5.2, 染色牢度:耐水(变色、沾色): 4-5 级, 耐酸汗渍(变色、沾色): 4-5 级, 耐碱汗渍(变色、沾色): 4-5 级, 耐干摩擦: 经向 4-5 级, 纬向 4-5 级, 异味无异味, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 抗引燃特性-阴燃的香烟: 通过香烟抗引燃特性试验, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定为阻燃 I 级, 黄曲霉防霉等级达到 0 级, 防螨性能趋避率 87%);</p> <p>2、防磨防污性好, 黑色尼龙玻纤背框, 升降腰靠, PP 连体固定扶手, 脚架: 配优质五星脚架, 经久耐用, 中班蝴蝶底盘带原位锁, 黑色汽杆, 黑色尼龙轮</p> <p>规格: 580mm*620mm*960mm-1060mm</p>			
32	医生谈话椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>面料: 采用优质布艺面料, 防磨防污性好, 黑色尼龙玻纤背框, 升降腰靠, PP 连体固定扶手, 脚架: 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架</p> <p>规格: 595mm*610mm*975mm</p>	24.00 件	520.00	12480.00
33	旋转功能椅 2	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>面料: 采用优质布艺面料, 防磨防污性好, 尼龙玻纤椅身, 带头枕, PP 连体固定扶手, 高弹力海绵,</p>	171.00 张	768.00	131328.00



				黑色原位锁定底盘,铝合金五星高脚,防震静音轮 规格: 570mm*660mm*1185mm-1285mm			
34	病患接待椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	面料:采用 1、优质布艺面料,防磨防污性好,尼龙玻纤椅身; ▲2、脚架:25管1.8厚电镀弓形架(钢管:抽样合格符合GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T1741-2020;外观性能要求(金属件:管材):管材无裂缝、叠缝,外露管口端面应封闭,金属件喷涂层:涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层应光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,乙酸盐雾试验(AASS试验)(10级最好,0级最差):连续喷雾300h,镀(涂)层对基体的保护等级10级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级,乙酸盐雾试验(ASS试验):连续喷雾24h,镀(涂)层对基体的保护等级10级、镀(涂)层对基层本身耐腐蚀等级10级,耐霉菌性等级(黑曲霉)0	227.00 件	590.00	133930.00

				级) 规格: 570mm*580mm*990mm			
35	旋转功能椅 3	东港	中山市东港家具制造有限公司	面料: 采用优质布艺面料, 防磨防污性好, 尼龙玻纤椅身, PP 连体固定扶手, 高弹力海绵, 黑色原位锁定底盘, 铝合金五星高脚, 防震静音轮, 行程沉口 4 公分电镀汽杆 规格: 570mm*660mm*960mm-1060mm	83.00 张	768.00	63744.00
36	会议椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	面料: 采用优质布艺面料, 防磨防污性好, PP 加玻纤背架, 黑色喷涂椅架, 后背铝合金活动铸件连接, 钢管支撑座板, 带铝合金活动链接件, 座板可翻转、脚架可折叠 规格: 545mm*590mm*820mm	96.00 件	520.00	49920.00
37	班椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	面料: 优质头层黄牛皮饰面皮, 内衬高密度高回弹海绵, 铝合金扶手架连体扶手, 配皮扶手面, 飞机底盘带原位锁定功能, 铝合金面包脚, 黑色尼龙轮 规格: 740mm**640mm*1155mm-1215mm	10.00 件	870.00	8700.00
38	班前椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	面料: ▲1、优质头层黄牛皮饰面皮 (真皮: 抽样合格符合 GB/T16799-2018、QB/T4199-2011; 摩擦色牢度: 干擦 4-5 (500 次), 湿擦 4-5 (250 次), 碱性汗液 4-5	20.00 件	780.00	15600.00

				<p>(80次),耐光性5级,涂层粘着牢度9.0N/10mm,耐磨性(CS-10,500g,500r):无明显损伤、剥落,撕裂力110.0N,气味2级,pH7.0,游离甲醛未检出,挥发性有机化合物(VOC)未检出,感官要求:符合要求(全张革应厚薄基本均匀,无油腻感(油蜡革除外)。革身应平整、柔软、丰满有弹性。正面革应不裂面、无管皱,主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀,不掉浆,不裂浆。绒面革绒毛均匀,颜色基本一致),可萃取的重金属:铅(Pb)未检出,镉(Cd)未检出,12.大毛霉1级);</p> <p>2、内衬高密度高回弹海绵,铝合金扶手架连体扶手,配皮扶手面,1.8厚扁管电镀扶手连体弓形架配扣皮扶手面</p> <p>规格:740mm*580mm*970mm</p>			
39	医生办公椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>面料:采用优质布艺面料,防磨防污性好,尼龙加纤维背架,网面海绵腰枕可调,脚架:φ25管1.8厚电镀弓形架,4.0厚角码连接架</p> <p>规格:590mm*620mm*970mm</p>	48.00 件	560.00	26880.00
40	单人沙发	东港	中山市东港	<p>面料:优质环保抗菌耐磨PU皮,</p>	2.00 张	1450.00	2900.00

			家具制造有限公司	内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：880mm*820mm*810mm			
41	小茶几	东港	中山市东港家具制造有限公司	台面岩板，底架：不锈钢底架 规格：直径 500mm*550mm	2.00 张	864.00	1728.00
42	三人沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：2180mm*910mm*810mm	8.00 组	3600.00	28800.00
43	大茶几	东港	中山市东港家具制造有限公司	台面岩板，底架：不锈钢底架 规格：直径 800mm*450mm	8.00 组	1680.00	13440.00
44	双人沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：1560mm*890mm*810mm	12.00 件	2640.00	31680.00
45	三人沙发	东港	中山市东港家具制造有	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛	4.00 张	3240.00	12960.00

			限公司	光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：2000mm*750mm*740mm			
46	双人沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	面料：优质环保抗菌耐磨 PU 皮，内衬高密度高回弹海绵，四面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，底架：不锈钢底架 规格：1480mm*750mm*740mm	2.00 张	2640.00	5280.00
47	医用采血桌	东港	中山市东港家具制造有限公司	台面：12mm 厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴 1.0mm 厚 304# 不锈钢踢脚线 规格：1200mm*600mm*750mm	4.00 张	3200.00	12800.00
48	定制茶水柜地柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	台面：12mm 厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，内贴 1.0mm 厚 304# 不锈钢踢脚线，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨，含石材台面，水龙头，洗手盆 规格：1000mm*500mm*800mm	17.00 米	3600.00	61200.00

49	定制茶水柜吊柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：1000mm*300mm*1000mm</p>	12.00 米	1000.00	12000.00
50	多功能会议桌	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：2400mm*1200mm*750mm</p>	3.00 件	2352.00	7056.00
51	多功能会议桌	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨</p> <p>规格：3600mm*1400mm*750mm</p>	6.00 件	5620.00	33720.00
52	接待沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好；</p> <p>配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：960mm*880mm*980mm</p>	8.00 张	1728.00	13824.00
53	接待茶几	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好</p> <p>规格：680mm*480mm*560mm</p>	5.00 张	1248.00	6240.00

54	三人沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 优质超纤皮质软包, 耐磨易清洁, 40#高弹力海绵; 实木脚架; 油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好; 配件: 优质五金配件, 配防滑脚垫。规格: 2430mm*1010mm*750mm	2.00 件	3400.00	6800.00
55	单人沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 优质超纤皮质软包, 耐磨易清洁, 40#高弹力海绵; 实木脚架; 油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好; 配件: 优质五金配件, 配防滑脚垫。规格: 1150mm*1010mm*750mm	2.00 件	2592.00	5184.00
56	长茶几	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 采用优质中纤板基材, 天然山纹胡桃木贴面, 纹理清晰; 油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好。规格: 1600mm*800mm*450mm	1.00 件	2430.00	2430.00
57	方茶几	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 采用优质中纤板基材, 天然山纹胡桃木贴面, 纹理清晰; 油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好。规格: 800mm*800mm*450mm	1.00 件	1680.00	1680.00
58	班台	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 采用优质中纤板基材, 天然山纹胡桃木贴面, 纹理清晰; 油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好, 优质锁具、缓冲静音阻尼	8.00 件	4780.00	38240.00

				铰链、静音滑轨 规格：2000mm*1900mm*760mm			
59	大班台	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2400mm*2250mm*760mm	2.00 件	2800.00	5600.00
60	文件柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：2000mm*400mm*2000mm	50.00 平方	1344.00	67200.00
61	方茶几	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质：采用优质中纤板基材，天然山纹胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好，优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格：600mm*600mm*420mm	7.00 件	800.00	5600.00
62	医用对坐沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；配件：优质五金配件，配防滑脚垫。 规格：3000mm*1000mm*650mm	20.00 件	6528.00	130560.00
63	休闲圆桌	东港	中山市东港家具制造有	台面岩板，底架：不锈钢底架 规格：直径 600mm*650mm	36.00 张	830.00	29880.00



			限公司				
64	转角异形沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>材质： 1、优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 配件：优质五金配件， ▲2、配防滑脚垫（抽样合格符合GB28481-2012，重金属含量：可溶性铅 5mg/kg，可溶性镉 5mg/kg，可溶性铬 5mg/kg，可溶性汞 5mg/kg）。</p> <p>规格：3000mm*2000mm*650mm</p>	30.00 组	6800.00	204000.00
65	休闲凳	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架； 配件：优质五金配件，配防滑脚垫。</p> <p>规格：600mm*400mm*420mm</p>	55.00 张	750.00	41250.00
66	长茶几	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>基材：采用优质实木板多层板，贴三聚氰胺纸饰面，防水、防潮、耐磨等优点，</p> <p>规格：1200mm*600mm*450mm</p>	2.00 张	880.00	1760.00
67	休闲方桌	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>材质：采用优质中纤板基材，胡桃木贴面，纹理清晰；油漆：环保油漆，五底三面喷涂工艺，耐磨性好</p> <p>规格：1400mm*800mm*750mm</p>	16.00 张	2352.00	37632.00
68	休闲椅	东港	中山市东港家具制造有	<p>材质：优质超纤皮质软包，耐磨易清洁，40#高弹力海绵；实木脚架；</p>	64.00 张	1020.00	65280.00

			限公司	油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好; 配件: 优质五金配件, 配防滑脚垫。 规格: 560mm*540mm*750mm			
69	休闲圆几	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 采用优质中纤板基材, 胡桃木贴面, 纹理清晰; 油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好 规格: 直径 500mm*550mm	16.00 张	940.00	15040.00
70	休闲沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 优质超纤皮质软包, 耐磨易清洁, 40#高弹力海绵; 实木脚架; 油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺, 耐磨性好; 配件: 优质五金配件, 配防滑脚垫。 规格: 650mm*750mm*780mm	32.00 张	2304.00	73728.00
71	医用货架	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质电解钢板, 金属表面采用粉末静电喷涂, 功能: 拆装结构, 便于运输和维护, 安装简单, 多节组合, 可适合任何的空间尺寸, 可根据物品存放的需要调节高度。 规格: 1000mm*600mm*1800mm	17.00 组	1248.00	21216.00
72	演讲台	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 规格: 800mm*600mm*1100mm	1.00 件	1525.00	1525.00

73	弧形沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	面料: 优质环保抗菌耐磨 PU 皮, 内衬高密度高回弹海绵, 优质实木框架 规格: 3800mm*600mm*750mm	6.00 张	9800.00	58800.00
74	休闲茶几	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质五金底架 规格: 直径 800mm*750mm	6.00 张	900.00	5400.00
75	医用处置柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	台面: 12mm 厚复合亚克力医用人造石台面, 无缝拼接, 防渗易清洁, 基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 内贴 1.0mm 厚 304# 不锈钢踢脚线, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨, 含石材台面, 水龙头, 洗手盆, 脚踏, 垃圾桶及垃圾桶盖 规格: 2410mm*600mm*850mm	5.00 组	9800.00	49000.00
76	医用垃圾柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	台面: 12mm 厚复合亚克力医用人造石台面, 无缝拼接, 防渗易清洁, 基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 内贴 1.0mm 厚 304# 不锈钢踢脚线, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨, 含石材台面, 脚踏, 垃圾桶及垃圾桶盖	5.00 组	8000.00	40000.00

				规格: 1200mm*600mm*850mm			
77	治疗车收纳柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 800mm*600mm*2000mm	8.00 组	4880.00	39040.00
78	医用输液柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 0.8~1.0mm 厚 304# 不锈钢基材, 表面抛光处理, 焊点光滑; 踢脚线: 1.0mm 厚 304# 不锈钢踢脚线; 规格: 560mm*600mm*2000 mm	5.00 组	8900.00	44500.00
79	儿童输液椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面、座垫和靠背为 40# 高密度弹性海绵配超纤皮质; 配件: 304# 不锈钢输液杆、优质五金配件; 规格: 860mm*600mm*750mm	10.00 组	1690.00	16900.00
80	儿童休闲沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面、座垫和靠背为 40# 高密度弹性海绵配超纤皮质; 配件: 304# 不锈钢输液杆、优质五金配件; 规格: 2000mm*600mm*650mm	27.00 组	2400.00	64800.00
81	成人输液椅	东港	中山市东港家具制造有	材质: 精选实木框架、经过熏蒸处理, 防虫、防蛀防裂、不易开裂和	10.00 组	1600.00	16000.00

			限公司	变相; 优质环保 PU 皮革、40#高弹力海棉、实木扶手; 配件: 可配输液杆和脚踏, 五金支撑架; 功能: 可平躺。 规格: 950mm*80mm*1150mm			
82	医生诊床	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 优质超纤皮质软包, 耐磨易清洁, 40#高弹力海绵, 软包内衬12mm 实木多层板; 1.5mm 厚金属脚架; 配件: 优质五金配件, 配防滑脚垫; 金属表面粉末静电喷涂。 规格: 1900mm*600mm*730mm	56.00 件	2220.00	124320.00
83	儿童诊床	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 优质超纤皮质软包, 耐磨易清洁, 40#高弹力海绵, 软包内衬12mm 实木多层板; 1.5mm 厚金属脚架; 配件: 优质五金配件, 配防滑脚垫 规格: 1900mm*600mm*730mm	8.00 件	3050.00	24400.00
84	等候沙发	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 优质超纤皮质软包, 耐磨易清洁, 40#高弹力海绵, 软包内衬12mm 实木多层板; 1.5mm 厚金属脚架; 配件: 优质五金配件, 配防滑脚垫 规格: 1600mm*600mm*650mm	141.00 组	3200.00	451200.00
85	上下床	东港	中山市东港家具制造有	材料: 均采用樟子松, 榫卯结构, 颜色为松木本色; 拆装结构, 喷环	21.00 套	3200.00	67200.00

			限公司	保漆,达到国际 E0 级环保标准;配置: 实木床板, 含床垫; 规格: 2000mm*900mm*2000mm			
86	床头柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用优质实木板多层板, 贴三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨 规格: 500mm*400mm*550mm	4.00 个	680.00	2720.00
87	医用定制污洗池	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 1.0mm 厚 304#不锈钢基材, 表面抛光处理, 焊点光滑; 含水龙头, 洗手盆 规格: 900mm*600mm*1800mm	18.00 组	6500.00	117000.00
88	医用定制拖把池	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 1.0mm 厚 304#不锈钢基材, 表面抛光处理, 焊点光滑; 配件: 不锈钢挂钩, 实现拖把分类存放, 不锈钢感应水龙头, 浸泡消毒冲洗独立池。 规格: 1920mm*600mm*1800mm	10.00 组	6800.00	68000.00
89	医用垃圾处理柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	材质: 1.0mm 厚 304#不锈钢基材, 表面抛光处理, 焊点光滑; 配件: 缓冲阻尼铰链, 气压杆脚踏机构, 使用便捷; 规格: 1600mm*600mm*850mm	16.00 组	7200.00	115200.00
90	医用更衣柜	东港	中山市东港家具制造有限公司	采用电解钢板+表面金属粉末静电喷涂, ▲金属粉末静电喷涂(抽样合格符	28.00 组	2580.00	72240.00

				<p>合 GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、HG/T2006-2022、GB18581-2020；总铅（Pb）含量：未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）：镉（Cd）含量：未检出，铬（Cr）含量：未检出，汞（Hg）含量：未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）99.9%、抗霉菌性能（黄曲霉，黑曲霉）0级，附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）0级）</p> <p>规格：328mm*500mm*1800mm</p>			
91	医用无菌柜	东港	 <p>中山市东港家具制造有限公司</p>	<p>材质： ▲1、1.0mm厚一级优质304#不锈钢（抽样合格符合GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T1741-2020、ISO21702:2019、GB/T224-2019；外观性能要求：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度3H，附着力1级，乙酸盐雾试验（AASS试验）：连续</p>	6.00组	6500.00	39000.00

				<p>喷雾 200h, 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级, 乙酸盐雾试验 (ASS 试验): 连续喷雾 24h, 镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级, 耐霉菌(黑曲霉)性等级达到 0 级, 脱碳层深度(金相法): 0.233mm, 抗病毒活性值(甲型流感病毒 H1N1): 2.1);</p> <p>2、表面抛光处理; 配置: 内置活动层板, 可任意调节高度、双玻璃门, 二件层板, 不锈钢拉手、抽芯锁, 缓冲门铰。</p> <p>规格: 800mm*400mm*1800mm</p>			
92	休闲桌	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>基材:</p> <p>▲1、台面岩板(抽样合格符合 GB6566-2010, 放射性核素限量(内照射指数 IRa) 0.1, 放射性核素限量(外照射指数 I<sub>γ</sub>) 0.2);</p> <p>2、防水、防潮、耐磨等优点, 优质五金底架</p> <p>规格: 直径 600mm*750mm</p>	32.00 组	2100.00	67200.00
93	休闲椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	<p>面料: 优质环保抗菌耐磨 PU 皮, 内衬高密度高回弹海绵, 优质实木框架</p>	72.00 件	1600.00	115200.00



				规格: 720mm*750mm*860mm			
94	户外餐桌	东港	中山市东港家具制造有限公司	复合防腐木, 耐腐防晒防雨 规格: 1600mm*800mm*750mm	4.00 张	1800.00	7200.00
95	户外餐椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	复合防腐木, 耐腐防晒防雨 规格: 760mm*750mm*850mm	16.00 张	750.00	12000.00
96	户外太阳伞	东港	中山市东港家具制造有限公司	优质色织布防水防晒, 加粗铝合金伞骨 规格: 直径 2500mm	4.00 套	3400.00	13600.00
97	吧台	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 五金脚架 规格: 1650mm*500mm*950mm	2.00 件	2370.00	4740.00
98	吧椅	东港	中山市东港家具制造有限公司	基材: 采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面, 防水、防潮、耐磨等优点, 五金脚架 规格: 520mm*500mm*750mm	4.00 件	860.00	3440.00
99	路由器	磊科	深圳市磊科实业有限公司	支持 3G/4G 网络模式, 支持 VPN, 无线安全 WEP、AES 和 TKIP+AES。	45.00 个	860.00	38700.00
100	LED 显示屏	捷宇	深圳市捷宇视讯科技有限公司	优质双层 PCB 板背面刷三防漆绝缘保护, 高品质贴片灯珠封装亮度均匀, 寿命持久, 亮度高达 6000CD	2.00 套	3600.00	7200.00

				远处也能清晰可见,全部采用高品质芯片焊点饱满电路清晰做工精致,按现场需求定制。 规格:长度4000mm。			
101	电热水器	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司	定功率2000W; 热水输出率80% 容积50L	2台	2400.00	4800.00
报价合计(包含税费等所有费用): (大写)人民币 <b>柒佰壹拾陆万伍仟柒佰玖拾玖元整</b> (小写: <b>¥ 7165799.00 元</b> )							
质保期: 1. 质保期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期除特别注明外, 质保期为 <u>1</u> 年。(项目需求中有特殊规定的, 以规定为准。)							
2. 在质量保证期内, 在正常的操作下出现的任何质量问题, 中标供应商无偿更换。							
交付时间: 1. 交付时间: 自签订合同后业主通知之日起30天内供货和安装调试完毕并交付验收和使用。							
2. 交付地点: 广西百色市田东县, 采购人指定地点。							

注:

- 1、投标人需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空, 如有多分标, 分标分别提供开标一览表, 必须加盖投标人有效电子公章, 否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改, 否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标, “投标人名称”处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, 且盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、技术参数及配置、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）： 中山市东港家具制造有限公司

法定代表人（签字或盖章）： 梁瑞升

日期： 2024 年 11 月 22 日

